

Monitoreo de plagas en cultivos extensivos y barbechos

en 12 zonas
productivas

Campaña 2025/26
Reporte mensual #5
Diciembre 2025



AAPPCE



Ranking Adversidades Principales en cada zona

(nodos AAPPCE)



- Sorghum halepense
- Dalbulus maidis
- Borreria spp.

- Amaranthus p./h.
- Digitaria sanginalis
- Pústula helianthicola

- Eleusine indica
- Amaranthus p./h.
- Thysanoptera

- Puccinia heliantii
- Sorghum halepense
- Amaranthus p./h.

- Hirschfeldia incana
- Eleusine indica
- Sorghum halepense

- Amaranthus p./h.
- Urochloa platyphylla
- Digitaria sanginalis

- Amaranthus p./h.
- Puccinia sorghi

- Echinochloa colonum
- Amaranthus p./h.
- Conyza b. y s.

- Amaranthus p./h.
- Euphorbia davidii
- Sorghum halepense

- Amaranthus p./h.
- Conyza b./s.
- Echinochloa colona

- Conyza b./s.
- Brassica rapa
- Amaranthus p./h.

- Brassica rapa
- Conyza b./s.
- Euphorbia davidii

NIVEL DE RIESGO

- Alto
- Medio
- Bajo

CONDICIÓN CLIMÁTICA

- Mala
- Regular
- Buena



Monitoreo de plagas en cultivos extensivos
y barbechos - Reporte mensual #5 | diciembre /2025

AUSPICIAN



SUMMIT AGRO




ADAMA



CORTEVA
agriciencia

Nivel de riesgo de Malezas principales por Nodo [Parte 1]



	Conyza b. y. s. <i>Rama negra</i>	Parietaria debilis <i>Parietaria</i>	Amaranthus p./h. <i>Yujo colorado</i>	Digitaria sanguinalis <i>Pasto cuafresma</i>	Sorghum halepense <i>Sorgo de alepo</i>	Brassica rapa <i>Nabazona</i>	Raphanus sativus <i>Nabo</i>	Lolium spp. <i>Rye grass</i>	Bassia scoparia <i>Marenita</i>	Salsola kali <i>Cardo ruso</i>	Chloris spp. <i>Claris</i>	Borreria spp. <i>botón del pollo</i>
1 NOA			TR MZ		BCH						BCH	BCH
2 SE ^E SF ^N	BCH		BCH		BCH MZ GR						BCH	
3 SF ^C		BCH SJ MZ GR	BCH SJ MZ GR	BCH SJ MZ GR	BCH SJ MZ GR						BCH SJ MZ GR	
4 CB ^{CN}			BCH		BCH							BCH
5 CB ^E			SJ MZ	SJ MZ	SJ MZ							
6 ER	BCH SJ		BCH SJ									
7 SF ^{CS}			SJ MZ	SJ	SJ							
8 SF ^S	SJ		SJ		SJ							
9 BA ^N	SJ MZ TR		MZ	SJ MZ TR								
10 BA ^O			SJ MZ GR		SJ MZ GR				SJ MZ GR	SJ MZ GR	SJ MZ GR	
11 BA ^{SO}	SJ MZ GR		SJ MZ GR			SJ MZ GR		SJ MZ GR				
12 BA ^{SE}	SJ MZ GR		SJ MZ GR			SJ MZ GR	SJ MZ GR					

BAJO MEDIO
ALTO NO SE REPORTA




NIVEL DE RIESGO

AUSPICIAN



Nivel de riesgo de Malezas principales por Nodo [Parte 2]



CLIMA

	Commelina erecta <i>Flor de santa lucia</i>	Echinocloa colona <i>Capin</i>	Urochloa platyphylla <i>Bacharia</i>	Euphorbia davidii <i>Lecheran</i>	Eleusine indica <i>Pata de ganso/gallo</i>	Pappophorum sp. <i>Pasta blanco</i>	Hirschfeldia incana <i>Nabillo</i>						
1 NOA			TR MZ			BCH							
2 SE ^E SF ^N						BCH							
3 SF ^C					BCH SJ MZ GR								
4 CB ^{CN}					BCH		BCH						
5 CB ^E					SJ MZ								
6 ER		BCH SJ MZ											
7 SF ^{CS}			MZ		SJ								
8 SF ^S		SJ	SJ										
9 BA ^N		SJ MZ TR			SJ MZ TR		SJ MZ TR						
10 BA ^O				SJ MZ GR									
11 BA ^{SO}													
12 BA ^{SE}				SJ GR			SJ MZ GR						

BAJO MEDIO
 ALTO NO SE REPORTA




NIVEL DE RIESGO

AUSPICIAN



Nivel de riesgo de Insectos y Ácaros por Nodo y Cultivo [Parte 1]



1 NOA

2 SE^E SF^N

3 SF^C

4 CB^{CN}

5 CB^E

6 ER

7 SF^{CS}

8 SF^S

9 BA^N

10 BA^O

11 BA^{SO}

12 BA^{SE}

CLIMA



	Acyrtosiphon pisum <i>Pulgón verde</i>	Tetranychus urticae <i>Araña</i>	Dalbulus maidis <i>Chicharrita del maíz</i>	Dichelops furcatus <i>Chinche de los cuernos</i>	Complejo cortadoras	Helicoverpa gelatopoeon <i>Isaca bolligera</i>	Armadiillum vulgare <i>Bicho bolita</i>	Milax gagate <i>Babosa</i>	Faronta albilinea <i>Isaca desgranadora</i>	Spodoptera frugiperda <i>Gusano cogollero</i>	Pseudaletia adultera <i>Isaca militar</i>	Diatraea saccharalis <i>Barrenador</i>
1 NOA			BCH	BCH						BCH		
2 SE ^E SF ^N		GR										
3 SF ^C						SJ						
4 CB ^{CN}			MZ			SJ						
5 CB ^E												
6 ER										MZ	BCHO	MZ
7 SF ^{CS}												
8 SF ^S												
9 BA ^N											TR	
10 BA ^O						SJ	SJ					
11 BA ^{SO}	TR CB						GR		TR CB			
12 BA ^{SE}					GR		SJ CR	SJ CR				

BAJO MEDIO
ALTO NO SE REPORTA




NIVEL DE RIESGO

AUSPICIAN





Nivel de riesgo de Enfermedades por Nodo y Cultivo



	Puccinia sorghi <i>Roya común del maíz</i>	Puccinia graminis sp. t. <i>Mancha amarilla</i>	Pustula helianthicola <i>Roya blanca del girasol</i>	Alternaria helianthi <i>Tizón del girasol</i>	Puccinia helianthii <i>Roya negra del girasol</i>															
1 NOA																				
2 SE ^E SF ^N					GR															
3 SF ^C			GR	GR																
4 CB ^{CN}																				
5 CB ^E																				
6 ER	MZ																			
7 SF ^{CS}	MZ																			
8 SF ^S	MZ																			
9 BA ^N																				
10 BA ^O																				
11 BA ^{SO}																				
12 BA ^{SE}		TR																		

BAJO MEDIO
ALTO NO SE REPORTA

AUSPICIAN



NIVELES DE RIESGO ADVERSIDADES



Alto

Alta prevalencia y condiciones predisponentes para el avance de la adversidad.



Bajo

Presencia con bajos niveles, condiciones ambientales por predisponentes.



Medio

Pueden ocurrir ataques puntuales.



No se reportan datos de esta adversidad.

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL DE LA ZONA



Mala

Exceso hídrico o estrés hídrico.



Regular

Los cultivos enfrentan la demanda hídrica cada vez con mayores dificultades (sea por deficiencia o exceso hídrico).



Buena

Los cultivos enfrentan la demanda ambiental sin complicaciones.

1 NOA

Embarcación, Las Lajitas, Metán (Salta), La Virginia (Tucumán), Isca Yacu (Santiago del Estero) y Los Altos (Catamarca).

COORDINADOR

Chachin Morales (Chachin Group)

INTEGRANTES

Luciano Devani y Lucas Paterlini (Agredes), Héctor Piorno y Augusto Casmúz (EEAOC).

2 Este de Sgo. del Estero y Norte de Santa Fe

Bandera (Sgo.del Estero)- Ceres, San Guillermo y Villa Mintetti (Santa Fe).

COORDINADOR

Martín Galli (SMC)

INTEGRANTES

Nahuel Bernardi, Pablo Nazar (AgroTesteo), Rodrigo Gonzalez Russo (SMC) y Andrés Bianciotti (Carbonium)

3 Santa Fe Centro

Vila, Santa C. de Saguier, Rafaela, Pilar, San Jerónimo Norte, S. Agustín, S. Vicente, S. M. de las Escobas, San Jorge, Crispi, Piamonte, Landeta y El Trébol.

COORDINADOR

Fabián Gamba

INTEGRANTES

Carlos Grosso, Barbarina Milanesio y Lucas Vettorelo (VMV Siembras), Alex Palazzesi (Carbonium), Celeste Zenklusen, Franco Caffarini y Hernán Villada (Agroestudio Rafaela), Laureano Bianciotto, Javier Verino y Nicolás Komorovski.

4 Córdoba Centro Norte

Corralito, Río Segundo, Oncativo, Jesus Maria, Villa de María de Río Seco y Porteña.

COORDINADOR

Gonzalo De Loredó

INTEGRANTES

Ariel de Loredó (Agromonitoreo); Daniel Stobbia y Román Mineto (Nisus); Josefina Molino y M. Fraresso (Agro360consultora); Federico Castellaro, Esteban Annibali, Maximiliano Borello y Guillermo García (Plexagro).

5 Córdoba Este

Villa María, Monte Buey, Monte Maíz, Corral de Bustos, Hernando, Las Perdices y Freyre.

COORDINADOR

José Cruz Cuello

INTEGRANTES

Ramiro Oviedo Bustos, Nicolás Montero Bulacio, José Namur, Juan Pautassi, Jose Luis Zorzín y Felipe Buffa (Más Hectareas S.R.L.), German Arcando, Rafael Castro; Federico Janin y Marcos Blengino (Consultora JyB).

6 Entre Ríos

Santa Anita, Villaguay, Concepción del Uruguay, Villa Mantero, Rocamora, Urdinarrain.

COORDINADOR

Mariela Cristaldo

INTEGRANTES

Pablo Angelotti y Analía Curti (CBAgro), Luciano Azario, Carina Gallegos (Consagro) y Mariano Crisci.

7 Centro Sur de Santa Fe

Cañada de Gómez, Casilda, Roldán, Zavala, Aceval, Ricardone, San Jerónimo Sur, Villa constitución, San José de la Esquina y Villa Mugueta.

COORDINADOR

Alejandro Iturbe

INTEGRANTES

Nicolás Falcinelli, Ariel Ricci, P. Angelotti y Analía Curti (CBAgro), Franco Torres (Agrosmart), José M. Cárcamo (Consultora Cárcamo), Nicolás Montero, Mariano Calderone, Ramiro O. Bustos, Vanesa Taborra, Matías Torresi, Esteban Kovalenski, Leonel Tornotti, Germán Baroli y Sebastián Olivieri.

8 Sur de Santa Fe

Diego de Alvear, Teodelina, Venado Tuerto y Firmat.

COORDINADORA

Guillermina Brusasca (Agroconsultor)

INTEGRANTES

Guillermo Garro y Jose Batista (Estudio Aggro), Santiago Lucero, Daiana Durán, Mauricio Durany, M. Spinollo y Juan Dall'Orso (Agroconsultor).

9 Norte de Buenos Aires

Pergamino, Junín, Ramallo y Chacabuco

COORDINADOR

Daniela Ibarra (Dosagro)

INTEGRANTES

Martín Principiano (Lares SRL), Martín Soumoulou, Daniel Canova, Diego Álvarez, Sebastián Arias, Daniela Ibarra y Camila Gonzalez (Dosagro); Alejandro Bagnolo y Marcos Mitelsky (LMAgro); Agustín Acerbo y Cristian Tanoni (Acertagro) y Matías Pastore y Cristian Maldonado (Nueva Agronomía), Agustín Carbone (DyP Agro), Juan Ignacio Podestá, Mariano Russell y Emilio Celotto (Pultec SRL); Patricio Lo Valvo (Prexagro).

10 Oeste de Buenos Aires

América, Robert, Pehuajó, 9 de Julio, 30 de Agosto, Santa Rosa, Eduardo Castex, Daireaux, Azul y Olavarría.

COORDINADOR

Diego Pundang (Agroconsultora Pampa)

INTEGRANTES

Diego Pundang, Pablo Baloriani y Joaquín Deagustini (Asesoragro), Cristian Funcia (CAFAGRO), Cecilia Durisotti; Martín Luzzi y Pedro Telechea (Consultora Oeste), Matías Flores (Fenix I&D), Mauro Mortarini y Leonardo Martínez (ODS Agro), Rita Robledo (ProyectoAgro) y Silvina Mari y Carlos Asenjo (Surcos Consultora); Ignacio Alzueta (Prexagro).

11 Suroeste de Buenos Aires

Carhué, Guaminí, Pigüé, Coronel Suárez, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, entre otras.

COORDINADOR

Diego Baños

INTEGRANTES

Luján Cejas, Guillermo Arro; Mariano Moro y Adrián Fernández (La Medidora SRL); José Micheloud (Prexagro).

12 Sureste de Buenos Aires

Necochea, Tres Arroyos, Orense, Azul, Tandil, Mar del Plata, Madariaga, Lobería y San Cayetano.

COORDINADOR


Jesica Agostini (JA Estudio Agrícola)

INTEGRANTES

Gastón Therisod, Esteban Bilbao (Viento Sur), Luciano Piloni (AlAgro), Pablo Errazu y Adrián Etcheto.



Seguí el monitoreo
en todos lados



RedMIP

Red de Manejo
Integrado de **Plagas**



AAPPCE

aappce.org/redmip