Simulación de Sistemas Distribuidos

Conalep San José Iturbide

Ciclo while

14. Escribir un programa que determine si un año es bisiesto. Un año es bisiesto si es múltiplo de 4 (por ejemplo, 1988), excepto los múltiplos de 100 que no son bisiestos, a menos que también sean múltiplos de 400 (por ejemplo, 1800 no es bisiesto, pero 2000 sí lo es).

15. Diseñar e implementar un programa que solicite al usuario una fecha (día, mes y año) y que, posteriormente, muestre el número de día correspondiente dentro del año.

- Ejemplo:
  Si la fecha ingresada es 30/12/1999, el programa debe mostrar como resultado 364.

Ciclo while

16. En una empresa trabajan n empleados cuyos sueldos oscilan entre $100 y $500, realizar un programa que lea los sueldos que cobra cada empleado e informe cuántos empleados cobran entre $100 y $300 y cuántos cobran más de $300. Además el programa deberá informar el importe que gasta la empresa en sueldos al personal.

17. Calcular la suma de la serie:

$1/1^3 + 1/2^3 + 1/3^3 + \ldots + 1/n^3$

donde **n** es un número entero positivo que se introduce por teclado.

18. Escribir un programa que calcule la suma de los 50 primeros números enteros.