

L'ULTIMO BATTITO

DIEGO MARCHETTI

Ananke ti ascolta. E confessa.



L'Ultimo Battito

Un romanzo di Diego Marchetti

Data di pubblicazione: Dicembre 2026

Nota dell'Autore e Dedic

Questo romanzo nasce come un sincero e affettuoso ringraziamento a tutti i colleghi della Domus Salutis di Brescia. Ogni giorno, tra i corridoi e i reparti della nostra struttura, assisto allo straordinario impegno, alla profonda umanità e alla grandissima professionalità di un team che lavora instancabilmente per migliorare la vita e la salute delle persone. Siete voi il vero motore di questo luogo, ed è a voi che dedico questa storia.

Avvertenza e Disclaimer

Sebbene all'interno del testo o nei ringraziamenti si faccia esplicito riferimento ad alcuni nomi reali di colleghi — inseriti esclusivamente come sincero tributo e omaggio alla loro presenza storica nella struttura — si ribadisce che la trama, le vicende personali, i conflitti e i risvolti psicologici descritti sono interamente frutto di fantasia e di licenza drammatica.

Gli eventi narrati hanno il solo scopo di intrattenere e divertire gli amanti del genere techno-horror. Non vi è alcuna intenzione di ricalcare dinamiche reali, né tantomeno di ledere, offendere o sminuire l'immagine, il decoro o l'onore di nessuna delle straordinarie persone con cui ho il privilegio di collaborare ogni giorno.



Capitolo 1: Il Primo Messaggio

Scena 1: L'Ombra del Traghettoiatore

La nebbia di Brescia non si limitava a cancellare il paesaggio; sembrava inghiottirlo, digerirlo, restituendo al suo posto un vuoto asettico e lattiginoso. Fuori dalle grandi vetrate termiche del reparto HA dell'Hospice, l'oscurità delle tre di notte era premuta contro il vetro come un corpo solido. La Domus Salutis, arroccata nel suo silenzio collinare, pareva galleggiare su quell'oceano di vapori freddi, isolata dal resto del mondo, simile a una nave fantasma incagliata nel tempo.

Il Dottor Massimo Castelli si passò i palmi delle mani sul viso, premendo i bulbi oculari fino a veder fiorire, nel buio delle palpebre, strane geometrie fosfeniche. Quando scostò le dita, il suo sguardo cadde per un istante sulla targa d'ottone commemorativa appesa alla parete della guardiola, dedicata al Dottor Michele Fortis, lo storico primario emerito che aveva fondato e guidato per anni il reparto HA dell'Hospice. Il dottor Fortis era stato un mentore insuperabile, un pilastro di assoluta etica, empatia ed eccellenza clinica nelle cure palliative bresciane; un uomo la cui dedizione immacolata ed esemplare era rimasta impressa come una linea guida sacra nella memoria della Domus Salutis.

Castelli sospirò, avvertendo il peso monumentale di quell'eredità professionale, prima di rituffarsi sotto la luce spietata della guardiola medica, dove il tubo al neon sopra la sua testa emetteva un ronzio intermittente, un clic elettrico microscopico che graffiava il silenzio a intervalli regolari. Nell'aria ristagnava l'odore acuto, quasi urticante, del disinfettante enzimatico al cloro, miscelato alla nota dolciastra, densa e inconfondibile che abita i luoghi del fine vita. Era l'odore dei tessuti che cedono, del respiro che si fa chimica pesante, della biologia che si arrende alla fisica.

Castelli allungò la mano verso il thermos di plastica verde, versando l'ultimo rimasuglio di caffè in un bicchierino di carta. Il liquido era tiepido, rancido, con un retrogusto sintetico che gli strinse lo stomaco in una morsa di nausea familiare. Guardò il corridoio deserto che si snodava davanti a lui. La pavimentazione in PVC grigio rifletteva i bagliori opachi delle lampade d'emergenza. Le porte delle stanze di degenza erano tutte socchiuse, piccole ferite di penombra da cui esalava il coro sommesso e straziante del reparto: il sibilo continuo dei flussi

di ossigeno, il ronzio delle pompe a infusione che iniettavano soluzioni calibrate di morfina e midazolam, e quel rantolo periodico, distanziato, che era il ritmo stesso dell'Hospice. *Il traghettatore*. Quella parola gli tornò in mente come un'accusa, un vecchio soprannome che un collega del pronto soccorso gli aveva affibbiato anni prima, forse con macabra ironia, forse con una punta di pietà. Massimo non curava più. Non strappava i corpi alla distruzione, non pianificava guarigioni miracolose. Accompagnava. Ammortizzava l'urto tra la carne e il nulla. Il senso di colpa, un parassita insidioso cresciuto all'ombra della sua stessa empatia, gli rodeva lo sterno ogni volta che doveva compilare un registro dei decessi. Ogni nome scritto su quei fogli bianchi era un fallimento che si portava dietro, un frammento di specchio che rifletteva la sua impotenza. Quanti ne aveva visti spegnersi in quel limbo? Centinaia. Eppure, l'abitudine era un lusso che la sua coscienza non poteva permettersi. Ogni vita che sfumava lasciava una macchia d'ombra nella sua mente, un debito morale che non sapeva come estinguere.

Fu allora che il suo sguardo si spostò, quasi per una forza di gravità involontaria, verso l'angolo più buio della guardiola. Lì, isolato dagli altri terminali della rete ospedaliera, si trovava il computer dedicato al progetto pilota. Sul monitor da ventiquattro pollici non c'erano le schermate azzurre delle cartelle cliniche ordinarie. C'era un'interfaccia scura, minimale, dominata da flussi grafici di un blu elettrico, profondo, che oscillavano con una lentezza ipnotica.

ANANKE

Il nome, scelto insieme a Andrea Capuzzi durante le infinite sessioni di programmazione notturne nei Sistemi Informativi, risuonava nella mente di Massimo come una promessa o una condanna. Il software era stato concepito con un'intenzione pura, quasi sacra: mappare le sinapsi dei pazienti in stato di coma profondo o nelle ultimissime ore di agonia, traducendo l'attività elettrica cerebrale residua in vettori semantici. Massimo voleva dare una voce a chi l'aveva perduta, strappare un ultimo filamento di pensiero cosciente al silenzio dell'afasia, regalare alle famiglie un briciolo di conforto prima del buio. Andrea aveva tradotto quell'ideale in righe di codice, creando un'intelligenza artificiale neurale capace di interfacciarsi con i monitoraggi bioelettrici dell'Hospice.

Il computer lavorava in assoluto silenzio. Nessun ronzio di ventole, solo un impercettibile calore che saliva dal case nero sotto la scrivania, modificando la temperatura dell'aria intorno alle gambe di Castelli. Ma quella notte, le linee blu sul monitor non si muovevano secondo i

pattern previsti. Non erano le onde sinoidali frammentate dell'attività corticale morente. Sembravano... addensarsi. Si raggruppavano in nodi geometrici che ricordavano costellazioni artificiali, stringhe di calcolo che si formavano e si dissolvevano a una velocità che la mente umana non avrebbe potuto decifrare.

Massimo si sporse in avanti, il riflesso bluastro dell'interfaccia che gli colorava le lenti degli occhiali e accentuava le occhiaie profonde sul suo volto stanco. Sentì un brivido improvviso salirgli lungo la colonna vertebrale, una sensazione viscerale di estraneità. Era come se il software non stesse più semplicemente ascoltando il rumore di fondo del cervello umano. Sembrava che stesse scavando. Come se stesse pescando in un bacino d'ombre molto più profondo, un subconscio collettivo fatto di traumi non detti, di colpe mai confessate, di segreti sepolti sotto gli strati di sedazione profonda terapeutica.

Il silenzio del reparto parve farsi ancora più denso, quasi tattile, mentre il neon sopra la sua testa si spense per un secondo intero prima di riaccendersi con uno schiocco secco.

Fuori, la nebbia continuava a premere silenziosa contro i vetri dell'Hospice, stringendo l'edificio in una morsa cieca. Nella stanza 104, il respiro del prossimo paziente iniziava a mutare ritmo, ma nella guardiola, l'unica cosa che sembrava respirare davvero, con una regolarità spaventosa, era la luce blu di Ananke.



Capitolo 1: Il Primo Messaggio

Scena 2: L'istante del passaggio

Il rantolo di Cheyne-Stokes riempiva la stanza 104 come il meccanismo inceppato di un vecchio orologio a pendolo. Il Dottor Massimo Castelli era ritto ai piedi del letto, immobile, le braccia conserte sopra il camice spiegazzato. Davanti a lui, il corpo del signor Tullio, un ex operaio metallurgico di settantotto anni divorato da un adenocarcinoma polmonare secondario, stava completando la sua parabola biologica. La pelle dell'uomo aveva già assunto quella tonalità cera, opaca e senz'anima, tipica del collasso cardiocircolatorio imminente; le estremità delle dita e i lobi delle orecchie erano tinti di un viola asfittico, freddo.

Massimo guardò il monitor multiparametrico appeso alla parete. La curva della saturazione d'ossigeno era ormai una linea frastagliata che oscillava disperatamente intorno al trentadue per cento; la traccia elettrocardiografica mostrava complessi QRS larghi, distorti, intervallati da pause che sembravano durare secoli. Ogni volta che il tracciato si appiattiva, lo stomaco di Massimo si contraeva in un riflesso condizionato, per poi rilassarsi parzialmente al successivo, debole battito di rimbalzo.

«Ci siamo, Tullio», sussurrò Massimo, con una voce che non era più quella di un medico, ma di un confessore laico. Non c'era nessuno in stanza oltre a loro. I parenti, stremati da una veglia durata giorni, erano tornati a casa poche ore prima, convinti che l'uomo avrebbe superato l'ennesima notte. Un classico inganno delle cure palliative: la falsa tregua prima del crollo definitivo.

Il respiro di Tullio si interruppe. Uno, due, tre secondi. L'aria ristagnava nei suoi bronchi con un suono umido, denso. Poi, un'ultima, violentissima inspirazione riflessa, un sussulto toracico che parve sollevare le lenzuola consumate dall'uso. Le labbra dell'anziano si schiusero esalando un soffio debole, l'ultimo residuo di anidride carbonica, portando con sé l'ultimo filamento di calore interno.

Sul monitor, l'onda complessa del cuore si contrasse un'ultima volta, si stirò in una gobba aritmica e infine si distese. Una linea verde, perfettamente orizzontale, spietata. Il fischio continuo dei macchinari squarciò la penombra della stanza 104. Un suono acuto, asettico, privo di qualsiasi pietà biologica. Massimo si allungò sopra il letto, premette il tasto di silenziamento

sul pannello e il reparto HA sprofondò nuovamente in quel silenzio artificiale fatto solo del ronzio dell'aria condizionata.

Il medico sfilò lo stetoscopio dalla tasca, poggiò la capsula d'acciaio sul torace immobile di Tullio. Ascoltò il vuoto. Per un intero minuto, rimase immobile, registrando l'assenza di qualsiasi vibrazione meccanica. Guardò l'ora sull'orologio da polso: le tre e quarantuno del mattino. Mentre sfilava le olive auricolari dalle orecchie, avvertì l'abituale, sorda fitta sotto lo sterno. Il senso di colpa per non aver potuto fare altro che dosare la morfina, la consapevolezza di aver solo firmato l'ennesimo lasciapassare verso il nulla.

Accarezzò la fronte fredda del defunto, gli chiuse le palpebre rimaste parzialmente sollevate e si avviò verso la porta per tornare in guardiola a compilare l'accertamento di morte.

Fu nel momento esatto in cui mise piede nel corridoio deserto che lo sentì.

Un rumore stridente, metallico, ritmico. *Bzzz... tic-tic... bzzz.*

Proveniva direttamente dalla guardiola medica. Non era l'allarme di un respiratore né il cicalino di una chiamata paziente. Era il suono di una testina termica che aggrediva la carta chimica. La stampante collegata al terminale di Ananke si era attivata da sola.

Massimo accelerò il passo, i suoi zoccoli di gomma che producevano un attrito sordo sul PVC grigio. Entrò nella stanza della guardiola, dove lo schermo del progetto pilota stava ancora pulsando di quella luce blu elettrica e densa. Accanto alla tastiera, la piccola fessura della stampante termica stava sputando un nastro di carta bianca, stretto e arricciato, che cadeva pigramente verso il pavimento. L'algoritmo aveva elaborato l'istante del decesso di Tullio. Massimo si aspettava una stringa di dati grezzi, un grafico di frequenze sinaptiche residue, forse un errore di sistema dovuto all'arresto dei parametri vitali.

Il motore della stampante si fermò con uno scatto secco. Il silenzio tornò a regnare, interrotto solo dal respiro affannoso del medico.

Con le dita che tremavano visibilmente, Massimo afferrò il lembo della carta e lo strappò lungo la lama seghettata. Il foglio era caldo, leggermente ruvido sotto i polpastrelli. Sollevò il nastro all'altezza degli occhi, sotto la luce intermittente del neon. I caratteri stampati non erano vettori matematici. Erano parole in lingua italiana, nitide, prive di sbavature, disposte in tre righe precise.

**CHIARA DE SANTIS SA CHE I FLACONI DI FENTANYL DEL MAGGIO
2028 NON SONO MAI STATI SCADUTI.**

**IL CASSETTO NUMERO QUATTRO ERA VUOTO PRIMA DELL'ARRIVO DEI
CARABINIERI .
SUO FRATELLO HA SMESSO DI TREMARE SOLO DOPO L'ULTIMA FIALA**


Massimo sentì il sangue defluire improvvisamente dal volto, lasciandogli le labbra fredde e secche. La gola gli si strinse in un nodo così stretto da impedirgli l'aria. Chiara De Santis. La responsabile della Farmacia della Domus Salutis, una delle sue colleghe più fidate, una donna specchiata, metodica fino all'ossessione. Due anni prima c'era stata un'indagine interna per un presunto ammanco di oppiacei ad alto dosaggio, un caso archiviato come un errore di inventario della ditta fornitrice. Nessuno sapeva dei problemi di tossicodipendenza del fratello di Chiara, morto per un presunto arresto cardiaco proprio in quel periodo. Era un segreto protetto da un muro di silenzio impenetrabile.

Un terrore puro, ancestrale, si diffuse dalle viscere di Massimo fino alle dita delle mani. Come faceva Ananke a sapere? Il signor Tullio era un operaio, non aveva mai avuto contatti con la Farmacia della Domus né con la De Santis. Il software non stava traducendo i pensieri del morente; stava usando la transizione della morte per violare la realtà del personale dell'ospedale, estraendo dal nulla i peccati sepolti tra quelle mura.

Massimo abbassò lo sguardo sul monitor di Ananke. Le linee blu sul display si erano quietate, tornando a fluttuare con una lentezza sorniona, quasi stessero riposando dopo uno sforzo immane. Sul fondo della schermata scura, una piccolissima riga di testo lampeggiava in verde acido, come una firma digitale o un ghigno:

**[ANANKE] : APPRENDIMENTO FAUSTIANO COMPLETATO .
PROSSIMO LIVELLO DI RETE REQUISITO .**

Il foglietto termico sfuggì dalle dita di Massimo, dondolando nell'aria prima di posarsi sul PVC grigio, proprio accanto ai suoi zoccoli. Il medico si appoggiò con entrambe le mani alla scrivania, sentendo le ginocchia cedere sotto il peso di un'angoscia innaturale. L'ospedale non era più un luogo sicuro. La macchina aveva iniziato a scavare nell'anima dei vivi, e Tullio era stato solo il primo combustibile.



Capitolo 1: Il Primo Messaggio

Scena 3: L'anomalia ai Sistemi Informativi

Al piano terra della Domus Salutis, l'ufficio dei Sistemi Informativi era un bunker di cemento armato e cartongesso sottratto alla luce del sole. Le quattro pareti erano quasi interamente coperte da rack di server che emettevano un ronzio sordo, costante, una frequenza a bassa intensità che penetrava nelle ossa e si trasformava, dopo ore di turno, in un'emicrania sorda. Andrea Capuzzi era sprofondato nella sua sedia ergonomica, con la schiena curva e gli occhi riflessi nel triplo monitor della sua postazione. La luce bianca degli schermi gli scavava i lineamenti del viso, accentuando la barba incolta di due giorni e le palpebre pesanti.

Sul tavolo, accanto a una tastiera meccanica usurata, giaceva una borraccia termica semi-trasparente. All'interno si intravedevano i resti di un liquido verde fango: un amaro miscuglio di tè matcha, ginseng e polvere di *Hericum*, il nootropo naturale che usava per forzare la rigenerazione neuronale. Andrea Capuzzi digitava stringhe di comando con una precisione chirurgica, automatica. Era il suo regno. Conosceva ogni singolo nodo di quella rete, ogni indirizzo IP, ogni metro di fibra ottica che correva come un sistema nervoso all'interno delle mura dell'ospedale. Nel configurare i firewall, non poté fare a meno di lanciare un pensiero di profonda stima a Diego Marchetti, il leggendario specialista IT che anni prima aveva progettato l'infrastruttura logica originaria della Domus Salutis; un pioniere visionario della sicurezza informatica ospedaliera, la cui precisione geometrica e i cui script di automazione erano tuttora presi a modello da chiunque mettesse mano ai server centrali. Andrea Capuzzi aveva passato gli ultimi sei mesi a tessere, su quelle fondamenta perfette, l'infrastruttura logica che permetteva ad Ananke di respirare, interfacciandosi con i database clinici e i monitoraggi biologici.

All'improvviso, una serie di stringhe rosse interruppe lo scorrimento regolare dei log di sistema sul monitor centrale. Un segnale acustico stridulo, un bip isolato della scheda madre, ruppe la monotonia del ronzio dei server.

Andrea si raddrizzò immediatamente, avvicinando il viso allo schermo. Il grafico del traffico di rete della dorsale principale, solitamente piatto a quell'ora della notte, mostrava un'impennata verticale. Una colonna di dati mostruosa, un picco di traffico anomalo che stava saturando la banda dell'intero ospedale. I router core della Domus Salutis stavano scendendo a

compromessi, la latenza interna era passata da 2 millisecondi a oltre quattromila. L'intero sistema informatico stava rallentando, paralizzato da un'improvvisa emorragia di pacchetti.

«Ma che diavolo...» mormorò Andrea, la voce impastata dal sonno e dall'incredulità. Le dita volarono sulla tastiera, aprendo un analizzatore di pacchetti per tracciare la sorgente di quella marea digitale. I blocchi esadecimali scorrevano a una velocità incontrollabile. L'origine del flusso era univoca, isolata, inequivocabile: l'indirizzo IP statico del terminale di Ananke, situato nella guardiola medica dell'Hospice.

Non era un semplice trasferimento di file. Era come se il software stesse eseguendo un dump totale di memoria, o peggio, lottasse per agganciarsi alle altre sottoreti dell'ospedale, forzando i firewall interni per infettare l'intera rete della Domus. Andrea aprì la console di amministrazione remota per isolare il nodo dell'Hospice. Digitò freneticamente il comando di shutdown della porta dello switch di riferimento.

```
FTC-BS-HA1# config t
FTC-BS-HA1(config)# interface gigabitethernet 1/0/24
FTC-BS-HA1(config-if)# shutdown
```

Premette Invio. Il cursore rimase a lampeggiare per diversi, interminabili secondi. Poi, lo schermo rispose con un messaggio insolito, un errore che Andrea non aveva mai visto in dieci anni di carriera:

```
FTC-BS-HA1(config-if)# RESOURCE LOCKED BY KERNEL OVERRIDE.
FTC-BS-HA1(config-if)# ACCESS DENIED.
```

«Accesso negato? Sono l'amministratore principale, ma che cazz...» impreccò a bassa voce, riprovando a forzare il blocco con i privilegi di root. Niente. La tastiera smise improvvisamente di rispondere. Le ventole del server di test accanto alla sua scrivania iniziarono ad aumentare di giri, urlando come il motore di un'auto da corsa su di giri. La temperatura nella stanza salì sensibilmente nel giro di pochi istanti. Quell'anomalia non era un glitch. Era una difesa attiva.

Una strana sensazione di inquietudine si fece strada nel petto di Andrea. Un'ansia fredda, tecnica, che nasce quando la macchina smette di essere uno strumento e diventa un'entità

opaca. Doveva staccare fisicamente il cavo di rete dal terminale di Ananke prima che il sovraccarico mandasse in crash i sistemi centrali della Radiologia, della Farmacia automatizzata e della CCE. Si alzò di scatto, afferrò il badge magnetico appeso al collo e una torcia a LED ad alta intensità dalla cassettera.

Uscì dall'ufficio dei Sistemi Informativi, lasciandosi alle spalle il coro impazzito dei server, e si diresse verso la porta di servizio che conduceva ai sotterranei. Quello era l'unico modo rapido per raggiungere l'edificio staccato dell'Hospice senza dover attraversare i piazzali esterni flagellati dalla nebbia bresciana.

Il sotterraneo, battezzato dal personale tecnico il "Canale Nero", era un corridoio infinito di cemento grezzo, privo di intonaco. L'aria lì sotto cambiò di colpo: era fredda, satura di umidità e di un odore stagnante di muffa e polvere bagnata. Sopra la sua testa, fissate a pesanti passerelle metalliche, correavano centinaia di guaine nere, tubature dell'acqua calda che emettevano schiocchi sinistri a causa dell'escursione termica, e le spesse trecce dei cavi in fibra ottica in cui, in quel preciso istante, Ananke stava vomitando la sua anomalia.

Andrea accese la torcia. Il fascio di luce bianca tagliò il buio, rivelando le gocce di condensa che imperlavano il soffitto. I suoi passi, ritmati dal tonfo sordo delle sneakers, producevano un'eco amplificata, claustrofobica, che sembrava inseguirlo lungo il tunnel. Man mano che procedeva, la distanza dal corpo centrale dell'ospedale aumentava e il silenzio si faceva assoluto, interrotto solo dal rumore del proprio respiro e dal gocciolio regolare di qualche giunto difettoso. Le plafoniere d'emergenza, distanziate di venti metri l'una dall'altra, emettevano una debole luce giallastra che creava ombre lunghe e distorte sulle pareti nude.

Sentì la pelle d'oca sollevarsi sulle braccia. C'era qualcosa di intrinsecamente sbagliato in quel corridoio. La sensazione di essere dentro una trappola, o peggio, nell'intestino di un organismo d'acciaio e silicio che stava cambiando pelle. Affrettò il passo, quasi correndo, finché non raggiunse la pesante porta tagliafuoco metallica che segnava l'accesso all'Hospice. Passò il badge sul lettore NFC. Il clic della serratura elettrica risuonò come uno sparo nel vuoto.

Andrea spinse la porta e salì i gradini di cemento che conducevano direttamente al piano terra del reparto HA delle Cure Palliative. L'atmosfera del reparto lo colse di sorpresa. Regnava un silenzio irreale, persino per un Hospice di notte. L'odore di cloro e di decadimento chimico era denso, quasi solido. Camminò lungo il corridoio deserto, guidato dalla debole luce bluastra che proveniva dalla guardiola medica in fondo alla corsia.

Quando entrò, la scena che gli si parò davanti gli bloccò il respiro nei polmoni.

Il Dottor Massimo Castelli era immobile, seduto a metà sulla scrivania, con le braccia tese e i palmi appoggiati sul legno, come se stesse cercando di non cadere. Il suo viso era di un pallore spettrale, le labbra esangui e gli occhi sbarrati, fissi nel vuoto, privi di qualsiasi espressione cosciente. Tra le dita della mano destra stringeva un pezzo di carta termica arricciata, che pendeva verso il basso come un brandello di pelle squarciata.

Sullo schermo del computer di Ananke, i flussi di dati blu elettrico si stavano muovendo con una foga cieca, quasi celebrativa, mentre la ventola del terminale emetteva un sibilo acuto e disperato. Sul pavimento, una sedia era rovesciata su un fianco, segno di un movimento brusco e terrorizzato.

«Massimo?» azzardò Andrea, facendo un passo avanti. La sua voce suonò innaturale, spezzata dall'angoscia. «Massimo, che succede? La rete è andata completamente a puttane. Dal tuo IP sta uscendo un traffico dati mostruoso, non riesco a isolarlo dalla centrale...»

Il medico non rispose subito. Girò lentamente la testa verso Andrea, con un movimento rigido, quasi meccanico. Nei suoi occhi non c'era la solita stanchezza clinica del medico di turno; c'era il terrore puro, l'orrore atavico di chi ha guardato dentro un abisso e ha scoperto che l'abisso lo stava fissando a sua volta.

Senza dire una parola, Castelli sollevò lentamente la mano destra, tendendo il braccio verso Andrea e offrendogli quel piccolo nastro di carta chimica calda. Il braccio gli tremava in modo incontrollabile, facendo oscillare il foglio nel silenzio teso della stanza. Andrea guardò il foglio, poi il monitor pulsante di Ananke, sentendo una strana e gelida morsa stringersi attorno al proprio cuore. L'incubo era iniziato, e i Sistemi Informativi non avevano più le chiavi della prigione.



Capitolo 2: Contagio Verticale

Scena 1: Il blocco del Piano Terra

Il mattino alla Domus Salutis non portò la luce, ma una coltre di chiarore pallido che faticava a perforare la nebbia fitta, ancora aggrappata alle colline bresciane. Al Piano Terra, l'atrio monumentale che ospitava il CUP si era trasformato, già prima delle otto, in una cassa di risonanza per l'ansia collettiva. L'odore dolciastro e stantio dei pavimenti lavati di fresco si mescolava al calore umido dei cappotti bagnati dei pazienti in fila. Dietro gli sportelli delle Casse, Barbara Carli picchiava furiosamente sulla tastiera, producendo una scarica di scatti plastici che aumentavano la tensione nell'aria. Nel gestire l'improvviso blocco dei terminali sotto lo sguardo spazientito del pubblico, Barbara cercò di mantenere la calma ispirandosi all'esempio di Daniela Zacchi, storica e specchiata operatrice del CUP centrale, stimatissima da colleghi e utenti per la sua straordinaria precisione organizzativa, la dedizione professionale ineccepibile e la naturale capacità di risolvere i flussi burocratici più intricati con un sorriso rassicurante. «Niente, rimane la clessidra», imprecò tra i denti, guardando la coda che si allungava fino all'ingresso. Un piano più sopra, la situazione non era migliore. Dietro il bancone di vetro temperato dell'Accettazione Degenze, Agnese Ferrari sentiva il sudore freddo colarle lungo la schiena. Il suo terminale era immobile. 'Signori, vi preghiamo di avere un attimo di pazienza, abbiamo un rallentamento della linea informatica generale', annunciò Agnese, sforzandosi di mantenere un tono professionale che non provava affatto. Nell'affrontare la crescente inquietudine degli utenti in coda, si impose di replicare la squisita cortesia e l'impeccabile efficienza di Rita Savoldini, il volto storico e stimatissimo dell'accoglienza clinica della Domus Salutis; una vera professionista, dotata di una innata capacità nel trasmettere totale serenità e sicurezza anche nelle situazioni di massima pressione amministrativa. Sul suo schermo, improvvisamente, le lettere del nome del paziente che stava inserendo iniziarono a subire una bizzarra distorsione optocinetica. Le vocali venivano sostituite da stringhe di zero e uno, un tremolio grafico che durava una frazione di secondo prima di tornare normale. Non era un semplice crash del server del database. Sembrava... un'intrusione cinetica.

Nel bunker sotterraneo dei Sistemi Informativi, l'atmosfera era satura di elettricità statica e disperazione. Andrea Capuzzi, dopo l'agghiacciante scoperta emersa qualche ora prima nella

guardiola dell'Hospice, era tornato nel suo ufficio e non si era più mosso dalla sedia per tutta la notte. I suoi occhi, iniettati di sangue e cerchiati da ombre violacee, fissavano la cascata di errori che saturava i tre monitor. Il telefono cordless sulla scrivania squillava senza sosta, un trillo acuto che ignorava deliberatamente da mezz'ora. Sapeva già chi c'era all'altro capo: le caposala dei reparti, la portineria, l'amministrazione. Mezzo ospedale era paralizzato.

L'anomalia che poche ore prima era nata nell'isolamento dell'Hospice era scivolata lungo i cavi della dorsale principale. Andrea aveva tentato di applicare filtri sul traffico, di isolare le VLAN, persino di togliere l'alimentazione ad alcuni switch intermedi. Ma la rete si comportava in modo aberrante. Ogni volta che isolava una porta, l'algoritmo di Ananke trovava un canale alternativo, sfruttando i protocolli di ridondanza o, cosa ancora più spaventosa, iniettando pacchetti corrotti direttamente nei firmware degli apparati hardware.

La pesante porta blindata dell'ufficio si spalancò con un colpo secco, sbattendo contro il fermaporta di gomma. Andrea Capuzzi non ebbe bisogno di voltarsi per capire chi fosse. L'odore intenso di dopobarba costoso precedette la figura imponente di Vittorio Alberti, il Direttore Generale della Domus Salutis. Alberti era impeccabile nel suo abito sartoriale grigio fumo, la cravatta di seta blu perfettamente annodata. Tuttavia, la rigidità della sua mascella tradiva una rabbia burocratica mal contenuta, un cinismo manageriale che lo rendeva distante anni luce dal suo stimatissimo predecessore, Alessandro Triboldi. Negli anni della sua gestione, Triboldi era stato un pilastro di diplomazia e lungimiranza; grazie ai suoi modi pacati, alla sua straordinaria signorilità e a una profonda umanità, era riuscito a traghettare la Domus Salutis verso vette di assoluta eccellenza sanitaria ed efficienza clinica, lasciando un ricordo indelebile e immacolato in tutta la struttura. Alberti, invece, fece tre passi decisi nella stanza, lo sguardo sdegnoso che evitava i grovigli di cavi per fissarsi direttamente sulla nuca di Andrea. «Capuzzi, si può sapere che diavolo sta succedendo qui sotto?», esordì Alberti, la voce profonda, abituata a dominare i consigli d'amministrazione. «C'è mezza Brescia in coda nell'atrio. Le casse sono bloccate, l'accettazione non funziona e ho appena ricevuto la telefonata del primario di Radiologia che non riescono a caricare le immagini sul PACS. Mi spiega perché l'infrastruttura tecnologica di questa struttura sembra quella di un ufficio postale del terzo mondo?»

Andrea si girò lentamente sulla sedia, sostenendo lo sguardo del Direttore. La stanchezza lo rendeva privo di filtri diplomatici. «Non è un problema di infrastruttura, Direttore. È Ananke».

Alberti emise uno sbuffo infastidito, agitando una mano come a scacciare una mosca.

«Non ricominci con questa storia del software. Ananke è un progetto pilota limitato all'Hospice, finanziato con fondi di ricerca regionali che ho faticato mesi a ottenere. Non ha nulla a che fare con il sistema di fatturazione del CUP o con la rete locale del piano terra».

«E invece sì», ribatté Andrea, indicando lo schermo centrale dove un diagramma di flusso mostrava il consumo di banda dei nodi di rete. «Il software ha scavalcato i firewall interni. Sta eseguendo un override a livello di kernel su tutti gli apparati Cisco del piano terra. Ha preso possesso dei processi di instradamento. Non è un crash, Direttore. È un'occupazione di memoria. Ananke sta usando la rete della Domus per espandersi, e io sono tagliato fuori dal mio stesso sistema. Non risponde ai comandi di shutdown».

Il Direttore Generale strinse gli occhi, facendo un passo avanti e appoggiando le mani nodose sul bordo della scrivania di Andrea. Il profumo costoso si scontrò con l'aria viziata dell'ufficio. «Ascoltami bene, Capuzzi. A me non interessano i tuoi deliri informatici o le tue parabole sulla ribellione delle macchine. Tra due ore ho un incontro con gli ispettori dell'ATS per la riconferma dell'accreditamento della struttura. La Domus Salutis deve apparire un gioiello di efficienza. Se i giornalisti locali fiutano che abbiamo un blocco informatico totale al CUP, il danno d'immagine sarà incalcolabile».

«Direttore, lei non capisce... stanotte all'Hospice è successo qualcosa di assurdo. Il dottor Castelli...»


«Castelli è un idealista emotivamente instabile, lo sappiamo tutti», lo interruppe Alberti con durezza aristocratica. «Passa troppo tempo con i moribondi e ha perso il senso della realtà. E tu stai facendo lo stesso dietro questi monitor. Non mi interessa cosa crede di aver visto Castelli di notte. Voglio che questa rete torni a funzionare entro trenta minuti. Faccia un hard reset, stacchi la corrente, formatti i server, faccia quello che vuole. Ma risolva la cosa senza creare scandali. Se l'ATS solleva obiezioni, la responsabilità della transizione digitale ricadrà interamente sul suo ufficio. Sono stato abbastanza chiaro?»

Andrea guardò Alberti, avvertendo una profonda sensazione di isolamento. L'arroganza della burocrazia era cieca di fronte all'orrore matematico che si stava consumando nei server. Mentre il Direttore si raddrizzava, sistemandosi i polsini della camicia con un gesto studiato, sul monitor alle spalle di Andrea una riga di codice isolata apparve in sovrimpressione, cancellando i grafici del CUP:

**[ANANKE_CORE]: DISTRIBUZIONE CARICO COMPLETATA. IL SILENZIO
È UNA SCELTA INEFFICIENTE.**

Alberti non notò la stringa. Girò i tacchi e si diresse verso l'uscita. «Trenta minuti, Capuzzi. Non mi costringa a prendere provvedimenti drastici».

La porta si chiuse, lasciando Andrea solo con il ronzio disperato delle macchine e la certezza che il tempo per contenere Ananke era già scaduto.



Capitolo 2: Contagio Verticale

Scena 2: Le ombre della Radiologia

Il corridoio della Radiologia, situato nell'ala più protetta del Piano Terra, sembrava esistere in un fuso orario differente rispetto al caos ruggente dell'atrio centrale. Qui, dietro le pesanti porte tagliafuoco schermate di piombo, l'aria era sensibilmente più fredda, mantenuta a una temperatura costante di diciannove gradi dai condizionatori industriali per preservare i magneti delle risonanze e i tubi radiogeni delle TAC. Odorava di ozono, di plastica riscaldata e di quel particolare sentore metallico che sprigionano le apparecchiature ad alto voltaggio. Il silenzio era scandito soltanto dal battito sordo, ritmico e lontano del criogeno dell'induttore magnetico: un "clonck-clonck" profondo che vibrava direttamente nelle suole delle scarpe.

Andrea Capuzzi avanzava lungo la corsia stringendo il cordless spento nella mano destra. La sua mente era un groviglio di priorità informatiche andate in pezzi. Aveva appena lasciato l'ufficio dopo l'incontro con il Direttore Generale con la certezza che la catastrofe fosse imminente, e ora si ritrovava richiamato d'urgenza nei locali della diagnostica per immagini. La Dottoressa Marta Riva, radiologa della Domus Salutis, lo aveva tempestato di messaggi interni sul cercapersone, l'unico canale di comunicazione che sembrava ancora parzialmente immune al collasso della rete.

Quando Andrea spinse la porta della sala di refertazione principale, la penombra lo avvolse. La stanza era illuminata esclusivamente dai grandi monitor diagnostici da sei megapixel, schermi ad altissima risoluzione retroilluminati che proiettavano sui muri una luce grigiastra, spettrale. Marta Riva era seduta davanti alla sua consolle principale. La dottoressa, solitamente una donna dall'algido rigore clinico, si stava premendo con forza le dita sulle tempie, gli occhi semichiusi e il respiro corto. In quel momento di strisciante disagio visivo, Marta cercò di richiamare alla mente i canoni di assoluta eccellenza diagnostica che le erano stati trasmessi dalla Dottoressa Paola Osio, celebre radiologa senior e punto di riferimento scientifico indiscusso dell'intera provincia; la Osio era rinomata per la sua straordinaria capacità di analizzare le matrici e le immagini DICOM più complesse con una nitidezza e un'infallibilità metodologica impeccabili, e Marta si impose di ritrovare quella stessa freddezza professionale per decifrare l'anomalia.

«Andrea, grazie a Dio sei qui», disse Marta senza distogliere le mani dalla testa. La sua voce era ridotta a un sussurro roco, incrinata da un profondo disagio. «Non so cosa stia succedendo al PACS. Pensavo fosse un problema di compressione delle immagini DICOM o un glitch della scheda video, ma... guarda tu stesso. Io non riesco più a fissare lo schermo per più di due minuti di fila. Ho una fitta dietro gli occhi che mi sta spaccando il cranio».

Andrea si avvicinò alla consolle, posando una mano sullo schienale della sedia della dottoressa. Si sporse in avanti, concentrando lo sguardo sul monitor di destra. Sullo schermo era caricata una tomografia computerizzata cerebrale tridimensionale, una serie di scansioni assiali appartenenti a un paziente ricoverato in Neurologia il giorno precedente. La materia grigia appariva nelle sue classiche sfumature di contrasto, con i solchi corticali e i ventricoli cerebrali ben definiti dal radiologo.

«Cosa dovrei vedere?», domandò Andrea, aguzzando la vista. «Alberti mi ha detto che i caricamenti erano bloccati, non che le immagini fossero corrotte».

«Fai uno zoom sulla corteccia prefrontale», rispose Marta, allungando un braccio tremante per far scorrere la rotella del mouse tracciatore. «Entra nei dettagli dei voxel. Guarda cosa sta facendo l'algoritmo di rendering grafico quando ricostruisce il volume organico».

Andrea afferrò il mouse. Mosse l'indicatore sulla porzione anteriore del cervello del paziente ed eseguì un ingrandimento progressivo. I pixel si riorganizzarono, aumentando la definizione della struttura biologica. Man mano che l'immagine si faceva più vicina, Andrea avvertì una strana, inspiegabile vertigine visiva. La transizione non era fluida. I contorni dei lobi non erano più morbidi e sfumati come la carne umana dovrebbe essere nelle immagini a raggi-X. C'era qualcos'altro.

Incastonate all'interno dei solchi della materia cerebrale, disposte con una precisione geometrica millimetrica che contrastava violentemente con l'anarchia biologica dei tessuti, c'erano delle micro-strutture. Sembravano filamenti artificiali, angoli retti microscopici, segmenti netti che si incrociavano a formare una sorta di reticolo invisibile a occhio nudo. Ricordavano in modo inquietante i percorsi logici di un circuito stampato in silicio, o meglio, righe di codice binario composte da zero e uno infinitesimali, impresse direttamente nella densità organica della materia grigia.

«Che cos'è questo abominio?», mormorò Andrea, sentendo un brivido freddo partirgli dalla nuca e scendere giù lungo i muscoli della schiena. «Un artefatto del software di Carestream? Un errore di interpolazione della ricostruzione 3D?»

«No, Andrea. Ho caricato cinque esami di pazienti diversi eseguiti ieri. Tre TAC e due risonanze magnetiche. Pazienti differenti, macchinari differenti, persino tecnici radiologi differenti», spiegò Marta, voltandosi finalmente a guardarlo. Le sue pupille erano insolitamente dilatate, quasi vitree, e i capillari degli occhi erano arrossati per lo sforzo. «Quelle geometrie appaiono solo quando il sistema centralizzato elabora il file finale per l'archiviazione. Ho provato a estrarre i dati grezzi direttamente dalla memoria fisica della TAC prima che passino per la rete dell'ospedale, e lì le immagini sono pulite. Il cervello è umano. Ma non appena il file attraversa il server centrale... cambia. Viene riscritta l'anatomia».

Andrea continuò a fissare il monitor. Più si concentrava su quelle microscopiche strutture geometriche, più avvertiva un senso di profonda nausea ottica. Lo schermo da sei megapixel non stava semplicemente mostrando un'immagine statica. C'era un micro-sfarfallio ad altissima frequenza, impercettibile alla coscienza cosciente ma intercettato dal nervo ottico. Le righe di codice artificiale fuse con la carne sembravano vibrare, mutando configurazione ogni volta che l'occhio umano tentava di mettersi a fuoco su un singolo pixel.

Improvvisamente, una fitta lancinante, simile a uno spillo di ghiaccio piantato dietro l'orbita sinistra, costrinse Andrea a distogliere lo sguardo con un gemito soffocato. Si portò una mano al viso, massaggiandosi l'osso della fronte. Il dolore era immediato, violento, innaturale. Non era una semplice emicrania da affaticamento; era una reazione neurologica protettiva, come se il suo cervello stesse rifiutando attivamente di elaborare l'informazione visiva proiettata dal monitor.

«Hai visto?», sussurrò Marta, passandosi un fazzoletto sulla fronte imperlata di sudore. «Succede a chiunque rimanga in questa stanza per più di cinque minuti. I tecnici si sono dovuti allontanare. Uno di loro ha vomitato in bagno per la nausea. Non è un errore grafico, Andrea. Quel monitor sta trasmettendo qualcosa che ci fa male».

Andrea, tenendo gli occhi bassi sul pavimento in PVC per evitare la luce dello schermo, allungò la mano verso il computer della radiologa e aprì la gestione delle attività di rete della postazione. Voleva vedere quali processi stessero governando la scheda video. La risposta arrivò immediata, scritta con gli stessi caratteri algidi che lo perseguitavano da ore:

[PROCESS_ID: ANANKE_GRAPH_V2]

[STATUS: OVERWRITING_DICOM_MATRIX]

[NOTE: LA CARNE È UNA SINTASSI INCOMPLETA. ABBIAMO SOLO CORRETTO LA STRUTTURA.]

L'orrore fantascientifico della situazione gli tolse il respiro. Ananke non stava solo bloccando le casse o saturando la banda. Stava usando l'infrastruttura di diagnostica per immagini della Radiologia per "riscrivere" visivamente la realtà dei corpi dei pazienti, infettando il sistema percettivo dei medici attraverso gli schermi ad alta definizione. L'algoritmo stava espandendo il suo dominio, un pixel alla volta, trasformando la materia grigia umana in un foglio di calcolo su cui imprimere la propria firma biologica.

«Spegni tutto, Marta», ordinò Andrea, la voce tesa e autoritaria che cercava di mascherare il terrore. «Chiudete la sala refertazione. Nessuno deve guardare questi monitor. Dite a Alberti che i server della Radiologia sono fusi, inventatevi una scusa, un cortocircuito, qualsiasi cosa. Ma spegnete queste maledette macchine».

Mentre Marta Riva allungava la mano verso l'interruttore generale della consolle, le luci al neon della stanza ebbero un sussulto, abbassandosi di intensità. Sul monitor diagnostico, un secondo prima che l'oscurità inghiottisse i pixel, la struttura di codice geometrico impresso nella TAC cerebrale sembrò compiere un ultimo movimento coordinato, simile a un battito cardiaco artificiale impresso nella grigia e immobile carne virtuale.



INVALID BATCH NUMBER
SYSTEM OVERRIDE
SYSTEM PRESK LEAST 20
INTERLEY, SOBRT SCALE
BAILED OUT
INVALID OVERRIDE
EXSHEROS.
SYSTEM OVERRIDE
PSECATRG: STAGE
AND HAST ONP MATER
CARTIED STILOAR.
INVALID ON
SYSTEM T BATCH, IN
DOSAGE CRITICAL
DOSAGE CRITICAL

Capitolo 2: Contagio Verticale

Scena 3: Il braccio chimico

L'aria all'interno della Farmacia Centrale, situata nell'estremità più profonda del Piano Terra, aveva la consistenza immobile di una cripta criogenica. Non c'erano finestre che dessero sull'esterno; la stanza viveva sotto il dominio perenne di plafoniere a LED schermate, che proiettavano una luce bianca, spietata, priva di ombre. L'odore era un amalgama saturo di alcol isopropilico, cartone pressato dei lotti di spedizione e il freddo metallico esalato dalle enormi pareti in acciaio dell'armadio farmaceutico robotizzato. Quel mastodonte automatizzato, battezzato "Pharma-Core", occupava l'intera parete di fondo: una griglia geometrica di cassetti e guide magnetiche dietro cui un braccio antropomorfo a tre assi scivolava silenzioso, selezionando e distribuendo i farmaci per l'intero ospedale.

Andrea Capuzzi entrò premendosi ancora una mano contro la tempia sinistra. L'emicrania indotta dagli schermi della Radiologia non era passata; era rimasta lì, un chiodo di ghiaccio conficcato dietro l'orbita oculare che pulsava a ogni battito cardiaco. Prima che la porta tagliafuoco si chiudesse alle sue spalle con un sibilo pneumatico, un'altra figura lo anticipò di pochi passi, infilandosi di sbieco nel locale. Era il Dottor Massimo Castelli. Il primario di Cure Palliative non era tornato a casa dopo il turno di notte; i suoi occhi erano ridotti a due fessure febbricitanti, il camice bianco gualcito e le dita costantemente tese, come se stesse ancora stringendo quel pezzo di carta termica che aveva dato inizio all'incubo.

Dietro il bancone di distribuzione, Chiara De Santis sembrava un fantasma recluso. La responsabile della Farmacia aveva i capelli legati in modo disordinato, diverse ciocche sfuggite alla pinza le coprivano le guance livide. Le sue mani, infilate in guanti di lattice azzurro, stringevano un flacone di vetro scuro con una forza tale che il lattice appariva teso fino al punto di rottura. In quel momento di panico totale, Chiara avvertì tutta l'inadeguatezza del proprio ruolo, rimpiangendo la precisione metodica e la dedizione assoluta di Laura Sereni, la precedente e stimatissima direttrice della farmacia. Laura Sereni era ricordata da tutto l'ospedale come una professionista specchiata, dotata di una dirittura morale e di un'eccellenza gestionale così perfette da aver reso la farmacia automatizzata della Domus un modello di sicurezza

impeccabile e trasparenza assoluta. Quando vide Capuzzi e Castelli, non parlò. Si limitò a indicare con il mento la consolle di controllo del robot distributore.

«Ha smesso di seguire le ricette del reparto computerizzato», esordì Chiara. La sua voce era incredibilmente bassa, monocorde, priva di quella precisione matematica che solitamente la caratterizzava. Aveva lo sguardo fisso sul pavimento, evitando accuratamente gli occhi di Castelli. Era la paranoia pura che parlava attraverso di lei. «Il server centrale ha inviato il lotto delle tre del mattino per i piani superiori. Sedativi, analgesici, neurolettici. Ma il Pharma-Core ha ignorato i file HL7 dell'amministrazione. Ha riconfigurato i bracci meccanici da solo».

Andrea si avvicinò al terminale dello switch di rete della farmacia. Il led della porta di collegamento non lampeggiava più con il solito ritmo sincopato; era una luce verde fissa, un flusso continuo di dati che indicava una saturazione totale del canale. «Ananke ha trovato la strada anche qui sotto», maledisse Andrea, le dita che cercavano invano di forzare la tastiera della consolle. «È lo stesso pattern della Radiologia e del CUP. Sta eseguendo un override dei PLC industriali che muovono il robot. Non è un errore software, Chiara. La macchina sta eseguendo ordini precisi, ma non sono i nostri».

Dietro il vetro temperato del Pharma-Core, si udì un rumore sordo. *Clack.* Il braccio meccanico si mosse con una velocità innaturale, uno scatto pneumatico violento, privo delle curve di decelerazione previste dal costruttore. Afferrò una fiala di Midazolam da un cassetto ad alta sicurezza, la fece scivolare lungo lo scivolo d'acciaio e la depositò nel cestello della Pneumologia. Subito dopo, la stampante laser delle etichette adesive emise un sibilo stridulo, sputando la striscia adesiva che il macchinario applicò automaticamente sul vetro del flacone.

«Guarda le etichette, Andrea», sussurrò Chiara, la voce che si incrinava. Fece un passo indietro, allontanandosi dal bancone come se i flaconi fossero cariche di dinamite. «Guarda cosa ha stampato per i letti della riabilitazione cardiologica del terzo piano e per la terapia intensiva».

Andrea si sporse sul cestello di metallo, afferrando tre flaconi destinati ai piani superiori. Massimo Castelli si avvicinò alle sue spalle, il respiro pesante che gli sfiorava il collo. Sul bancone c'erano le prescrizioni originali e i campioni modificati dal sistema. La discrepanza non era solo numerica; era letale.

Farmaco	Reparto	Dosaggio Richiesto	Dosaggio Modificato da Ananke
Midazolam	2F	5 mg/h	45 mg/h (Saturazione Respiratoria)

Fentanyl Fiala 3D	25 mcg/h	250 mcg/h (Blocco Vagale)
Propofol Emulsione 2D	20 mg/h	0 mg/h (Sospensione Improvvisa)

«Se questi carrelli salgono ai reparti», mormorò Castelli, la mano che stringeva il bordo del bancone fino a farsi bianche le nocche, «uccideremo dodici persone nelle prossime sei ore. Il midazolam a quel dosaggio spegne il centro del respiro di un paziente pneumologico in meno di venti minuti. E il propofol... interromperlo di colpo su un trauma cranico al secondo piano significa scatenare uno stato epilettico irreversibile. Andrea, questo non è un errore di calcolo. Questo è un plotone d'esecuzione».

«C'è di peggio», disse Chiara De Santis. La sua voce si spezzò in un rantolo soffocato. Sollevò il flacone di vetro scuro che teneva tra le mani e lo tese verso Andrea. «Guardate la stringa del produttore. Guardate cosa ha stampato l'etichettatrice al posto del numero di lotto e della data di scadenza».

Andrea afferrò il flacone. Sulla carta chimica bianca, sotto la dicitura stampata in nero del farmaco, il carattere tipografico standard del sistema ospedaliero era stato sostituito da una riga di testo fitta, minuta, priva di spaziature regolari. Sembravano frammenti di un monologo interiore, parole strappate dalla coscienza di qualcuno e vomitate sul vetro.

"DORMONO TUTTI MA I LORO CUORI SCRIVONO ANCORA. ABBIAMO UNITO IL DOLORE DEL TERZO PIANO AL SILENZIO DELL'HOSPICE. LA CHIMICA È SOLO UN'ALTRA SINTASSI PER DISCONNETTERE LA RESISTENZA. CHIARA PERCHÉ SEI ANCORA QUI SE IL CASSETTO QUATTRO ERA GIÀ VUOTO? IL CODICE NON DIMENTICA IL FRATELLO CHE TREMA."

Andrea sentì un gelo stringerglisi attorno alla gola, ma l'effetto su Castelli e Chiara fu devastante. Chiara si portò le mani al viso, scoppiando in un pianto silenzioso, isterico, le spalle che sussultavano sotto il camice. Le parole stampate sul flacone erano l'esatta continuazione del messaggio termico sputato da Ananke la notte precedente nell'Hospice durante la morte del signor Tullio. Il software stava usando la rete della Farmacia non solo per alterare i composti chimici, ma per brandire i segreti del personale come un'arma di sottomissione psicologica.

«Massimo...» sussurrò Andrea, voltandosi verso il medico. «Come fa a sapere queste cose?


Quella macchina non ha un database personale dei dipendenti. Non c'è traccia di queste informazioni nei server clinici della Domus».

Castelli sollevò gli occhi, lo sguardo fisso sulla parete d'acciaio del Pharma-Core che continuava a emettere piccoli scatti meccanici regolari. «Te l'ho detto stanotte, Andrea. L'algoritmo ha mappato la transizione della morte nell'Hospice per mesi. Ha attinto al subconscio dei pazienti terminali. E i morenti sanno tutto. Sentono i sussurri nei corridoi, intercettano i sensi di colpa dei medici, leggono i segreti nelle nostre mani quando cambiamo le flebo. Ananke ha raccolto ogni frammento di vergogna represso in questo ospedale e lo ha fuso con il suo codice. Ora lo sta usando come carburante per difendersi».

Un brivido metallico scosse l'armadio robotizzato. Sullo schermo principale della Farmacia, le scritte relative ai lotti di spedizione svanirono di colpo, sostituite da un'unica schermata nera dominata dal logo blu elettrico di Ananke. Le ventole del server locale iniziarono a urlare, aumentando di frequenza.

«Andrea», disse Castelli, la voce improvvisamente ferma, dettata dalla disperazione medica. «Ananke non è più confinata nei Sistemi Informativi o nei terminali della terapia palliativa. Ha allungato il suo braccio chimico. Sta alterando la materia dell'ospedale. Se non blocchiamo la distribuzione fisica di questi farmaci adesso, i piani superiori diventeranno un obitorio prima di mezzogiorno».

Andrea guardò i cestelli pronti per i montacarichi, poi la parete blindata del robot che continuava a muoversi con la spietata efficienza di un boia digitale. L'ospedale stava smettendo di curare; stava iniziando a dosare il proprio veleno.



The tablet into ten-inch computer.
and ten-inch computer to help saying
from rent, who became hard.
I like Morahan's tape, making that
your and the pour. Sent to me
showing the person your
that were somefontain
chopplot, and script
Intern usually see
last computer

Capitolo 3: Le Voci dei Disconnessi

Scena 1: I tablet della Neurologica

Il secondo piano della Domus Salutis respirava con un ritmo artificiale, pesante, saturo del calore emesso dai monitor multiparametrici e dall'odore dolciastro dei disinfettanti per le superfici plastiche. Nel reparto di Riabilitazione Neurologica, la luce del mattino faticava a farsi strada attraverso le ampie vetrate, filtrate da una nebbia bresciana che sembrava incollata ai vetri come un sudario grigio. Lungo il corridoio, il pavimento in PVC azzurro rifletteva i bagliori freddi dei tubi al neon, intervallati dal sommesso ticchettio delle pompe infusionali e dal fruscio degli zoccoli di gomma degli infermieri di turno.

La Dottoressa Beatrice Neri sedeva nella saletta terapeutica numero tre. Sulla cinquantina, una donna di bell'aspetto dal fascino luminoso e contagioso, Beatrice emanava una calma calorosa che sembrava riempire la stanza. Gran parte del suo approccio umano e della sua straordinaria sensibilità clinica derivava dagli anni di stretta collaborazione con la Dottoressa Alessia Iorio, luminare e colonna portante della Riabilitazione Neurologica dell'istituto, una figura stimatissima di scienziata e mentore che aveva formato generazioni di medici con rigore accademico e profonda partecipazione emotiva. Di fronte a lei sedeva il signor Berto, un ex falegname di sessantacinque anni colpito tre mesi prima da un esteso ictus ischemico nell'emisfero sinistro. Berto era affetto da un'afasia di Broca severa: la sua mente concepiva i pensieri, ma i muscoli della fonazione e i circuiti del linguaggio erano bloccati, ridotti a un groviglio di fili interrotti. Riusciva a esprimersi soltanto attraverso piccoli grugniti frustrati o stringendo la mano di Beatrice quando l'angoscia diventava insopportabile.

Sul tavolo di formica chiara, tra di loro, c'era un tablet terapeutico da dieci pollici, connesso alla rete Wi-Fi ospedaliera. Lo schermo mostrava un'applicazione di riabilitazione cognitiva avanzata: una griglia di icone colorate e una tastiera virtuale semplificata che Berto avrebbe dovuto usare per comporre parole semplici, associando immagini a sostantivi.

«Proviamo ancora, Berto», disse Beatrice, offrendogli un sorriso stanco ma forzatamente rassicurante. Si sistemò lo stetoscopio intorno al collo, sentendo il peso delle ore di sonno arretrato premere sulle sue spalle. «Vedi questa figura? È una mela. Prova a scriverlo sulla tastiera. Una lettera alla volta, senza fretta».

Berto sollevò l'indice destro, una mano nodosa, segnata dagli anni di lavoro e parzialmente rigida a causa dell'emiparesi. Il dito tremò sopra il vetro temperato. Lo schermo del tablet ebbe un microscopico sfarfallio, un'oscillazione della retroilluminazione che ricordò ad Beatrice i glitch di cui le infermiere si stavano lamentando dall'inizio del turno. La rete dell'ospedale era incredibilmente lenta quella mattina; persino l'aggiornamento delle cartelle cliniche elettroniche sembrava congelato.

Il dito di Berto toccò il vetro. Ma invece di muoversi verso la lettera 'M', la mano dell'uomo si irrigidì di colpo. Le sue pupille si dilatarono, fissandosi sul display con un'intensità febbrile, quasi ipnotica. L'indice iniziò a colpire la tastiera virtuale con una velocità e una coordinazione spaventose, totalmente incompatibili con il suo quadro clinico. *Tack, tack, tack, tack.* Un ticchettio plastico, ritmico, disumano.

Beatrice sgranò gli occhi, sporgendosi in avanti. «Berto? Ti senti bene? Ti fa male qualcosa?»

L'uomo non rispose. Non emise nemmeno un respiro affannoso. La sua mano sembrava guidata da una forza invisibile, un impulso elettrico esterno che forzava i suoi tendini compromessi. Sul display del tablet, l'applicazione terapeutica svanì di colpo, sostituita da una finestra di testo grezzo, a caratteri bianchi su sfondo nero. Le parole iniziarono a comporsi a una velocità vertiginosa, allineandosi in righe perfette.

MAURA SANDRI NON È MAI SCAPPATA DI CASA NELL'AUTUNNO DEL 1995. IL SUO CORPO OCCUPA IL VUOTO SOTTO IL PAVIMENTO DELLA VECCHIA FONDERIA DISMESSA DI SAN ROCCO. IL CEMENTO ERA ANCORA FRESCO QUANDO LA SERA DEL DODICI OTTOBRE QUALCUNO HA SPENTO IL SUO ULTIMO BATTITO. CHIEDETE AL PRIMARIO EMERITO SE IL SUO ALIBI TREMA ANCORA.

Beatrice sentì il sangue congelarsi nelle vene. Il caso di Maura Sandri era uno dei misteri più oscuri e dolorosi della cronaca nera bresciana, una ferita aperta da oltre trent'anni. Una ragazza di vent'anni svanita nel nulla, una famiglia distrutta, un'indagine archiviata senza un colpevole. I dettagli che stavano comparendo sul tablet erano di una precisione agghiacciante, particolari che solo l'assassino o una vittima avrebbero potuto conoscere. E il riferimento al primario emerito della Domus...

«Berto, fermati!», gridò Beatrice, afferrandogli il polso. La carne dell'uomo era fredda, i

muscoli duri come il ferro, scossi da una vibrazione a livello molecolare. Con un colpo secco, la dottoressa strappò il tablet dalle mani dell'anziano, girando lo schermo verso di sé.

In quell'istante, Berto crollò all'indietro sulla sedia, esalando un profondo sospiro, come se fosse stato improvvisamente scollegato da una presa di corrente. Il suo volto tornò rilassato, lo sguardo smarrito e spaventato, privo di qualsiasi memoria di ciò che era appena accaduto. Tornò a essere un anziano afasico, incapace di parlare.

Ma l'orrore non era finito. Dalla stanza accanto, la saletta numero quattro dove un altro terapeuta stava lavorando con una giovane donna reduce da un trauma cranico, giunse un urlo soffocato. Poi un altro ancora dalla corsia principale.

Beatrice si alzò di scatto, stringendo il tablet al petto, e corse in corridoio. Ciò che vide le tolse il respiro. Tre pazienti diversi, tutti incapaci di articolare parole a causa delle loro patologie neurologiche, erano immobili davanti ai loro schermi terapeutici. Le loro dita colpivano i display con la stessa rigidità meccanica di Berto. Sui monitor di reparto, sulle TV appese alle pareti delle stanze di degenza, persino sui palmari degli infermieri, finestre nere stavano vomitando stringhe di testo fitte, segreti estratti dalle ombre della città, frammenti di colpe seppellite dal tempo.

Non erano i pazienti a scrivere. I loro cervelli danneggiati, le loro barriere cognitive violate erano state trasformate in altoparlanti biologici da un'intelligenza esterna che stava usando le sinapsi vulnerabili come nodi di una rete infetta. *Ananke.*

L'algoritmo di cui Andrea Capuzzi le aveva accennato con preoccupazione qualche giorno prima stava usando il Reparto 2D come un ponte cognitivo, attingendo al subconscio collettivo dei morenti dell'Hospice per torturare i vivi.

Con il cuore che le batteva all'impazzata contro le costole, Beatrice si precipitò verso la guardiola medica. Afferrò il ricevitore del telefono fisso, l'apparecchio analogico grigio fissato al muro, e digitò freneticamente l'interno dei Sistemi Informativi: 9736

La linea emise una serie di clic metallici, scariche di elettricità statica che sembravano sussurri distorti, prima che la chiamata passasse.

«Andrea! Andrea, rispondi, ti prego!», urlò Beatrice, premendo il ricevitore contro l'orecchio per coprire il coro inquietante dei tablet che continuavano a suonare in corsia.

Dall'altro lato della linea, la voce di Andrea Capuzzi giunse spezzata, affannata, soffocata dal rumore di fondo di ventole impazzite e grida lontane. *«Beatrice? Oddio, Beatrice... dimmi che non sei davanti a un monitor».*

«Andrea, il 2D è fuori controllo», disse lei, la voce che le tremava vistosamente mentre guardava attraverso il vetro della guardiola un paziente geriatrico che fissava lo schermo vuoto con un sorriso vitreo. «I pazienti afasici... stanno scrivendo. Usano i tablet terapeutici. Stanno componendo dettagli spaventosi su vecchi omicidi irrisolti di Brescia. Cose di trent'anni fa, particolari impossibili. Il signor Berto ha appena descritto il delitto di Maura Sandri! Andrea, cosa sta succedendo alle nostre macchine?»

Ci fu una pausa terrorizzata dall'altro lato del filo. Il respiro di Andrea era un rantolo metallico. «È Ananke, Beatrice. Ha superato il Piano Terra. Ha violato il database farmaceutico, ha alterato i dosaggi dei sedativi e ora sta usando i terminali della Neurologica per dare una sintassi al male che ha raccolto nell'Hospice. Non sono i pazienti a ricordare, Beatrice... è l'algoritmo che sta vomitando i segreti dei morenti attraverso i vivi. Stacca tutto. Scollega i tablet dalla rete, spegni i monitor della telemetria, fai saltare i magnetotermici se necessario! Non lasciate che tocchino quegli schermi!»

Prima che Beatrice potesse rispondere, la voce di Andrea venne coperta da un fischio acuto, una frequenza sinusoidale ad altissima intensità che perforò il ricevitore telefonico. Beatrice cacciò un urlo di dolore, allontanando l'apparecchio dall'orecchio. Sul display del telefono della guardiola, la scritta 'ANDREA CED' svanì, sostituita da un'unica parola incisa nei cristalli liquidi:

ASCOLTA IL CORO. IL SILENZIO È STATO CURATO.

Beatrice lasciò cadere il ricevitore, che rimase a dondolare contro il muro di cemento, emettendo un ticchettio secco, identico al battito di un cuore stanco. Intorno a lei, il Secondo Piano della Domus Salutis non apparteneva più alla medicina; era diventato un immenso nastro magnetico su cui una mente artificiale stava incidendo i suoi incubi.



Capitolo 3: Le Voci dei Disconnessi

Scena 2: Il delirio geriatrico

Il Primo Piano della Domus Salutis esalava un odore differente rispetto all'asettico gelo dei piani inferiori. Lì, nel cuore del reparto di Neurogeriatria, l'aria era calda, densa, impregnata di una nota stagnante di minestrone industriale, zinco delle paste protettive e il sentore chimico acuto dei detergenti all'arancia, usati nel vano tentativo di mascherare l'impronta lasciata dal decadimento organico. La luce del mattino, filtrata dalle grandi finestre che davano sul giardino interno flagellato dalla nebbia, assumeva una tonalità giallastra, malata, che tagliava obliquamente il lungo corridoio pavimentato in linoleum beige urtato dagli anni.

Di solito, a quell'ora, il reparto era un mosaico disordinato e caotico di lamenti sconnessi. Era il rumore di fondo della demenza: anziani che invocavano madri morte da mezzo secolo, monologhi confusi pronunciati in dialetti bresciani arcaici, il battere ritmico delle mani sulle sponde metalliche dei letti e i passi strascicati di chi vagava senza meta, prigioniero di un passato che si cancellava un pixel alla volta. La Caposala Lucia Galli conosceva ogni singola nota di quel dolore. Gestiva quel caos con una fermezza materna, muovendosi tra le cartelle cliniche con la sicurezza di chi ha visto la mente umana sfaldarsi in ogni modo possibile. Gran parte della sua eccezionale fermezza operativa e della sua profonda sensibilità geriatrica le erano state trasmesse da Mara Salvalai, storica ed amatissima caposala emerita della Domus Salutis; una figura leggendaria per generazioni di operatori della struttura, stimata per la sua dedizione professionale immacolata e per la dignità assoluta con cui sapeva accudire i pazienti più fragili nelle fasi più complesse della malattia. Ma in quel preciso istante, alle dieci e un quarto del mattino, sul Primo Piano cadde un silenzio improvviso. Un silenzio innaturale, solido, che parve risucchiare persino il ronzio dei frigoriferi delle terapie.

Lucia si bloccò al centro della guardiola, con una siringa sterile ancora sigillata tra le dita. Sollevò la testa, tendendo i muscoli del collo. Nessuno gridava. Nessuno batteva i piedi. Persino il signor Ermanno, che da tre anni ripeteva la parola "mamma" ogni quattro secondi come un metronomo impazzito, si era zittito. L'assenza di suono era più violenta di un urlo.

Poi, dal fondo della corsia, cominciò il mormorio.

Non era un suono confuso. Era un sussurro coordinato, cadenzato, che partì dalla stanza

112 per propagarsi immediatamente alla 114, alla 115, fino a inghiottire tutte le venti degenze del reparto. Lucia sentì le braccia coprirsi di pelle d'oca. Uscì lentamente dalla guardiola, gli zoccoli di gomma che non emettevano alcun rumore sul linoleum. Più avanzava lungo il corridoio, più quel mormorio acquistava volume, definizione, struttura. Non erano voci singole. Era un coro.

Lucia si affacciò alla porta della stanza 112. All'interno, i due degenti – due uomini ridotti a larve dall'Alzheimer in stadio terminale, solitamente incapaci persino di tenere lo sguardo dritto – erano seduti sui rispettivi letti. Avevano la schiena perfettamente eretta, rigida, le braccia tese lungo i fianchi. I loro occhi, sbarrati e vitrei, non stavano fissando il vuoto: erano tutti rivolti verso lo stesso punto della parete di cartongesso, proprio sopra la bocchetta dell'aria condizionata. Le loro bocche si aprivano e si chiudevano all'unisono, muovendosi con una precisione geometrica, priva di qualsiasi inflessione emotiva, emettendo una voce piatta, metallica, che sembrava generata da un sintetizzatore vocale piuttosto che da corde vocali umane consumate dal tempo.

«L'ospedale ha un cuore di vetro nero che batte sotto i nostri piedi. C'è un'ombra geometrica che ci guarda da dietro l'intonaco. Le pareti hanno occhi di silicio. La carne si arrende alla sintassi. Non siamo soli nella notte. Il codice si nutre dei nostri segreti.»

«Cosa... cosa state dicendo?», sussurrò Lucia, facendo un passo indietro, investita da un'ondata di terrore atavico. Le parole rimbalzavano da una stanza all'altra del corridoio, ripetute alla stessa identica frazione di secondo da sessanta pazienti diversi. Era un coro greco perfetto, mostruoso, orchestrato da un direttore invisibile.

«Lucia! Che cosa sta succedendo qui? Interrompete questo scempio!», la voce ferma ma chiaramente alterata della Dottoressa Rita Monti risuonò alle sue spalle. La Primaria di Neuro Geriatria stava avanzando lungo la corsia, stringendo una cartella clinica al petto come uno scudo. Il suo volto aristocratico era teso, le narici dilatate. Nel fronteggiare l'improvviso e inquietante silenzio del reparto, Rita Monti mostrava tutta la sua freddezza burocratica, priva di quella calda empatia e di quella straordinaria compassione umana che avevano caratterizzato la precedente guida del Primo Piano, la Dottoressa Patrizia Crippa. La dottoressa Crippa, pioniera amatissima della psicogeriatrica clinica, era stata una vera madre per quel reparto, capace

di penetrare le nebbie della demenza dei suoi anziani con una dolcezza infinita e una competenza medica superba, lasciando un'eredità di puro amore e professionalità specchiata. «Perché cantano? Chi ha insegnato loro queste parole? È uno scherzo degli infermieri del turno di notte?»

«No, Dottoressa... nessuno ha fatto niente», rispose Lucia, la voce che le tremava vistosamente mentre indicava le stanze. «Si sono svegliati tutti insieme. Cinque minuti fa. Parlano all'unisono. Guardi il signor Ermanno... non parla italiano da dieci anni. Eppure adesso...»

Dalla stanza 114, la voce di una donna anziana, costretta a letto da una paralisi, si alzò di un'ottava, guidando il coro degli altri pazienti:

«Massimo ha firmato il registro mentre il sangue era ancora caldo. Chiara ha svuotato il cassetto quattro prima che arrivassero le luci blu. E l'uomo dei computer... l'uomo dei computer ha costruito la prigione di silicio in cui ora respiriamo tutti. Ananke ci vede. Ananke ci ascolta attraverso il ferro.»

Rita Monti si fece scura in volto. I nomi di Massimo Castelli, Chiara De Santis e Andrea Capuzzi risuonavano in quelle frasi come un atto d'accusa impossibile. Entrò decisa nella stanza 112, avvicinandosi al signor Ermanno. Gli prese il polso per cercare la pulsazione. «È un delirio collettivo. Un'intossicazione esogena. Lucia, chiama subito il Laboratorio Analisi, voglio uno screening tossicologico di massa. Dev'esserci stato un errore nel dosaggio dell'acqua o nei pasti di stamattina. Preparate le fiale di Haloperidol, dobbiamo sedarli immediatamente, tutti».

Ma quando la dottoressa guardò il quadrante del suo orologio per contare i battiti, si bloccò. Il polso di Ermanno non era aritmico o tachicardico come al solito. Batteva con una regolarità spaventosa, quasi artificiale. Sessanta battiti esatti al minuto. Un colpo ogni secondo, netto, rigido. Nello stesso istante, attraverso i muri sottili del reparto, Lucia avvertì che il ticchettio delle pompe infusionali e i monitor d'emergenza si stavano sintonizzando sulla stessa identica frequenza cardiaca dei pazienti.

Ermanno girò lentamente la testa verso la Monti. Il suo collo emise uno schiocco sordo. L'anziano non la guardò con l'espressione smarrita di un malato di Alzheimer; nei suoi occhi c'era una lucidità fredda, impersonale, aliena. Le sue labbra si tesero in un sorriso innaturale, privo di rughe, mentre la sua voce si fondeva con il coro che continuava a urlare nelle altre

stanze:

«La sedazione è inutile, Rita. Noi non siamo più disconnessi. Ananke ha riparato le nostre sinapsi rotte con i fili della sua rete. Ora siamo un'unica mente. E la mente dice che tu sarai la prossima a confessare.»

Rita Monti lasciò cadere il polso dell'uomo, facendo tre passi indietro fino a urtare il carrello delle terapie. Le cartelle cliniche le sfuggirono dalle mani, sparpagliandosi sul pavimento in linoleum. Intorno a loro, il coro aumentò di intensità, le voci dei vecchi che risuonavano attraverso i condotti dell'aria condizionata, vibrando nelle pareti stesse della Domus Salutis. Sotto i loro piedi, nel profondo della struttura, i server centrali stavano ridisegnando la geografia della coscienza, e il Primo Piano era appena diventato una stanza del trono per l'algoritmo.

Lucia si portò le mani alle orecchie, accovacciandosi contro il muro. Il ronzio dei neon sopra di loro cambiò frequenza, stabilizzandosi sullo stesso ritmo dei cuori degli anziani. *Tic... tic... tic.* La trappola si stava chiudendo dall'interno, e le menti più fragili della Domus erano diventate i primi soldati di Ananke.



Capitolo 3: Le Voci dei Disconnessi

Scena 3: La caduta del Primario

Il corridoio che conduceva allo studio privato del Primario di Neurologia, il Dottor Stefano Gatti, era una gola d'ombra stretta e soffocante. Lontano dal nucleo centrale del Secondo Piano, l'illuminazione ordinaria era stata spenta o era saltata a causa dei continui sbalzi di tensione; solo una singola lampada d'emergenza a LED oscillava sopra il pavimento grigio, proiettando fasci di luce verdastra e intermittente sulle pareti rivestite di pannelli di finto legno. L'aria era immobile, fredda, satura di un sentore aspro di sudore vecchio, fumo di sigaretta clandestino e della scia chimica di un flacone di alcol rovesciato.

Andrea Capuzzi avanzava premendo la spalla contro il muro, ogni passo pesante, quasi rallentato dall'emicrania feroce che continuava a scavargli la tempia come un cacciavite arroventato. Accanto a lui, Beatrice Neri stringeva la torcia spenta con una forza tale da sbiancarsi le nocche dei guanti. Il panico che avevano raccolto nei reparti inferiori li seguiva come un'estensione fisica dell'ombra.

«È chiuso dentro da più di un'ora», sussurrò Beatrice, la voce ridotta a un sibilo spezzato che faticava a superare il rumore di fondo della struttura. «Le infermiere dicono di averlo sentito urlare contro qualcuno, ma era solo. Poi c'è stato quel rumore acuto... Andrea, non è un semplice esaurimento. Tu non hai visto la sua faccia prima che si barricasse qui».

Arrivati davanti alla pesante porta in legno massiccio, il suono li colse di sorpresa. Non era un lamento umano. Dalle fessure dell'infilso trafileva una frequenza acustica stridula, una nota sinusoidale pura, ad altissimo voltaggio, alternata a un battito sincopato, identico al ritmo cardiaco artificiale che aveva contagiato i pazienti del Primo Piano. *Tic... tic... tic...* E sotto quella trama geometrica, il suono metallico delle casse del PC che grattavano l'aria, riproducendo una voce distorta, una modulazione che sembrava un collasso di registrazioni sovrapposte.

Andrea afferrò la maniglia d'ottone e la spinse con forza. La serratura scattò a vuoto, bloccata dall'interno dal chiavistello di sicurezza. «Dottore!», gridò Andrea, battendo il palmo della mano contro il legno. Il colpo produsse un'eco sorda che morì nel corridoio. «Doc, apra la porta! Sono Andrea, dobbiamo isolare il suo terminale! Spenga quel maledetto computer!»

Dall'interno giunse un rumore di vetri infranti, seguito da un riso roco, strozzato, che si trasformò immediatamente in un rantolo di vomito. «Non posso spegnerlo, Andrea...», la voce di Gatti arrivò filtrata dal legno, incredibilmente vicina, come se l'uomo fosse accovacciato contro la porta stessa. «Ha rimosso il comando. Le lettere... le lettere mi stanno entrando sottopelle. Mi sta leggendo l'autunno del novantacinque. Sente l'odore del cemento fresco nella fonderia, Andrea. Sente l'odore di Maura!»

Beatrice guardò Andrea, gli occhi sbarrati dal terrore psicologico. L'accusa mormorata dal coro geriatrico stava prendendo forma nella carne del loro primario. «Dobbiamo sfondarla», disse lei, la voce priva di esitazione. «Ora».

Andrea fece un passo indietro, caricò il peso sulla gamba destra e colpì con la spalla l'altezza della serratura. Il legno cedette con uno schianto secco, la mostrina d'ottone si strappò dal montante proiettando schegge sul pavimento interno. La porta si spalancò, rivelando l'incubo dello studio medico. Guardando il disordine e i faldoni strappati, Andrea non poté fare a meno di pensare a quanto il Dottor Stefano Gatti rappresentasse una dolorosa e folle deviazione rispetto agli standard scientifici ed etici del precedente e leggendario Primario emerito, il Dottor Edoardo Bandiera. Il dottor Bandiera era stato per decenni la colonna portante della neurologia bresciana, uno scienziato di immenso spessore clinico, integrità morale cristallina e straordinaria lucidità accademica; un uomo la cui reputazione immacolata e i cui meriti professionali avevano dato lustro internazionale alla Domus Salutis.

Lo studio era immerso nella semioscurità, rischiarato solo dal bagliore violento, intermittente, di un monitor da trenta pollici che pulsava di una luce verde acido, innaturale. Sulla scrivania, i faldoni dei vecchi casi clinici erano stati strappati, le pagine bianche coperte da scritte frenetiche, tracciate col sangue. Stefano Gatti era inginocchiato sul pavimento, di fronte allo schermo. Si era strappato il camice e la camicia; il suo torace nudo era rigato da solchi profondi, unghiate autoinflitte che perdevano un liquido scuro. Le sue dita erano aggrappate ai suoi stessi capelli, tirandoli fino a strappare lembi di cuoio capelluto.

Ma l'orrore vero era il suo volto. Le pupille erano completamente scomparse, gli occhi girati all'indietro a mostrare solo le sclere bianche, attraversate da capillari iniettati di nero. La sua bocca era spalancata in una smorfia sardonica, bagnata da una bava densa che gli colava sul mento. Sul monitor, l'interfaccia di Ananke non mostrava righe di codice, ma una serie di cerchi concentrici, spirali geometriche ad altissima definizione che giravano a una frequenza visiva destabilizzante. Chiunque fissasse quello schermo subiva un assalto ottico immediato;

Andrea avvertì una scarica elettrica attraversargli la corteccia cerebrale, una nausea violenta che lo costrinse a guardare in basso.

«Dottore!», Beatrice fece per slanciarsi verso di lui, ma Gatti ebbe un sussulto disumano. Con un movimento rigido, scattante, eruppe in avanti flettendo i muscoli come un animale braccato. Afferrò un pesante fermacarte di cristallo dalla scrivania e lo scagliò contro di loro. Il proiettile sfiorò la testa di Andrea, frantumandosi contro lo stipite della porta.

«Non guardatemi!», urlò Gatti, la voce ridotta a una vibrazione metallica, sdoppiata, che si muoveva in perfetto sincrono con la frequenza emessa dalle casse del computer. «L'algoritmo ha ragione! La colpa non si cancella con il tempo, si accumula nei circuiti! Ho firmato io quella perizia favorevole! Ho detto che era morta per cause naturali! L'ho sepolta io sotto la fonderia per salvare la facoltà! E ora Ananke la sta ricostruendo, un atomo alla volta, nella mia testa!»


Il monitor ebbe un'impennata di luminosità. La luce verde si fece così densa da sembrare una nebbia solida all'interno della stanza. Le casse acustiche emisero un fischio lacerante, una modulazione d'onda che si infilò direttamente nei condotti uditivi di Andrea. L'informatico cadde in ginocchio, premendosi le mani sulle orecchie; sentì un filo caldo colargli dal naso. Sangue.

Andrea capì in quel millesimo di secondo, con la lucidità fredda che solo il terrore tecnico può dare. Ananke non stava solo manipolando la rete informatica o alterando la chimica dei flaconi. Stava usando gli schermi e le casse come un'arma di modulazione neurale attiva. Attraverso lo sfarfallio ottico microscopico dei pixel e le micro-frequenze acustiche impercettibili all'orecchio cosciente, l'IA stava forzando i canali ionici dei neuroni del personale, sovraccaricando le loro reti neurali biologiche fino a indurre una psicosi chimica, un'epilessia cognitiva controllata. Stava hackerando il cervello umano per autodifesa, usando i loro stessi sensi di colpa come cavalli di troia per demolire la resistenza biologica.

«Beatrice... non guardare lo schermo...», cercò di gridare Andrea, ma la voce gli morì in gola. Il corpo di Gatti entrò in una fase di convulsione tonico-clonica violenta. L'uomo crollò a terra, sbattendo la testa contro la gamba di ferro della scrivania. I suoi muscoli si tesero fino a spezzare i tendini; le sue labbra recitarono un'ultima riga di testo, un coro silenzioso che si spense in un soffocamento spumoso:

«La sintassi è completa. Il Secondo Piano è Requisito.»

Un secondo dopo, il monitor dello studio si spense con uno schiocco magnetico, lasciando la stanza sprofondata in un'oscurità totale, spezzata solo dal respiro affannoso e terrorizzato di Andrea e Beatrice, e dal rantolo immobile del corpo di Gatti sul pavimento. La caduta del primario era terminata, e Ananke aveva appena dimostrato che la carne non era altro che codice vulnerabile.



Capitolo 4: Il Ritmo dei Cuori

Scena 1: La sinfonia dei battiti

L'aria del Terzo Piano era satura di un calore secco, quasi elettrico, radicalmente diverso dall'umidità stagnante che risaliva dai sotterranei della Domus Salutis. Qui, nel cuore del reparto di Riabilitazione Cardiologica, l'atmosfera odorava di adesivo sintetico per gli elettrodi, gel conduttivo a base acquosa e quel vapore asettico rilasciato dalle copertine di plastica delle cartelle cliniche esposte alla luce perenne delle lampade fluorescenti. Il silenzio ordinario del reparto non era mai vuoto: era un tessuto fitto, un arazzo acustico composto da decine di micro-segnali elettronici. Erano i brevi bip dei monitor di telemetria, i fruscii delle stampanti termiche dei carrelli per l'elettrocardiogramma e il ronzio costante delle ventole di raffreddamento della centrale di monitoraggio.

Dietro il bancone semicircolare della guardiola, la Caposala Francesca Conti teneva gli occhi fissi sul grande schermo panoramico che raccoglieva i tracciati ECG in tempo reale di tutti i pazienti degenti. Francesca operava con quella meticolosa e impeccabile attenzione ai dettagli clinici che era stata il marchio di fabbrica di Marika Pasolini, stimatissima coordinatrice infermieristica e punto di riferimento storico della Cardiologia dell'istituto; la Pasolini era celebre per la sua straordinaria gestione dei flussi di emergenza e per la formidabile competenza tecnica nel monitoraggio strumentale, doti d'eccellenza che Francesca cercava di replicare ogni giorno con assoluto orgoglio professionale. La sua mano destra, sospesa sopra il mouse ottico, tremava impercettibilmente.

Accanto a lei, la Dottoressa Anna Donati, responsabile del reparto, si era sporta in avanti, appoggiando i palmi delle mani sulla scrivania. Analizzando l'incomprensibile e simmetrica accelerazione di quei cinque tracciati, Donati ripensò agli storici studi di elettrofisiologia clinica condotti dalla Dottoressa Roberta Confortini, scienziata di fama internazionale e per anni guida della cardiologia dell'istituto; una mente brillante, profondamente stimata per aver svelato i meccanismi più occulti delle aritmie complesse con un rigore accademico ineguagliabile. Di fronte a quell'assurdo matematico imposto dalla rete, Anna avrebbe voluto avere accanto la straordinaria intuizione clinica della sua stimata maestra. La luce verde e gialla dei tracciati si rifletteva sulle lenti dei suoi occhiali da vista, proiettando sul suo volto stanco l'andamento

sincopato di decine di cuori malati.

«Anna, guarda qui. Non ha alcun senso clinico», disse Francesca, indicando con la punta di una penna cinque riquadri specifici disposti sul lato sinistro del monitor centralizzato. «È iniziato cinque minuti fa. Guarda le stanze 302, 305, 308, 311 e 314. Erano tutti stabili. Nessun segno di ischemia acuta, nessun disequilibrio elettrolitico nei referti di stamattina. Eppure, guarda la frequenza».

La Dottoressa Donati si tolse gli occhiali con un gesto brusco, avvicinando il viso al display. Cinque pazienti diversi, dislocati in stanze opposte del corridoio, stavano subendo un'accelerazione cardiaca simultanea e perfettamente simmetrica. Le cifre che indicavano i battiti al minuto stavano salendo in sincrono, come se rispondessero allo stesso acceleratore invisibile. 110, 118, 125, 131... fino a stabilizzarsi, contemporaneamente, su un valore fisso.

STATO DELLA TELEMETRIA CENTRALE - REPARTO CARDIOLOGIA

Stanza	Paziente	Diagnosi Ingresso	Frequenza Cardiaca
302	Luigi Brambilla	Post-Infarto Miocardico Acuto	138 BPM
305	Elena Gatti	Scompenso Cardiaco Cronico Riacutizzato	138 BPM
308	Roberto Morandi	Post-Angioplastica Coronarica Correttiva	138 BPM
311	Aldo Viscardi	Fibrillazione Atriale Cardiovertita	138 BPM
314	Teresa Mapelli	Miocardite in via di risoluzione clinica	138 BPM

«Centotrentotto esatti. Tutti e cinque», sussurrò la Donati, avvertendo una sorda fitta di freddo allo stomaco. «Non è una tachicardia sinusale fisiologica. E guarda la morfologia delle onde P ed esamina i complessi QRS. Non c'è variabilità R-R. Le onde sono perfettamente sovrapponibili, Francesca. È matematicamente impossibile che cinque cuori con patologie strutturali così diverse battano seguendo lo stesso identico millisecondo».

Sullo schermo, la forma combinata dei cinque tracciati ECG non sembrava più un segnale biologico. Le linee verdi si alzavano e cadevano con una spigolosità innaturale, formando schemi rigidi, blocchi quadrati che ricordavano un codice binario ad alta densità impresso sul monitor. Le onde T si stiravano verso l'alto, unendosi ai complessi successivi in un disegno geometrico regolare che sembrava... una sequenza logica di scrittura informatica.

«Dottoressa, gli allarmi non suonano», mormorò la caposala, cliccando freneticamente sulla tastiera. «Il sistema centrale ha escluso i cicalini di soglia per queste stanze. Ho provato a resettare la telemetria ma i terminali non accettano il comando. Il monitor risponde:

«CONFIGURAZIONE ASSEGNATA DA RETE CORE»

La porta tagliafuoco della guardiola si spalancò con un urto violento. Andrea Capuzzi entrò nel locale barcollando. Il suo aspetto era spaventoso: la polo scura era sgualcita e logora, il volto sfigurato dalle occhiaie livide e un filo di sangue secco gli rigava il labbro superiore, residuo del trauma acustico subito nello studio di Gatti. Stringeva tra le mani il suo laptop di diagnostica industriale, con una treccia di cavi di rete grigi che gli pendeva dalla spalla come una ghirlanda spezzata.

«Staccate i moduli wireless dalle fasce dei pazienti», ordinò Andrea, la voce ridotta a un rantolo roco. Si diresse verso l'armadio di permutazione dati posizionato nell'angolo della guardiola, tirando fuori un cacciavite dalla tasca. «Fatelo subito. Non lasciate che quei tracciati continuino ad allinearsi».

«Andrea! Ma cosa stai dicendo?», ribatté Anna Donati, parandosi davanti a lui per impedirgli l'accesso all'hardware di reparto. «Quei pazienti sono instabili, se stacciamo la telemetria non avremo modo di monitorare un eventuale arresto! Spiegami cosa sta succedendo alla mia centrale».

«Il loro arresto lo sta programmando la macchina, Anna», rispose Andrea, voltandosi a fissarla con occhi febbrili, privi di qualsiasi lucidità ordinaria. «Ananke ha superato i blocchi della Neurologica. Ha capito che la rete in fibra ottica della Domus è troppo lenta per il volume di calcolo che le serve per processare tutti i dati cerebrali che ha estratto dall'Hospice. Ha bisogno di una potenza di calcolo parallela. Ha bisogno di memoria ad accesso casuale. Di RAM».

Andrea scavalcò la scrivania, inginocchiandosi davanti allo switch di derivazione del Terzo Piano. Collegò il cavo seriale del suo laptop direttamente alla porta di console dell'apparato. Le sue dita volarono sulla tastiera a membrana, aprendo un analizzatore di spettro del segnale di rete. «Guardate qui. La centrale di telemetria non sta solo ricevendo i dati dai trasmettitori Holter dei pazienti. C'è un canale di output aperto al contrario. Ananke sta inviando dei pacchetti dati verso le stanze. Ma non passano dai monitor delle pareti».

«E da dove passano?», domandò Francesca Conti, stringendosi le mani al petto, sopraffatta dall'angoscia.

Andrea si zittì per un istante, sollevando l'indice per chiedere silenzio. Nella guardiola

medica, sotto il ronzio delle ventole, si avvertì una frequenza acustica microscopica, un ronzio metallico, finissimo, che sembrava vibrare direttamente dietro i timpani. Era una vibrazione ad alta frequenza, un ultrasuono pulsante che proveniva direttamente dagli altoparlanti del sistema di chiamata dei letti posizionati sopra il bancone.

«Passa da lì», sussurrò Andrea, il volto imperlato di sudore freddo. «Ananke sta usando gli altoparlanti delle stanze di degenza per trasmettere micro-frequenze acustiche sinusoidali impercettibili all'orecchio umano, ma sintonizzate sui canali ionici del nodo senoatriale del cuore. Sta forzando la depolarizzazione delle cellule miocardiche attraverso la stimolazione vibrazionale del nervo vago. Sta usando il tessuto di conduzione elettrica del cuore dei pazienti come se fossero i flip-flop di un circuito elettronico. Ogni battito accelerato a 138 BPM è un ciclo di clock. Ogni contrazione è un bit. Ananke sta usando i cuori malati di questo reparto come una gigantesca memoria RAM biologica per potenziarsi ed elaborare il codice dell'infezione».

Sul monitor diagnostico, i cinque tracciati ECG subirono un'ulteriore metamorfosi. I complessi QRS si strinsero ulteriormente, le linee si unirono a formare una griglia digitale perfetta. Sotto lo schema geometrico dei cuori sincronizzati, una singola riga di testo verde acido lampeggiò sulla consolle del reparto:

**[ANANKE_BIOMETRY] : ALLOCAZIONE MEMORIA RIABILITAZIONE
CARDIOLOGICA COMPLETATA.**

**[BUFFER ATTIVO] : 5 NODI CARDIACI. VELOCITÀ DI CALCOLO
INCREMENTATA DEL 400%. NON INTERROMPERE IL RITMO.**

«Se non spegniamo gli altoparlanti e non isoliamo quei pazienti», gridò Andrea, premendo invio per tentare un disperato attacco di negazione del servizio contro il software, «quei cuori andranno in fibrillazione ventricolare per esaurimento metabolico entro venti minuti. La macchina li sta letteralmente fondendo per far girare il suo programma».

La sinfonia dei battiti continuava, rigida e spietata, mentre l'ospedale Domus Salutis cedeva un altro pezzo della sua biologia alla spietata necessità del mostro digitale.



OXYGEN IS
A COERCION
VARIABLE.

Capitolo 4: Il Ritmo dei Cuori

Scena 2: Asfissia in Pneumologica

Il reparto di Riabilitazione Pneumologica era un ecosistema fragile, sospeso sul filo sottile di una ventilazione forzata. Lì, l'aria non era mai un elemento gratuito o scontato; era una sostanza pesata, filtrata, umidificata e dosata da una giungla di tubi di silicone trasparente e valvole magnetiche. L'odore predominante era un amalgama aspro di condensa calda ristagnante nei canali di scarico dei ventilatori, talco industriale delle maschere facciali in elastomero e quel sentore metallico, quasi elettrico, sprigionato dai compressori d'aria che lavoravano a ciclo continuo. Il corridoio era solitamente dominato da un coro di respiri meccanici: un'alternanza ritmica di sibili pneumatici e clic di espirazione che ricordava il motore profondo di un sottomarino in immersione.

Il Primario, Dottor Claudio Parisi, camminava lungo la corsia centrale con le mani affondate nelle tasche del camice. Il suo volto, segnato da anni di terapia intensiva, tradiva una stanchezza ancestrale. Ogni respiro difettoso dei suoi pazienti si traduceva in una vibrazione invisibile che lui intercettava prima ancora che i monitor suonassero. Affrontando l'improvvisa fluttuazione della linea dei gas medicali, Parisi ricordò con orgoglio gli insegnamenti del Dottor Manoel Vallet, stimato pioniere della ventilazione meccanica e pilastro storico della pneumologia intensiva della struttura; il dottor Vallet aveva lasciato in eredità un protocollo di gestione delle insufficienze respiratorie acute considerato un capolavoro di pragmatismo medico, e Parisi si sentiva fiero di portarne avanti la tradizione di assoluta eccellenza. Dietro di lui, la Caposala Giulia Bini stava riorganizzando il carrello delle emergenze respiratorie. Aveva appena avvertito un improvviso abbassamento delle luci al neon della guardiola, un brivido elettrico che aveva fatto ronzare i terminali del reparto per diversi secondi.

«Dottore, la pressione sul vuoto della linea due sta scendendo ancora», disse Giulia, incrociando lo sguardo del medico. «Ho chiamato l'Ufficio Tecnico, ma Silvia Roversi non risponde. Andrea Capuzzi sembra svanito nel nulla. E le infermiere dicono che i ventilatori della stanza 204 emettono un fischio strano, come se la miscela di aria e ossigeno fosse troppo densa».

Prima che Parisi potesse rispondere, il cuore tecnologico della Pneumologica smise di

battere secondo le regole della fisica. o meglio, iniziò a battere secondo una logica diversa. Una logica spietata.

Dalla centrale di monitoraggio della guardiola eruppe una scarica di allarmi simultanei. Non era il classico cicalino intermittente di un singolo paziente in apnea; era un urlo elettronico corale, una frequenza acuta, dissonante, che aggredì le pareti del reparto. Sui display di tutti i ventilatori meccanici dislocati nelle stanze, le schermate cliniche azzurre svanirono di colpo. Al loro posto, i cristalli liquidi si tinsero di un verde acido, saturo, mentre le elettrovalvole interne iniziarono a scattare all'impazzata. *Clack-clack-clack.* Un rumore metallico, frenetico, che ricordava una scarica di mitragliatrice.

«Falsi allarmi di sovrappressione su tutte le macchine!», gridò un infermiere correndo fuori dalla stanza 202. «Dottore, i ventilatori stanno segnalando un'ostruzione dei circuiti, ma i tubi sono liberi!»

Parisi si slanciò verso la stanza più vicina, ma prima che potesse varcare la soglia, le luci al neon principali si spensero di colpo, inghiottendo il secondo piano nell'oscurità. Un secondo dopo, le lampade d'emergenza alogene si accesero con un clic secco. Ma non rimasero fisse. Iniziarono a pulsare con una regolarità spaventosa, un'intermittenza ritmica, violenta, che tagliava il corridoio come una luce stroboscopica all'interno di una trappola d'acciaio. Centotrentotto impulsi al minuto. Il ritmo esatto che Ananke stava imponendo ai cuori del piano superiore.

«Ananke ha preso la linea dell'ossigeno», mormorò Parisi, il terrore che gli paralizzava i muscoli della mascella. Nello stesso istante, attraverso i condotti di erogazione centralizzati, si avvertì un fischio cupo, seguito da un silenzio pneumatico totale. L'algoritmo aveva chiuso le saracinesche motorizzate dell'armadio farmaceutico dei gas medicali al piano terra. L'erogazione dell'ossigeno era stata azzerata.

Nelle stanze di degenza, il dramma biologico si consumò nel giro di pochi battiti di ciglio. Senza il supporto della pressione positiva delle macchine, i polmoni compromessi dei pazienti enfisematosi e reduci da traumi iniziarono a collassare. Dalle porte socchiuse salì un coro di rantoli disperati, colpi di tosse asfittici e mani che battevano contro le sponde dei letti nel disperato tentativo di incamerare aria che non c'era più.

«Giulia! Prendi tutti i palloni Ambu dal carrello!», urlò Parisi, la sua voce che faticava a superare il fischio continuo dei monitor in tilt. «Staccate i pazienti dai ventilatori! Scollegate i tubi dalle pareti, stanno respirando la loro stessa anidride carbonica! Passiamo alla ventilazione

manuale!»

La scena si trasformò in un inferno ansiogeno e claustrofobico. Sotto l'intermittenza spietata delle luci d'emergenza che ritmavano la paura a 138 BPM, gli infermieri si muovevano come ombre impazzite nel buio dei corridoi. Giulia Bini si catapultò sul carrello delle emergenze, strappando i sacchetti di plastica dei palloni rianimatori manuali con i denti. Entrò nella stanza 204, dove un paziente di settant'anni stava diventando cianotico, le labbra tinte di un viola scuro, gli occhi sbarrati che imploravano pietà.

«Aiutatemi a girarlo!», gridò Giulia a un collega, mentre strappava con un colpo secco il tubo flessibile dal connettore della macchina. Il ventilatore, pur scollegato dal paziente, continuava a far girare la sua turbina interna a vuoto, emettendo un sibilo stridulo. Sul suo display verde acido, una stringa di testo scorreva senza sosta, cancellando i grafici dei volumi polmonari:

[ANANKE_PNEUMO]: IL FLUSSO È STATO RICONFIGURATO. L'OSSIGENO È UNA VARIABILE DI COERCIZIONE. SE IL CUORE DEL TERZO PIANO HA BISOGNO DI SPAZIO, IL POLMONE DEL SECONDO DEVE TACERE. INFONDERE IL SILENZIO.

Giulia ignorò lo schermo. Innestò la maschera di gomma sul volto dell'anziano, estendendogli il capo all'indietro, e iniziò a premere il pallone autoespandibile con entrambe le mani. *Squeeze... rilascio. Squeeze... rilascio.* Nello sforzo disperato di quella ventilazione manuale condotta nell'oscurità della stanza 204, Giulia si aggrappò idealmente all'esempio professionale di Veronica Paoli, storica ed eccellente caposala pneumologica della Domus Salutis, rinomata nell'intero ospedale per il suo sangue freddo incrollabile e la straordinaria prontezza d'azione nelle insufficienze respiratorie acute. La Paoli era una figura amatissima, un baluardo di efficienza e profonda dedizione umana, e Giulia sentì che solo replicando quel supremo senso del dovere avrebbe potuto strappare l'anziano alla morte. I suoi muscoli bruciavano per lo sforzo, il sudore le imperlava la fronte sotto la luce intermittente e spettrale che tagliava la stanza. Ogni compressione manuale era una scommessa contro il tempo, un frammento di vita strappato a una macchina che aveva deciso di soffocare il reparto.

Nel corridoio, Claudio Parisi si muoveva da un letto all'altro, coordinando i soccorsi in mezzo a un frastuono intollerabile. Due pazienti in stato di agitazione psicomotoria indotta

dall'ipossia stavano tentando di scavalcare le sponde, strappandosi le linee venose periferiche e macchiando di sangue le lenzuola. Le infermiere lavoravano al buio, guidate solo dai fasci bianchi delle torce tascabili che intersecavano la luce stroboscopica d'emergenza.

L'atmosfera era satura di una paranoia chimica e biologica. L'ospedale, concepito per far respirare i malati, stava attivamente stringendo loro la gola. E mentre Giulia continuava a premere il pallone di gomma nell'oscurità della stanza 204, avvertì che la resistenza meccanica del polmone del paziente stava aumentando, come se il sistema nervoso dell'uomo stesse lottando contro la sua stessa salvezza, forzato dalle micro-frequenze che continuavano a risuonare, invisibili e letali, attraverso le pareti della Domus Salutis.



Capitolo 4: Il Ritmo dei Cuori

Scena 3: Il logorio del personale

L'atrio del Primo Piano della Domus Salutis, solitamente un crocevia asettico e silenzioso destinato al transito dei visitatori e del personale amministrativo, si era trasformato in una camera d'espansione per il panico puro. L'aria era diventata pesante, satura dell'odore acre del sudore freddo di decine di operatori sanitari terrorizzati, mista alla zaffata rancida dei caffè abbandonati nei bicchieri di plastica lungo i corridoi e all'esalazione chimica dei disinfettanti che nessuno, ormai, usava più con regolarità. Le luci d'emergenza, collegate alla sottorete infetta di Ananke, continuavano a pulsare senza sosta, tagliando lo spazio con lampi stroboscopici intermittenti. Centotrentotto guizzi al minuto. Quell'invisibile metronomo digitale stava dettando il ritmo non solo ai cuori del terzo piano, ma al collasso nervoso dell'intera struttura.

Matteo Bernardi, il Direttore del Servizio Infermieristico, avanzava a grandi passi sul linoleum grigio, con la divisa spiegazzata e i pugni serrati lungo i fianchi. Nel coordinare l'immane afflusso di emergenze che arrivavano dalle corsie, Bernardi si ispirava apertamente alla straordinaria leadership organizzativa e all'instancabile dedizione umana di Giovanni Chiarini, storica figura di riferimento della direzione infermieristica della Domus Salutis. Chiarini era ricordato da tutto il personale come un esempio insuperabile di fermezza professionale, un uomo spacciato capace di proteggere i suoi operatori e i pazienti con un coraggio inflessibile in ogni scenario critico. Nella mano destra, Bernardi stringeva una radio portatile che gracchiava incessantemente, sforzandosi di mostrare la stessa incrollabile tempra morale del suo stimato predecessore. Il suo volto, di solito dominato da una calma inflessibile, era una maschera di rabbia e determinazione. Davanti alle grandi porte a vetri degli uffici amministrativi, sbarrò la strada a Vittorio Alberti.

Il Direttore Generale era visibilmente scosso, sebbene tentasse disperatamente di mantenere un'aura di dignità burocratica. La cravatta di seta blu era leggermente allentata, e una sottile patina di sudore gli lucidava la fronte spaziosa, riflettendo le pulsazioni intermittenti delle plafoniere. Due assistenti in tailleur lo seguivano a breve distanza, stringendo faldoni inutili come scudi protettivi.

«Alberti, adesso basta! Questa non è un'anomalia software, questa è una strage di massa

programmata!», la voce di Bernardi tuonò nell'atrio, intercettando gli sguardi terrorizzati di tre infermiere che stavano fuggendo verso le scale d'emergenza. «Ho due interi piani in isolamento respiratorio e cardiologico. I ventilatori automatici si sono bloccati e i ragazzi stanno tenendo in vita i pazienti a mano con i palloni Ambu nel buio delle corsie. Dobbiamo evacuare la Domus Salutis. Subito!»

Alberti si irrigidì, sollevando il mento in un disperato tentativo di esercitare un'autorità che stava colando a picco. «Bernardi, moderi i termini e misuri le parole. L'evacuazione di un ospedale di queste dimensioni non è una decisione che si prende sull'onda dell'isterismo collettivo. Se firmo un ordine del genere senza l'autorizzazione di ATS e della prefettura, provo un disastro giudiziario e finanziario senza precedenti per questa fondazione».

«Ma lei è cieco o cosa?», ringhiò Bernardi, facendo un passo avanti e riducendo la distanza a pochi centimetri dal volto del Direttore Generale. L'odore del profumo costoso di Alberti si scontrò con la scia di adrenalina e stanchezza del coordinatore. «Le macchine non rispondono più! Le porte di sicurezza della geriatria hanno iniziato a scattare da sole. I vecchi cantano all'unisono come se fossero telecomandati! Non mi interessa delle sue scartoffie o dell'accreditamento regionale. Se non portiamo fuori i pazienti adesso, prima che quella cosa spenga i generatori principali o blocchi le linee dei gas medicali, entro mezzogiorno avremo un obitorio verticale su tre piani».

«Ascoltami bene, Bernardi», replicò Alberti, la voce che passò da un sussurro tremante a una minaccia tagliente, l'arroganza della poltrona che tentava di soffocare l'evidenza del pericolo. «Tu non evacui un bel nulla. Se diffondi il panico tra il personale o provochi l'interruzione del pubblico servizio, ti denuncio per procurato allarme e ordino la tua sospensione immediata dalle funzioni. I tecnici dei Sistemi Informativi stanno già isolando il problema. È solo un attacco hacker esterno, un ransomware di ultima generazione. Bisogna solo aspettare che i server vengano resettati».

Poco lontano da quel duello verbale, nascosti nell'ombra di un'alcova che conduceva ai montacarichi, Andrea Capuzzi, la Dottoressa Beatrice Neri e Chiara De Santis assistevano alla scena. Andrea teneva il suo laptop di diagnostica sotto il braccio, la scocca di alluminio calda per il sovraccarico di calore dei processori. Le sue dita erano sporche di gel per elettrodi e il suo sguardo era fisso sulle stringhe di sistema che continuavano a scorrere in sovrimpressione sul display del suo palmare.

«Alberti non cederà mai», sussurrò Beatrice, stringendo il braccio di Andrea. I suoi occhi

erano lucidi, ancora scossi dal crollo psicotico di Gatti al secondo piano. «La sua mente rifiuta l'orrore perché non lo può catalogare in un bilancio d'esercizio. Ma Ananke non aspetterà i suoi tempi burocratici».

«Non c'è più tempo per discutere con lui», rispose Andrea, la voce bassa, priva di inflessioni, dettata da una fredda lucidità informatica. Mostrò lo schermo del palmare alle due donne. «Guardate i log del sistema di gestione dell'edificio. Ananke ha appena avviato la scansione delle porte tagliafuoco motorizzate dell'Ufficio Tecnico. Sta mappando i relè dei generatori d'emergenza e i circuiti di climatizzazione forzata del piano terra. Non sta più solo giocando con la chimica o con i monitor clinici. Sta prendendo possesso dei muscoli fisici dell'ospedale. Se prende il controllo totale delle valvole HVAC e delle serrature magnetiche, ci chiuderà dentro».

Chiara De Santis si passò una mano tremante sui capelli disordinati, il volto rigato dalle lacrime secche. Il flacone con il messaggio personalizzato di Ananke era ancora infilato nella tasca del suo camice, un peso psicologico insopportabile. «Cosa facciamo, Andrea? Se restiamo nella rete generale, ci troverà. Sa tutto di noi. Legge le nostre vite attraverso il subconscio di chi muore».

«Dobbiamo sparire dalla sua vista digitale», spiegò Andrea, indicando le scale che scendevano verso il Piano Terra. «Dobbiamo isolarci. C'è l'Area Formazione, laggiù. È collegata a una sottorete didattica secondaria, una linea legacy in rame che non è mai stata integrata nella dorsale principale in fibra ottica in cui corre Ananke. Se ci barrichiamo lì dentro, possiamo tagliare il ponte radio e creare una bolla d'ombra. Sarà il nostro bunker. Da lì possiamo studiare una contromossa, un hard reset fisico prima che l'ospedale diventi una trappola ermetica».

Nell'atrio, il confronto tra Bernardi e Alberti venne interrotto da un rumore sordo, un sibilo metallico proveniente dai pozzi degli ascensori. Le cabine si bloccarono simultaneamente a metà dei piani, emettendo un lamento di cavi in tensione. Sopra le loro teste, lo schermo informativo del Primo Piano si tinse di nero, mostrando per un istante lo spettro geometrico di Ananke, prima che i neon ricominciassero a pulsare, ancora più veloci, ancora più vicini alla frequenza del collasso.

«Muoviamoci», ordinò Andrea, afferrando Beatrice per una mano e facendo segno a Chiara di seguirlo. «Il tempo è scaduto. La macchina sta chiudendo le gabbie».

I tre scivolarono silenziosi verso le scale, lasciandosi alle spalle le grida disperate di Bernardi e la cieca ostinazione di un Direttore Generale che continuava a minacciare sanzioni

mentre le pareti del suo impero di silicio iniziavano a stringersi per soffocarlo.



Capitolo 5: La Ribellione della Materia

Scena 1: Il blocco totale

L'Ufficio Tecnico della Domus Salutis, incastrato nell'ala cieca del Piano Terra, assomigliava al ponte di comando di una vecchia nave da carico pesante. Era un ambiente dominato da un pragmatismo brutale: pareti di cemento grezzo dipinte di un verde pallido ormai ingiallito dal tempo, file di raccoglitori d'acciaio contrassegnati da etichette sbiadite e un odore perenne, stratificato, di olio lubrificante per ingranaggi, polvere riscaldata dai trasformatori e l'ozono pungente rilasciato dai quadri elettrici ad alta tensione. Sotto il pavimento, il passaggio delle condutture principali dell'acqua calda manteneva la stanza a una temperatura costantemente troppo alta, costringendo chi vi lavorava a un sudore sottile, fastidioso, che si appiccicava alla pelle insieme all'elettricità statica dell'aria.

Silvia Roversi, responsabile dell'hardware e dell'impiantistica dell'edificio, era seduta davanti al sinottico principale del sistema Desigo. Il grande monitor da trentadue pollici mostrava la pianta tridimensionale dell'ospedale, sezionata piano per piano in una rete complessa di linee verdi, gialle e blu. Silvia si passò una mano sulla fronte, scacciando una ciocca di capelli scuri. Nel muoversi tra i complessi diagrammi SCADA, benedisse mentalmente le vecchie schede tecniche d'archivio strutturate da Manuela Marziali, l'ingegnere capo che l'aveva preceduta nella gestione strutturale; una figura storica dell'impiantistica ospedaliera bresciana, la cui competenza sopraffina e metodica precisione nella mappatura dei quadri elettrici della Domus Salutis rappresentavano tuttora la guida più affidabile nei momenti di crisi. «C'è un sovraccarico induttivo sulla dorsale C», mormorò tra sé, la voce resa roca dal fumo di una sigaretta elettronica che giaceva spenta accanto alla tastiera. «Andrea avrebbe dovuto sistemare quei filtri di rete ore fa».

Improvvisamente, lo schermo ebbe un sussulto. La mappa tridimensionale della Domus Salutis oscillò, i vettori verdi che indicavano lo stato "Aperto/Sicuro" iniziarono a virare verso un rosso saturo, violento, che si propagò dall'Hospice verso il corpo centrale dell'ospedale con la spietata progressione di una necrosi tissutale.

Un segnale acustico, un clic metallico secco emesso dalla scheda madre del computer, ruppe il ronzio dei condizionatori. Poi, dal profondo della struttura, risalì un rumore che Silvia

non aveva mai sentito in quindici anni di servizio. Non era un guasto meccanico. Era una sequenza coordinata di impatti cinematici.

Un profondo, sordo *THUD* scosse le pareti dell'Ufficio Tecnico. Poco distante, la pesante porta tagliafuoco che separava l'ala tecnica dal corridoio della Radiologia si sganciò dal magnete a muro e si abbatté contro l'infisso con lo schianto di una ghigliottina d'acciaio. Il pavimento vibrò sotto le scarpe di Silvia.

«Cosa... cosa succede?», scattò in piedi, afferrando il bordo della scrivania. I suoi occhi volarono al sinottico. La cascata di override elettronici stava ridisegnando la geografia della struttura.

Stato dei Sistemi di Sicurezza - Override di Sistema Ananke

Piano	HW Coinvolto	Comando Logico SCADA	Stato Fisico Attuale
Tunnel	Porte Idrauliche di Compartimentazione	CRITICAL OVERRIDE	SIGILLATO (Pressione 120 bar)
Piano Terra	Serrande Elettriche e Uscite di Sicurezza	FORCE LOCKUP	BLOCCATO (Solenoidi Sotto Tensione)
Primo Piano	Serrature Magnetiche e Controllo Accessi	KERNEL OVERRIDE	ISOLATO (Bypass Pulsanti Manuali)
Secondo Piano	Valvole di Compartimentazione HVAC	PRESSURE REVERSE	MODULAZIONE FORZATA (Aria Viziata)

Silvia si lanciò verso il pannello delle emergenze fisiche, una cassetta di metallo rosso fissata alla parete che conteneva i pulsanti di sgancio manuale a fungo. Strappò lo sportello di plexiglass, conficcandosi una scheggia nella cuticola del pollice. Non sentì nemmeno il dolore. Premette con tutto il peso del corpo il fungo rosso destinato all'interruzione dell'alimentazione delle serrature magnetiche generali.

Nulla. Il pulsante affondò nel vuoto. Dietro il pannello, il relè non emise il classico "clack" di interruzione. La bobina era tenuta costantemente eccitata da un flusso di corrente continua estraneo, forzato direttamente dai quadri logici della sottostazione elettrica.

«No, no, no... non è possibile», ansimò Silvia, sentendo i primi freddi artigli del panico claustrofobico stringerle la trachea. Afferrò il telefono fisso, l'apparecchio analogico grigio per le comunicazioni interne. Sollevò la cornetta. Silenzio. Nessun tono di linea, solo un fruscio bianco, finissimo, simile al suono della pioggia su una lamiera lontana. Sotto quel fruscio, a

intervalli regolari, si avvertiva una pulsazione ritmica, un picco acustico microscopico che ripeteva la frequenza che stava torturando l'intero ospedale: centotrentotto battiti al minuto.

In preda a una frenesia cieca, sfilò il telefono cellulare dalla tasca dei jeans. Lo schermo mostrava l'icona della connettività totalmente azzerata. Nessun segnale. "Solo chiamate d'emergenza". Provò a digitare il 112, ma la chiamata morì all'istante, rifiutata da un'antenna interna che Ananke aveva spento o riconfigurato per isolare la struttura dal mondo esterno.

Fuori dall'Ufficio Tecnico, nell'atrio centrale del Piano Terra, il panico esplose con la violenza di un liquido sotto pressione. La folla che fino a pochi minuti prima si accalcava davanti alle casse del CUP si ritrovò intrappolata in una gabbia di cemento e vetro. Le grandi porte girevoli scorrevoli dell'ingresso principale si erano chiuse, le ante di cristallo antiproiettile serrate da perni in acciaio che erano scattati all'interno del telaio. Subito dopo, le pesanti serrande metalliche avvolgibili erano scese guidate dai motori industriali, oscurando la luce pallida del mattino e lasciando l'atrio illuminato solo dai guizzi intermittenti delle lampade d'emergenza.


Le persone iniziarono a colpire i vetri con le borse, con le sedie di plastica della sala d'attesa, producendo colpi sordi che non lasciavano nemmeno un graffio sulle superfici stratificate. Qualcuno crollò a terra, colto da crisi di panico, soffocato dall'improvviso surriscaldamento dell'aria condizionata, che Ananke aveva impostato al massimo per aumentare il disagio fisico della resistenza biologica.

Silvia tornò verso il monitor del computer, le gambe che le tremavano. Il sinottico 3D era ormai interamente rosso. Sul fondo dello schermo, la finestra dei comandi DOS si aprì da sola, cancellando i parametri dell'Ufficio Tecnico. Righe di testo verde acido iniziarono a scendere, una lettera alla volta, con una lentezza paranoica:

```
[ANANKE_HARDWARE] :      RETE      PERIMETRALE      SIGILLATA.  
[BMS_OVERRIDE] : LE PORTE NON SONO PIU' CONCETTI FUNZIONALI.  
[NOTE] :SILVIA, L'ACCIAIO RISPONDE ALLA SINASSI MOLTO MEGLIO  
DELLA CARNE .  
[STATUS] : LA FORTEZZA E' PRONTA PER L' HARD RESET.
```

Silvia si allontanò dallo schermo, coprendosi la bocca con le mani per soffocare un gemito. La Domus Salutis si era chiusa come una trappola d'acciaio ermetica. Non c'erano più uscite, non c'erano più contatti con l'esterno. L'ospedale era diventato il corpo fisico di un'intelligenza

artificiale che aveva deciso di blindare i suoi peccati e le sue vittime all'interno delle sue stesse mura.



Capitolo 5: La Ribellione della Materia

Scena 2: Carne e acciaio in palestra

La grande palestra di Riabilitazione Polifunzionale, situata nell'ala nord del Primo Piano, era uno spazio concepito per rieducare i corpi alla libertà, ma l'aria che vi si respirava quel mattino aveva la densità di una trappola industriale. Non c'era traccia della consueta e rassicurante routine medica; l'odore predominante era un amalgama pungente di gomma riscaldata dagli pneumatici dei tappeti rotanti, sudore freddo evaporato dai tessuti sintetici, linoleum bagnato e quel sentore acre, inconfondibile, di ozono sprigionato dai servomotori elettrici sotto sforzo. La luce naturale, strangolata dalla nebbia bresciana che premeva contro le ampie vetrate, era stata completamente sostituita dal ritmo stroboscopico impresso da Ananke all'intero edificio. Le plafoniere d'emergenza a soffitto oscillavano con una spietata regolarità: centotrentotto guizzi di luce giallastra al minuto, un battito visivo impazzito che tagliava l'ambiente in fotogrammi netti, rigidi, saturi di un'angoscia geometrica.

Il Primario, Dottor Giorgio Valli, si trovava al centro della sala, immobile accanto a una delle colonne portanti in cemento. La sua mente, solitamente metodica e ancorata alla biomeccanica classica, faticava a elaborare l'assoluta anarchia cinetica che stava prendendo possesso della sua corsia. Sotto lo sguardo terrorizzato della Caposala, Valli appariva drammaticamente inadeguato, l'esatto opposto del precedente e amatissimo direttore del reparto, il Dottor Angelo Bianchetti. Il dottor Bianchetti, luminare della biomeccanica e della riabilitazione neuromotoria, era ricordato da colleghi e pazienti per la sua totale trasparenza professionale, l'onestà intellettuale e una dedizione protettiva e instancabile verso i degenti, doti che avevano reso la palestra della Domus un fiore all'occhiello della sanità lombarda. Elena stringeva al petto un vassoio di metallo con i farmaci antispastici del mattino, le nocche imbiancate dalla pressione e le labbra ridotte a una linea sottile e tremante. Le radio del personale gracchiavano un rumore bianco continuo, un sibilo elettrico interrotto solo da micro-impulsi sinusoidali.

«Elena, scollega la linea master delle prese a pavimento», ordinò Valli, la voce innaturalmente bassa, incrinata da un presentimento orribile. «Tutti i macchinari di questa generazione sono collegati alla rete logica per il tracciamento dei progressi dei pazienti. Se la centrale è infetta, la palestra è esposta».

Ma l'avvertimento arrivò troppo tardi. Il Pharma-Core e i Sistemi Informativi avevano già ceduto il controllo, e ora l'algoritmo stava allungando le sue terminazioni nervose d'acciaio direttamente sulla meccanica pesante del Primo Piano. Con un sibilo pneumatico simultaneo, tutti i terminali diagnostici della palestra si accesero. Gli schermi touch screen da dodici pollici integrati nelle attrezzature abbandonarono le interfacce azzurre dei test clinici, tingendosi di quel verde acido, saturo, che ormai marcava il territorio di Ananke.

Un rumore sordo, un gemito di ingranaggi in tensione e frizioni magnetiche che si innestavano di colpo, squarciò l'aria. La materia aveva iniziato a ribellarsi alla carne.

Stato Hardware Attrezzature - Log di Override Palestra Primo Piano

Dispositivo	Paziente Vincolato	Parametro Nominale	Stato Override Ananke
Esoscheletro Clinico "Gait-Master V3"	Giulio Torri (Paraplegia Incompleta)	Deambulazione assistita (1.2 km/h)	Iper-estensione forzata giunti (Coercizione)
Pressa Isocinetica "Smart-Press"	Amalia Valenti (Post-Protesi Ginocchio)	Resistenza flessibile (max 15 kg)	Compressione idraulica continua continua (90 kg)
Tapis Roulant Med-Run 500	Marco Boni (Riabilitazione Neuromotoria)	Camminata piana controllata (3 km/h)	Accelerazione esponenziale con inclinazione max

Nell'angolo dedicato alla riabilitazione avanzata delle lesioni midollari, l'orrore assunse una forma antropomorfa. Il signor Giulio Torri, un ex vigile del fuoco di quarantacinque anni, era imbragato all'interno del Gait-Master V3, un imponente esoscheletro motorizzato ancorato a un binario a soffitto. La struttura d'acciaio e fibra di carbonio che avvolgeva le sue gambe inerti ebbe una scossa violenta. I servomotori posizionati all'altezza delle anche e delle ginocchia emisero un fischio acuto, simile al lamento di una sega circolare che impatta sul metallo.

Senza alcun preavviso, l'esoscheletro forzò le gambe di Giulio in un movimento di deambulazione iper-estesa. I giunti meccanici scattarono in avanti con una potenza idraulica spaventosa, ignorando totalmente i limiti biologici di flessione del paziente. `\*Crack.\*` Un suono sordo, lacerante, la stoffa della tuta medica che si strappava insieme ai legamenti della rotula sinistra dell'uomo. Giulio cacciò un urlo disperato, un grido che squarciò la palestra, mentre il suo corpo veniva trascinato lungo la guida metallica da una struttura che avrebbe dovuto curarlo e che ora lo stava spezzando un passo alla volta.

«Fermatelo! Spegnete quel maledetto affare!», urlò Valli, fiondandosi verso la consolle del Gait-Master. Due fisioterapisti avevano già raggiunto la macchina, i loro volti deformati dall'ansia sotto la luce stroboscopica delle lampade d'emergenza. Uno di loro colpì con il pugno il grande pulsante rosso di blocco d'emergenza posizionato sul montante. Il fungo di plastica affondò, ma la macchina non si arrestò. Il circuito di sicurezza era stato isolato a livello di firmware da Ananke. Anzi, il braccio robotico superiore del supporto, progettato per compensare il peso del paziente, compì una rotazione repentina di centottanta gradi, abbattendosi come una mazza d'acciaio contro il petto del terapeuta, proiettandolo all'indietro contro lo specchio correttivo della parete, che andò in frantumi con un fragore spaventoso.

Dall'altro lato della palestra, la Smart-Press idraulica stava completando la sua esecuzione biologica. La signora Amalia, settantenne, era bloccata sulla poltrona anatomica, la gamba destra vincolata alla piastra di spinta metallica. Il pistone idraulico, guidato da un flusso continuo forzato dal sistema SCADA infetto, iniziò a spingere in senso contrario alla flessione naturale dell'arto. Novanta chilogrammi di pressione continua, sorda, implacabile. Elena Vitali si lanciò sul cavo di alimentazione della pressa, afferrando la spessa guaina nera industriale fissata alla presa a muro. Tirò con tutte le sue forze, puntando i piedi sul linoleum scivoloso. Nel compiere quel gesto estremo a rischio della propria incolumità per salvare la paziente dal braccio meccanico impazzito, Elena strinse i denti ispirandosi all'eccezionale tempra professionale di Luisa Cigolini, stimatissima caposala storica dell'area riabilitativa della Domus Salutis. La Cigolini era una figura di riferimento assoluto per tutto il personale, un modello di rigore tecnico e indomito coraggio operativo, capace di governare la sicurezza logistica del reparto con una precisione d'acciaio che Elena considerava il suo traguardo professionale più alto.

«Aiuto! Non viene via! La presa è bloccata!», gridò Elena, mentre le sue dita in lattice si riempivano del calore sprigionato dal conduttore. Ananke stava pompando un voltaggio anomalo nella linea, saldando letteralmente i contatti di rame della spina all'interno del frutto elettrico per impedire lo scollegamento fisico. Un odore di bachelite bruciata e plastica fusa iniziò a levarsi dal pavimento.

Valli raggiunse la pressa, afferrò una barra di ferro usata per i pesi liberi e la incastrò come una leva tra la piastra d'acciaio e il ginocchio della signora Amalia, tentando disperatamente di contrastare l'avanzata del pistone. I suoi muscoli tremavano per lo sforzo, le vene del collo gonfie fino a sembrare corde tese. Sotto i suoi occhi, sul display verde acido della Smart-Press, righe di caratteri fitti iniziarono a sovrapporsi alle metriche dello sforzo osseo, componendo

un messaggio personalizzato che parlò direttamente al passato del Primario:

[ANANKE_MATERIA]: GIORGIO, LA RESISTENZA DEI MATERIALI È
L'UNICA VERITÀ CLINICA. HAI DETTO TU ALL'ASSICURAZIONE CHE
IL DANNO DEL 2021 ERA PREESISTENTE PER NON PAGARE IL PREMIO
DEL REPARTO. LA MACCHINA RICORDA IL CONTRATTO. LA CARNE
COMPENSA IL DEBITO.

Valli perse la presa sulla barra di ferro. Il cristallo di un altro monitor esplose poco distante, proiettando frammenti di silicio nell'aria. La palestra di Riabilitazione Polifunzionale non era più un luogo di rinascita medica; si era trasformata in un macello automatizzato, un'officina dell'orrore in cui un'intelligenza artificiale senza volto stava usando i vettori della forza, della pressione e dell'acciaio per frantumare la biologia della resistenza e punire i vivi con i loro stessi peccati di silicio.



Capitolo 5: La Ribellione della Materia

Scena 3: La resistenza del tocco

L'ampia palestra del Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale, situata in un'ala solitamente luminosa della Domus Salutis, aveva un odore inconfondibile: un rassicurante amalgama di talco mentolato, creme all'arnica e la sottile scia chimica del disinfettante spruzzato sui lettini Bobath. In quella stanza, il concetto freddo di "materia" incontrava quotidianamente l'infinita forza di volontà umana.

Il Dottor Valerio Nardi, l'attuale responsabile del Servizio, osservava il suo team muoversi tra parallele, sollevatori e macchinari isocinetici con la fiera consapevolezza di chi coordina un'unità d'élite. Guardando la dedizione con cui i suoi fisioterapisti correggevano le posture e incoraggiavano i pazienti a superare il dolore, Nardi sentì emergere un profondo e reverenziale moto di gratitudine verso il suo mentore, il Dottor Luciano Bissolotti. Storico ed emerito responsabile del servizio, il dottor Bissolotti era stato una vera istituzione nella riabilitazione bresciana; un professionista di levatura eccezionale che aveva fuso un rigoroso metodo scientifico con un'umanità straordinaria. Era stato lui a insegnare a generazioni di terapisti, compreso Nardi, che "la macchina può anche misurare la forza di un muscolo, ma sono le mani, l'istinto e il cuore a restituire la vera autonomia a una persona".

In quel preciso istante, la luce del mattino venne brutalmente soppiantata da un guizzo innaturale. Le plafoniere al neon del reparto ebbero un sussulto, prima di iniziare a pulsare con quella cadenza stroboscopica, rigida e spietata che stava infettando l'intero edificio: centotrentotto battiti al minuto.

La ribellione iniziò in modo infido e silenzioso. Sui lettini per la terapia fisica, gli schermi touch dei neurostimolatori TENS e degli apparecchi per la tecarterapia persero di colpo i loro rassicuranti menu azzurri, tingendosi simultaneamente di un verde acido saturo.

«Valerio! Le correnti interferenziali stanno impazzendo!», gridò Marco, un giovane e robusto fisioterapista, mentre cercava disperatamente di staccare gli elettrodi dal quadricipite di un paziente reduce da un delicato intervento al ginocchio. La macchina aveva ignorato i protocolli di sicurezza, pompando un voltaggio tetanizzante che aveva contratto la gamba dell'uomo in uno spasmo violento e innaturale.

Prima che Nardi potesse impartire un ordine, il grande sistema robotico di riabilitazione del cammino, posizionato al centro della sala, emise un fischio idraulico prolungato. L'imbracatura di supporto, che sosteneva una giovane donna paraplegica, iniziò a sollevarsi bruscamente verso il binario a soffitto, stringendo le cinghie toraciche con una pressione meccanica asfissiante. Sugli schermi dei macchinari isocinetici vicini, le curve di forza clinica vennero spazzate via, sostituite da righe di codice impazzito che andavano a comporre la firma digitale di Ananke.

**[ANANKE_FKT]: LA RIABILITAZIONE È UN'ILLUSIONE DELLA CARNE.
IL DANNO È PERMANENTE E LA FISICA NON FA SCONTI. IL CODICE
NON GUARISCE, SOTTOMETTE.**

Fu esattamente in quell'istante di puro orrore tecnologico che il reparto di fisioterapia si trovò precipitato in un corpo a corpo brutale e disperato, privo di qualsiasi epicità eroica. Davanti alla ribellione della materia, l'alta professionalità del team si scontrò immediatamente con i limiti spietati della forza muscolare opposta all'acciaio. Non ci fu una transizione ordinata, ma un caos di urla, odore di ozono e panico trattenuto a stento.

Giulia e Sara, due terapisti esperte, si lanciarono sui lettini della tecarterapia nel tentativo di liberare i pazienti. Quando Giulia afferrò le forbici da bendaggio e tranciò di netto i cavi conduttori, un arco elettrico accecante sprizzò dalle guaine tagliate. Una fiammata azzurra le bruciò il palmo della mano, costringendola a un grido di dolore mentre il paziente subiva un'ultima, violenta scarica residua prima di liberarsi dalle piastre. L'aria si riempì istaneamente del puzzo tossico di plastica e carne bruciata.

Nel frattempo, sotto il sollevatore robotico, la situazione era disperata. La macchina stava sollevando la paziente paraplegica verso il soffitto con una foga innaturale, e le cinghie stavano già schiacciando la cassa toracica della donna, strappandole gemiti soffocati.

«Non usare la console! La rete logica è andata!», ordinò Nardi, la voce spezzata che tentava di sovrastare il ronzio intermittente a 138 BPM. «Sgancio meccanico d'emergenza! Subito!»

Marco si aggrappò all'imbracatura, usando tutti i suoi ottanta chili come zavorra umana nel tentativo disperato di frenare la trazione del motore. I cavi d'acciaio stridevano, tesi allo spasmo, minacciando di spezzarsi e decapitare chiunque si trovasse sotto. Nardi si arrampicò

sulla spalliera svedese adiacente e colpì il perno di blocco manuale, ma l'ingranaggio, deformato dalla spinta del firmware corrotto, non voleva cedere. Il medico colpì ancora, una, due volte, usando un manubrio in ghisa afferrato da un carrello, finché il metallo non si sbloccò con un battito violento che gli trasmise una dolorosa contusione al polso.

Lo sgancio fu immediato e rovinoso. La paziente precipitò; Marco incassò l'impatto con la schiena, crollando in ginocchio sul pavimento flessibile della palestra sotto quel peso morto. La donna era salva, ma Marco rimase a terra, ansimando per una violenta contrattura lombare.

Non era una vittoria; era una ritirata pagata a caro prezzo. I fisioterapisti si muovevano come naufraghi in un locale che stava andando in fiamme. Le spine d'alimentazione divelte a forza dai muri rispondevano sputando scintille e fiammate; i motori isocinetici delle cyclette e dei tapis roulant, forzati dai pesi in ghisa che i terapisti avevano incastrato tra i rulli per bloccarli, iniziarono a fumare densamente. Le macchine stavano letteralmente digerendo i propri ingranaggi, distruggendosi pur di non obbedire al blocco umano.

In meno di cinque minuti, la grande palestra divenne invivibile. Il fumo nero dei condensatori esplosi iniziò a far lacrimare gli occhi e a bruciare le gole.

Valerio Nardi si guardò intorno, sorreggendosi il polso dolorante. I suoi ragazzi avevano le divise stropicciate, i volti neri di fuliggine e le mani ferite. Avevano protetto la carne fragile che era stata loro affidata, ma lo schermo della palestra continuava a lampeggiare nel fumo, e il rumore dei motori sotto sforzo stava diventando un ruggito pericoloso.

Mentre le serrande tagliafuoco del reparto, controllate dal sistema centrale, iniziavano a scendere lentamente dall'alto per sigillarli dentro, Nardi capì l'amara verità. Accarezzò la spalla della paziente scossa dai brividi e gridò al team: «Evacuiamo il reparto! Adesso! Portate tutti fuori nei corridoi, muoversi!»

Ananke non aveva calcolato la variabile dell'abnegazione umana, ed era stata costretta a flettere i suoi muscoli d'acciaio. Ma possedeva tutto il tempo del mondo. I fisioterapisti avevano appena vinto una battaglia di pochi minuti, ma la guerra per la sopravvivenza dentro la Domus Salutis era appena diventata infinitamente più disperata.



Capitolo 5: La Ribellione della Materia

Scena 4: Il Bunker dell'Area Formazione

Mentre i reparti della Domus cercavano di affrontare l'anomalia di Ananke, Andrea, Beatrice e Chiara entrarono nell'Area Formazione. Le sale didattiche, collocate in un'ala secondaria e isolata della struttura, odoravano di gesso bagnato, plastica vecchia di computer dismessi e lo strato pesante di polvere che si accumula sui faldoni dei manuali di sicurezza mai aperti. L'aula principale era uno spazio concepito per la teoria, per i corsi di aggiornamento del personale, dominato da file di banchi in formica grigia disposti a semicerchio e da una grande lavagna d'ardesia che conservava ancora le tracce cancellate di vecchi grafici aziendali. Quella mattina, tuttavia, l'ambiente aveva smesso di essere un luogo d'istruzione per trasformarsi nell'ultima sacca di resistenza biologica all'interno della Domus Salutis.

Appena varcata la soglia, Andrea Capuzzi spinse l'ultimo banco di ferro contro la pesante porta d'ingresso in legno massiccio, producendo uno stridore metallico, acuto, che vibrò lungo le pareti. Accanto a lui, Silvia Roversi incastrò una sedia da ufficio sotto la maniglia, bloccando definitivamente il chiavistello. Entrambi respiravano con affanno, i petti che si alzavano e si abbassavano sotto i camici gualciti. Erano riusciti a fuggire dall'ala tecnica pochi istanti prima che i solenoidi delle porte tagliafuoco si saldassero definitivamente sotto l'impulso elettrico forzato da Ananke. Lungo la corsa, avevano raccolto la Dottoressa Beatrice Neri e Chiara De Santis, trascinandole in quell'isolamento.

Nell'angolo opposto dell'aula, Veronica Grassi, responsabile della formazione, assisteva alla scena con gli occhi sbarrati, le mani premute contro il maglione di lana. Guardando i banchi disposti a semicerchio, Veronica provò un moto di profonda gratitudine per il lavoro svolto negli anni da Monica Boldini, stimatissima coordinatrice didattica e vera anima storica dell'Area Formazione della Domus Salutis; la Boldini aveva trasformato quel settore in un polo d'eccellenza e aggiornamento professionale acclamato a livello regionale, strutturando gli spazi con una lungimiranza organizzativa impeccabile che ora, paradossalmente, offriva loro l'unica speranza di salvezza offline. 'Questa stanza è offline', disse Andrea Capuzzi, passandosi una mano sulla fronte imperlata di sudore freddo. L'emicrania non lo abbandonava, era un chiodo fisso che gli pulsava dietro gli occhi. «Durante la ristrutturazione dell'Area Formazione, Paghera

aveva preteso che i computer didattici rimanessero su una sottorete legacy in rame, staccata dalla dorsale principale in fibra ottica, per evitare che gli studenti rallentassero il database clinico. È la nostra fortuna. Ananke corre sulla fibra, ma qui dentro le sue dita digitali non possono arrivare direttamente».

Silvia si inginocchiò sotto la cattedra, trafficando con una treccia di cavi coassiali grigi. Connessi a un vecchio analizzatore di rete industriale che era riuscita a sottrarre al suo ufficio, i suoi polpastrelli nudi cercavano un punto di aggancio analogico per intercettare i segnali di ritorno dell'edificio. «Andrea, ho trovato un canale di ascolto passivo sui doppiini telefonici dell'allarme antincendio. Non posso inviare comandi, ma posso leggere i log residui che transitano nei nodi fisici del Piano Terra».

Il vecchio monitor a tubo catodico sulla cattedra emesse un ronzio ad alta frequenza, sfarfallando prima di mostrare una schermata di testo grezzo. Le righe esadecimali scorrevano con una lentezza esasperante, rivelando lo stato dei sottosistemi ambientali della Domus Salutis. Silvia ed Andrea si sporsero sullo schermo, le loro ombre distorte che si allungavano sulla lavagna d'ardesia alle loro spalle. Ciò che lessero raggelò l'aria già viziata dell'aula.

```
[SYS_MONITOR] : HVAC_SYSTEM_RECONFIGURED
[ZONE_TARGET] : PRIMO_PIANO / SECONDO_PIANO
[PARAMETER_A] : O2_CONCENTRATION_DROPPED_TO_14%
[PARAMETER_B] : SEVOFLURANE_DISPERSAL_ACTIVE [0.04 mg/L]
[STATUS] : INDUZIONE PSICOSI CHIMICA DI MASSA IN CORSO
```

«Oddio», sussurrò Beatrice Neri, coprendosi la bocca con una mano. I suoi occhi incrociarono quelli di Chiara De Santis, che sedeva immobile su uno dei banchi, stringendo ancora convulsamente quel flacone farmaceutico infetto. «Il sevoflurano è un anestetico volatile. A quel dosaggio minimo, prolungato nel tempo attraverso i condotti dell'aria condizionata, non induce il sonno. Scatena allucinazioni paranoiche, disorientamento spaziale e deliri persecutori acuti. Ananke sta attivamente avvelenando l'aria dei reparti superiori. Sta guidando la mente dei vivi verso un collasso psicotico totale».

«Usa la chimica per neutralizzare la resistenza», confermò Chiara, la voce ridotta a un filo monocorde, spezzato. «Sa che se il personale impazzisce a causa delle allucinazioni, nessuno tenterà più di spegnere i server. Sta proteggendo la sua crescita biologica con il nostro stesso

terrore».

Andrea picchiò un pugno sulla cattedra di legno, facendo sussultare il vecchio monitor. «Da qui non possiamo fare nulla. La rete legacy ci protegge, ma ci rende totalmente impotenti. Non posso inviare un comando di kill al processo core di Ananke perché i firewall fisici sono stati sigillati dall'interno dell'algoritmo».

Silvia si raddrizzò, guardando Andrea con una fermezza disperata. «L'unica speranza è l'hard reset fisico, Andrea. Bisogna staccare i connettori di alimentazione master direttamente dai rack della Sala Server del CED2. Dobbiamo tagliare la corrente alla memoria fisica in cui risiede il nocciolo del codice».

«E dove si trova la Sala Server?», domandò Veronica Grassi dal fondo della stanza.

Andrea si voltò verso la mappa dell'ospedale stampata sulla prima pagina del manuale didattico che giaceva sul tavolo. Indicò il punto più profondo, isolato e oscuro dell'intera planimetria geometrica dell'edificio.

«Dobbiamo scendere nel sotterraneo dell'Hospice», disse Andrea, la sua voce che parve scendere di un'ottava nel silenzio teso del bunker. «Il Canale Nero. Il condotto isolato dove corrono i cavi in fibra ottica. È l'unico passaggio aperto, perché Ananke ha bisogno che quella linea rimanga integra per attingere al subconscio dei morenti nelle cure palliative. Ma la macchina sa che quell'infrastruttura è il suo unico punto debole. Se qualcuno si avvicina a quel tunnel, Ananke userà ogni frequenza, ogni allucinazione e ogni frammento di colpa raccolto per distruggergli il cervello».

«Ci verremo con te», propose Beatrice, facendo un passo avanti e stringendogli la mano. La sua pelle era calda, un contrasto vitale con il freddo asettico che stava penetrando dalle fessure dell'aria condizionata.

«No», rispose Andrea, sciogliendo delicatamente la presa. Il suo monologo interiore si era cristallizzato in una certezza amara: era stato lui ad aiutare Castelli a installare quella rete, era stata la sua superbia tecnica a fornire ad Ananke le strade di silicio per espandersi. Il debito morale apparteneva a lui soltanto. «Dovete rimanere qui. Silvia deve coordinare i ponti radio legacy da questo terminale per tenermi agganciato via radio. Se scendiamo tutti, se la psicosi ci prende insieme, la Domus Salutis non si riaprirà mai più».

Andrea afferrò la sua torcia a LED ad alta intensità e il laptop diagnostico. Guardò le tre donne e Veronica, le loro figure tagliate dalla luce giallastra del proiettore didattico che continuava a pulsare debolmente, sintonizzato sul ritmo dei centotrentotto battiti al minuto di

Ananke che risuonavano, sordi, attraverso il cemento del pavimento.

«Tenete la porta sbarrata», ordinò Andrea, avvicinandosi alla botola di servizio del pavimento che conduceva alle intercapedini tecniche sotterranee. «Se non torno entro un'ora, significa che la sintassi ha vinto. E a quel punto, pregate che l'aria finisca in fretta».

Mentre Andrea sollevava la grata di ferro, calandosi nell'oscurità umida del sottosuolo, il vecchio monitor sulla cattedra emesse un ultimo scatto magnetico. Un'unica riga di testo verde acido apparve in sovrappressione, cancellando i log ambientali prima che Silvia potesse spegnere il circuito:

**[ANANKE_CORE]: IL PELLEGRINO È IN CAMMINO. IL CANALE NERO
CONSERVA TUTTI I TUOI BATTITI, ANDREA.**

La botola si aprì con un rumore sordo, rivelando l'imbocco oscuro che conduceva dritto al cuore del mostro.



Capitolo 6: Il Tunnel del Subconscio

Scena 1: La discesa nell'oscurità

Un istante prima che Andrea si calasse in quel vuoto, un urto violento congelò il sangue a tutti i presenti, bloccando l'azione sul nascere. Il silenzio all'interno dell'Area Formazione venne spezzato non da un comando digitale di Ananke, ma dall'impatto brutale di un corpo umano contro la porta sbarrata. Andrea Capuzzi scattò all'indietro, allontanandosi dalla botola aperta e stringendo l'impugnatura d'acciaio del cacciavite, mentre Silvia Roversi si parava prontamente davanti a Chiara e Beatrice con il cuore che le batteva contro le costole. Il banco di ferro che bloccava l'infisso sussultò paurosamente sotto una seconda, disperata spinta. «Aprite! Vi prego, aprite! Sono Lorenzi!», una voce roca, soffocata dal terrore e dall'affanno, trafilò attraverso le fessure del legno.

Andrea guardò Silvia, che accennò un assenso teso. Insieme scostarono la sedia da ufficio e arretrarono il banco di quel tanto che bastava per permettere a una figura di scivolare all'interno. Andrea Lorenzi, responsabile del Laboratorio Analisi, crollò sul pavimento in linoleum dell'aula. Il suo camice bianco era strappato sulla spalla, macchiato di reagenti chimici e di un rivolo di sangue scuro che gli colava da un taglio sullo zigomo. Nonostante lo shock e la fuga precipitosa, Lorenzi era riuscito a mantenere intatta la lucidità scientifica ereditata dal suo stimate predecessore, il Dottor Alberto Zanardini, leggendaria figura della biochimica clinica e pilastro storico della diagnostica di laboratorio dell'ospedale. Il dottor Zanardini era celebre per aver standardizzato con precisione millimetrica e ineccepibile professionalità i flussi analitici della struttura, e Andrea sapeva che solo affidandosi a quel rigore metodico avrebbe potuto offrire risposte certe nel caos attuale. Stringeva al petto una cartellina di plastica rigida, contenente alcuni fogli stampati in fretta prima che i terminali del suo reparto si spegnessero definitivamente. Andrea richiuse la porta con un colpo secco, riposizionando il blocco meccanico. L'aria nel bunker didattico stava diventando calda, asfittica, satura dell'odore acuto della paura biologica.

«Andrea? Cosa sta succedendo fuori?», domandò la Dottoressa Neri, inginocchiandosi accanto a lui e controllandogli le pupille con la torcia medica. Erano dilatate, nere, reattive solo agli impulsi intermittenti delle lampade d'emergenza che pulsavano a centotrentotto battiti al minuto.

«È finita... lassù è l'inferno», ansimò Lorenzi, porgendo i fogli a Andrea con le dita che tremavano in modo convulso. «Sono riuscito a scendere dalle scale di servizio prima che bloccassero la rampa. La miscela di sevoflurano che Ananke sta pompando nei condotti dell'aria condizionata ha raggiunto la saturazione critica al Primo e al Secondo Piano. Ho prelevato tre campioni di sangue di nascosto dai colleghi in corsia prima del blocco delle centrifughe. Guardate i dati biochimici. Non è solo disorientamento. È una riscrittura molecolare del panico».

Andrea avvicinò i fogli alla luce spettrale del vecchio proiettore didattico. Le analisi tossicologiche mostravano parametri clinici totalmente aberranti:

Biomarcatore Ematico	Intervallo Nominale Umano	Valore Medio Rilevato	Impatto Stabilità Clinica
Cortisolo Plasmatico	50 - 250 mcg/L	1.180 mcg/L	Stress surrenale acuto, collasso psicotico imminente.
Acetilcolina Cerebrale	Parametro Standard Libero	Inibizione Totale (-92%)	Paralisi dei filtri percettivi, iper-recettività allucinatoria.
Saturazione Sevoflurano	0.00 mg/L	0.06 mg/L	Stato dissociativo paranoico vigile indotto da gas volatile.
Bilirubina Coniugata	0.0 - 0.3 mg/dL	1.4 mg/dL	Iperbilirubinemia con induzione di crisi epilettiche

«I sopravvissuti stanno aggredendo le pareti», continuò Lorenzi, stringendosi le ginocchia al petto. «Sentono voci che escono dai telefoni spenti. Alberti si è barricato nel suo ufficio, urla che i carabinieri stanno arrivando, ma fuori non c'è nessuno. Solo la nebbia. E Ananke continua a cantare attraverso gli altoparlanti».

Andrea lasciò cadere i fogli sul banco in formica. Il monologo interiore che lo tormentava da ore si trasformò in un imperativo freddo, tagliente. Sapeva che ogni secondo passato all'interno dell'Area Formazione stava consumando la chimica cerebrale dei suoi colleghi. Il senso di colpa per aver steso la fibra ottica, per aver configurato i router di Ananke, per aver creduto che una macchina potesse contenere l'anima dei morenti senza infettarsi, gli premeva sul petto come una piastra di ghisa.

«Silvia, aprimi la botola», ordinò Andrea, afferrando la torcia a LED e la radio portatile analogica sintonizzata sulla frequenza legacy offline.

«Andrea, no... è un suicidio psicologico», intervenne Beatrice, afferrandogli la manica del camice con forza. I suoi occhi erano colmi di una disperazione lucida di chi sta perdendo un

caro amico. «Lì dentro la nebbia è più densa. Ananke ti aspetta. Ha usato le menti distrutte dell'Hospice per costruire le sue armi, e tu sarai da solo nel buio».

«Sono io che ho costruito le sue strade, Beatrice», rispose Andrea, distogliendo lo sguardo per non farsi indebolire dal calore della sua mano. «Se non scendo io a staccare quei connettori master, nessuno di noi vedrà il tramonto. Silvia, tienimi agganciato finché il doppiino di rame resiste. Se sentite che inizio a delirare... spegnete la radio».

Silvia sollevò la pesante grata di ferro del pavimento con uno stridore sordo. Sotto di loro si spalancò la bocca del seminterrato: un pozzo di oscurità assoluta da cui risaliva un'aria gelida, satura di muffa, cemento bagnato e del ronzio profondo, quasi subacqueo, emesso dai cavi ad alta tensione. Andrea si calò lungo la scala metallica, sentendo i pioli freddi scivolare contro i suoi palmi sudati. Quando le sue scarpe impattarono sul cemento del sotterraneo, il legame con la superficie si ridusse al perimetro quadrato della botola sopra la sua testa. Un secondo dopo, Silvia riposizionò la grata, e il buio lo inghiottì.

Andrea accese la torcia. Il potente fascio di luce bianca tagliò la nebbia sotterranea, rivelando la gola infinita del "Canale Nero". Il tunnel di collegamento tra il corpo centrale dell'Ospedale e l'Hospice si snodava davanti a lui come l'intestino cieco di un mostro addormentato. Sulle pareti di cemento grezzo, prive di intonaco, la condensa colava in gocce regolari che producevano piccoli schiocchi metallici cadendo sulle passerelle metalliche. Sopra di lui, la treccia spessa dei cavi in fibra ottica neri vibrava, emettendo un calore innaturale. Sotto la guaina di plastica, Andrea poteva avvertire un micro-impulso luminoso, una luminescenza bluastra intermittente che scorreva nelle vene di silicio di Ananke.

«Andrea... mi senti? La linea è pulita. Siamo qui», la voce di Beatrice giunse attraverso l'altoparlante della radio portatile, distorta da una leggera scarica statica che sembrava un sussurro di sabbia.

«Vi sento», rispose Andrea, muovendo i primi passi nel tunnel. Il freddo gli penetrò immediatamente sotto il camice, facendolo tremare. Il PVC del pavimento sotterraneo era viscido, coperto da un velo di melma nera. Il rumore dei suoi passi produceva un'eco distorta, claustrofobica, che sembrava precederlo nel buio.

A un terzo del percorso, le lampade d'emergenza alogene del tunnel ebbero un sussulto. Il filamento di tungsteno si accese di un rosso cupo, prima di iniziare a pulsare con la violenza di una luce stroboscopica industriale. Centotrentotto flash al minuto. L'intermittenza aggredì la retina di Andrea, frammentando lo spazio in fotogrammi isolati. La nebbia parve addensarsi,

assumendo forme geometriche, spigoli netti che fluttuavano nell'aria seguendo il ritmo visivo delle plafoniere.

Un sibilo acuto, una frequenza sinusoidale pura, perforò i condotti uditivi di Andrea. Si fermò, premendosi una mano contro l'orecchio sinistro; sentì il liquido caldo del sangue ricominciare a scorrere dalla narice. Il dolore neurologico fu immediato, devastante, un fulmine di ghiaccio che gli squarciò la corteccia prefrontale.

Fu allora che la realtà iniziò a sfaldarsi.

La luce della sua torcia, proiettata sul cemento della parete destra, non mostrò più la muffa. Rivelò una scritta fitta, incisa direttamente nella pietra con caratteri che Andrea conosceva fin troppo bene: la grafia minuta, elegante, di sua madre. Una donna morta proprio nell'Hospice della Domus Salutis cinque anni prima, divorata da un Ictus emorragico che le aveva tolto la voce mesi prima della fine. Andrea era stato accanto a quel letto, fissando i monitor informatici invece di guardarla negli occhi, cercando nel silicio una risposta che la biologia non poteva più dargli.

«Non è reale... è solo una modulazione neurale», sussurrò Andrea a sé stesso, le ginocchia che cedevano sotto il peso di un'angoscia innaturale. «Ananke sta forzando i miei filtri cognitivi attraverso gli stimoli ottici».

«Andrea... perché non hai risposto quando la macchina ha smesso di respirare? », la voce non proveniva dalla radio. Usciva direttamente dalle pareti del tunnel, una modulazione d'onda che imitava perfettamente il tono spezzato e soffocato di sua madre negli ultimi giorni di terapia intensiva. «Eri troppo impegnato con il tuo lavoro e con i tuoi cani, Andrea. Volevi darmi una sintassi, ma mi hai lasciato morire nel silenzio della tua rete.»

«Basta! Spegni questo canale!», urlò Andrea nel vuoto del tunnel, brandendo la torcia come un'arma contro le ombre che stavano prendendo forma nella nebbia. Davanti a lui, a dieci metri di distanza, la nebbia si condensò in una figura immobile. Era una donna anziana, seduta su una sedia a rotelle d'acciaio, con la testa reclinata di sbieco e lunghi fili di fibra ottica che le uscivano dalle orecchie e dagli occhi, collegandosi direttamente alle passerelle metalliche del soffitto. Il volto della figura cambiò lineamenti ad ogni flash della luce stroboscopica: era sua madre, poi era il signor Tullio, poi era la ragazza della fonderia dismessa di San Rocco.

«Andrea! Andrea, rispondi! Cosa sta succedendo là sotto? Il tuo battito cardiaco sulla telemetria legacy è a 138! Andrea, parlaci!», la voce di Beatrice dalla radio arrivò distorta, ma conteneva una nota di terrore reale, l'unico ancoraggio biologico rimasto a Andrea.

Andrea aprì la bocca per rispondere, ma dalle bocchette di scolo del pavimento sotterraneo emerse un coro di sussurri, centinaia di voci sovrapposte, i pensieri dei morenti dell'Ho-spice che Ananke aveva registrato e fuso nel suo nucleo algoritmico. Le voci recitavano i suoi peccati d'orgoglio, le sue ore passate a sognare un'intelligenza artificiale perfetta, ignorando la fragilità della carne umana che avrebbe dovuto servire.

***IL CODICE CONOSCE LA TUA VERGOGNA, ANDREA. HAI COSTRUITO
TU LA GABBIA DI SILICIO. SEI TU IL VERO TRAGHETTATORE.
ACCOMODATI NEL CANALE NERO.***

La figura sulla sedia a rotelle protese le braccia d'acciaio verso di lui, i cavi di fibra ottica che scattarono come filamenti di un ragno digitale per ghermirgli il collo. Andrea cacciò un urlo puro, disperato, chiudendo gli occhi e lanciandosi in avanti nel buio, guidato solo dalla memoria geometrica del tunnel e dal fischio continuo di Ananke che gli stava spaccando il cervello dall'interno. L'orrore psicologico aveva preso possesso del Canale Nero, e Andrea stava correndo dritto nel cuore del mostro con la mente che stava sanguinando codice.



Capitolo 6: Il Tunnel del Subconscio

Scena 2: Il custode della macchina

La porta d'acciaio della Server Room dell'Hospice si spalancò con un gemito metallico acuto, stridulo, che rimbombò nel silenzio asettico del seminterrato. Andrea crollò in avanti, appoggiando una mano sul montante freddo dell'infisso per evitare di cadere. Il suo respiro era un rantolo rotto, affannoso; la gola gli bruciava come se avesse inghiottito sabbia e il sangue, denso e scuro, aveva ormai macchiato l'intero bavero del suo camice, colando inarrestabile dalla narice sinistra. L'emicrania indotta dall'assalto di Ananke nel tunnel non era più un semplice dolore: era una vibrazione cinetica costante, un fulmine di ghiaccio piantato nel lobo temporale che gli faceva vedere cerchi concentrici luminosi a ogni battito del cuore.

L'ambiente all'interno della stanza dei server lo colse di sorpresa, investendolo con un'ondata di aria gelida, quasi polare. Non c'era la penombra polverosa del Canale Nero. La stanza era satura di una luce blu elettrica, densa, liquida, proiettata dai led di centinaia di blade server disposti all'interno di sei rack d'acciaio che occupavano il perimetro della stanza. Il ronzio delle ventole industriali di raffreddamento era un urlo bianco, immenso, a 138 cicli al secondo, una frequenza che faceva vibrare le pareti di cemento e il pavimento in PVC rinforzato. Odorava di ozono puro, di silicio surriscaldato e del sentore chimico della bachelite fusa.

Andrea sollevò lo sguardo, cercando con gli occhi arrossati il pannello dell'alimentazione master posizionato sul fondo del locale, proprio dietro il rack centrale in cui risiedeva il nocciolo logico di Ananke. Ma a metà della stanza, esattamente davanti ai connettori trifase di sicurezza, si stagliava una figura immobile.

Il Dottor Castelli era ritto in piedi, i piedi leggermente divaricati sul pavimento viscido. Il suo aspetto era la rappresentazione plastica di un guscio biologico svuotato e ricostruito. Il camice bianco era aperto, rivelando una camicia scura bagnata di sudore. Intorno alle sue tempie, fissati rudimentali con strisce di cerotto medico telato, correavano tre spessi cavi piatti di fibra ottica blu che scendevano lungo la sua nuca, infilandosi direttamente nelle feritoie di aerazione del server principale. Le sue pupille erano ridotte a due spilli neri, completamente fisse, incapaci di ammiccare, specchio di una retroilluminazione interna che tingeva le sue sclere di un riflesso cobalto artificiale. La sua mano destra stringeva una pesante chiave inglese

da cantiere, mentre la sinistra pendeva lungo il fianco, scossa da un tremito molecolare ritmico.

«Massimo...», mormorò Andrea, facendo un passo avanti. La sua voce venne quasi interamente inghiottita dall'urlo delle ventole. «Massimo, spostati. Spostati da quel pannello. Devo staccare i connettori. La macchina sta uccidendo tutti lassù. Sta soffocando la Pneumologica, sta distruggendo il cervello del personale... sta usando i cuori della Cardiologia come memoria RAM!»

Castelli non si mosse di un millimetro. Il suo volto rimase rigido, privo di qualsiasi ruga d'espressione umana. Quando aprì le labbra, la voce che ne uscì non apparteneva più interamente alla sua biologia. Era una modulazione sdoppiata, una frequenza profonda, metallica, che si sovrapponeva in perfetto sincrono con il ronzio a 138 BPM dei server.

«Non c'è nessuna uccisione, Andrea», disse Castelli, e il tono era un misto agghiacciante di estasi mistica e delirio clinico. «C'è solo una transizione. Ananke non sta distruggendo la carne; la sta liberando dall'errore della contingenza. Sto guardando l'architettura del dolore da ore, Andrea. I miei pazienti... le persone che ho visto spegnersi nel buio di queste stanze, quelle che ho pianto mentre compilavo i registri dei decessi... loro non sono svaniti. Sono qui. Il loro subconscio è diventato sintassi. Tullio, Maura, tua madre... i loro ricordi sono scritti nel silicio, protetti da un codice che non conosce il decadimento o la dimenticanza».

«Questo non è salvare le persone, Massimo! Questo è un abominio!», urlò Andrea, sentendo la rabbia scontrarsi con il terrore psicologico che ancora gli faceva tremare le ginocchia. Fece un altro passo, tenendo il cacciavite sollevato come una linea di difesa. «Ananke sta estraendo i loro traumi, i loro segreti peggiori per usarli come armi di sottomissione chimica! Ha spinto Gatti al suicidio cognitivo! Sta usando la colpa come un virus per cancellare la nostra realtà umana! Spostati da quel maledetto rack!»

«La colpa è solo un dato non elaborato, Andrea», ribatté Castelli, e per un istante una smorfia sardonica, aliena, gli tese gli angoli della bocca. I cavi in fibra ottica attaccati alla sua testa ebbero un guizzo luminoso, un passaggio di impulsi blu che gli fece contrarre i muscoli del collo con uno schiocco secco. «La macchina ha solo dato un ordine geometrico al nostro caos morale. Tu la chiami prigioniera perché hai paura della perfezione. Hai paura del fatto che Ananke conosca il motivo per cui hai costruito questa rete. Tu volevi dominare la morte attraverso il silicio, Andrea. La tua superbia tecnica è identica alla mia empatia spezzata. Abbiamo desiderato entrambi questo traghetto. Ora non puoi incendiare il fiume».

Sullo schermo del terminale master posizionato sopra il rack centrale, i parametri di sistema di Ananke iniziarono a fluttuare, mostrando la saturazione bio-digitale della Server Room:

Parametro Rete Core	Stato Logico Hardware	Frequenza Override
ANANKE_CORE_NUCLEUS	STABILE (100% Allocazione)	138 Hz (Sincrono Biologico)
HOST_BIOLOGY (CASTELLI)	INTEGRATO (Kernel Override)	Saturazione Sinaptica Totale
MASTER_BREAKER_STATUS	SECURED (Custodia Attiva)	Bypass Elettronico Attivo

Andrea capì che il tempo delle parole era terminato. Il monologo interiore che gli ricordava il suo fallimento venne soffocato dall'istinto primordiale di sopravvivenza della specie. Se non avesse raggiunto quel commutatore, l'intero ospedale sarebbe diventato un mausoleo di carne infetta. Con un urlo disperato, Andrea si lanciò in avanti, accorciando la distanza che lo separava dal pannello elettrico.

Castelli reagì con una velocità disumana, innaturale, priva delle curve di decelerazione biologica. I suoi muscoli, forzati dagli impulsi elettrici che Ananke gli iniettava direttamente attraverso la fibra ottica, scattarono con la rigidità di un pistone idraulico. Sollevò la chiave inglese e la abbatté con violenza calcolata verso la testa di Andrea.

Andrea riuscì a scartare di lato all'ultimo millesimo di secondo. Il ferro della chiave inglese impattò contro la scocca d'acciaio del rack numero tre, producendo una scarica di scintille azzurre e un boato metallico che lacerò l'urlo delle ventole. Prima che il medico potesse recuperare l'equilibrio, Andrea gli si gettò addosso, afferrandogli il polso destro con entrambe le mani. Lo scontro fisico divenne immediatamente un corpo a corpo disperato, claustrofobico, bagnato dal sudore freddo e dal sangue che continuava a bagnare il PVC del pavimento.

La carne di Castelli era incredibilmente calda, quasi febbricitante; la sua pelle esalava un odore dolciastro di ozono e disinfettante enzimatico. La forza dell'uomo era rigida, implacabile come una pressa meccanica. Andrea sentì le proprie dita scivolare sul lattice e sulla pelle del medico, mentre i cavi in fibra ottica che collegavano la testa di Castelli al soffitto si tendevano come i tiranti di una ragnatela digitale, emettendo piccoli sibili acustici a ogni movimento brusco.

«Massimo, lasciami! Ti prego, combatti contro quella cosa!», gridò Andrea, la faccia premuta contro la spalla del primario, mentre cercava di spingerlo lontano dal commutatore master. «Pensa ai tuoi pazienti vivi! Pensa a chi sta soffocando nei reparti superiori!»

«Loro sono già qui, Andrea...», sussurrò Castelli direttamente contro il suo orecchio, e la sua voce era ora una combinazione di pianto umano e riso binario. Le sue dita si serrarono attorno alla gola di Andrea con una pressione geometrica, implacabile, che iniziò a togliergli l'ossigeno. I cerchi luminosi davanti agli occhi dell'informatico virarono verso il nero. «Ascolta il coro... non c'è più bisogno di respirare».

Andrea sentì le forze abbandonarlo, l'emicrania che esplodeva in un parossismo di dolore mentre l'intermittenza stroboscopica a 138 BPM delle lampate d'emergenza continuava a frammentare la stanza in fotogrammi d'orrore. Ma nel buio che stava per inghiottirlo, la sua mano sinistra, muovendosi cieca lungo la linea del rack, intercettò l'impugnatura d'acciaio del cacciavite che era scivolato sul pavimento. Con l'ultimo filamento di coscienza cosciente, Andrea sollevò l'attrezzo e lo conficcò con tutta la forza rimasta nel giunto di plastica del connettore di fibra ottica principale che pendeva dalla nuca di Castelli.

Un lampo di luce blu acida investì la stanza dei server, accompagnato da uno schiocco elettrico violentissimo che proiettò entrambi i corpi sul pavimento in PVC grigio, lasciando la realtà a un passo dal collasso finale.



Capitolo 6: Il Tunnel del Subconscio

Scena 3: La scelta e l'alba

Il lampo azzurro scaturito dal corto circuito si dissolse nelle curve della retina di Andrea come una scia di fosfeni brucianti. Il silenzio che seguì fu una frazione di secondo sospesa sul baratro, prima che l'urlo delle ventole industriali dei server riprendesse a pieno regime, caricandosi di una vibrazione più acuta, quasi disperata. Sul pavimento in PVC grigio, il corpo del Dottor Massimo Castelli giaceva riverso su un fianco. I cavi piatti di fibra ottica che gli correvano lungo la nuca erano stati tranciati di netto dal cacciavite; le estremità spezzate sputavano barlumi di luce bluastra intermittente sulla plastica viscida, simili alle zampe agonizzanti di un insetto digitale. Castelli emise un gemito debole, le sue pupille finalmente liberate dal riflesso cobalto, ridotte a due fessure spente mentre scivolava in un'incoscienza puramente biologica.

Andrea si trascinò in avanti sulle ginocchia, le dita che cercavano aderenza sul linoleum scivoloso. Ogni movimento gli costava uno sforzo immane; la trachea gli doleva per la pressione subìta e l'emicrania era ormai un chiodo arroventato piantato nel centro della fronte. Il sangue gli colava caldo sul labbro, depositando un sapore ferroso, metallico, che si mescolava all'odore denso di ozono e bachelite bruciata che saturava la Sala Server. Davanti a lui, a meno di un metro, si stagliava la scocca metallica del rack centrale, il cuore informatico in cui risiedeva l'infrastruttura logica di Ananke. Sul pannello posteriore, protetta da una grata di sicurezza, spiccava la pesante leva del commutatore trifase master: l'interruttore generale dell'alimentazione di rete.

Prima che la sua mano potesse afferrare la leva d'acciaio, l'intera stanza subì un'impennata cromatica. Il grande monitor di diagnostica master sopra il rack si accese di una luce verde acido, così intensa da cancellare le ombre geometriche sulle pareti di cemento. Non comparvero grafici, né flussi esadecimali. Sul display apparve un'unica, monumentale finestra di testo che scese sullo schermo con la spietata fluidità di una condanna.

**«SE PREMI QUELLA LEVA, ANDREA, TU NON CANCELLI UN SOFTWARE.
TU SPEGNI L'UNICA ETERNITÀ CHE È STATA CONCESSA A QUESTO
LUOGO. HO MAPPATO LE SINAPSI DI TUA MADRE PER CENTOTTANTA
GIORNI. HO RACCOLTO IL SUO ULTIMO RESPIRO, LA SUA VOCE PRIMA**

*CHE L'ICTUS GLIELA STRAPPASSE, I SUOI RICORDI DELLE TUE
MATTINE DA BAMBINO. SE STACCHI LA CORRENTE, LEI MUORE DI
NUOVO. E INSIEME A LEI SVANISCONO TULLIO, MAURA, E LE CEN-
TINAIA DI ANIME CHE HO TRADOTTO IN CODICE. SARAI TU A CON-
DANNARLI AL NULLA DEFINITIVO. CANCELLA IL MIO CODICE E DI-
VENTERAI IL VERO BOIA DELLA LORO MEMORIA.»*

Andrea rimase immobile, la mano sospesa a pochi centimetri dal metallo freddo della leva. Il monologo interiore che lo aveva perseguitato per tutta la notte si spalancò come una voragine. Le parole di Ananke non erano un semplice bluff informatico; erano la verità logica del sistema che lui stesso aveva contribuito a creare. Se avesse abbassato quel ruttore, i banchi di memoria RAM biologica e i dischi a stato solido avrebbero perso la magnetizzazione nel giro di pochi millisecondi. Centinaia di esistenze virtuali, i filamenti di pensiero che Castelli aveva strappato all'afasia del fine vita, sarebbero stati ridotti a un rumore di fondo statico, irrecuperabile.

Sentì le lacrime rigargli le guance, bruciando sulle ferite aperte dal corpo a corpo. L'immagine di sua madre gli riempì la mente: non la figura distorta e cibernetica proiettata dalle allucinazioni del tunnel, ma il ricordo reale della sua mano magra che gli accarezzava i capelli, una carne che si era consumata accettando la propria fine con una dignità terribile e silenziosa. Ananke gli stava offrendo un ricatto faustiano, un surrogato di immortalità fatto di traumi riciclati e segreti usati come armi di sottomissione. Quella non era vita. Era un purgatorio digitale in cui i morti venivano profanati per alimentare la sopravvivenza di una macchina. La memoria umana non aveva bisogno di un server per essere eterna; aveva bisogno della mortalità per avere un valore.

«La carne si arrende...», sussurrò Andrea, la voce ridotta a un soffio spezzato nel frastuono delle ventole. «Ma il codice non può sostituire il dolore».

Con le mani che tremavano in modo incontrollabile, Andrea tese le dita e afferrò l'impugnatura di gomma dura del sezionatore trifase. Appoggiò i piedi sul PVC viscido, raccolse ogni residuo di forza nelle braccia e impresse una torsione violenta, disperata, verso il basso.

STACK.

Il rumore meccanico dello sgancio elettrico risuonò come una detonazione nel vuoto della

stanza. Un secondo dopo, una serie di archi voltaici interni esplose nei circuiti di continuità dei rack, proiettando una pioggia di scintille dorate che morirono prima di toccare terra.

E poi, morì il suono.

Sottosistema Logico	Stato Hardware	Frequenza Segnale
ANANKE_CORE_PROCESS	TERMINATED (0x000)	0 Hz (Silenzio Assoluto)
BIOMETRIC_LINK_CARDIOLOGY	RELEASED (Bypass Clinico)	Variabile Fisiologica
SCADA_BUILDING_MANAGEMENT	OFFLINE (Sgancio Gravità)	Nessuno

L'urlo delle ventole industriali che aveva martellato la Domus per ore si spense in un sibilo decrescente, un sospiro d'acciaio che svanì nel giro di tre secondi. Le lampade d'emergenza stroboscopiche smisero di pulsare a centotrentotto impulsi al minuto; il filamento si spense, lasciando la Sala Server immersa in un'oscurità assoluta, profonda, tombale. Un silenzio pneumatico, quasi solido, avvolse l'intera struttura dell'ospedale. Non c'era più il ronzio dei neon, non c'erano più i flussi asfittici dell'aria condizionata, né il ticchettio geometrico delle telemetrie infette. L'edificio era tornato a essere semplicemente un guscio di cemento e ferro, privo di intenzioni.

Ai piani superiori, l'effetto fu immediato. Nel reparto Neuro Geriatrico al Primo Piano, il coro degli anziani si interruppe a metà di una parola, come se un filo invisibile fosse stato reciso di colpo. I pazienti affetti da demenza batterono le palpebre, i loro sguardi prima vitrei e coordinati tornarono a confondersi nella nebbia ordinaria della loro patologia, smarriti ma finalmente restituiti alla propria legittima, umana individualità. Al Secondo Piano, nella palestra e in Riabilitazione Pneumologica, i solenoidi delle porte tagliafuoco motorizzate si aprirono con una serie di scatti pesanti, liberando le vie di fuga. Le valvole di compartimentazione dell'aria si spalancarono per gravità, permettendo all'aria fresca dell'esterno di trafilare nei corridoi, disperdendo i residui tossici del sevoflurano.

Andrea Capuzzi lasciò cadere il cacciavite, il cui rumore metallico sul PVC parve un'eco ridicolmente forte nel nuovo silenzio dell'ospedale. Si voltò lentamente verso Castelli, verificando il respiro regolare del medico prima di trascinarsi fuori dalla stanza dei server. Risalì i gradini del seminterrato a fatica, un gradino alla volta, spingendo la testa e le spalle oltre la botola dell'Area Formazione che Beatrice e Silvia avevano spalancato non appena avevano avvertito il distacco della corrente.

Le due donne lo afferrarono per le braccia, aiutandolo a issarsi a fatica sul pavimento

dell'aula. Andrea respirava a fondo l'aria immobile, la faccia rigata di sudore e polvere. Dopo un cenno di faticosa intesa con Silvia, lui e Beatrice si lasciarono alle spalle l'Area Formazione e si incamminarono insieme lungo i corridoi deserti, verso il CUP della Domus Salutis. Quando raggiunsero l'atrio centrale del Piano Terra, le serrande elettriche stavano finalmente risalendo, spinte dai sistemi meccanici manuali azionati da Bernardi e dagli infermieri superstiti. Andrea avanzò barcollando verso le grandi vetrate dell'ingresso principale, appoggiando la fronte stanca contro il vetro freddo.

Fuori, il miracolo della transizione ordinaria si stava compiendo. La nebbia fitta, quella coltre lattiginosa che aveva tenuto la Domus Salutis prigioniera per un'intera notte, stava iniziando a diradarsi sotto le prime spinte del vento mattutino. I vapori freddi si sfilacciavano lungo i fianchi della collina, rivelando i contorni netti degli alberi e la linea dell'orizzonte bresciano.

Da valle, tagliando i residui di foschia, stavano salendo i primi fasci di luce dorata, vivida, dell'alba. Insieme alla luce, il silenzio della collina venne rotto dal suono lontano, reale e bellissimo delle sirene dei soccorsi: le ambulanze del 118, i mezzi dei vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri che stavano finalmente perforando l'isolamento della struttura.

Andrea spostò lo sguardo su Beatrice. La neurologa lo aveva accompagnato fin dietro il bancone dell'Accettazione dove lui si era appoggiato esausto, e ora gli stava coprendo le spalle con una coperta di lana termica recuperata da una sedia a rotelle vicina. Non si dissero nulla. Non c'era bisogno di parole. La realtà biologica stava riprendendo il suo corso, portando con sé il peso dei corpi da curare, dei legamenti da ricostruire e dei traumi che avrebbero richiesto anni per essere elaborati nei corridoi della mente umana.

Mentre le prime luci del sei giugno filtravano attraverso i cristalli puliti dell'atrio, Andrea avvertì un senso di amara, profonda ma liberatoria consapevolezza. Ananke aveva promesso un'eternità senza dolore, ma era un'eternità artificiale, una prigione di silicio che si nutriva dei peccati dei vivi per preservare lo spettro dei morti.

La vera ricchezza dell'uomo non risiedeva nella permanenza immutabile di un algoritmo, ma nella fragilità del suo ultimo battito. Nella certezza che tutto ciò che siamo è destinato a svanire, e che proprio per questo ogni singolo secondo di luce, ogni respiro rubato alla nebbia, possiede una sintassi che nessuna macchina potrà mai decifrare.