




SQL

Tips

Sin palabras ...

Pero antes unos tips:

1. Usen siempre el ; al final de cada sentencia.

2. Para los UPDATE y DELETE, verifiquen siempre el WHERE antes de ejecutar. ¡Un DELETE sin WHERE borra toda la tabla!

3. Pueden usar SELECT * FROM tabla LIMIT 10; para ver los primeros registros y entender qué columnas tienen.

Usen MySQL Command Line Client para resolver.

Lectura y Exploración (SELECT)

Antes, debemos saber qué hay

- Desafío A: Listá todos los repuestos que tienen un stock menor a 5 unidades. Solo mostrará el nombre y el stock. Ordénalos por precio del más caro al más barato.
- Desafío B: Buscá en la tabla cliente a todas las personas cuyo apellido sea "Perez" (o cualquier apellido que sepas que existe) y solo mostrará el apellido.
- Desafío C: Listá todos los problemas registrados que tengan un costo de mano de obra superior a \$5000.
- Desafío D: Listá, ordenados alfabéticamente, todos los tipos de equipo distintos.

Lectura y Exploración (SELECT)

y siguen...

- Desafío E: Listá los problemas cuya mano de obra esté entre \$2000 y \$8000.
 - Resolver con dos estrategias distintas
- Desafío F: ¿Qué consulta realizarías para determinar qué órdenes de servicio todavía no fueron entregadas?
 - Resolver con dos estrategias distintas
- Desafío G: Listá los equipos que sean de las marcas con ID 1, 3 o 5.
 - Resolver con dos estrategias distintas

Inserción de Datos (INSERT)

El negocio crece y llegan nuevas cosas

- Desafío H: Agregá un nuevo repuesto: "Modulo Pantalla Samsung A54", con un stock inicial de 10 y un precio unitario de \$15000.
- Desafío I: Registrá una nueva marca en la tabla marca llamada "LG".
- Desafío J: Creá una nueva Orden de Servicio a nombre de "Carlos López" (Tené en cuenta que la fecha de ingreso debe ser la de hoy y el estado "Pendiente").

Actualización de Datos (UPDATE)

Los precios suben y el stock se mueve

- Desafío H: Debido a la inflación, aumentará un 10% el precio_unitario de todos los repuestos.
 - Pista: `SET precio_unitario = precio_unitario * 1.10`
- Desafío L: Como el anterior, pero solo quiero modificar los repuestos donde el nombre contenga la palabra "Módulo".
- Desafío M: El cliente con id_cliente = 1 está mal registrado; corrige su nombre a "Juan Carlos". Actualizalo en la tabla correspondiente.

Borrado de Datos (DELETE)

... y Restricciones de Integridad

- Desafío N: Elimina la marca anteriormente creada (“LG”).
- Desafío Ñ: Elimina el cliente con `id_cliente = 1`.
 - ¿Por qué falló el borrado?

Navegación de Datos (LIMIT y Paginación)

Cuando tenemos muchos datos, necesitamos mostrarlos en "páginas" para no saturar al usuario.

- Desafío 0 (La primera página): Imaginá que en el sistema de "El Chip" queremos mostrar los repuestos de a 2 por vez. Escribí una consulta que devuelva los primeros 2 repuestos de la tabla, ordenados alfabéticamente por nombre.
 - Pista: Usá ORDER BY nombre ASC LIMIT 2.
- Desafío P (Simulando la Página 2): Ahora necesitamos ver los siguientes 2 repuestos (del 3 al 4). Para esto, debemos decirle al motor que se "saltee" los primeros 5 y tome los 5 siguientes.
 - Consulta: `SELECT * FROM repuesto ORDER BY nombre ASC LIMIT 5 OFFSET 5;`
 - (En MySQL también podés usar la sintaxis abreviada: `LIMIT 5, 5` donde el primer número es cuántos saltar y el segundo cuántos traer).

