

Steve Krug

Don't Make Me Think, Revisited

Un approccio di buon senso all'usabilità del Web (e del mobile)

Terza edizione, New Riders, 2014 — Riassunto ragionato per studio

Questo documento riassume in modo sistematico l'intero contenuto del libro: prefazione, introduzione, i tredici capitoli e i concetti chiave che ne derivano. La struttura segue quella dell'originale, così da poter essere usata come traccia di ripasso capitolo per capitolo. Alla fine trovi un glossario dei termini tecnici e uno schema di sintesi con le domande d'esame più probabili.

Nota sulle immagini. Le illustrazioni contenute nel libro (disegni, fotografie, screenshot, vignette) sono materiale protetto da copyright e non possono essere riprodotte. Gli schemi presenti in questo riassunto sono quindi *rielaborazioni originali* realizzate appositamente per visualizzare i concetti descritti nel testo: leggi di Krug, gerarchia visiva, anatomia della navigazione, trunk test, ciclo del test fai-da-te, serbatoio della buona volontà. Servono a fissare i concetti, non a sostituire le figure dell'originale.

Indice

Prefazione — Perché una nuova edizione

Introduzione — Il mestiere dell'usabilità e la definizione di usabilità

Parte I — Principi guida

1. Non farmi pensare! (Prima legge)
2. Come usiamo davvero il Web: scansione, satisficing, arrangiarsi
3. Progettare cartelloni pubblicitari: disegnare per la scansione
4. Animale, vegetale o minerale? Le scelte senza pensiero (Seconda legge)
5. Elimina le parole (Terza legge)

Parte II — Le cose che devi fare bene

6. Segnali stradali e briciole di pane: progettare la navigazione
7. La teoria del Big Bang: la home page e il quadro d'insieme

Parte III — Verificare di averle fatte bene

8. Perché quasi tutte le discussioni sull'usabilità sono tempo perso
9. Test di usabilità a dieci centesimi al giorno

Parte IV — Questioni più ampie e influenze esterne

10. Mobile
11. L'usabilità come cortesia elementare
12. Accessibilità
13. Guida per i perplessi: far accadere l'usabilità dove lavori

Appendici — Glossario, sintesi finale, domande d'esame

Prefazione — Perché questa edizione

Il paesaggio cambia, le persone no

Krug scrisse la prima edizione nel 2000, la seconda nel 2006 (aggiungendo tre capitoli che non era riuscito a completare in precedenza) e questa terza nel 2013-2014. Rileggendo il testo per aggiornarlo, l'autore constata che i contenuti restano validi: quello che serviva cambiare erano soprattutto gli **esempi**, ormai visibilmente datati. Due sono le ragioni della nuova edizione.

1. Il libro sembrava vecchio

Gli esempi di siti del 1999-2000 appaiono oggi antiquati e rischiano di far smettere di leggere il libro, per lo stesso motivo per cui è difficile convincere un ragazzo a guardare un film in bianco e nero, per quanto bello sia. Servivano esempi nuovi.

2. Il mondo è cambiato in tre modi

- **La tecnologia si è trasformata.** Nel 2000 si usava il Web da seduti, su schermi relativamente grandi, con mouse e tastiera. Oggi portiamo con noi piccoli computer sempre connessi, con fotocamera, mappe che sanno dove siamo, intera libreria di libri e musica — e che sono anche telefoni.
- **Il Web stesso è migliorato.** I siti sono più potenti e utili dei loro predecessori; diamo per scontati suggerimenti automatici e correzione automatica e ci irritiamo se non possiamo svolgere online operazioni ordinarie (pagare una multa, rinnovare un documento).
- **L'usabilità è diventata un tema di massa.** Nel 2000 pochi ne coglievano l'importanza; oggi quasi tutti la considerano importante — anche se spesso la chiamano **User Experience Design** (UXD o UX), termine ombrello per ogni attività che contribuisce a una migliore esperienza per l'utente. Il rovescio della medaglia è la confusione generata dal proliferare di ruoli, sottospecialità e strumenti.

Il libro resta però lo stesso libro, con lo stesso scopo: progettare siti usabili e, più in generale, **qualunque cosa con cui le persone debbano interagire** (un forno a microonde, un'app, un bancomat). Il motivo per cui i principi non invecchiano è centrale nella tesi di Krug:

L'usabilità riguarda le persone e il modo in cui capiscono e usano le cose, non la tecnologia. La tecnologia cambia in fretta, le persone cambiano molto lentamente.

Krug cita a supporto Jakob Nielsen: la capacità del cervello umano non cambia da un anno all'altro, perciò le conoscenze ricavate dallo studio del comportamento umano hanno una durata lunghissima; ciò che era difficile per gli utenti vent'anni fa continua a esserlo oggi.

Che cosa è stato aggiunto per il mobile

Poiché molti ora progettano app mobili, e chi lavora su siti deve comunque farli funzionare su dispositivi mobili, Krug ha: inserito esempi mobili dove aveva senso; aggiunto un capitolo dedicato ai problemi di usabilità specifici del mobile (il capitolo 10); aggiunto "and Mobile" al sottotitolo in copertina. Nel resto del testo mantiene per lo più il lessico centrato sul Web per non appesantire la lettura.

Introduzione — Leggimi per primo

Schiarimenti di voce e avvertenze

Che cosa fa un consulente di usabilità

Krug descrive il proprio lavoro per spiegare da dove viene il libro. Il ciclo tipico è:

- un cliente gli manda qualcosa su cui sta lavorando (i progetti di un nuovo sito, l'URL di un sito da ridisegnare, il prototipo di un'app);
- Krug prova a usarlo facendo le cose che farebbero gli utenti e annota i punti in cui probabilmente si bloccheranno o si confonderanno: è la **revisione esperta di usabilità** (*expert usability review*);
- a volte fa provare l'oggetto ad altre persone mentre osserva dove si bloccano: è il **test di usabilità**;
- incontra il team del cliente e descrive i **problemi di usabilità** trovati, aiutandolo a decidere quali sono i più importanti da correggere e come.

Un dettaglio metodologico rilevante: Krug ha smesso di produrre il voluminoso rapporto scritto di un tempo, perché una presentazione dal vivo permette domande e discussione, cosa che un documento non consente; e i team che lavorano in **Agile** o **Lean** non hanno comunque tempo per rapporti scritti.

La cattiva notizia e la buona notizia

Cattiva notizia: quasi tutti i team trarrebbero beneficio da un professionista dell'usabilità, ma la maggioranza non può permetterselo, e comunque i professionisti sono troppo pochi rispetto al numero di siti e app esistenti. Anche quando il professionista c'è, non può esaminare tutto ciò che il team produce. Negli ultimi anni rendere le cose più usabili è diventata responsabilità di quasi tutti: designer visivi e sviluppatori si trovano a fare **interaction design** (decidere che cosa accade quando l'utente clicca, tocca o scorre) e **architettura dell'informazione** (decidere come organizzare i contenuti). Il libro è scritto per chi non può permettersi un consulente: conoscere alcuni principi aiuta a vedere i problemi da soli e, prima ancora, a non crearli.

Buona notizia: gran parte di questo lavoro è buon senso e chiunque abbia un po' di interesse può impararlo — anche se, come per molto buon senso, non è ovvio finché qualcuno non te lo indica. (Di qui il motto aziendale di Krug: non è chirurgia missilistica.)

Perché il libro è sottile

- **Se è breve, è più probabile che venga davvero usato.** Krug scrive per chi è "in trincea": designer, sviluppatori, project manager, marketing, chi firma gli assegni, e per chi fa tutto da solo. Osserva anche un principio di usabilità implicito: qualcosa che richiede — o sembra richiedere — un grande investimento di tempo ha meno probabilità di essere usato.
- **Non serve sapere tutto.** Salvo che tu non sia un professionista dell'usabilità, c'è un limite a quanto ti è utile imparare. Il valore maggiore viene dal tenere a mente pochi principi chiave, più che da un ennesimo elenco di cose da fare e da non fare.

Che cosa NON si trova nel libro

- **Regole rigide di usabilità.** Non esiste una sola risposta "giusta" alla maggior parte delle domande di usabilità: la risposta reale è quasi sempre "dipende". Esistono però alcuni principi guida utili.
- **Previsioni sul futuro della tecnologia.** Krug osserva che la maggior parte delle previsioni è sbagliata e che le cose importanti arriveranno come sorprese, per quanto ovvie appaiano poi a posteriori.
- **Stronature di siti mal progettati.** Progettare e mantenere un buon sito è difficile: come nel golf, ci sono pochi modi di mandare la palla in buca e un milione di modi per sbagliare. Per questo gli esempi del libro sono per lo più prodotti eccellenti con difetti minori: si impara più dai buoni progetti che dai cattivi.

La definizione di usabilità (fondamentale per l'esame)

Esistono molte definizioni, spesso scomposte in attributi:

Attributo	Domanda che pone
Utile (<i>useful</i>)	Fa qualcosa di cui le persone hanno bisogno?
Apprendibile (<i>learnable</i>)	Le persone riescono a capire come si usa?
Memorabile (<i>memorable</i>)	Devono reimpararlo ogni volta?
Efficace (<i>effective</i>)	Porta a termine il compito?
Efficiente (<i>efficient</i>)	Lo fa con un tempo e uno sforzo ragionevoli?
Desiderabile (<i>desirable</i>)	Le persone lo vogliono?
Piacevole (<i>delightful</i>)	Usarlo è gradevole, o addirittura divertente?

La definizione operativa di Krug è però più semplice ed è quella da ricordare: qualcosa è usabile quando **una persona di capacità ed**

esperienza medie (o anche inferiori alla media) riesce a capire come usarlo per ottenere qualcosa, senza che la fatica superi il **risultato**. Le tre dimensioni che contano nella sua definizione sono dunque **apprendibilità, efficacia ed efficienza**; utilità e desiderabilità gli sembrano piuttosto questioni di marketing, da stabilire prima che il progetto cominci (con interviste, focus group, sondaggi).

Capitolo 1 — Non farmi pensare!


La Prima legge dell'usabilità di Krug

Alla domanda “qual è la cosa più importante da fare perché un sito o un'app sia facile da usare?”, la risposta di Krug non è “niente deve distare più di due clic”, né “parla la lingua dell'utente”, né “sii coerente”. È:

Prima legge: non farmi pensare. Una pagina deve essere autoevidente: devo capire che cos'è e come si usa senza dover fare alcuno sforzo di ragionamento.

È il principio che prevale su tutti gli altri, l'ultimo criterio con cui decidere se un progetto funziona. Il livello di evidenza richiesto è alto: il vicino di casa, che non ha alcun interesse per l'argomento del sito e sa a malapena usare il pulsante Indietro, dovrebbe poter guardare la home page e dire “ah, è un ____”.

La metafora che Krug usa è quella dei fumetti sopra la testa dell'utente: davanti a una pagina che non fa pensare, i fumetti contengono constatazioni (“ecco il ____, quella è la ____, e lì c'è la cosa che voglio”); davanti a una pagina che fa pensare, contengono **punti interrogativi**. Il compito del progettista è eliminare i punti interrogativi.



Schema originale: la Prima legge espressa come eliminazione dei punti interrogativi.

Le cose che ci fanno pensare

- **I nomi.** I colpevoli tipici sono nomi carini o “furbi”, nomi imposti dal marketing, nomi interni all'azienda e termini tecnici poco familiari. Esempio: cercando lavoro su un sito aziendale, la sezione chiamata “Jobs” è immediata, “Job-o-Rama” obbliga a un'esitazione. I nomi si collocano su un continuum che va da “ovvio per tutti” a “davvero oscuro”, e ci sono sempre compromessi in gioco (motivi di dignità aziendale, politiche interne, abitudini consolidate). La tesi di Krug è che **il compromesso dovrebbe pendere molto più verso l'ovvio di quanto tendiamo a fare**. Vale anche l'osservazione che dietro quasi ogni difetto di usabilità c'è una motivazione plausibile e una buona — anche se malriposta — intenzione.
- **Link e pulsanti che non sembrano cliccabili.** Non dovrei impiegare nemmeno un millisecondo a chiedermi se una cosa si può cliccare.

Si potrebbe obiettare che, se clicco e non succede nulla, non è un dramma. Il punto è un altro: **ogni punto interrogativo aumenta il carico cognitivo e sottrae attenzione al compito**. Le distrazioni sono minime ma si sommano, soprattutto se riguardano azioni continue come decidere dove cliccare. E la sensazione che chi ha costruito il sito non si sia preoccupato di rendere le cose ovvie **erode la fiducia** nel sito e nell'organizzazione che lo pubblica. Le persone amano gli enigmi quando vogliono divertirsi, non quando devono sapere a che ora chiude la lavanderia.

Krug elenca alcune domande su cui gli utenti non dovrebbero perdere tempo: dove sono? Da dove comincio? Dove hanno messo ____? Quali sono le cose importanti in questa pagina? Perché l'hanno chiamata così? Quella è pubblicità o fa parte del sito? Ma avverte: l'ultima cosa che serve è un'altra checklist. Ciò che conta è interiorizzare il principio dell'eliminazione dei punti interrogativi; da lì si comincia a notarli negli altri prodotti e infine a evitarli nei propri.

Autoevidente vs. autoesplicativo

Non tutto può essere autoevidente. Se stai facendo qualcosa di originale o intrinsecamente complicato, devi accontentarti di rendere la pagina **autoesplicativa**: capirla richiede un po' di pensiero, ma solo un po'. L'aspetto delle cose (dimensione, colore, disposizione), i nomi ben scelti e piccole quantità di testo curato devono creare una comprensione quasi senza sforzo. La regola:

Se non puoi rendere qualcosa autoevidente, devi almeno renderlo autoesplicativo.

Perché tutto questo è importante

La motivazione che si cita di solito — “la concorrenza è a un clic di distanza, gli utenti sono volubili” — è solo in parte vera. È vera soprattutto per le app mobili, dove le alternative sono molte e cambiare costa pochissimo. Ma spesso gli utenti **non** sono volubili: possono non avere alternative (una intranet aziendale, l'app della propria banca, l'unico sito che vende ciò che cercano); resistono a lungo su siti che li frustrano, spesso incolpando sé stessi anziché il sito (vale il fenomeno “ho già aspettato dieci minuti questo autobus,

tanto vale aspettare ancora"); e nulla garantisce che il concorrente sia meno frustrante.

La vera ragione è un'altra: rendere ogni pagina autoevidente è come avere una buona illuminazione in un negozio — fa sembrare tutto migliore. Usare un sito che non ci fa pensare a cose irrilevanti risulta senza sforzo, mentre arrovellarsi su cose che non ci interessano prosciuga energia, entusiasmo e tempo. E soprattutto, come mostra il capitolo successivo, le persone dedicano alle nostre pagine molto meno tempo di quanto immaginiamo: le pagine devono quindi **funzionare in un colpo d'occhio**.

Capitolo 2 — Come usiamo davvero il Web

Scansione, satisficing e arrangiarsi

Il dato che più colpisce Krug in anni di osservazione è la distanza tra come crediamo che le persone usino i siti e come li usano davvero. Quando progettiamo, agiamo come se gli utenti dovessero esaminare ogni pagina, leggere il testo che abbiamo scritto con cura, capire come abbiamo organizzato le cose e valutare le opzioni prima di scegliere un link. In realtà, nel migliore dei casi, danno un'occhiata alla pagina, ne scansionano una parte e cliccano sul primo link che attira il loro interesse o che somiglia vagamente a ciò che cercano; grandi porzioni della pagina non vengono nemmeno guardate.

La formula che sintetizza il capitolo: noi pensiamo “grande letteratura” (o almeno “brochure di prodotto”), mentre la realtà dell'utente è molto più vicina a **un cartellone pubblicitario visto a 100 km/h**. È una semplificazione — dipende dal tipo di pagina, dal compito, dalla fretta — ma è molto più vicina al vero di quanto crediamo. Immaginiamo un utente razionale e attento perché è naturale supporre che gli altri usino il Web come noi e perché tendiamo a credere il nostro comportamento più ordinato e sensato di quanto sia.



Schema originale: lettura ipotizzata (lineare) contro scansione reale (selettiva e discontinua).

Fatto della vita n. 1 — Non leggiamo le pagine: le scansioniamo

Uno dei pochissimi fatti ben documentati sull'uso del Web è che le persone dedicano pochissimo tempo alla lettura: **scorrono** la pagina in cerca di parole o frasi che catturino l'occhio. L'eccezione sono le pagine che contengono documenti veri e propri (notizie, rapporti, descrizioni di prodotto), dove si torna a leggere — alternando comunque lettura e scansione. Perché scansioniamo?

- **Siamo quasi sempre in missione.** La maggior parte dell'uso del Web consiste nel portare a termine qualcosa, e in fretta. Gli utenti si comportano come squali: devono continuare a muoversi.
- **Sappiamo di non dover leggere tutto.** Di una pagina ci interessa solo una frazione; la scansione è il modo per trovare i pezzi rilevanti.
- **Siamo bravi a farlo.** È un'abilità di base: imparando a leggere si impara anche a scorrere. Lo facciamo da sempre con giornali, riviste e libri (o con i social, per i più giovani) e sappiamo che funziona.

L'effetto complessivo è quello della celebre vignetta sul cane: il padrone parla a lungo, ma il cane sente solo il proprio nome tra parole indistinte. **Ciò che vediamo in una pagina dipende da ciò che abbiamo in mente** ed è di solito solo una frazione di ciò che c'è. Ci concentriamo su parole e frasi che corrispondono (a) al compito in corso, (b) ai nostri interessi personali del momento o permanenti e (c) alle parole-grilletto cablate nel nostro sistema nervoso, come “gratis”, “saldi” e il nostro stesso nome.

Fatto della vita n. 2 — Non scegliamo la soluzione ottimale: ci accontentiamo (*satisficing*)

Progettando, supponiamo che l'utente scorra la pagina, consideri tutte le opzioni disponibili e scelga la migliore. In realtà sceglie **la prima opzione ragionevole**: la strategia che l'economista Herbert Simon chiamò *satisficing* (incrocio tra *satisfying*, soddisfare, e *sufficing*, bastare), introdotta in *Models of Man* (1957). Appena troviamo un link che sembra poter portare dove vogliamo, è molto probabile che lo clicchiamo.

Krug collega il fenomeno alla ricerca di Gary Klein (*Sources of Power: How People Make Decisions*) sul **processo decisionale naturalistico**: come pompieri, piloti, scacchisti e operatori di centrali nucleari prendono decisioni ad alto rischio in situazioni reali, sotto pressione temporale, con obiettivi vaghi, informazioni limitate e condizioni mutevoli. Gli osservatori partirono dal modello razionale classico (raccolgere informazioni, individuare le soluzioni possibili, scegliere la migliore), ipotizzando in modo che ritenevano prudente che i capisquadra riuscissero a confrontare al massimo due opzioni. Il risultato fu che **non ne confrontavano nessuna**: prendevano il primo piano ragionevole che veniva in mente e lo sottoponevano a un rapido test mentale in cerca di problemi; se non ne trovavano, quello diventava il piano d'azione.

Perché gli utenti del Web non cercano la scelta migliore?

- **Di solito hanno fretta.** Come nota Klein, ottimizzare è difficile e richiede tempo; accontentarsi è più efficiente.
- **La penalità per l'errore è bassa.** A differenza dello spegnimento di un incendio, sbagliare su un sito costa uno o due clic sul pulsante Indietro — il più usato dei browser. Questo rende il satisficing una strategia efficace.
- **Ponderare le opzioni può non aumentare le probabilità di successo.** Su siti mal progettati, sforzarsi di scegliere bene non aiuta davvero.

- **Indovinare è più divertente.** Costa meno fatica, se va bene è più rapido e introduce un elemento di caso: la piacevole possibilità di imbattersi in qualcosa di sorprendente e bello.

Questo non significa che gli utenti non valutino mai: dipende dallo stato d'animo, dalla fretta e dalla fiducia che hanno nel sito.

Fatto della vita n. 3 — Non capiamo come funzionano le cose: ci arrangiamo (*muddling through*)

Chiunque faccia test di usabilità scopre subito quanto le persone usino le cose senza capire come funzionano, o con idee del tutto sbagliate su come funzionino. Davanti a qualunque tecnologia, pochissimi leggono le istruzioni: si va avanti arrangiandosi, costruendosi storie vagamente plausibili su ciò che si sta facendo e sul perché funzioni. Krug richiama la scena del *Principe e il povero* in cui il sosia usa il Gran Sigillo d'Inghilterra come schiaccianoci: per lui è solo un grosso pezzo di metallo pesante, e ha perfettamente senso.

L'esempio chiave è il **browser**: per chi costruisce siti è l'applicazione con cui si visualizzano le pagine; se si chiede agli utenti che cos'è, una percentuale sorprendente risponde che è ciò con cui si cerca, o che è il motore di ricerca. Molti usano il Web intensamente senza sapere di usare un browser: sanno che si scrive qualcosa in una casella e appaiono delle cose — e va bene così, perché si arrangiano con successo. Il fenomeno non riguarda solo i principianti: anche utenti tecnicamente esperti hanno lacune sorprendenti.

Perché accade?

- **Non ci importa.** Per la maggior parte di noi non conta capire come funzionano le cose, purché si riesca a usarle. Non è mancanza di intelligenza ma di interesse. (Gli sviluppatori faticano a crederci, perché a loro interessa moltissimo.)
- **Se troviamo qualcosa che funziona, ci restiamo attaccati.** Una volta trovato un metodo, per quanto pessimo, raramente ne cerchiamo uno migliore: lo adottiamo solo se ci inciampiamo per caso.

Se le persone si arrangiano comunque, importa che “capiscano”? Sì, moltissimo, perché arrangiarsi è inefficiente e soggetto a errori. Se invece l'utente capisce:

- è molto più probabile che trovi ciò che cerca, con vantaggio suo e nostro;
- è più probabile che colga l'intera gamma di ciò che il sito offre, non solo le parti in cui inciampa;
- abbiamo più possibilità di indirizzarlo verso le parti che vogliamo mostrargli;
- si sentirà più intelligente e più in controllo, e questo lo farà tornare. Un sito in cui la gente si arrangia regge finché qualcuno, poco più in là, non ne costruisce uno che la faccia sentire sveglia.

Conclusione operativa del capitolo. Se il pubblico si comporta come se tu stessi progettando cartelloni pubblicitari, allora **progetta ottimi cartelloni**. È il ponte verso il capitolo 3.

Capitolo 3 — Corso base di progettazione di cartelloni

Progettare per la scansione, non per la lettura

Dato che gli utenti sfrecciano, ci sono sei cose importanti da fare perché vedano e capiscano il più possibile di ciò che serve loro (e di ciò che vogliamo far sapere):

1. sfruttare le convenzioni;
2. creare gerarchie visive efficaci;
3. suddividere la pagina in aree chiaramente definite;
4. rendere ovvio ciò che è cliccabile;
5. eliminare le distrazioni;
6. formattare il testo in modo che sostenga la scansione.

1. Le convenzioni sono amiche

Il modo migliore per rendere qualcosa comprensibile in fretta è seguire le convenzioni, cioè gli schemi di progettazione diffusi o standardizzati. Gli esempi extra-web di Krug: il **segnale di stop** (forma distintiva, la parola “stop”, colore molto visibile che contrasta con l’ambiente naturale, dimensione, altezza e posizione standardizzate — è essenziale che tutti i segnali si somiglino, perché vanno riconosciuti a colpo d’occhio, a distanza, con qualsiasi tempo e luce) e i **comandi dell’automobile** (immagina guidare un’auto a noleggio se l’acceleratore non fosse sempre a destra del freno, o il clacson non fosse sul volante).

Sul Web si sono formate convenzioni riguardo a:

- **Dove stanno le cose:** il logo del sito in alto a sinistra (nelle lingue che si leggono da sinistra a destra), la navigazione principale in alto o lungo il lato sinistro.
- **Come funzionano le cose:** quasi tutti i siti di vendita usano la metafora del carrello e una sequenza molto simile di moduli per pagamento, indirizzo di spedizione ecc.
- **Che aspetto hanno:** l’icona che segnala un video, l’icona della ricerca, i pulsanti di condivisione sui social.

Esistono inoltre convenzioni per categoria di sito (commercio, università, blog, ristoranti, cinema...), perché tutti i siti della stessa categoria devono risolvere lo stesso insieme di problemi. Le convenzioni non sono nate dal nulla: sono partite come l’idea brillante di qualcuno, sono state imitate e alla fine sono diventate così diffuse da non richiedere spiegazioni. Applicate bene, rendono la vita più facile agli utenti, che non devono capire da capo, sito dopo sito, che cosa sono le cose e come funzionano. Krug osserva che si può capire moltissimo di una pagina scritta in una lingua sconosciuta, semplicemente perché segue le convenzioni.

Il problema: i designer sono restii a usarle

C’è una forte tentazione di reinventare la ruota, in parte perché i designer sentono — non a torto — di essere stati assunti per fare qualcosa di nuovo, e in parte perché elogi dei colleghi, premi e offerte di lavoro raramente si basano sul “miglior uso delle convenzioni”. Ogni tanto reinventare la ruota produce un dispositivo rivoluzionario; di solito produce solo tempo speso a reinventare la ruota. L’esempio classico di errore sono le **barre di scorrimento personalizzate**: chi le ridisegna da zero per renderle più belle dimostra di non aver considerato le migliaia di ore di messa a punto che stanno dietro a quelle standard del sistema operativo.

La regola di Krug: se non usi una convenzione esistente, ciò che la sostituisce deve (a) essere così chiaro e autoesplicativo da non avere curva di apprendimento — quindi valere quanto la convenzione — oppure (b) aggiungere così tanto valore da giustificare una piccola curva di apprendimento. In sintesi: **innova quando sai di avere un’idea migliore, sfrutta le convenzioni quando non ce l’hai**. Non è un invito a rinunciare alla creatività: si può e si deve essere creativi, innovativi e curare l’estetica **purché la cosa resti usabile**. L’esempio positivo citato è Harlem.org, costruito attorno alla celebre fotografia di Art Kane con 57 musicisti jazz (1957), che si usa come strumento di navigazione al posto di menu e link testuali: innovativo, divertente, ma anche facile da capire — e i creatori sono stati abbastanza accorti da affiancarvi una navigazione per categorie più convenzionale (per nome, strumento, stile), sapendo che il divertimento si esaurisce.

Coerenza

La coerenza viene spesso invocata come bene assoluto e molte discussioni di design si vincono dicendo “non sarebbe coerente”. La coerenza interna è certamente un obiettivo (se la navigazione è sempre nello stesso punto non devo pensarci né cercarla), ma esistono casi in cui una lieve incoerenza rende le cose più chiare. La regola da ricordare:

La chiarezza batte la coerenza. Se puoi rendere qualcosa significativamente più chiaro rendendolo lievemente incoerente, scegli la chiarezza.

2. Creare gerarchie visive efficaci

L’aspetto degli elementi — tutti gli indizi visivi — deve rappresentare accuratamente le relazioni tra le cose presenti nella pagina: che cosa è più importante, che cosa è simile a che cosa, che cosa fa parte di che cosa. Una buona gerarchia visiva ha tre proprietà:


- **Più una cosa è importante, più è prominente:** più grande, in grassetto, in un colore distintivo, isolata da più spazio bianco, più in

alto nella pagina — o una combinazione di questi.


- **Le cose collegate logicamente sono collegate visivamente:** raggruppandole sotto un titolo, dando loro lo stesso stile, mettendole in un'area chiaramente delimitata.
- **Le cose sono annidate visivamente per mostrare che cosa fa parte di che cosa:** il nome di una sezione ("Libri di informatica") sta sopra i titoli dei singoli libri, e il titolo di ciascun libro abbraccia tutti gli elementi che ne compongono la descrizione.

Non c'è nulla di nuovo: ogni pagina di giornale usa prominenza, raggruppamento e annidamento per dirci qualcosa del contenuto prima ancora che leggiamo una parola. Analizziamo gerarchie visive ogni giorno, e così rapidamente che ce ne accorgiamo solo quando **non** ci riusciamo. Una buona gerarchia ci risparmia lavoro perché "pre-elabora" la pagina, organizzandola e stabilendo le priorità per noi. Quando la gerarchia manca — se tutto sembra ugualmente importante — siamo costretti al processo molto più lento di scansionare la pagina in cerca di parole rivelatrici e di ricostruire da soli l'ordine di importanza. Una gerarchia anche solo leggermente difettosa (un titolo che abbraccia cose che non gli appartengono) è come una frase costruita male: si capisce lo stesso, ma ci fa inciampare e ci costringe a pensare quando non dovremmo.

Gerarchia difettosa



Gerarchia corretta



Schema originale: prominenza, raggruppamento e annidamento. A destra il titolo di sezione "incornicia" solo ciò che gli appartiene.

3. Suddividere la pagina in aree chiaramente definite

In una pagina ben progettata l'utente, con un'occhiata, dovrebbe poter indicare le diverse aree e dire: "cose che posso fare su questo sito", "link alle notizie del giorno", "prodotti che vende questa azienda", "cose che vogliono vendermi", "navigazione per il resto del sito". Krug lo paragona a un gioco televisivo a indovinelli per categorie. La suddivisione è importante perché permette di decidere in fretta su quali aree concentrarsi e quali si possono tranquillamente ignorare: gli studi di *eye tracking* mostrano che gli utenti decidono nei primissimi sguardi quali parti della pagina conterranno probabilmente informazioni utili e poi non guardano quasi più le altre, come se non esistessero. La **banner blindness** — la capacità di ignorare completamente le aree che si presume contengano pubblicità — è solo il caso estremo del fenomeno.

4. Rendere ovvio ciò che è cliccabile

Poiché gran parte dell'attività dell'utente consiste nel cercare la prossima cosa da cliccare, deve essere facile capire che cosa è cliccabile (o "toccabile" su schermo tattile). Mentre scansioniamo cerchiamo indizi visivi: **forma** (pulsanti, linguette), **posizione** (dentro una barra di menu) e **formattazione** (colore e sottolineatura). Le persone si affidano anche al cambiamento del cursore da freccia a mano, ma questo richiede di spostare deliberatamente il puntatore (processo lento) e non funziona sugli schermi tattili, che non hanno cursore.

Questo processo di lettura degli indizi non è limitato alle pagine Web: come spiega Don Norman in *La caffettiera del masochista* (*The Design of Everyday Things*), analizziamo continuamente l'ambiente — per esempio le maniglie delle porte — per decidere se spingere o tirare. Come regola pratica: usa un solo colore per tutti i link testuali, oppure assicurati che forma e posizione li identifichino; ed evita errori banali come usare lo stesso colore per i link e per i titoli non cliccabili. Il problema si sta ripresentando nel design mobile (capitolo 10).

5. Tenere il rumore visivo al minimo

Il rumore visivo è uno dei grandi nemici delle pagine comprensibili a colpo d'occhio. La tolleranza varia da persona a persona: alcuni non hanno problemi, molti trovano le pagine rumorose francamente fastidiose (Krug cita utenti che hanno coperto con foglietti adesivi le animazioni sullo schermo per riuscire a leggere). Ci sono tre tipi di rumore:

- **Urlare.** Quando tutto reclama attenzione — inviti all'acquisto, punti esclamativi, caratteri diversi, colori accesi, caroselli automatici, animazioni, pop-up, formati pubblicitari sempre nuovi — l'effetto è opprimente. Non può essere tutto importante: urlare è di solito il risultato del non aver fatto le scelte difficili su ciò che conta davvero e del non aver costruito una gerarchia visiva che ci guidi.
- **Disorganizzazione.** Pagine che sembrano una stanza messa a soqqadro: segno sicuro che chi ha progettato non ha capito l'importanza delle **griglie** per allineare gli elementi.
- **Disordine (clutter).** Troppa roba, tipico delle home page. L'effetto è come quello di una casella di posta invasa da newsletter: diventa difficile trovare e mettere a fuoco i messaggi che interessano davvero. È ciò che gli ingegneri chiamano **basso rapporto**

segnale/rumore.

Il metodo suggerito per redigere le pagine è quello del “presunto colpevole fino a prova contraria”: parti dall’assunto che **tutto sia rumore visivo** ed elimina qualunque cosa non dia un contributo reale.

6. Formattare il testo per sostenere la scansione

Gran parte del tempo che l’utente passa sulle nostre pagine è dedicato a scorrere il testo in cerca di qualcosa. Le cose più importanti da fare:

- **Usare molti titoli e sottotitoli.** Titoli ben scritti e ben pensati, distribuiti nel testo, funzionano come una scaletta o un indice informale della pagina: dicono di che cosa tratta ogni sezione o, se sono meno letterali, incuriosiscono. In entrambi i casi aiutano a decidere che cosa leggere, scorrere o saltare. In generale servono **più titoli di quanti si pensi**, e vanno scritti con più cura.
- **Formattare correttamente i titoli.** Due punti spesso trascurati: (a) se usi più livelli di titolo, la distinzione visiva tra i livelli deve essere ovvia e impossibile da non notare (livelli superiori più grandi, o con più spazio sopra); (b) soprattutto, **non lasciare i titoli “fluttuanti”**: devono stare più vicini alla sezione che introducono che a quella che li precede. È una differenza enorme e Krug la ripete tra le poche regole assolute del capitolo 13.
- **Mantenere brevi i paragrafi.** I paragrafi lunghi mettono il lettore davanti a quello che Caroline Jarrett e Ginny Redish chiamano un “muro di parole”: scoraggiano, fanno perdere il segno e sono più difficili da scansionare di una serie di paragrafi brevi. La regola scolastica (frase d’apertura, frasi di dettaglio, conclusione) non vale per la lettura a schermo: vanno bene anche i paragrafi di una sola frase. Esaminando un paragrafo lungo si trova quasi sempre un punto ragionevole in cui spezzarlo.
- **Usare elenchi puntati.** Quasi tutto ciò che può diventare un elenco puntato probabilmente dovrebbe diventarlo: basta cercare nei paragrafi le serie di elementi separati da virgole o punti e virgola. Per la massima leggibilità, va inserito un piccolo spazio aggiuntivo tra le voci.
- **Evidenziare i termini chiave.** La scansione consiste in gran parte nel cercare parole chiave: metterle in grassetto alla loro prima comparsa le rende più facili da trovare. Ma non evidenziare troppe cose, altrimenti la tecnica perde efficacia. (Se sono già link, non serve.)

Per approfondire, Krug rimanda a *Letting Go of the Words* di Ginny Redish, testo consigliato a chiunque scriva o curi contenuti digitali.



Schema originale: lo spazio deve legare il titolo al testo che segue, non a quello che precede.

Capitolo 4 — Animale, vegetale o minerale?

Perché gli utenti amano le scelte senza pensiero

Designer e professionisti dell'usabilità hanno discusso per anni su quanti clic si possa chiedere a un utente prima che si spazientisca; alcuni siti hanno perfino regole interne che fissano un numero massimo (tre, quattro o cinque) di clic per raggiungere qualsiasi pagina. A prima vista il "numero di clic" sembra una metrica utile, ma per Krug ciò che conta davvero non è quanti clic servono, bensì **quanto è difficile ciascun clic**: la quantità di pensiero richiesta e l'incertezza sul fatto di aver scelto bene.

Seconda legge: non importa quante volte devo cliccare, purché ogni clic sia una scelta ovvia e senza ambiguità.

Gli utenti non si lamentano di molti clic finché ognuno è indolore e mantengono la fiducia di essere sulla strada giusta: è ciò che si chiama seguire l'**odore dell'informazione** (*scent of information*), termine che viene dalle ricerche di Peter Pirolli e Stuart Card allo Xerox PARC sull'*information foraging*, che paragonavano chi cerca informazioni agli animali che seguono l'odore della preda. Link che identificano in modo chiaro e inequivocabile la loro destinazione emanano un odore forte; link ambigui o mal formulati no. La regola pratica proposta: **tre clic ovvi equivalgono a un clic che richiede pensiero**. Ci sono eccezioni: se devo percorrere ripetutamente lo stesso percorso, o se le pagine sono lente a caricarsi, il valore di ridurre i clic aumenta.

Che cos'è una scelta senza pensiero

L'esempio positivo è la prima domanda del gioco delle venti domande: "animale, vegetale o minerale?". Accettata la premessa che tutto ciò che non è pianta né animale ricade sotto "minerale" — pianoforti, poesie e torte comprese — rispondere non richiede quasi alcuno sforzo.

Molte scelte sul Web non sono così chiare. Esempi discussi nel libro:

- **Segmentazione del cliente ambigua.** Fino a pochi anni fa, per comprare una stampante da usare in un ufficio domestico, i siti dei produttori imponevano una scelta di primo livello del tipo "casa / piccolo ufficio / azienda": quale sono io? Bisogna pensarci, e anche dopo aver scelto non si è sicuri; e sulla pagina di destinazione tocca ragionare di nuovo per capire se si è nel posto giusto. Krug lo paragona alla sensazione di trovarsi davanti a due cassette postali etichettate "posta affrancata" e "posta con affrancatura meccanica" tenendo in mano una cartolina con risposta prepagata: che cosa sarà mai? E che succede se la imbuco in quella sbagliata?
- **Troppe condizioni presentate insieme.** Per leggere un articolo online si arriva a una pagina che presenta tutte le opzioni in una volta: bisogna capire se si è abbonati ma non soci, o soci, o nessuna delle due cose, poi recuperare numero di conto o password, o decidere se vale la pena iscriversi. A quel punto la domanda che ci si pone smette di essere "come rispondo?" e diventa "ma quanto mi interessa davvero questo articolo?". Il *New York Times* rende la stessa scelta molto più semplice non mostrando tutti i dettagli in una volta: si fa una prima selezione (accedere oppure vedere le opzioni di abbonamento) e solo nella schermata successiva compaiono le informazioni pertinenti a quella scelta.

Il problema delle domande difficili da rispondere si presenta di continuo nei **moduli**: Caroline Jarrett vi dedica un intero capitolo ("Rendere le domande facili da rispondere") in *Forms that Work: Designing Web Forms for Usability*, che Krug consiglia a chiunque lavori su moduli.

Quando la scelta difficile è inevitabile: la guida giusta

La vita è complicata e alcune scelte non possono essere semplici. In quel caso bisogna fornire tutta la guida necessaria — **ma non più di quella**. La guida funziona quando è:

- **Breve:** la minima quantità di informazione che mi aiuta;
- **Tempestiva:** collocata dove la incontro esattamente nel momento in cui mi serve;
- **Inevitabile:** formattata in modo che sia impossibile non notarla.

Esempi: suggerimenti accanto ai campi di un modulo, link "che cos'è?", tooltip. L'esempio preferito da Krug è la scritta "LOOK RIGHT" con la freccia dipinta sugli attraversamenti pedonali di Londra: è breve, tempestiva (la si vede nell'istante in cui serve) e inevitabile (si guarda quasi sempre in basso scendendo dal marciapiede). Che serva o no fornire aiuto, il punto resta che sul Web affrontiamo scelte in continuazione e **rendere quelle scelte prive di sforzo mentale è una delle cose più importanti per la facilità d'uso**.

Capitolo 5 — Elimina le parole

L'arte di non scrivere per il Web

Terza legge: elimina metà delle parole di ogni pagina; poi elimina metà di ciò che resta.

La legge deriva dalla diciassettesima regola di E. B. White in *The Elements of Style*: “ometti le parole inutili”. La scrittura vigorosa è concisa — una frase non deve contenere parole superflue, né un paragrafo frasi superflue, per la stessa ragione per cui un disegno non deve avere linee inutili né una macchina parti inutili.

Krug osserva che nella maggior parte delle pagine gran parte delle parole occupa solo spazio, perché nessuno le leggerà; e la loro sola presenza suggerisce che forse bisogna leggerle per capire che cosa sta succedendo, facendo sembrare le pagine più ostiche di quanto siano. La seconda metà della legge è volutamente eccessiva: eliminare metà delle parole è un obiettivo realistico e di solito non si perde nulla di valore; l'invito a eliminare metà del resto serve a spingere a essere spietati.

Gli effetti benefici del taglio sono tre:

- riduce il livello di rumore della pagina;
- rende più prominente il contenuto utile;
- accorcia le pagine, permettendo di vederne una parte maggiore a colpo d'occhio, senza scorrere.

Krug precisa di non sostenere che gli articoli di testate giornalistiche o mediche debbano essere più brevi: certi tipi di scrittura sono però particolarmente inclini all'eccesso. Ne individua due.

1. Il “discorso felice” (*happy talk*) deve morire

È il testo introduttivo che dovrebbe darci il benvenuto e dirci quanto è bello il sito, oppure annunciare che cosa vedremo nella sezione in cui siamo appena entrati. Il test infallibile per riconoscerlo: mentre lo leggi senti una vocina in fondo alla testa che fa “bla bla bla”. Gran parte di questo materiale è scrittura promozionale autocelebrativa da brochure mal scritta: a differenza di una buona comunicazione promozionale, non trasmette alcuna informazione utile e si concentra sul dire quanto siamo bravi invece di spiegare che cosa ci rende bravi.

Si trova a volte nelle home page (i paragrafi che iniziano con “Benvenuti in...”), ma il suo habitat preferito sono le pagine di apertura delle sezioni, che spesso non hanno contenuto proprio se non un elenco di link e invitano quindi a riempire lo spazio. L'effetto, dice Krug, è come se un editore si sentisse obbligato ad aggiungere all'indice del libro un paragrafo del tipo “questo libro contiene molti capitoli interessanti su ____, ____ e _____. Speriamo vi piacciono”. Il *happy talk* è come le chiacchiere di circostanza: privo di contenuto, serve solo a essere socievoli; ma gli utenti del Web non hanno tempo per le chiacchiere, vogliono arrivare al punto. Va eliminato il più possibile.

2. Le istruzioni devono morire

L'altra grande fonte di parole inutili sono le istruzioni. La cosa fondamentale da sapere è che **nessuno le leggerà**, almeno finché non avrà fallito ripetutamente nel tentativo di arrangiarsi; e anche allora, se sono prolisse, le probabilità che trovi l'informazione che gli serve sono basse. L'obiettivo dev'essere **eliminare del tutto le istruzioni** rendendo ogni cosa autoesplicativa, o il più vicino possibile; quando sono davvero necessarie, vanno ridotte al minimo indispensabile. Krug porta l'esempio delle istruzioni all'inizio di un sondaggio online: da 103 parole a 34, con una potatura aggressiva che le rende molto più utili (in sostanza: aiutaci a migliorare il sito compilando questo sondaggio di due o tre minuti; se hai commenti che richiedono una risposta, non usare questo modulo ma contatta l'assistenza clienti).

Con questo capitolo si chiude la sezione dei **principi guida**. I due capitoli successivi applicano quei principi alle due sfide più grandi del design Web: **la navigazione** e **la home page**.

Capitolo 6 — Segnali stradali e briciole di pane

Progettare la navigazione

Le persone non useranno il tuo sito se non riescono a orientarsi al suo interno.

Scena da un centro commerciale

Krug introduce il tema con l'analogia del grande magazzino: devi comprare una motosega, entri e ti chiedi dove la tengano. Guardi i cartelli dei reparti in alto sulle pareti (abbastanza grandi da leggerli da un capo all'altro del negozio): "Utensili" o "Giardinaggio"? Potrebbe essere entrambi, ma da qualche parte devi cominciare, e ti dirigi verso Utensili. Arrivato al reparto, leggi i cartelli in fondo a ogni corsia; quando pensi di aver trovato la corsia giusta, guardi i singoli prodotti. Se hai sbagliato, provi un'altra corsia o torni indietro e ricominci dal reparto Giardinaggio. In pratica usi il **sistema di segnaletica** del negozio (e la gerarchia organizzativa che i cartelli incarnano) più la tua capacità di scorrere gli scaffali.

C'è però una decisione preliminare, presa in pochi microsecondi: cercare da solo o chiedere a qualcuno? Dipende da quanto conosci il negozio, da quanta fiducia hai nella sua capacità di organizzare le cose sensatamente, da quanta fretta hai e persino da quanto sei socievole. E anche partendo da soli, se le cose non funzionano è probabile che alla fine si finisca per chiedere.

Navigazione Web: lo stesso processo

- **Stai cercando qualcosa.** Nel mondo fisico può essere il pronto soccorso o un formato famiglia di ketchup; sul Web un paio di cuffie o il nome di un attore.
- **Decidi se chiedere o navigare.** Sul Web non c'è nessuno a cui chiedere: l'equivalente del chiedere indicazioni è la **ricerca**. Jakob Nielsen distingue gli utenti **search-dominant** (cercano subito la casella di ricerca appena entrano, come chi in un negozio cerca subito un commesso) e gli utenti **link-dominant** (navigano per link e cercano solo quando hanno esaurito i link plausibili o si sono abbastanza spazientiti). Per tutti gli altri, la scelta dipende dallo stato d'animo, dalla fretta e dal fatto che il sito sembri offrire una navigazione decente.
- **Se navighi, scendi nella gerarchia seguendo i cartelli:** cerchi nella home page l'elenco delle sezioni principali (come i cartelli dei reparti), clicchi su quella che sembra giusta, scegli dall'elenco delle sottosezioni, e dopo un clic o due arrivi a un elenco del tipo di cosa che cerchi; poi apri i singoli link per esaminarli, come prenderesti i prodotti dallo scaffale per leggerne l'etichetta.
- **Se non trovi, te ne vai.** Vale sul Web come nel negozio: si abbandona quando ci si convince che la cosa non c'è o quando la frustrazione diventa eccessiva.

L'insostenibile leggerezza del navigare

Muoversi nel Web assomiglia in qualche modo a muoversi in uno spazio fisico — lo dicono le parole che usiamo — ma mancano molti degli indizi su cui contiamo da sempre. Krug elenca tre stranezze dello spazio Web:

- **Nessun senso della scala.** Anche dopo un uso intenso, di un sito non piccolo non sappiamo quanto sia grande (50 pagine? mille? diciassettemila?). Non lo sanno spesso neanche i suoi gestori. Conseguenza pratica: è difficilissimo sapere se si è visto tutto ciò che ci interessa, quindi è difficile sapere quando smettere di cercare. (È anche uno dei motivi per cui è utile che i link già visitati abbiano un colore diverso: danno un minimo senso del terreno percorso.)
- **Nessun senso della direzione.** Non esistono destra e sinistra, su e giù: quando diciamo "salire" o "scendere" intendiamo la gerarchia, cioè un livello più generale o più specifico.
- **Nessun senso del luogo.** Negli spazi fisici accumuliamo conoscenza muovendoci: la seconda volta ricordiamo che le motoseghe sono nell'angolo in fondo a destra, vicino ai frigoriferi, e ci andiamo dritti. Sul Web i piedi non toccano mai terra: ci si sposta cliccando, cioè per teletrasporto, senza attraversare lo spazio e senza guardare le cose lungo il percorso. Per tornare a qualcosa dobbiamo ricordare dove si trova nella **gerarchia concettuale** e ripercorrere i nostri passi.

Da qui l'importanza dei **segnalibri** (scorciatoie personali memorizzate), del **pulsante Indietro** (il più usato del browser) e della **home page**, che è un luogo comparativamente fisso: dentro un sito è come la stella polare, e poterci tornare offre sempre la possibilità di ricominciare da capo. Questa mancanza di fisicità ha un lato positivo (la sensazione di leggerezza è inebriante e spiega perché è facile perdere la cognizione del tempo, come quando ci si perde in un buon libro) e uno negativo: parliamo di "navigazione Web" e non di "navigazione del grande magazzino" perché **capire dove ci si trova** è sul Web un problema molto più pervasivo. La navigazione compensa il senso del luogo mancante incarnando la gerarchia del sito e creando un "li". Da cui la formula: **la navigazione non è una caratteristica del sito, è il sito**, come l'edificio, gli scaffali e le casse sono il grande magazzino.

Gli scopi trascurati della navigazione

Due scopi sono ovvi: aiutarci a trovare ciò che cerchiamo e dirci dove siamo. Altri tre sono altrettanto importanti ma spesso dimenticati:

- **Ci dice che cosa c'è.** Rendendo visibile la gerarchia, la navigazione ci dice che cosa contiene il sito: **rivela il contenuto**. Krug osserva che rivelare il sito può essere perfino più importante che guidarci o situarci.
- **Ci dice come si usa il sito.** Se fa il suo lavoro, indica implicitamente da dove cominciare e quali sono le opzioni. Fatta bene, è tutta


l'istruzione necessaria — il che è un bene, dato che le altre istruzioni verranno comunque ignorate.

- **Ci dà fiducia in chi ha costruito il sito.** In ogni istante teniamo un bilancio mentale: “questi sanno quello che fanno?”. È uno dei fattori principali con cui decidiamo se abbandonare il sito e se tornarci. Una navigazione chiara e ben pensata è una delle migliori occasioni per fare una buona impressione.

La navigazione persistente

Si chiama **navigazione persistente** (o globale) l'insieme degli elementi di navigazione che compaiono in ogni pagina del sito. Fatta bene, dice con voce calma e rassicurante: la navigazione è qui, alcune parti cambieranno un po' a seconda di dove ti trovi, ma ci sarà sempre e funzionerà sempre allo stesso modo. Avere la navigazione nello stesso punto, con lo stesso aspetto, dà la conferma immediata di essere ancora nello stesso sito — cosa più importante di quanto si creda — e fa sì che il suo funzionamento vada capito una volta sola.

Deve contenere i quattro (cinque) elementi che servono sempre a portata di mano: **Site ID, Sezioni, Utility, Home e Ricerca**.



Schema originale: anatomia di una pagina con navigazione persistente, breadcrumb, nome della pagina e indicatore “sei qui”.

L'eccezione: i moduli

C'è una sola eccezione alla regola “in ogni pagina”: le pagine di compilazione di un **modulo**. Quando sto pagando in un sito di e-commerce, non volete che io faccia altro che completare il modulo; lo stesso vale per registrazione, iscrizione, invio di feedback, preferenze di personalizzazione. In queste pagine è utile una versione minima della navigazione persistente: solo Site ID, link alla home e le utility che possono aiutarmi a compilare.

Site ID

Il Site ID (il logo) è come il nome dell'edificio. In un negozio serve vederlo entrando; poi so di essere ancora lì finché non esco. Sul Web, dove il modo primario di spostarsi è il teletrasporto, devo vederlo **in ogni pagina**. Ci aspettiamo di trovarlo in alto, di solito nell'angolo superiore sinistro (nelle lingue che si leggono da sinistra a destra), perché rappresenta l'intero sito ed è quindi la cosa più alta nella gerarchia logica:

- questo sito → sezioni → sottosezioni → sotto-sottosezioni → questa pagina → aree della pagina → elementi della pagina.

Per esprimere questo primato nella gerarchia visiva ci sono due modi: rendere il Site ID l'elemento più prominente della pagina, oppure fare in modo che **incornici** tutto il resto. Poiché non vogliamo che sia l'elemento più prominente (tranne forse nella home page), il posto migliore è in alto, dove incornicia l'intera pagina. Deve anche **sembrare** un Site ID: avere le caratteristiche che ci aspettiamo da un marchio o dall'insegna di un negozio, cioè un carattere distintivo e un segno grafico riconoscibile a qualsiasi dimensione, da un pulsante a un cartellone.

Sezioni e Utility

Le **Sezioni** (o navigazione primaria) sono i link alle sezioni principali, cioè il livello più alto della gerarchia. In alcuni progetti la navigazione persistente contiene anche la **navigazione secondaria**, cioè l'elenco delle sottosezioni della sezione corrente; in altri il puntamento o il clic su una sezione apre un menu a discesa; in altri ancora il clic porta alla pagina di apertura della sezione, dove si trova la navigazione secondaria.

Le **Utility** sono i link a elementi importanti che non fanno parte della gerarchia dei contenuti: cose che aiutano a usare il sito (accedi/registratori, aiuto, mappa del sito, carrello) o che danno informazioni sull'editore (chi siamo, contatti). Come i cartelli dei servizi in un negozio, devono essere **leggermente meno prominenti** delle sezioni. Krug elenca le utility tipiche di un sito aziendale o di e-commerce (chi siamo, archivio, cassa, informazioni societarie, contatti, servizio clienti, forum, download, directory, FAQ, aiuto, home, relazioni con gli investitori, come acquistare, lavora con noi, “il mio _____”, notizie, tracciamento ordini, comunicati stampa, privacy, registrazione, ricerca, carrello, accesso, mappa del sito, punti vendita, il tuo account) e avverte: la navigazione persistente può ospitarne **solo quattro o cinque**, quelle di cui gli utenti hanno più spesso bisogno; se se ne stipano di più si perdono nella folla. Le rimanenti vanno nel **piè di pagina**, cioè i piccoli link testuali in fondo alla pagina.

Home

Uno degli elementi più importanti è un pulsante o link che riporta alla home page. Averlo sempre in vista rassicura: per quanto io possa essermi perso, posso sempre ricominciare, come premere un pulsante di azzeramento. Quasi tutti gli utenti si aspettano che il Site ID funzioni da link alla home; Krug consiglia comunque di includere anche una voce “Home” tra le sezioni principali.

Un modo per cercare

Data la potenza della ricerca e il numero di persone che la preferiscono alla navigazione, **ogni pagina** dovrebbe contenere una casella di ricerca (o almeno un link a una pagina di ricerca), a meno che il sito non sia molto piccolo e molto ben organizzato. Per buona parte degli utenti il primo atto ufficiale all’arrivo è scandagliare la pagina in cerca di uno schema riconoscibile. La formula è semplice: **una casella, un pulsante e la parola “Cerca”** oppure l’icona universalmente riconosciuta della lente d’ingrandimento. Da evitare:

- **Formulazioni fantasiose.** Gli utenti cercano la parola “cerca”: usa quella, non “trova”, “ricerca rapida” o “ricerca per parola chiave”. (Se usi “Cerca” come etichetta della casella, usa “Vai” come nome del pulsante.)
- **Istruzioni.** Chi usa il Web da qualche giorno sa già che cosa fare; aggiungere “digita una parola chiave” suona come dire “lasciate un messaggio dopo il segnale” nella segreteria telefonica: un tempo era necessario, oggi fa solo sembrare fuori dal tempo.
- **Opzioni.** Se c’è possibilità di confusione sull’**ambito** della ricerca (tutto il sito, una parte, l’intero Web), va detto esplicitamente. Ma bisogna pensarci molto bene prima di offrire opzioni per limitare l’ambito o per specificare il tipo di ricerca (per titolo o per autore, per codice prodotto o per nome). Krug osserva che raramente il beneficio potenziale vale il costo di farci capire quali siano le opzioni e se mi servano — cioè di farci pensare. Se vuoi darmi la possibilità di restringere la ricerca, dammela **quando serve**: nella pagina dei risultati, quando scopro che cercando ovunque ho ottenuto troppi risultati.

Livelli inferiori: l’errore più comune

Krug racconta che i designer gli inviano quasi sempre un diagramma di flusso che mostra un sito profondo quattro livelli e poi pagine di esempio solo per la home e per i due livelli superiori. Il fallimento nel dare alla navigazione dei livelli inferiori la stessa attenzione dedicata a quelli alti è, a suo avviso, uno dei problemi più comuni nel design Web, specie nei siti grandi: superato il secondo livello la navigazione si sfalda e diventa improvvisata, al punto che è difficile trovare buoni esempi di navigazione di terzo livello. Perché accade?

- una buona navigazione multilivello è oggettivamente difficile da progettare, dato lo spazio limitato e il numero di elementi da inserire;
- i designer spesso non hanno tempo neanche per i primi due livelli;
- sembra meno importante (non è primaria, non è nemmeno secondaria) e si tende a pensare che, arrivato fin lì, l’utente avrà capito come funziona il sito;
- è difficile procurarsi contenuti ed esempi di gerarchia per le pagine di livello basso, perché chi cura i contenuti spesso non ha ancora ragionato così a fondo.

Ma gli utenti passano sulle pagine di livello inferiore tanto tempo quanto sulle prime, e **innestare a posteriori** una navigazione coerente è molto difficile. Morale: bisogna avere pagine di esempio che mostrino la navigazione di **tutti** i livelli possibili prima ancora di iniziare a discutere dello schema di colori.

I nomi delle pagine

Krug apre con l’analogia della segnaletica stradale di Los Angeles, dove i cartelli sono grandi (leggibili da fermo all’incrocio precedente) e nel posto giusto (sospesi sopra la strada, basta alzare lo sguardo): il risultato è che si dedica meno energia a capire dove si è e più al traffico e alla conversazione. **I nomi delle pagine sono i cartelli stradali del Web**: quando le cose vanno bene non li noto neanche, ma appena sospetto di essere fuori strada devo poterli individuare senza sforzo. Quattro regole:

1. **Ogni pagina deve avere un nome.** Non basta evidenziare il nome della pagina nella navigazione, benché sia tentante perché fa risparmiare spazio e un elemento di layout.
2. **Il nome deve stare nel posto giusto.** Nella gerarchia visiva deve apparire come ciò che incornicia il contenuto specifico di quella pagina — perché è quello che sta nominando, non la navigazione o la pubblicità, che sono solo infrastruttura.
3. **Il nome deve essere prominente.** La combinazione di posizione, dimensione, colore e carattere deve dire “questo è il titolo dell’intera pagina”: nella maggior parte dei casi sarà il testo più grande della pagina.
4. **Il nome deve corrispondere a ciò che ho cliccato.** Ogni sito stipula con i visitatori un contratto sociale implicito: **il nome della pagina corrisponderà alle parole che ho cliccato per arrivarci**. Ogni violazione mi costringe a pensare, anche solo per millisecondi (“perché quelle due cose sono diverse?”), e discrepanze forti o numerose riducono la mia fiducia nel sito e nella competenza di chi lo pubblica. Se per vincoli di spazio le parole non possono coincidere esattamente, l’importante è che (a) coincidano il più possibile e (b) il motivo della differenza sia ovvio: cliccare “Regali per lui / per lei” e trovare “Regali per uomo / per donna” non crea attrito.

Indicatori “sei qui”

Un modo per contrastare la sensazione di smarrimento tipica del Web è mostrare dove ci si trova nello schema generale, come fa l’indicatore “voi siete qui” sulla mappa di un centro commerciale o di un parco. Sul Web lo si fa **evidenziando la posizione corrente** in tutte le barre, elenchi o menu di navigazione presenti nella pagina — segnando, per esempio, sia la sezione sia la sottosezione corrente.

Il difetto più comune di questi indicatori è di essere **troppo sottili**: se non spiccano perdono il loro valore di indizio visivo e finiscono per aggiungere solo rumore. Una buona pratica è applicare **più di una distinzione visiva** insieme (per esempio colore diverso e grassetto).

Krug generalizza il punto: gli indizi visivi troppo sottili sono un problema molto diffuso, perché i designer amano la sottigliezza — è un tratto del design sofisticato — mentre gli utenti hanno tanta fretta da perdersela regolarmente. **Se sei un designer e ti sembra che un indizio visivo salti agli occhi in modo esagerato, probabilmente devi renderlo due volte più prominente.**

Le briciole di pane (*breadcrumbs*)

Come gli indicatori “sei qui”, i breadcrumb mostrano dove ci si trova; il nome viene dalle briciole lasciate cadere da Hansel per ritrovare la strada di casa. Mostrano il percorso dalla home page alla posizione attuale e permettono di risalire facilmente ai livelli superiori. Un tempo erano una rarità, presenti solo in siti che erano di fatto enormi database con gerarchie profonde; oggi compaiono ovunque, a volte in sostituzione di una navigazione ben pensata. Fatti bene sono autoesplicativi, occupano poco spazio e offrono un modo comodo e coerente per fare le due cose più frequenti: risalire di un livello e tornare alla home. Sono più utili nei **siti grandi con gerarchia profonda**. Tre buone pratiche:

- **Metterli in alto.** Funzionano meglio in cima alla pagina, probabilmente perché così vengono letteralmente marginalizzati, apparendo come un accessorio — come i numeri di pagina di un libro.
- **Usare il simbolo > tra i livelli.** L’esperienza mostra che è il separatore migliore, probabilmente perché suggerisce visivamente il movimento in avanti attraverso i livelli.
- **Mettere in grassetto l’ultima voce.** L’ultimo elemento è il nome della pagina corrente: il grassetto gli dà la prominenza che merita e, trattandosi della pagina in cui ci si trova, naturalmente non è un link.

Perché Krug ama ancora le linguette (*tab*)

Le linguette sono uno dei rarissimi casi in cui una metafora fisica funziona davvero in un’interfaccia: come i divisori di un raccoglitore ad anelli o le cartelle di uno schedario, dividono in sezioni ciò da cui sporgono e permettono di aprire una sezione afferrando (cliccando) la sua linguetta. Krug le considera un’ottima scelta di navigazione, sottoutilizzata, per tre motivi:

- **Sono autoevidenti.** Nessuno, per quanto poco esperto, guarda un’interfaccia a linguette e si chiede a che cosa servano.
- **Sono difficili da non vedere.** Nei test capita spesso che le barre di navigazione orizzontali in alto vengano ignorate; le linguette sono visivamente così distintive che è difficile non notarle, e poiché è difficile scambiare per qualcosa di diverso dalla navigazione creano quella separazione ovvia a colpo d’occhio tra navigazione e contenuto che si desidera.
- **Sono eleganti.** Fatte bene, aggiungono raffinatezza visiva e allo stesso tempo svolgono una funzione utile.

Vanno però realizzate correttamente: la grafica deve creare l’illusione che **la linguetta attiva stia davanti alle altre**. È questo, più ancora della forma, a farle sentire come linguette. Perché l’illusione funzioni, la linguetta attiva deve avere un colore o una tonalità in contrasto e deve **connettersi fisicamente allo spazio sottostante**.

Il test del bagagliaio (*trunk test*)

È la prova del nove della buona navigazione. Immagina di essere stato bendato, chiuso nel bagagliaio di un’auto, portato in giro e scaricato in una pagina qualsiasi nelle profondità di un sito. Se la pagina è ben progettata, quando la vista si schiarisce devi poter rispondere senza esitazione a sei domande:

1

Che sito è questo? (Site ID)

2

In quale pagina sono? (nome della pagina)

3

Quali sono le sezioni principali? (navigazione prima)

4

Quali opzioni ho a questo livello? (nav. locale)

5

Dove mi trovo nello schema? («sei qui»)

6

Come posso cercare?

Procedura: 1) stampa una pagina a caso del sito · 2) tienila a distanza di braccio o socchiudi gli occhi, così da non poterla studiare · 3) il più in fretta possibile, cerca e cerchi i sei elementi.

Schema originale: le sei domande del trunk test e la procedura per eseguirlo.

Perché lo scenario del rapimento? Perché è facile dimenticare che l’esperienza Web assomiglia più a un sequestro che a una passeggiata lungo un sentiero: progettando si è tentati di credere che le persone arrivino dalla home page seguendo i percorsi ordinati che abbiamo predisposto, mentre la realtà è che ci si ritrova catapultati in mezzo a un sito, senza avere mai visto il suo schema di navigazione, seguendo un link da un motore di ricerca, da un social o da un’email. E perché la benda? Perché la vista deve essere leggermente sfocata: il vero test non è se ce la fai avendo tempo e attenzione, ma se quegli elementi **saltano fuori dalla pagina** anche guardando distrattamente. Devi basarti sull’aspetto complessivo, non sui dettagli.

Capitolo 7 — La teoria del Big Bang del design Web

L'importanza di far partire le persone con il piede giusto

Progettare una home page, dice Krug, somiglia a un vecchio quiz televisivo in cui il concorrente doveva eseguire una prova già difficile e all'ultimo momento si sentiva aggiungere "e devi farlo... bendato". Con la home page c'è sempre un'altra cosa da fare.

Tutto ciò che la home page deve contenere

- **Identità e missione del sito:** dire subito che sito è, a che cosa serve e, se possibile, perché dovrei stare qui e non altrove.
- **Gerarchia del sito:** una panoramica di che cosa offre — contenuti ("che cosa posso trovare?") e funzioni ("che cosa posso fare?") — e di come è organizzato; se ne occupa di solito la navigazione persistente.
- **Ricerca:** nella maggior parte dei siti serve una casella di ricerca ben visibile.
- **Anticipazioni (teases):** come la copertina di una rivista, la home deve invogliare con assaggi delle cose migliori: **promo di contenuto** (le notizie principali, le offerte del momento, i contenuti più nuovi o popolari) e **promo di funzionalità** (inviti a esplorare sezioni o provare funzioni).
- **Contenuti aggiornati:** se il successo del sito dipende dalle visite ripetute, serve contenuto che cambi spesso; e anche un sito che non ha bisogno di visitatori abituali ha bisogno di segni di vita — foss'anche un link a un comunicato stampa recente — per non sembrare abbandonato.
- **Accordi commerciali:** spazio per pubblicità, promozioni incrociate, co-branding.
- **Scorciatoie:** i contenuti richiesti più di frequente (per esempio gli aggiornamenti software) possono meritare un link proprio.
- **Registrazione:** link o campi per registrarsi e accedere, e un modo per farmi sapere che ho effettuato l'accesso.

A questi bisogni concreti si aggiungono alcuni obiettivi astratti: **mostrarmi ciò che sto cercando; mostrarmi anche ciò che non sto cercando**, cioè esporre alle cose interessanti che il sito offre e che non sto cercando attivamente; **mostrarmi da dove cominciare; stabilire credibilità e fiducia**, perché per alcuni visitatori la home sarà l'unica occasione per fare buona impressione.

...e devi farlo bendato: i vincoli

- **Tutti ne vogliono un pezzo.** È la pagina vista da più visitatori, e per alcuni l'unica: ciò che vi è promosso in evidenza ottiene molto più traffico. La home page è quindi il terreno più pregiato e scarso del Web, e le lotte per la visibilità sono feroci. Poiché gli utenti scorrono la pagina appena quanto basta per trovare un link interessante, lo spazio "sopra la piega" (*above the fold*) è il più conteso di tutti.
- **Troppi cuochi.** Essendo così importante, è l'unica pagina su cui tutti — perfino l'amministratore delegato — hanno un'opinione.
- **Taglia unica.** A differenza delle pagine interne, deve funzionare per **tutti** i visitatori, per quanto diversi siano i loro interessi.

La prima vittima: il quadro d'insieme

Se il sito è minimamente complesso, nemmeno la migliore home page può fare tutto: progettarela comporta inevitabilmente compromessi, e via via che si stringe per far entrare un'altra cosa qualcosa si perde. La cosa che più spesso va persa — e che meno ci si può permettere di perdere — è **comunicare il quadro d'insieme**. Quando gli sottopongono il progetto di una home page, dice Krug, può quasi sempre contare su una cosa: non hanno reso abbastanza chiaro **che cosa sia** il sito. La home page deve rispondere, il più rapidamente e chiaramente possibile, alle quattro domande che ho in testa quando entro in un sito per la prima volta:

1. Che cos'è questo sito?	2. Che cosa ci posso fare?
3. Che cosa ci trovo dentro?	4. Perché dovrei stare qui e non altrove?

Schema originale: le quattro domande a cui la home page deve rispondere a colpo d'occhio. La quinta, altrettanto importante: «da dove comincio?».

Devo poter rispondere a queste domande a colpo d'occhio, correttamente e senza ambiguità, con pochissimo sforzo. Se nei primi secondi non è chiaro che cosa sto guardando, interpretare tutto il resto diventa più difficile e aumentano le probabilità che io fraintenda qualcosa e mi spazientisca. Se invece "ci arrivo", è molto più probabile che interpreti correttamente tutto il resto.

Krug chiama questo principio **teoria del Big Bang del design Web**: come nella teoria cosmologica, i primi istanti sono decisivi. Cita un esperimento (noto con il titolo che parla di 50 millisecondi per fare una buona prima impressione) secondo cui, aprendo una pagina, ci formiamo in millisecondi una serie di impressioni generali: ha un bell'aspetto? c'è molto o poco contenuto? ci sono aree chiaramente distinte? quali mi attraggono? La cosa più interessante è che **quelle prime impressioni tendono a coincidere con quelle formate dopo aver passato del tempo sulla pagina**: i giudizi istantanei sono un buon predittore delle valutazioni ragionate.

Questo non significa che la comprensione iniziale sia sempre giusta: nei test si vede continuamente che le persone si fanno idee

sbagliate su che cosa siano le cose e su come funzionino, e poi usano quei primi frammenti di “conoscenza” per interpretare tutto il resto. Se la premessa è sbagliata (“questo è un sito per ____”), cercheranno di forzare quella spiegazione su tutto ciò che incontrano, generando altri fraintendimenti. Chi parte perso, in genere si perde sempre di più. Per questo è cruciale far partire le persone con il piede giusto. Krug avverte anche che tutto il resto (colpire, invogliare, indirizzare, mostrare le offerte) è importante, ma non verrà mai dimenticato, perché ci sarà sempre qualcuno a occuparsene; del quadro d’insieme, invece, spesso **nessuno ha un interesse diretto**.

Ma la home page conta ancora?

All’obiezione “nessuno entra più dalla home page”, Krug risponde che è vero: rispetto ai primi anni del Web la home ha perso preminenza e oggi si entra spesso da un link in un’email, in un blog o in un social, atterrando in una pagina profonda. Per questo **ogni pagina** deve fare il possibile per orientare correttamente il visitatore. Ma lo spazio nelle pagine interne è poco, e così si è formata una nuova abitudine: si atterra in profondità, si guarda la pagina e molto spesso il passo successivo è **andare alla home page per orientarsi** — come sommozzatori che riemergono per capire dove sono. Se la pagina di atterraggio era interessante si vuole sapere che altro offre il sito; se conteneva informazioni su cui fare affidamento, si vuole capire chi le pubblica e quanto sia credibile. Questo accade ancora nella home page, e va fatto bene.

Come far passare il messaggio

Tutto nella home page contribuisce alla nostra comprensione, ma ci sono tre punti in cui ci aspettiamo dichiarazioni esplicite:

- **La tagline.** Lo spazio accanto al Site ID è uno dei più preziosi: quando vediamo una frase visivamente collegata al logo sappiamo che è una tagline e la leggiamo come descrizione dell’intero sito.
- **Il blocco di benvenuto (*welcome blurb*).** Una descrizione stringata del sito, in un blocco prominente, di solito in alto a sinistra o al centro dell’area contenuti, così da essere la prima cosa che cattura l’occhio.
- **Il “scopri di più”.** Prodotti e modelli di business innovativi richiedono spiegazioni, spesso più di quante la gente ne tolleri; ma poiché le persone si sono abituate a guardare brevi video, oggi se li aspettano e spesso sono disposte a guardarli.

Non tutti useranno o noteranno questi tre elementi — la maggior parte cercherà di indovinare che cos’è il sito dal contenuto complessivo della home — ma se non ci riescono deve esistere un punto della pagina dove possono scoprirlo. Le linee guida:

- **Usa tutto lo spazio necessario.** La tentazione è non usarne affatto, sia perché non si immagina che qualcuno non sappia che cos’è il sito, sia perché tutti reclamano quello spazio per altri scopi. L’esempio positivo è Kickstarter: avendo una proposta di valore inedita, dedica molto spazio della home a spiegarla, e quasi ogni elemento della pagina contribuisce a spiegare o rinforzare di che cosa si tratta (“Che cos’è Kickstarter?” è la voce più prominente della navigazione principale).
- **...ma non più del necessario.** Per la maggior parte dei siti non serve molto spazio, e i messaggi che occupano l’intera home page sono comunque troppo lunghi perché qualcuno li assorba. Breve quanto basta per far capire il punto, e non di più; non elencare ogni funzione straordinaria, solo le poche più importanti.
- **Non usare la mission statement come blocco di benvenuto.** Molti siti riempiono la home con la dichiarazione di missione aziendale in stile concorso di bellezza (“XYZ offre soluzioni di livello mondiale nel fiorente settore del bla bla bla”). Nessuno le legge.
- **È una delle cose più importanti da testare.** Non ci si può fidare del proprio giudizio: bisogna mostrare la home a persone esterne all’organizzazione, perché il “punto principale” è l’unica cosa la cui assenza nessuno all’interno noterà.

Come si riconosce una buona tagline

Una tagline è una frase incisiva che caratterizza l’intera impresa, riassumendo che cos’è e che cosa la rende valida; sul Web compare sopra, sotto o accanto al Site ID. È un modo molto efficiente di comunicare, perché è il punto della pagina in cui gli utenti si aspettano di più una dichiarazione concisa dello scopo del sito. Attributi da cercare:

- **Chiara e informativa:** spiega esattamente che cosa fa il sito o l’organizzazione.
- **Della lunghezza giusta:** sei-otto parole sembrano sufficienti per esprimere un pensiero completo e abbastanza poche da essere assorbite facilmente.
- **Differenziante e con un beneficio chiaro:** secondo un criterio di Jakob Nielsen che Krug condivide, una tagline davvero buona è una che **nessun altro al mondo potrebbe usare al posto tuo**.
- **Non generica e non confusa con un motto.** Un motto esprime un principio guida, un obiettivo o un ideale (“portiamo cose buone alla vita”, “siete in buone mani”); una tagline esprime una **proposta di valore**. I motti sono nobili e rassicuranti, ma se non so che cosa sia la cosa, un motto non me lo dirà. (Un’eccezione: un’azienda di servizi pubblici con un pubblico obbligato può permettersi un motto, perché differenziarsi non è un problema.)
- **Personale, vivace, a volte arguta:** l’arguzia è positiva solo se aiuta a comunicare il beneficio invece di oscurarlo.

Alcuni siti possono farne a meno — quelli diventati nomi comuni e quelli molto noti per la loro origine offline — ma Krug sostiene che ne trarrebbero comunque vantaggio: perché rinunciare a un’occasione discreta di dire alle persone perché stanno meglio da te? E anche partendo da un marchio offline forte, la missione online non è mai esattamente la stessa: è importante spiegare la differenza.

La quinta domanda: da dove comincio?

Dopo un rapido sguardo alla home devo poter dire con sicurezza: ecco da dove parto se voglio **cercare**; ecco da dove parto se voglio **navigare**; ecco da dove parto se voglio **assaggiare le cose migliori**. Nei siti costruiti attorno a un processo per passi (per esempio la

richiesta di un mutuo) il punto d'ingresso del processo deve saltare all'occhio; nei siti con registrazione devono essere prominenti i punti in cui registrarsi o accedere. Purtroppo l'esigenza di promuovere tutto oscura spesso questi punti d'ingresso, che diventano difficili da trovare in una pagina piena di promo che gridano "comincia da qui!". Il rimedio migliore è **far sembrare i punti d'ingresso ciò che sono** (la casella di ricerca deve sembrare una casella di ricerca, l'elenco delle sezioni un elenco di sezioni) ed etichettarli chiaramente ("Cerca", "Sfoglia per categoria", "Accedi", "Inizia qui").

Perché l'oca dalle uova d'oro è un bersaglio tentatore

La home page induce comportamenti miopi, il peggiore dei quali è la tendenza a **promuovere tutto**. Il problema è che promuovere in home funziona **troppo** bene: qualsiasi cosa abbia un link prominente ottiene molto più traffico, così ogni portatore d'interesse pensa "perché io no?". Ma benefici e costi non sono distribuiti allo stesso modo: la sezione promossa guadagna moltissimo traffico, mentre la perdita di efficacia della home page che si affolla è condivisa da tutti.

È un esempio perfetto della **tragedia dei beni comuni** (concetto formulato da William Forster Lloyd e reso celebre dal saggio di Garrett Hardin del 1968): qualsiasi risorsa condivisa verrà inevitabilmente distrutta dall'uso eccessivo. Nel pascolo comune, il pastore che aggiunge un animale ne incassa per intero il ricavo (+1), mentre l'impatto negativo del sovrapascolo è condiviso da tutti e quindi per lui è inferiore a -1. L'unica scelta sensata individualmente è aggiungere un altro animale, e poi un altro — possibilmente prima che lo faccia qualcun altro; poiché ogni pastore razionale arriva alla stessa conclusione, il bene comune è condannato.

Preservare la home page dal sovraccarico promozionale richiede quindi **vigilanza costante**, perché il degrado avviene gradualmente, con l'aggiunta lenta e inesorabile di una cosa dopo l'altra. Tutti i portatori d'interesse vanno educati al pericolo del sovrapascolo e vanno offerti loro metodi alternativi per generare traffico: promozioni incrociate da altre pagine popolari, oppure turni di utilizzo dello stesso spazio in home.

Capitolo 8 — «Il contadino e il mandriano dovrebbero essere amici»

Perché quasi tutte le discussioni sull'usabilità sono tempo perso, e come evitarle

Lasciati a sé stessi, i team che lavorano su un sito non sono particolarmente bravi a decidere sulle questioni di usabilità: passano molto tempo prezioso a rimasticare sempre gli stessi argomenti. Krug chiama queste discussioni interminabili **dibattiti religiosi**, perché hanno molto in comune con le discussioni su religione e politica: consistono in gran parte in persone che esprimono convinzioni personali forti su cose che non si possono dimostrare, in teoria nell'interesse di trovare il modo migliore di fare qualcosa di importante; e, come i dibattiti religiosi, raramente fanno cambiare idea a qualcuno. Oltre a far perdere tempo, creano tensione, erodono il rispetto reciproco e spesso impediscono al team di prendere decisioni critiche. Nel team agiscono tre forze che li rendono quasi inevitabili.

Forza 1 — «A tutti piace ____»

Chi lavora su siti Web è anche utente di siti Web, e come tutti ha opinioni forti su ciò che gli piace e non gli piace. Amiamo i menu principali in alto con i sottomenu a sinistra perché sono familiari e facili, oppure li detestiamo perché sono noiosi; amiamo le grandi immagini evocative perché coinvolgono, oppure le detestiamo perché vogliamo solo arrivare al contenuto. Ed è molto difficile lasciare questi sentimenti fuori dalla porta quando si entra in riunione. Il risultato è una stanza piena di persone con convinzioni personali forti su che cosa faccia un buon sito.

Da qui la tendenza naturale a **proiettare** i propri gusti sugli utenti in generale: pensiamo che alla maggior parte delle persone piaccia ciò che piace a noi, cioè che gli utenti siano come noi. Non è che crediamo che tutti siano come noi — sappiamo che esiste chi odia ciò che amiamo, ne abbiamo perfino nel team — ma pensiamo che non siano **persone sensate**, e che comunque siano pochi.

Forza 2 — Contadini contro mandriani: la passione professionale

Sopra la passione personale se ne stratifica un'altra: quella professionale. Come i contadini e i mandriani del musical *Oklahoma!*, i membri del team hanno prospettive molto diverse su che cosa sia un buon design, in base al mestiere che fanno. Krug ipotizza che ognuno faccia quel mestiere **a causa di chi è**:

- i **designer** sono diventati designer perché traggono piacere dalle esperienze visive gradevoli: guardare pagine piene di tipografia elegante e di indizi visivi sottili dà loro un piacere viscerale — ci sono endorfine in gioco;
- gli **sviluppatori** tendono ad amare la complessità: si divertono a capire come funzionano le cose, a decodificarle mentalmente, a cercare idee riutilizzabili — anche qui ci sono endorfine.

Poiché queste reazioni avvengono a livello neurochimico, è molto difficile per loro immaginare che gli altri non provino la stessa cosa. Il risultato è che i designer vogliono siti che appaiano splendidi e gli sviluppatori siti con funzionalità interessanti, originali, ingegnose; le differenze di prospettiva generano conflitti e attriti quando si tratta di fissare le priorità.

Allo stesso tempo designer e sviluppatori si ritrovano spesso alleati in uno scontro più ampio: quello che Art Kleiner descrive come contrasto tra la **cultura dell'hype** e la **cultura del mestiere** (*craft*). La cultura dell'hype (alta dirigenza, marketing, sviluppo commerciale) si concentra sul fare le promesse necessarie ad attirare capitali, accordi e utenti; l'onere di mantenere quelle promesse ricade sugli artigiani della cultura del mestiere. È la versione hi-tech dell'eterno conflitto tra arte e commercio, che aggiunge un ulteriore livello di complessità sotto forma di decreti apparentemente arbitrari calati dall'alto.

Forza 3 — Il mito dell'utente medio

Dietro la convinzione che gli utenti siano come noi ce n'è un'altra, più insidiosa: la convinzione che gli utenti siano **come qualcosa**. Quando lo scontro tra opinioni personali e professionali produce uno stallo, la conversazione si sposta di solito sul come determinare che cosa piace o non piace alla maggioranza — l'opinione di un esperto esterno, ricerche pubblicate, un sondaggio, dei focus group — cioè su come sia fatto l'Utente Medio. Il problema è che **l'Utente Medio non esiste**. L'osservazione prolungata porta Krug alla conclusione opposta:

Tutti gli utenti del Web sono unici e ogni uso del Web è sostanzialmente idiosincratico.

Più si osservano attentamente gli utenti e si ascoltano le loro intenzioni, motivazioni e processi di pensiero, più si capisce che le reazioni individuali dipendono da così tante variabili che descriverli in termini di gusti unidimensionali è futile e controproducente. La cosa peggiore del mito è che rafforza l'idea che progettare bene consista nel capire che cosa piace alla gente: o i menu a tendina sono buoni (perché piacciono a molti) o sono cattivi; le storie devono stare in una lunga pagina unica oppure vanno spezzate; caroselli, mega-menu e rollover sono buoni o cattivi, bianco o nero. La realtà è che **per la maggior parte delle domande importanti non ci sono risposte "giuste" semplici**: ciò che funziona è un design integrato, ben pensato, ben eseguito e testato, che risponda a un bisogno. Questo non significa che non esistano cose da non fare mai o quasi mai; significa che non sono quelle su cui i team litigano.

L'antidoto

Non è produttivo chiedersi "alla maggior parte delle persone piacciono i menu a tendina?". La domanda giusta è: **questo** menu a tendina, con **queste** voci e **queste** parole, in **questo** contesto, in **questa** pagina, crea una buona esperienza per la maggior parte delle persone che probabilmente useranno **questo** sito? E a domande così c'è un solo modo di rispondere: **testare**. Bisogna usare l'abilità,

l'esperienza, la creatività e il buon senso collettivi del team per costruire una versione della cosa — anche grezza — e poi osservare attentamente qualcuno che prova a capire che cos'è e come si usa. Non ci sono sostituti.

Mentre i dibattiti sui gusti fanno perdere tempo ed energie, il test tende a disinnescare le discussioni e a rompere gli stalli, spostando il discorso dal piano di ciò che è giusto o sbagliato, di ciò che piace o non piace, al piano di **ciò che funziona o non funziona**. E, mostrando quanto siano varie le motivazioni, le percezioni e le reazioni degli utenti, rende difficile continuare a pensare che gli utenti siano come noi.

Capitolo 9 — Test di usabilità a dieci centesimi al giorno

Mantenere il test semplice, così da farne abbastanza

Il modo sbagliato di arrivare al test

Krug racconta le telefonate che riceveva: “lanciamo tra due settimane e vorremmo fare dei test di usabilità”. Se erano due settimane, si trattava quasi certamente di un **controllo dell'ultimo minuto in cerca di disastri**; se erano due mesi, molto probabilmente si voleva chiudere una discussione interna, di solito estetica (il progetto “sexy” contro quello “elegante”). Il test a volte risolve queste dispute, ma soprattutto rivela che le cose su cui si stava discutendo non erano poi così importanti: si testa per decidere quale colore dare alle tende e si scopre di aver dimenticato di mettere le finestre. Per esempio, può non fare molta differenza se si usano menu a cascata o mega-menu quando nessuno capisce la proposta di valore del sito. Questo, dice Krug, è ancora il modo in cui molti test vengono fatti: **troppo pochi, troppo tardi e per le ragioni sbagliate**.

I focus group non sono test di usabilità

Focus group	Test di usabilità
Un piccolo gruppo (di solito 5-10 persone) siede attorno a un tavolo e parla : opinioni sui prodotti, esperienze passate, reazioni a nuovi concetti.	Si osserva una persona per volta mentre prova a usare qualcosa (sito, prototipo, schizzi) per svolgere compiti tipici, per individuare e correggere ciò che la confonde o la frustra.
Utile per: capire che cosa il pubblico vuole, di che cosa ha bisogno e che cosa gli piace in astratto ; verificare se l'idea alla base del sito ha senso e se la proposta di valore è attraente; capire come le persone risolvono oggi quel problema; sapere che cosa pensano di te e dei concorrenti.	Utile per: sapere se il sito funziona e come migliorarlo.
Vanno usati nelle fasi di pianificazione , perché rispondono a domande (per esempio: stiamo costruendo il prodotto giusto?) a cui bisogna rispondere prima di progettare o costruire.	Vanno usati lungo tutto il processo.

La differenza in una frase: nei test di usabilità **si guardano le persone mentre usano davvero le cose**, invece di ascoltarle parlare delle cose. La richiesta improvvisa di un focus group, nota Krug, di solito segnala che la richiesta viene dal marketing: se teme che il sito stia andando nella direzione sbagliata, si appella all'autorità superiore che conosce meglio, la ricerca di mercato.


Alcune verità sul test di usabilità

- **Se vuoi un ottimo sito, devi testare.** Dopo poche settimane di lavoro su un sito non lo si vede più con occhi freschi: si sa troppo. L'unico modo per sapere se funziona davvero è guardare altre persone che provano a usarlo. Il test ricorda che non tutti pensano come te, sanno quello che sai tu e usano il Web come lo usi tu. Krug diceva un tempo che testare è come viaggiare, un'esperienza che allarga gli orizzonti; poi ha concluso che assomiglia di più ad **avere amici in visita da fuori città**: accompagnandoli in giro noti cose della tua città che non vedi più per abitudine, e capisci che molte cose che dai per scontate non sono ovvie per tutti.
- **Testare un utente è il 100% meglio che non testarne nessuno.** Il test funziona sempre: anche il test peggiore, con l'utente sbagliato, mostrerà cose importanti da migliorare. Nei suoi corsi Krug comincia sempre con un test dal vivo di quindici minuti, e chi vede testare il proprio sito riempie diverse pagine di appunti e chiede sempre la registrazione da mostrare al team.
- **Testare un utente all'inizio del progetto è meglio che testarne cinquanta alla fine.** Se si trasforma il test in un evento imponente, non lo si farà abbastanza presto né abbastanza spesso. Un test semplice fatto presto — quando c'è ancora tempo per usare ciò che si impara — vale quasi sempre più di un test elaborato fatto tardi. La saggezza corrente vuole che sul Web sia facile modificare le cose, ma in realtà cambiare un sito già in uso è spesso difficile: una parte degli utenti resiste a qualsiasi cambiamento, e modifiche apparentemente semplici hanno spesso effetti di vasta portata.

Dal laboratorio al fai-da-te

L'idea di base è antica e semplice: se vuoi sapere se una cosa è abbastanza facile da usare, guarda qualcuno che prova a usarla e annota dove incontra problemi. All'inizio, però, il test era costosissimo: serviva un **laboratorio di usabilità** con sala di osservazione dietro uno specchio unidirezionale e telecamere, un professionista che pianificasse e conducesse le sessioni, e molti partecipanti per ottenere risultati statisticamente significativi. Era Scienza: costava dai 20.000 ai 50.000 dollari a colpo e succedeva di rado.

Nel 1989 Jakob Nielsen pubblicò un saggio intitolato *Usability Engineering at a Discount*, mostrando che non doveva essere così: non serviva un laboratorio e si potevano ottenere gli stessi risultati con molti meno partecipanti. Il prezzo scese a 5.000-10.000 dollari per ciclo. Il **discount usability testing** fu un enorme passo avanti, ma 5.000-10.000 dollari restano molti soldi e ogni sito e app avrebbe bisogno di test. Da qui la proposta del capitolo: il **test fai-da-te**, da fare quando non si hanno né tempo né soldi. (Se puoi permetterti un professionista, assumilo: probabilmente farà un lavoro migliore del tuo. Se non puoi, fallo da solo.) Krug ha dedicato all'argomento un intero libro breve: *Rocket Surgery Made Easy: The Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems*.



Schema originale: il ciclo del test fai-da-te secondo Krug.

Ogni quanto testare: una mattina al mese

La raccomandazione è che ogni team dedichi **una mattina al mese** ai test: in una mattina si testano **tre utenti** e si fa il debriefing a pranzo. Alla fine del debriefing il team ha deciso che cosa correggere prima del ciclo successivo, e il test del mese è finito. (Chi lavora in Agile testerà più spesso — per esempio due utenti ogni due settimane — ma i principi non cambiano: l'importante è creare un calendario fisso e rispettarlo.) I motivi:

- **È semplice, quindi si continua a farlo.** Una mattina al mese è più o meno tutto il tempo che un team può permettersi; se la cosa è complicata o dispendiosa, quando le cose si fanno frenetiche non le si trova più il tempo.
- **Dà quello che serve.** Con tre partecipanti si individuano abbastanza problemi da tenere occupato il team per il mese successivo.
- **Libera dalla decisione su quando testare.** Si sceglie un giorno del mese (per esempio il terzo giovedì) e quello diventa il giorno del test. È molto meglio che legare i test alle tappe di progetto (“testeremo quando la beta sarà pronta”), perché le scadenze slittano e il test slitta con loro. Ci sarà sempre qualcosa da testare.
- **Aumenta la probabilità che le persone partecipino.** Concentrare tutto in una mattina, con calendario prevedibile, accresce molto le probabilità che i membri del team vengano a osservare almeno qualche sessione — cosa altamente desiderabile.

Quanti utenti servono: tre

Alla prevedibile obiezione che tre siano troppo pochi per dimostrare qualcosa e per scoprire tutti i problemi, Krug risponde che entrambe le affermazioni sono vere ma **irrilevanti**:

- **Lo scopo non è dimostrare nulla.** Dimostrare richiede test **quantitativi**: campione ampio, protocollo definito e seguito rigorosamente, molta raccolta e analisi di dati. Il test fai-da-te è un metodo **qualitativo** il cui scopo è migliorare ciò che si sta costruendo individuando e correggendo problemi; il processo non è rigoroso: si assegnano compiti, si osserva, si impara. Il risultato sono **intuizioni su cui agire, non prove**.
- **Non serve trovare tutti i problemi.** Non li si troverà mai tutti, e non servirebbe comunque, perché vale questa constatazione: **in mezza giornata puoi trovare più problemi di quanti tu possa risolverne in un mese**. Si troveranno sempre più problemi delle risorse disponibili, quindi è essenziale concentrarsi sui più gravi; e tre utenti incontrano molto probabilmente gran parte dei problemi più significativi legati ai compiti testati. Inoltre, un altro ciclo arriverà il mese dopo: è molto più importante **fare più cicli** che spremere al massimo ciascun ciclo.

Come scegliere i partecipanti

Molti spendono tempo cercando utenti che rispecchino esattamente il pubblico di destinazione (“contabili maschi tra i 25 e i 30 anni con un’esperienza informatica di uno-tre anni che hanno comprato di recente scarpe costose”). È bene testare con persone simili a chi userà il sito, ma la corrispondenza è meno importante di quanto sembri: per molti siti si può testare con quasi chiunque, e se si è agli inizi il sito ha probabilmente difetti che creerebbero problemi a chiunque. Reclutare secondo un profilo stretto richiede più lavoro e più denaro; se questo porta a fare meno test, Krug consiglia l’approccio opposto:

Recluta in modo largo e valuta con indulgenza (*recruit loosely and grade on a curve*).

Cioè: cerca utenti che rispecchino il tuo pubblico, ma senza ossessionarti; allarga i requisiti e poi tieni conto delle differenze. Quando qualcuno ha un problema, chiediti: i nostri utenti avrebbero avuto lo stesso problema, oppure è successo solo perché questa persona non sa ciò che i nostri utenti sanno? Se il sito richiede conoscenze specialistiche (per esempio un sito di cambi valuta per gestori patrimoniali) servirà qualcuno che le abbia, ma non è necessario che tutti le abbiano, perché molti dei problemi più gravi capitano a chiunque. Krug è anzi favorevole a includere **sempre** qualche partecipante esterno al pubblico di destinazione, per tre motivi:

- di solito non è una buona idea progettare un sito che solo il pubblico di destinazione riesca a usare: la conoscenza del dominio è una faccenda insidiosa, e se si usa terminologia che si crede nota a tutti gli specialisti si scoprirà che una minoranza non trascurabile non capisce; in ogni caso bisogna quasi sempre servire sia i principianti sia gli esperti;
- **sotto sotto siamo tutti principianti**: gratta un esperto e troverai spesso qualcuno che si arrangia, solo a un livello più alto;
- gli esperti raramente si offendono per qualcosa che è chiaro abbastanza per un principiante: tutti apprezzano la chiarezza — quella vera, non la semplificazione svilente.

Dove trovarli: gruppi di utenti, fiere, annunci online, social, forum clienti, un pop-up sul sito, amici e vicini. Krug consiglia il rapporto gratuito del Nielsen Norman Group su come reclutare partecipanti. **Incentivi:** per una sessione di un'ora vanno tipicamente dai 50 ai 100 dollari per utenti "medi", fino a diverse centinaia per professionisti molto impegnati e ben pagati. Conviene offrire un po' più della tariffa corrente: rende evidente che si dà valore al loro tempo e aumenta la probabilità che si presentino, tenendo conto che anche per una sessione di un'ora devono spesso metterne un'altra di viaggio.

Dove testare, chi conduce, chi osserva

- **Dove.** Serve uno spazio tranquillo in cui non si venga interrotti (un ufficio o una sala riunioni), con tavolo e due sedie, e un computer con accesso a Internet, mouse, tastiera e microfono. Si usa un software di condivisione dello schermo per permettere agli osservatori di seguire da un'altra stanza, e un software di registrazione dello schermo per conservare traccia di ciò che accade e di ciò che dicono facilitatore e partecipante: potrebbe non servire mai, ma è utile averlo per verificare qualcosa o per estrarre brevi clip da usare in una presentazione.
- **Chi conduce.** Chi siede accanto al partecipante e lo guida è il **facilitatore**. Può farlo quasi chiunque: serve solo il coraggio di provarci, e con un po' di pratica la maggior parte delle persone diventa piuttosto brava. Se non lo fai tu, scegli qualcuno paziente, calmo, empatico e capace di ascoltare; evita chi definiresti "per niente portato per le persone" o "il brontolone dell'ufficio". Oltre a tenere il partecipante a suo agio e concentrato sui compiti, il compito principale del facilitatore è **incoraggiarlo a pensare ad alta voce**: la combinazione tra ciò che fa e ciò che dice mentre lo fa è ciò che permette agli osservatori di vedere il sito con occhi altrui e di capire perché cose per loro ovvie risultino confuse o frustranti.
- **Chi osserva.** Il più possibile. Uno degli effetti più preziosi del test riguarda proprio gli osservatori: per molti è un'esperienza trasformativa che cambia radicalmente il modo in cui pensano agli utenti — capiscono all'improvviso che gli utenti non sono tutti come loro. Bisogna incoraggiare tutti (membri del team, portatori d'interesse, dirigenti) a venire; Krug consiglia, se c'è un budget, di spenderlo negli spuntini migliori possibili per attirarli. Serve una sala di osservazione con computer, condivisione dello schermo, un grande monitor o un proiettore e casse. Durante la pausa dopo ogni sessione, ogni osservatore deve annotare **i tre problemi più gravi** visti in quella sessione, da condividere nel debriefing: la lista breve è essenziale perché lo scopo del debriefing è identificare i problemi più seri per correggerli per primi.

Che cosa testare e quando

Bisogna cominciare il prima possibile e continuare per tutto il processo di sviluppo. Non è mai troppo presto: **prima ancora di progettare** conviene testare i **siti concorrenti** — concorrenti veri o semplicemente siti con stile, organizzazione o funzioni simili a quelle previste. Con tre partecipanti e uno o due siti si impara moltissimo su ciò che funziona e ciò che no, senza dover progettare né costruire nulla. Se si sta ridisegnando un sito esistente, va testato prima di iniziare, per sapere che cosa non funziona (e va cambiato) e che cosa funziona (e non va rotto). Poi, per tutto il progetto, si testa tutto ciò che il team produce: dai primi schizzi grezzi ai wireframe, ai bozzetti di pagina, ai prototipi, fino alle pagine reali.

Come scegliere i compiti

Per ogni ciclo servono i **compiti** (*tasks*): le cose che i partecipanti proveranno a fare. Dipendono da ciò che si ha da testare: se c'è solo uno schizzo, il compito può consistere semplicemente nel guardarlo e dire che cosa si pensa che sia. Se c'è di più, si parte facendo l'elenco delle cose che le persone devono poter fare con l'oggetto del test (per un prototipo di procedura di accesso: creare un account, accedere con credenziali esistenti, recuperare la password dimenticata, recuperare il nome utente, cambiare la risposta a una domanda di sicurezza). Si scelgono compiti sufficienti a riempire il tempo disponibile (circa 35 minuti in un test di un'ora), tenendo conto che alcune persone finiranno prima del previsto. Poi si formula ogni compito con cura, includendo le informazioni che servono ma che il partecipante non ha (per esempio le credenziali di un account dimostrativo). Un accorgimento che rende i risultati più rivelatori è **lasciare al partecipante la scelta di qualche dettaglio**: meglio "trova un libro che vorresti comprare, o che hai comprato di recente" che "trova un libro di cucina sotto i 14 euro", perché aumenta il coinvolgimento emotivo e permette di usare la propria conoscenza dei contenuti.

Che cosa succede durante il test: la sessione di un'ora

Krug mette a disposizione online il copione che usa (per siti e, in versione leggermente diversa, per app) e raccomanda di leggere le proprie battute **esattamente come sono scritte**, perché le formulazioni sono state scelte con cura. Struttura tipica:

Fase	Durata	Contenuto
Benvenuto	4 min	Si spiega come funzionerà il test, così il partecipante sa che cosa aspettarsi.
Domande	2 min	Alcune domande sul partecipante: lo mettono a suo agio e danno un'idea di quanto sia esperto di computer e di Web.
Giro della home page	3 min	Si apre la home page del sito e si chiede al partecipante di guardarsi intorno e dire che cosa ne capisce. Dà la misura di quanto la home sia comprensibile e di quanto il partecipante conosca il dominio.
Compiti	35 min	Il cuore del test: si osserva il partecipante mentre svolge i compiti (o, in certi casi, un unico compito lungo).
Approfondimento	5 min	Domande su ciò che è accaduto durante il test e sulle curiosità di chi osservava.
Chiusura	5 min	Si ringrazia, si paga il compenso e si accompagna alla porta.

Le regole di condotta del facilitatore

- Nell'introduzione va detto chiaramente che **si sta testando il sito, non la persona**: non si può sbagliare nulla; si vuole sapere esattamente che cosa pensa, senza timore di ferire i sentimenti di nessuno; si chiede di **pensare ad alta voce**; si spiega che le domande non potranno ricevere risposta immediata (perché interessa vedere come se la cavano le persone senza qualcuno accanto), ma che si risponderà alla fine; si può fare una pausa in qualsiasi momento; si chiede il permesso di registrare schermo e voce, precisando che la registrazione servirà solo a migliorare il sito e sarà vista solo da chi lavora al progetto, e si fa firmare un modulo di consenso; si avvisa che alcuni membri del team stanno osservando da un'altra stanza (vedono solo lo schermo).
- Nelle domande iniziali l'obiettivo non è raccogliere dati accurati (le persone non sanno quanto tempo passano davvero online) ma farle parlare e mettersi a proprio agio, mostrando che si ascolterà con attenzione e che non ci sono risposte giuste o sbagliate. Il facilitatore non deve apparire come un esperto ma come un buon ascoltatore, e non deve esitare ad ammettere la propria ignoranza; qualche digressione va bene, purché si torni al punto.
- Durante i compiti bisogna **lasciare lavorare il partecipante da solo** e non fare nulla che lo influenzi: niente domande suggestive, nessun indizio né aiuto, a meno che non sia irrimediabilmente bloccato o molto frustrato. Se chiede aiuto, la risposta è: **che cosa faresti se io non fossi qui?** Se smette di verbalizzare, lo si sollecita con "a che cosa stai pensando?", "che cosa stai guardando?", "che cosa stai facendo adesso?".
- Si lascia proseguire finché (a) completa il compito, (b) si frustra davvero o (c) non si sta più imparando nulla di nuovo dall'osservarlo mentre si arrangia.
- Le **domande di approfondimento** si conservano per la fine, proprio per non introdurre distorsioni durante lo svolgimento.
- Krug avverte anche di **non farsi impressionare dalle reazioni individuali all'estetica**: se un partecipante dice che gli piace quella sfumatura di arancione, è altrettanto probabile che il successivo dica il contrario.

I problemi tipici che si osservano

- **Gli utenti non hanno capito il concetto**. Guardano il sito o la pagina e non sanno che cosa farne, oppure credono di saperlo e si sbagliano.
- **Le parole che cercano non ci sono**. O non si è previsto che cosa avrebbero cercato, oppure le parole usate per descrivere le cose non sono quelle che userebbero loro.
- **C'è troppa roba**. A volte ciò che cercano è proprio lì nella pagina, ma non lo vedono: bisogna ridurre il rumore generale oppure alzare il volume delle cose che devono vedere, perché emergano di più nella gerarchia visiva.

Il debriefing: decidere che cosa correggere

Dopo ogni ciclo di test bisogna riunire il team appena possibile per condividere le osservazioni e decidere quali problemi correggere e come. Krug consiglia il debriefing a pranzo subito dopo i test, quando tutto è ancora fresco nella mente degli osservatori (e di ordinare la pizza buona per incentivare la partecipazione). Il problema è che i problemi gravi che si trovano non sono sempre quelli che vengono poi corretti: capita che si dica "sì, è un problema vero, ma quella funzionalità cambierà presto, possiamo convivere fino ad allora"; oppure, dovendo scegliere tra risolvere un problema grave e molti problemi semplici, si opta per i frutti più facili da cogliere. È uno dei motivi per cui anche siti grandi e ben finanziati hanno problemi gravi di usabilità, e da qui una delle massime di Krug:

Concentrati senza pietà sul risolvere prima i problemi più gravi.

Il metodo suggerito:

1. **Fare una lista collettiva**. A turno, ciascuno dice quali sono stati secondo lui i tre problemi più gravi osservati (scelti tra i nove annotati, tre per sessione). Si scrivono su una lavagna; molti diranno "anche io", e lo si segna con dei segni di spunta. In questa fase **non si discute**: si elencano soltanto, e devono essere problemi **osservati**, cioè accaduti davvero durante una sessione.
2. **Scegliere i dieci problemi più gravi**. Si può votare informalmente, ma di solito si parte da quelli che hanno raccolto più segni di spunta.

3. **Ordinarli.** Numerarli da 1 a 10, con 1 il peggiore, e ricopiarli in una nuova lista dal peggiore in giù, lasciando spazio tra le voci.
4. **Creare una lista ordinata di azioni.** Partendo dall'alto, si annota un'idea di massima su come correggere ciascun problema nel mese successivo, chi lo farà e quali risorse servono. Non occorre risolvere ogni problema perfettamente o completamente: basta fare qualcosa — spesso una piccola modifica — che lo tolga dalla categoria dei problemi gravi. Quando si è allocato tutto il tempo e le risorse disponibili per il mese, **ci si ferma**: si è ottenuto ciò per cui si era lì, il gruppo ha deciso che cosa correggere e si è impegnato a farlo.

Consigli su che cosa correggere (e che cosa no)

- **Tenere una lista separata dei “frutti bassi”:** cose che non sono problemi gravi ma che si correggono facilissimamente — cioè che una sola persona può risolvere in meno di un'ora, senza chiedere il permesso a nessuno che non sia già presente al debriefing.
- **Resistere all'impulso di aggiungere.** Quando si vede che gli utenti non capiscono qualcosa, la prima reazione del team è aggiungere: una spiegazione, delle istruzioni. Molto spesso la soluzione giusta è invece **togliere** ciò che oscura il significato, invece di aggiungere l'ennesima distrazione.
- **Prendere con le pinze le richieste di nuove funzioni.** I partecipanti dicono spesso “mi piacerebbe di più se facesse x”. Se nella fase di approfondimento si chiede loro di descrivere come funzionerebbe, quasi sempre finiscono col dire che in fondo probabilmente non la userebbero. **I partecipanti non sono designer:** ogni tanto hanno un'idea ottima, e quando succede te ne accorgi subito, perché il tuo primo pensiero è “perché non ci abbiamo pensato noi?”.
- **Ignorare i problemi “kayak”.** In ogni test si vedono casi in cui l'utente devia per un attimo dalla strada ma si rimette in carreggiata quasi subito, senza aiuto: è come rovesciarsi in kayak e raddrizzarsi immediatamente, fa parte del gioco. Si può ignorare il problema se (a) chiunque lo incontri si accorge in fretta di non essere sulla strada giusta, (b) si riprende senza aiuto e (c) la cosa non lo turba. In generale, se la seconda ipotesi dell'utente su dove trovare le cose è sempre giusta, va bene così.

Varianti: test remoto e non moderato

- **Test remoto.** Il partecipante non viene in ufficio ma svolge il test da casa o dal proprio ufficio, con la condivisione dello schermo. Eliminare il viaggio rende molto più facile reclutare persone impegnate e, soprattutto, allarga il bacino da “chi abita vicino all'ufficio” a “quasi chiunque”: bastano una connessione veloce e un microfono.
- **Test remoto non moderato.** Servizi specializzati forniscono persone che si registrano mentre svolgono un test: si inviano i compiti e un link al sito, al prototipo o all'app, e in media entro un'ora si può guardare il video di qualcuno che svolge i compiti pensando ad alta voce. Non si interagisce in tempo reale, ma è relativamente economico e non richiede quasi nessuno sforzo, soprattutto per il reclutamento: basta guardare il video.

Krug chiude il capitolo raccomandando di provare comunque una di queste modalità — chi lo fa, di norma vuole continuare a farlo — e ricordando che il capitolo contiene anche un elenco delle scuse più plausibili per non testare, con le risposte da opporvi.

Capitolo 10 — Mobile

Poteri cosmici straordinari... in uno spazio vitale minuscolo

Krug data il salto decisivo all'introduzione dell'iPhone (giugno 2007). Prima c'erano già browser sui telefoni, ma erano pessimi: il problema era lo spazio vitale minuscolo, cioè comprimere pagine grandi come un foglio in uno schermo grande come un francobollo. Apple unì maggiore potenza di calcolo, in un oggetto sottile ed esteticamente gradevole, a un'interfaccia di navigazione curata; una delle grandi invenzioni fu la possibilità di scorrere (scorrimento con il dito) e di ingrandire e rimpicciolire (pinch) **molto rapidamente** — ed è stata proprio la rapidità, cioè la reattività dell'hardware, a rendere la cosa finalmente utile. Per la prima volta il Web è diventato piacevole da usare su un dispositivo che si porta sempre con sé, con una batteria che dura tutto il giorno. Non si trattava solo del Web: lo smartphone ha messo in tasca fotocamera (spesso la migliore mai posseduta), GPS con le mappe del mondo, orologio, sveglia, tutte le foto e la musica. E per molte persone nei paesi emergenti — che hanno saltato la rete fissa passando direttamente al cellulare — lo smartphone è il primo e unico computer.

Che cosa cambia per l'usabilità?

In un senso, non molto: **i principi di base restano gli stessi**; semmai sui piccoli schermi le persone si muovono ancora più in fretta e leggono ancora meno. Ma ci sono differenze significative che creano problemi di usabilità nuovi e impegnativi. Krug avverte di non voler dare molte "buone pratiche" specifiche, perché il design mobile è ancora nella sua fase da Far West: molte delle idee di interfaccia che diventeranno convenzioni probabilmente non sono ancora emerse, e la tecnologia continuerà a cambiare più in fretta di quanto si riesca a inseguirla. Preferisce enunciare alcune cose che resteranno vere.

Tutto ruota attorno ai compromessi

Un modo di guardare al design — a qualsiasi design — è vederlo come una questione di **vincoli** (cose che devi fare e cose che non puoi fare) e di **compromessi** (le scelte non ideali che fai per stare dentro i vincoli). Esiste il luogo comune secondo cui i vincoli, lungi dall'essere una forza negativa, rendono il design più facile e stimolano l'innovazione: è vero che avere qualcosa di fissato ha un effetto di messa a fuoco, mentre una tela bianca con possibilità illimitate può paralizzare. Ma che si accetti o no questa idea, non cambia la sostanza: progettando si ha sempre a che fare con vincoli, e dove ci sono vincoli ci sono compromessi.

Molti — se non la maggior parte — dei problemi seri di usabilità sono il risultato di una decisione sbagliata su un compromesso.

L'esempio è un'app di notizie che Krug ha smesso di usare: le storie sono spezzate in frammenti troppo piccoli, ogni frammento si carica lentamente e su ogni nuova pagina bisogna scorrere oltre la stessa fotografia per arrivare alle due righe successive, ripetendo l'operazione otto volte per leggere l'intero articolo. Il punto interessante è che un problema del genere non nasce dalla disattenzione: sarà stato oggetto di discussioni intense e sarà finito in un compromesso (forse la necessità di generare più visualizzazioni per la pubblicità, forse il modo in cui il sistema di gestione dei contenuti segmenta i testi). Ciò che si può dire è che quella scelta **non ha dato peso sufficiente all'esperienza dell'utente**.

La tirannia dello spazio minuscolo

Un modo di affrontare lo spazio ridotto è **lasciare fuori qualcosa**, creando un sito mobile che è un sottoinsieme di quello completo. Ma quali parti si lasciano fuori? Un approccio è stato il **Mobile First**: invece di progettare prima la versione completa (magari sovraccarica) e poi sfoltirla, si progetta prima la versione mobile a partire dalle funzioni e dai contenuti più importanti per gli utenti, e poi si aggiunge il resto per la versione desktop. Era un'ottima idea, perché costringeva a stabilire che cosa fosse davvero essenziale.

Il fraintendimento è stato interpretarlo come "scegli che cosa includere in base a ciò che le persone vogliono fare **quando sono in movimento**", presumendo che chi usa la versione mobile sia fuori casa: si vuole controllare il saldo mentre si fa la spesa, non riconciliare il conto corrente o aprire un nuovo conto. Si è rivelato sbagliato: le persone usano i dispositivi mobili anche stando sedute sul divano, e **vogliono (e si aspettano) di poter fare tutto**. O almeno, ciascuno vuole fare qualcosa, e sommando tutti si arriva a tutto.

Se si include tutto, però, bisogna prestare ancora più attenzione alle **priorità**: le cose che voglio usare in fretta o spesso devono essere a portata di mano; tutto il resto può stare a qualche tocco di distanza, purché il percorso per arrivarci sia ovvio. Su schermi piccoli i siti mobili diventano spesso più **profondi** dei corrispettivi desktop, con tre, quattro o cinque livelli. Significa che si toccherà di più, e va bene: con schermi piccoli è inevitabile toccare o scorrere molto di più per vedere la stessa quantità di informazioni. Finché l'utente continua a sentirsi sicuro che ciò che cerca è più in basso o dietro quel pulsante, andrà avanti. Ma:

Gestire i vincoli di spazio non deve avvenire a scapito dell'usabilità.

Il design scalabile (responsive)

Sul design scalabile — chiamato anche layout dinamico, design fluido, adattivo, responsive — Krug dice due cose: **richiede molto lavoro e è molto difficile da fare bene**. In passato creare una sola versione che stesse bene su schermi di dimensioni diverse era facoltativo: sembrava una buona idea ma a pochi importava davvero. Ora che i piccoli schermi hanno preso il sopravvento importa a tutti: se hai un sito, deve essere usabile su qualsiasi dimensione di schermo. Gli sviluppatori hanno imparato da tempo che creare versioni separate di qualsiasi cosa — tenere due contabilità — è la strada sicura verso la follia: raddoppia (almeno) il lavoro e

garantisce che o gli aggiornamenti saranno meno frequenti o le versioni andranno fuori sincrono. Poiché il problema ha ora implicazioni economiche concrete, arriveranno soluzioni tecniche, ma ci vorrà tempo. Nel frattempo, tre suggerimenti:

- **Permetti lo zoom.** Se non hai risorse per “mobilizzare” il sito e non usi il responsive, assicurati almeno che il sito non ostacoli la visualizzazione su mobile: poche cose sono fastidiose come aprire un sito sul telefono e scoprire che non si può ingrandire il testo minuscolo.
- **Non lasciarmi sulla soglia.** Altra seccatura: tocchi un link in un’email o in un social e invece di portarti all’articolo ti scarica sulla home page mobile, lasciandoti il compito di cercare la cosa da solo.
- **Fornisci sempre un link al sito “completo”.** Per quanto il tuo sito mobile sia completo, l’utente deve poter scegliere di vedere la versione non mobile, specie se questa ha funzioni e informazioni assenti nell’altra. La convenzione corrente è un interruttore Sito mobile / Sito completo in fondo a ogni pagina. Ci sono molte situazioni in cui le persone accettano volentieri di ingrandire e rimpicciolire attraverso il piccolo oblò del telefono pur di accedere in mobilità a funzioni che sono abituate a usare o che servono in quel momento; e alcuni preferiscono le pagine desktop su tablet da 7 pollici ad alta risoluzione in orizzontale.

Non nascondere le affordance

Le **affordance** sono gli indizi visivi, nel design di un oggetto, che suggeriscono come possiamo usarlo. (Don Norman ha reso popolare il termine nella prima edizione di *The Design of Everyday Things*, 1988; poiché il mondo del design lo ha adottato in un senso non esattamente coincidente con le sue intenzioni, nella nuova edizione ha proposto di chiamare questi indizi **signifiers**, “significanti”; Krug continua a usare “affordance” perché è l’uso prevalente.)

Le affordance sono la sostanza di un’interfaccia visiva: lo stile tridimensionale di certi pulsanti rende evidente che vanno cliccati; come per l’odore dell’informazione nei link, più gli indizi visivi sono chiari, meno il segnale è ambiguo. Analogamente, un rettangolo con un bordo suggerisce che ci si può cliccare dentro e scrivere: senza bordo l’utente potrebbe comunque scriverti se sapesse che c’è, ma è il bordo — l’affordance — a rendere chiara la funzione. Perché funzionino, le affordance devono essere **percepibili**: non devono colpire in faccia, ma essere abbastanza visibili perché le persone notino quelle che servono a portare a termine i loro compiti. E per definizione, le affordance sono l’ultima cosa che si dovrebbe nascondere. Alcune caratteristiche dei dispositivi mobili le hanno però rese meno visibili, o invisibili.

Niente cursore = niente hover = niente indizio

Prima degli schermi tattili, il design Web faceva molto affidamento sull’**hover**: la capacità degli elementi di cambiare aspetto quando il cursore vi si posa sopra senza cliccare. Uno schermo capacitivo (quello di quasi tutti i dispositivi mobili) non percepisce il dito sospeso sopra il vetro, ma solo il contatto: per questo non c’è cursore. Di conseguenza molte funzioni utili che dipendevano dall’hover non esistono più: i tooltip, i pulsanti che cambiano forma o colore per segnalare che sono cliccabili, i menu che si aprono mostrando il contenuto senza costringere a scegliere. Chi progetta deve esserne consapevole e trovare sostituti.

Il flat design: amico o nemico?

Le affordance richiedono distinzioni visive, ma la tendenza recente del design di interfacce è andata nella direzione opposta: rimuovere distinzioni e “appiattire” l’aspetto degli elementi. Il risultato piace a molti e rende le schermate meno ingombre, ma a quale prezzo? Il compromesso è tra un aspetto pulito da un lato e, dall’altro, fornire informazione visiva sufficiente perché le persone percepiscano le affordance. Il problema del flat design è che tende a portarsi via non solo la decorazione potenzialmente distraente, ma anche l’informazione utile che gli elementi più “materici” trasmettevano. Le distinzioni che servono a segnalare un’affordance sono spesso **multidimensionali**: è la posizione di un elemento (per esempio dentro la barra di navigazione) **insieme** alla sua formattazione (testo in negativo, tutto maiuscolo) a dirci che è una voce di menu. Togliendo dalla tavolozza una serie di distinzioni, il flat design rende più difficile differenziare le cose. Krug lo paragona a un mondo privato del colore, come nella striscia a fumetti che cita: si può fare tutto il flat design che si vuole (a volte è imposto), ma bisogna assicurarsi di usare **tutte le dimensioni restanti** per compensare ciò che si perde.

La velocità

Si può essere troppo ricchi o troppo magri, dice Krug, ma i computer non possono mai essere troppo veloci: sui dispositivi mobili in particolare, la velocità migliora la sensazione di qualsiasi cosa. La lentezza equivale a frustrazione per gli utenti e a perdita di buona volontà per l’editore. Il suo esempio: le notifiche di ultim’ora di un’agenzia di stampa sono ottime, ma toccandole l’app carica prima un grosso blocco di fotografie di tutte le altre notizie principali, prima di mostrare i dettagli di quella scelta; il risultato è che Krug ha preso l’abitudine di aprire un altro sito per vedere se la notizia è già stata ripresa. Ci si è abituati a connessioni molto veloci, ma va ricordato che le velocità di download in mobilità sono **inaffidabili**: buone sotto Wi-Fi, molto variabili appena si passa alle reti cellulari. Bisogna quindi stare attenti che le soluzioni responsive non carichino pagine con enormi quantità di codice e immagini più grandi del necessario per lo schermo dell’utente.

Gli attributi di usabilità delle app mobili

Qui Krug riprende gli attributi elencati nell’introduzione. Ribadisce che il suo interesse va ai tre centrali nella sua definizione — **apprendibilità, efficacia, efficienza** — mentre l’utilità e la desiderabilità gli paiono questioni di marketing. Poi discute tre attributi importanti per le app.

Il piacere (*delight*)

Il piacere è difficile da definire: è una di quelle cose che si riconoscono quando si sentono. Più che una definizione, aiuta l'elenco delle parole con cui si descrivono i prodotti che lo suscitano: divertente, sorprendente, notevole, avvincente, ingegnoso, perfino magico. Le app che danno piacere nascono di solito unendo l'idea di qualcosa che le persone amerebbero poter fare, ma che non immaginano possibile, con l'idea brillante di usare una nuova tecnologia per realizzarlo. Krug cita come esempi un'app che riconosce la canzone che sta suonando e ne mostra il testo scorrendolo in sincrono, e un'app di disegno che invece di decine di strumenti con migliaia di opzioni ne offre cinque senza opzioni, ciascuno ottimizzato per produrre risultati belli. Costruire il piacere è diventato sempre più importante perché il mercato delle app è competitivo: fare bene qualcosa non basta per avere successo, bisogna farlo **incredibilmente** bene. Il piacere è una specie di compito extra dell'esperienza utente; l'avvertenza di Krug è di non concentrarsi al punto da dimenticare di rendere l'app anche **usabile**.

L'apprendibilità

Uno dei problemi maggiori delle app è che, se hanno più di poche funzioni, possono non essere facili da imparare. L'esempio è un'app per liste (di cose da fare) brillante, innovativa, bella, utile e divertente, con interfaccia minimalista, animazioni eleganti ed effetti sonori raffinati. Proprio perché è divertente, però, si basa su interazioni, gesti e navigazione innovativi: **c'è molto da imparare**. Di norma, le istruzioni delle app si riducono a una o due schermate al primo avvio, spesso impossibili da ritrovare in seguito; e l'aiuto, se esiste, è spesso una paginetta di testo, un link al sito dello sviluppatore o un indirizzo email a cui scrivere. Può bastare per app che fanno pochissime cose, ma non appena si crea qualcosa di ricco di funzioni — soprattutto funzioni che non seguono convenzioni familiari — non basta più.

Gli autori di quell'app avevano fatto un lavoro migliore della media: un tour illustrato di dieci schermate al primo avvio e poi un tutorial ingegnoso costituito da una delle liste stesse, in cui ogni voce dice qualcosa da provare, così che alla fine si sono praticate quasi tutte le funzioni. Eppure, nei test dimostrativi che Krug fa durante le presentazioni — dando prima al volontario la possibilità di leggere la descrizione nello store, vedere il tour e provare il tutorial, e chiedendogli poi di svolgere il compito primario per cui l'app è fatta (creare una lista con tre voci) — **nessuno finora c'è riuscito**. Anche se glielo si mostra all'ingresso, le persone non afferrano il concetto che ci sono **livelli** (le liste, le voci dentro le liste, le impostazioni); e anche ricordandolo, non capiscono come spostarsi tra i livelli — e senza capirlo non si arriva neppure alle schermate di aiuto: un vicolo cieco. Questo non significa che nessuno impari a usarla nel mondo reale (l'app ha ottime recensioni e vende benissimo), ma resta la domanda: quante persone che l'hanno comprata non l'hanno mai padroneggiata, e quante copie in più venderebbe se fosse più facile da imparare? La conclusione: se un'azienda che ha investito molto in formazione e aiuto ottiene questo risultato, e la maggior parte non investe affatto, **tu devi fare meglio della media, e il test di usabilità ti aiuta a capire come**.

La memorabilità

Una volta capito come si usa un'app, la ricorderò la volta successiva o dovrò ricominciare da capo? Krug di solito ne parla poco, perché ritiene che il modo migliore per rendere qualcosa facile da **ri-imparare** sia renderlo estremamente chiaro e facile da imparare la prima volta. Ma in alcune app è un problema serio: cita un'app di disegno che ama, in cui per mesi, ogni volta che la apriva, non ricordava come iniziare un nuovo disegno — né come raggiungere i controlli, perché per massimizzare lo spazio di disegno non c'erano icone sullo schermo. Provava le solite ipotesi (doppio tocco, triplo tocco, tocco al centro in alto o in basso, vari scorrimenti e tocchi multi-dito) finché non azzecava quella giusta, salvo dimenticarla di nuovo. La memorabilità può essere decisiva per l'adozione stabile di un'app: al momento dell'acquisto si è disposti a investire tempo per capire come funziona, ma se lo stesso sforzo va rifatto la volta dopo, l'esperienza risulta poco soddisfacente e, a meno di non essere davvero colpiti da ciò che fa, è probabile che l'app venga abbandonata — il destino della maggior parte delle app, dato che sui dispositivi mobili la vita costa poco (99 centesimi).

Testare l'usabilità su dispositivi mobili

Nella sostanza, testare su mobile è **identico** a quanto descritto nel capitolo 9: si inventano compiti, si guarda la gente provare a svolgerli, si sollecita il pensiero ad alta voce, si sta in silenzio quasi sempre e si conservano le domande di approfondimento per la fine, e si cerca di portare a osservare quanti più portatori d'interesse possibile. Quasi tutto ciò che cambia riguarda la **logistica**, non il processo.

Su computer l'allestimento è semplice: il facilitatore guarda lo stesso schermo del partecipante, la condivisione dello schermo permette agli osservatori di seguire, il software di registrazione crea il video. Su mobile l'allestimento può diventare complicatissimo: telecamere per documenti, webcam, processori hardware di segnale, marcatori per impedire al partecipante di spostare il dispositivo fuori dall'inquadratura, e accessori come slitte e bracci flessibili. Le questioni da risolvere:

- i partecipanti devono usare il proprio dispositivo?
- devono poterlo tenere in mano in modo naturale, o può stare appoggiato al tavolo o su un supporto?
- che cosa devono vedere gli osservatori (solo lo schermo, oppure schermo e dita per vedere i gesti)? e come lo si mostra nella sala di osservazione?
- come si registra la sessione?

Una delle ragioni principali della complessità è che alcuni strumenti su cui contiamo per il desktop non esistono ancora per il mobile: al momento della scrittura non erano disponibili app affidabili di registrazione e condivisione dello schermo, soprattutto perché i sistemi operativi mobili tendono a proibire i processi in background e i dispositivi non hanno abbastanza potenza. Krug si aspetta che cambi presto. Nel frattempo raccomanda:

- **Usare una telecamera puntata sullo schermo invece del mirroring.** Il mirroring (via software o via cavo) mostra ciò che è sullo schermo, ma non è un buon modo di seguire un test su schermo tattile, perché **non si vedono i gesti e i tocchi**: guardare un test senza vedere le dita è un po' come guardare un pianoforte meccanico — va velocissimo ed è difficile da seguire. Vedere insieme la mano e lo schermo è molto più coinvolgente.
- **Fissare la telecamera al dispositivo**, così che l'utente possa tenerlo in mano naturalmente: l'unico motivo per limitare i movimenti del dispositivo è tenerlo inquadrato, e attaccando la telecamera al dispositivo lo schermo resta sempre inquadrato e a fuoco anche se il partecipante lo muove.
- **Non usare una telecamera puntata sul volto.** Krug non ama la telecamera frontale: alcuni osservatori amano vedere la faccia del partecipante, ma per lui è una distrazione — preferisce che si concentrino su ciò che accade sullo schermo, tanto più che dal tono di voce si capisce quasi sempre che cosa la persona sta provando. Una seconda telecamera complica molto la configurazione. (Se però il capo insiste per vedere i volti, si mostrano i volti.)

Come prova di fattibilità, Krug ha costruito un piccolo dispositivo unendo una webcam leggera a una pinza da lampada da lettura con braccio flessibile (lo chiama scherzosamente con il nome del personaggio ibrido uomo-mosca del film *La mosca*): pesa pochissimo, cattura l'audio con il microfono integrato, è costato circa 30 dollari di componenti e un'ora di lavoro. Risolve le obiezioni tipiche alle soluzioni con telecamera montata: non è pesante né ingombrante, non è distraente (è molto piccola e sta fuori dalla linea visiva del partecipante) e non richiede di incollare nulla al telefono (usa una pinza imbottita che non graffia). Unico limite: è collegato via cavo, perché serve una prolunga USB verso il portatile. Il resto della configurazione è semplice: si collega la telecamera al portatile del facilitatore via USB; si apre un programma che mostri l'immagine della telecamera (il facilitatore guarda quella); si condivide lo schermo del portatile con gli osservatori; si fa girare il registratore di schermo sul computer della sala di osservazione, per non appesantire il portatile del facilitatore.

Chiusura del capitolo: il mobile è il luogo in cui vivremo, offre enormi opportunità di creare buone esperienze, e continueranno ad arrivare nuove tecnologie e nuovi formati, alcuni con modi di interazione radicalmente diversi (Krug scommette sul parlare al computer come prossima grande cosa). L'importante è **non perdere per strada l'usabilità**, e il modo migliore per non perderla è **testare**.

Capitolo 11 — L'usabilità come cortesia elementare


Perché il tuo sito dovrebbe comportarsi da persona per bene

Krug racconta un episodio: prenotato un volo, scopre che il giorno della partenza coincide con la scadenza della trattativa sindacale della compagnia aerea. Fa ciò che chiunque farebbe: controlla le notizie ogni ora e va sul sito della compagnia per vedere che cosa dicono. Rimane sbalordito nello scoprire che non solo non c'è nulla sullo sciopero imminente nella home page, ma non c'è una parola in tutto il sito: cerca, naviga, scorre tutte le FAQ. Solo la normale amministrazione. Eppure la mattina di un possibile sciopero c'è una sola domanda davvero frequente, posta da centinaia di migliaia di persone con un biglietto in mano: **che cosa succederà a me?** Ci si aspetterebbe un'intera sezione di FAQ dedicata (ci sarà davvero lo sciopero? a che punto sono le trattative? che cosa accadrà? come potrà riprenotare? che cosa farete per aiutarci?). Le spiegazioni possibili sono che la compagnia non avesse una procedura per aggiornare la home in circostanze eccezionali, che per ragioni legali o commerciali non volesse ammettere la possibilità dello sciopero, che non le fosse venuto in mente che qualcuno potesse essere interessato, o che semplicemente non se ne sia curata. In ogni caso il risultato è stato prosciugare la buona volontà di Krug verso la compagnia e il suo sito, e appannare un marchio su cui si spendono centinaia di milioni l'anno.

Il capitolo introduce così la seconda componente dell'usabilità, accanto alla chiarezza: **fare la cosa giusta, avere riguardo per l'utente**. Oltre a "il mio sito è chiaro?", bisogna chiedersi: **il mio sito si comporta da persona per bene?**

Il serbatoio della buona volontà

Krug propone di immaginare che ogni volta che entriamo in un sito partiamo con un **serbatoio di buona volontà**. Ogni problema incontrato ne abbassa il livello. Nella sua visita al sito della compagnia aerea, per esempio: entra già con il serbatoio un po' basso, perché non è contento che una trattativa possa rovinargli i piani; dà un'occhiata alla home, che sembra ben organizzata, e si rilassa un poco, fiducioso che se l'informazione c'è la troverà; non trova alcun accenno allo sciopero in home e gli dispiace che tutto appaia come al solito; ci sono cinque link a notizie ma nessuna pertinente, così clicca sui comunicati stampa e scopre che l'ultimo è di cinque giorni prima; va alla pagina "Chi siamo" e non trova link promettenti ma molte promozioni, cosa molto irritante (perché cercano di vendermi altri biglietti quando non sono nemmeno sicuro che domani mi faranno volare?); cerca "sciopero" e trova due comunicati su uno sciopero di un anno prima e pagine di storia aziendale su uno sciopero degli anni Cinquanta. A quel punto vorrebbe andarsene, ma sono l'unica fonte di quell'informazione; guarda le FAQ e infine se ne va.



Schema originale: il serbatoio della buona volontà.

Il serbatoio è limitato: se si tratta l'utente abbastanza male da esaurirlo, è probabile che se ne vada. Ma andarsene non è l'unico esito negativo: può darsi che non sia altrettanto propenso a tornare, o che pensi peggio dell'organizzazione e la stronchi pubblicamente sui social (per chi si occupa di marketing: il punteggio di raccomandazione scende). Quattro caratteristiche del serbatoio:

- **È idiosincratico.** Alcune persone ne hanno uno grande, altre piccolo; alcune sono per natura più sospettose o più scontrose, altre più pazienti, fiduciose, ottimiste. Il punto è che non si può contare su una riserva ampia.
- **È situazionale.** Se ho molta fretta, o se arrivo da una brutta esperienza su un altro sito, la mia buona volontà disponibile può essere già bassa quando entro, anche se di natura ne ho tanta.
- **Si può ricaricare.** Anche dopo errori che l'hanno ridotta, si può reintegrarla facendo cose che mi diano la sensazione che il mio interesse vi stia a cuore.
- **A volte basta un solo errore a svuotarlo.** Per esempio, aprire un modulo di registrazione con un'infinità di campi può azzerare istantaneamente la riserva di alcune persone.

Cose che riducono la buona volontà

- **Nascondere le informazioni che voglio.** Le cose più spesso nascoste sono il numero di telefono dell'assistenza, le spese di spedizione e i prezzi. Nascondere il numero dell'assistenza serve a evitare chiamate, perché ogni chiamata costa; l'effetto abituale è ridurre la buona volontà e garantire che il cliente sia ancora più irritato quando finalmente trova il numero e chiama. Al contrario, se il numero è ben visibile — magari in ogni pagina — sapere di poter chiamare basta spesso a far continuare la ricerca sul sito, aumentando le probabilità che il problema si risolva da sé. Alcuni siti nascondono i prezzi sperando che l'utente si senta troppo coinvolto nel processo per tirarsi indietro quando scopre il costo: l'esempio preferito da Krug è l'accesso Wi-Fi negli aeroporti, dove bisogna passare attraverso tre pagine e link vari prima di intravedere quanto costerà, con una tattica da vendita telefonica d'altri

tempi.

- **Punirmi perché non faccio le cose a modo tuo.** Non dovrei mai dover pensare alla formattazione dei dati: se mettere o no i trattini nel codice fiscale, gli spazi nel numero di carta di credito, le parentesi nel numero di telefono. Molti siti insistono perversamente perché il numero di carta sia senza spazi, quando gli spazi rendono molto più facile digitarlo correttamente. Non farmi fare i salti mortali solo per non scrivere due righe di codice.
- **Chiedermi informazioni che non ti servono davvero.** Gli utenti sono molto diffidenti verso le richieste di dati personali e trovano fastidioso che se ne chiedano più di quanti ne servano per il compito in corso.
- **Prendermi in giro.** Siamo sempre all'erta contro la sincerità posticcia; i tentativi poco genuini di convincermi che tenete a me sono particolarmente irritanti. Krug invita a pensare a ciò che ci passa per la testa ogni volta che sentiamo "la sua chiamata è importante per noi".
- **Mettermi tra i piedi la scenografia.** Costringermi a farmi strada tra pagine gonfie di fotografie di marketing rende evidente che non capite — o non vi interessa — che ho fretta.
- **Un sito dall'aria dilettantesca.** Si perde buona volontà se il sito appare trasandato, disorganizzato o poco professionale, come se nessuno si fosse sforzato di renderlo presentabile. Krug precisa però un punto importante per i test: le persone amano commentare l'aspetto dei siti, soprattutto i colori, ma quasi nessuno abbandona un sito solo perché non è bello. Consiglia quindi di ignorare i commenti sui colori durante un test, **a meno che** tre partecipanti su quattro non usino un termine tipo "vomitevole" per descrivere la combinazione cromatica: allora vale la pena ripensarci.

Krug aggiunge una precisazione: a volte si sceglierà deliberatamente di fare qualcuna di queste cose sgradite, perché a volte ha senso commercialmente non fare esattamente ciò che il cliente vuole. I pop-up non richiesti, per esempio, infastidiscono quasi sempre; ma se le statistiche mostrano che portano il 10% di ricavi in più e si ritiene che valga l'irritazione, si può fare: è una decisione di business. L'importante è farlo **in modo consapevole** e non per distrazione.

Cose che aumentano la buona volontà

La buona notizia è che si può ripristinare la buona volontà dimostrando di avere davvero a cuore l'interesse dell'utente. Sono per lo più il rovescio della lista precedente:

- **Sapere quali sono le cose principali che le persone vogliono fare sul sito, e renderle ovvie e facili.** Di solito non è difficile capirlo: anche persone che non concordano su nient'altro danno quasi sempre la stessa risposta alla domanda "quali sono le tre cose principali che i vostri utenti vogliono fare?". Il problema è che renderle facili non diventa sempre la priorità assoluta che dovrebbe essere: se la gente viene sul tuo sito per chiedere un mutuo, nulla deve ostacolare la richiesta del mutuo.
- **Dirmi ciò che voglio sapere.** Essere trasparenti su spese di spedizione, costi giornalieri del parcheggio dell'albergo, interruzioni di servizio — su tutto ciò su cui si preferirebbe sorvolare. Si possono perdere punti se le spese di spedizione sono più alte di quanto vorrei, ma spesso se ne guadagnano abbastanza per la franchezza e per la possibilità di compensare la differenza.
- **Risparmiarmi passaggi ovunque possibile.** Per esempio, invece di darmi il numero di tracciamento del corriere, mettere nell'email di conferma un link che apra il sito del corriere già con il numero inserito.
- **Mettermi impegno.** L'esempio preferito è il sito di assistenza tecnica di un produttore di stampanti, in cui si percepisce un lavoro enorme per (a) generare le informazioni che servono a risolvere i problemi, (b) verificare che siano accurate e utili, (c) presentarle chiaramente e (d) organizzarle in modo che si trovino. Krug dice di aver risolto da solo quasi ogni problema con le loro stampanti — e per questo continua a comprare le loro stampanti.
- **Sapere quali domande avrò e rispondere.** Le liste di FAQ sono preziosissime, se: sono davvero domande frequenti e non presentazioni di marketing travestite (ciò che Krug chiama ironicamente "le domande che vorremmo che ci facessero"); sono **tenute aggiornate** (assistenza clienti e supporto tecnico possono facilmente fornire le cinque domande più frequenti della settimana, ed è la lista che Krug metterebbe in cima a qualsiasi pagina di supporto); sono **franche**, perché spesso si cerca nelle FAQ la risposta a una domanda che avreste preferito non ricevere, e la franchezza in quei casi accresce molto la buona volontà.
- **Offrire comodità come le pagine adatte alla stampa.** Molti apprezzano poter stampare con un clic articoli distribuiti su più pagine, e i fogli di stile rendono la cosa relativamente semplice. Nella versione da stampare vanno eliminate le pubblicità (un banner sulla carta è ancora più inutile e fastidioso) ma **non** le illustrazioni, le foto e le figure.
- **Rendere facile il recupero dagli errori.** Con abbastanza test si eviteranno molti errori prima che accadano; dove il rischio è inevitabile, va sempre offerta una via d'uscita chiara ed elegante.
- **Nel dubbio, scusarsi.** A volte non si ha la possibilità o le risorse per fare ciò che l'utente vuole (per esempio il sistema bibliotecario dell'università richiede password separate per ogni banca dati, quindi non si può offrire un accesso unico). Se non puoi fare ciò che chiedono, almeno fai sapere che sai di stare arrecando un disturbo.

Capitolo 12 — Accessibilità

Quando pensi di aver finito, passa un gatto con il pane imburrito sulla schiena

Alla domanda “l’accessibilità fa parte dell’usabilità?” Krug risponde di sì: a meno di decidere in blocco che le persone con disabilità non fanno parte del proprio pubblico, non si può dire che un sito sia usabile se non è accessibile. Eppure, osserva, quasi tutti i siti falliscono ancora il suo test di accessibilità dei tre secondi: **aumentare la dimensione del testo**. (Nota tecnica che riporta: lo zoom del browser ingrandisce tutto, ma solo i siti che hanno superato i caratteri a dimensione fissa — indizio di un lavoro sull’accessibilità — rispondono al comando di ingrandimento del testo.)

Che cosa sentono dire designer e sviluppatori

Nella maggior parte delle organizzazioni sono designer e sviluppatori a doversi occupare di accessibilità. Quando cercano di informarsi, trovano sempre lo stesso elenco di ragioni; ci sono molte verità in quelle ragioni, ma anche molto che difficilmente convincerà ventidueni. Due argomenti in particolare li rendono scettici:

- «**Il ___% della popolazione ha una disabilità**». Poiché il loro mondo è fatto in gran parte di ventenni normodotati, faticano a credere che una percentuale così ampia abbia bisogno di aiuto per accedere al Web; sono disposti a considerarla l’esagerazione tipica di chi sostiene una causa giusta, ma scatta anche il pensiero: se una delle loro affermazioni è così palesemente falsa, ho diritto di essere scettico sul resto.
- «**Rendere le cose accessibili giova a tutti**». Sanno che alcuni adattamenti giovano davvero a tutti — l’esempio classico dei sottotitoli, comodi anche per chi ci sente — ma poiché sembra sempre l’unico esempio citato, la cosa somiglia un po’ a sostenere che il programma spaziale è valso la pena perché ci ha dato una bevanda solubile all’arancia. È molto più facile, per loro, immaginare casi in cui gli adattamenti peggiorano le cose per “tutti gli altri”.

Il guaio di questo scetticismo, dice Krug, è che oscura l’unica ragione che conta davvero: **è la cosa giusta da fare**. E non solo giusta: profondamente giusta, perché l’argomento che non viene fatto abbastanza spesso è quanto straordinariamente migliori la vita di alcune persone. A suo avviso non dovrebbe servire altro che un esempio: **le persone cieche con accesso a un computer possono leggere da sole quasi qualsiasi giornale o rivista**. Quante occasioni abbiamo di migliorare in modo così drastico la vita delle persone semplicemente facendo un po’ meglio il nostro lavoro? E per chi non trovasse convincente l’argomento morale, Krug avverte che prima o poi arriverà comunque il bastone legislativo.

Che cosa temono designer e sviluppatori

- **Più lavoro**. Per gli sviluppatori in particolare, l’accessibilità sembra l’ennesima cosa complicata da incastrare in un calendario già impossibile; nel caso peggiore arriva dall’alto come “iniziativa”, con relazioni, revisioni e riunioni di gruppi di lavoro.
- **Design compromesso**. I designer temono ciò che Krug chiama i “gatti imburriti”: i casi in cui il buon design per le persone con disabilità e il buon design per tutti gli altri sarebbero in opposizione diretta, costringendo a produrre siti meno attraenti e meno utili per la maggioranza del pubblico. (L’immagine viene dal paradosso scherzoso del gatto che cade sempre in piedi e del pane imburrito che cade sempre dal lato del burro.)

L’esempio che Krug oppone a questo timore è un cartello visto sul sedile posteriore di un taxi: sembrava un cartello ordinario, ma era sovrapposto a una sottile lastra di plexiglas su cui il messaggio era impresso in Braille. Normalmente sia il testo stampato sia il Braille sarebbero stati grandi la metà per stare entrambi sul cartello; con quella soluzione **ciascun pubblico riceveva la migliore esperienza possibile**. Una soluzione elegante. Per alcuni designer, invece, l’accessibilità evoca l’immagine del racconto di Vonnegut in cui il governo crea l’uguaglianza handicappando tutti.

La verità: può essere complicato

Chi comincia a informarsi incontra presto un consiglio che sembra promettente: passare il sito a un **validatore**. Il problema è che il validatore assomiglia più a un correttore grammaticale che a un correttore ortografico: trova alcuni errori evidenti e facili da correggere, come il testo alternativo mancante, ma produce anche una serie di avvertimenti vaghi su cose che *potrebbero* essere sbagliate e un lungo elenco di raccomandazioni da verificare, che lui stesso ammette potrebbero non essere problemi. Per chi sta imparando è scoraggiante, perché suggerisce che ci sia moltissimo da studiare. La verità, dice Krug, è che rendere accessibile un sito **è più difficile di quanto dovrebbe essere**: la maggior parte dei designer e degli sviluppatori non diventerà esperta di accessibilità, quindi, perché l’accessibilità diventi diffusa, gli screen reader e le tecnologie assistive dovranno diventare più intelligenti, gli strumenti di sviluppo dovranno rendere più facile scrivere codice accessibile e i processi di progettazione dovranno includere l’accessibilità **fin dall’inizio**.

Le quattro cose che puoi fare subito

1. **Correggi i problemi di usabilità che confondono tutti**. Krug ribalta l’argomento “l’accessibilità giova a tutti”: è vero il contrario, cioè rendere i siti più usabili per “tutti gli altri” è uno dei modi più efficaci per renderli efficaci per le persone con disabilità. Se qualcosa confonde la maggior parte degli utenti, quasi certamente confonderà anche chi ha problemi di accessibilità — le persone non diventano improvvisamente più intelligenti perché hanno una disabilità — ed è molto probabile che per loro sia più difficile uscire dalla confusione. Basta pensare all’ultima volta che si è avuto un problema su un sito (un messaggio d’errore incomprensibile dopo l’invio di un modulo) e immaginare di doverlo risolvere **senza poter vedere la pagina**. La cosa migliore in assoluto per

l'accessibilità è quindi testare spesso e smussare di continuo le parti che confondono tutti. Se non lo si fa per primo, per quanto rigorosamente si applichino le linee guida, le persone con disabilità non riusciranno comunque a usare il sito.

2. **Leggi un articolo.** Il modo migliore per imparare resta guardare le persone usare le cose, ma quasi nessuno ha esperienza di tecnologie assistive. Se si ha tempo e motivazione, Krug consiglia di trovare uno o due utenti ciechi e passare qualche ora a osservarli mentre usano lo screen reader. Altrimenti, il lavoro pesante l'ha già fatto qualcun altro: Mary Theofanos e Ginny Redish hanno osservato 16 utenti ciechi che svolgevano compiti con screen reader su vari siti e hanno riportato le loro osservazioni in un articolo dedicato alle linee guida per siti accessibili e usabili. Il risultato più importante: **chi usa uno screen reader scansiona con le orecchie**. Gli utenti ciechi sono impazienti come i vedenti, vogliono l'informazione il più in fretta possibile e non ascoltano ogni parola — proprio come i vedenti non leggono ogni parola. Ascoltano quanto basta per decidere se continuare, spesso impostando la voce a una velocità sorprendente; ascoltano le prime parole di un link o di una riga e, se non sembra pertinente, passano rapidamente al link, alla riga, al titolo o al paragrafo successivo. Ne segue una conseguenza progettuale precisa: dove un utente vedente può trovare una parola chiave scorrendo l'intera pagina, un utente cieco potrebbe non sentirla se **non si trova all'inizio** del link o della riga. Krug consiglia di leggere questo articolo prima di qualsiasi altra cosa sull'accessibilità: in venti minuti dà una comprensione dei problemi che nessun altro testo offre.
3. **Leggi un libro.** Dopo l'articolo, si può dedicare un fine settimana a un libro sull'accessibilità. Krug ne segnala due: *A Web for Everyone: Designing Accessible User Experiences* di Sarah Horton e Whitney Quesenbery (impostazione: buona UX significa buona accessibilità, ecco come farle entrambe) e *Web Accessibility: Web Standards and Regulatory Compliance* di Jim Thatcher e altri (impostazione: ecco le leggi e i regolamenti, e come rispettarli). Non serve assorbire tutto: per ora basta il quadro generale.
4. **Cogli i frutti bassi.** Solo a questo punto si passa a ciò che la maggior parte delle persone considera “fare accessibilità”, cioè le modifiche concrete alle pagine. Le più importanti:
 - **Aggiungere un testo alternativo appropriato a ogni immagine.** Attributo *alt* vuoto (nullo) per le immagini che gli screen reader devono ignorare, testo descrittivo e utile per tutte le altre.
 - **Usare correttamente i titoli.** Gli elementi di intestazione standard dell'HTML comunicano informazioni utili sull'organizzazione logica del contenuto a chi usa uno screen reader e facilitano la navigazione da tastiera: *h1* per il titolo della pagina o del contenuto principale, *h2* per i titoli di sezione, *h3* per i sottotitoli e così via, ridefinendo poi con i fogli di stile l'aspetto visivo di ciascun livello.
 - **Far funzionare i moduli con gli screen reader**, essenzialmente usando l'elemento *label* dell'HTML per associare i campi alle rispettive etichette testuali, così che si sappia che cosa inserire.
 - **Mettere un link “vai al contenuto principale” all'inizio di ogni pagina.** Basta immaginare di dover ascoltare per venti secondi (o un minuto, o due) la navigazione globale in cima a ogni pagina prima di arrivare al contenuto per capirne l'importanza.
 - **Rendere tutto il contenuto accessibile da tastiera**, ricordando che non tutti possono usare un mouse.
 - **Creare un contrasto significativo tra testo e sfondo:** mai testo grigio chiaro su sfondo grigio scuro.
 - **Usare un template accessibile:** per esempio, con un sistema di gestione dei contenuti, scegliere un tema progettato per essere accessibile.

Per imparare a scrivere buoni testi alternativi — e in generale per tutte le tecniche dell'elenco — Krug rimanda agli articoli pratici di WebAIM. Anche facendo solo queste cose, dice, si è fatto un ottimo inizio.

Il capitolo si chiude con una nota malinconica: sette anni prima Krug aveva scritto di sperare di poter eliminare quel capitolo entro cinque anni, perché strumenti di sviluppo, browser, screen reader e linee guida sarebbero maturati al punto da permettere di costruire siti accessibili senza doverci pensare. Non è successo; speriamo la prossima volta.

Capitolo 13 — Guida per i perplessi

Far accadere l'usabilità là dove lavori

Il capitolo risponde alla domanda che Krug riceve più spesso: ho capito che l'usabilità è importante e voglio occuparmene, ma come convinco il mio capo — e il capo del mio capo — a prendere sul serio gli utenti e a lasciarmi il tempo per farlo?

Conoscere il terreno: da UCD a UX

Alla fine degli anni Novanta i termini usati erano **Usability** e **User Centered Design** (UCD), e c'erano essenzialmente due "professioni" dedicate a rendere i siti più usabili: l'usabilità (fare in modo che le cose siano progettate perché le persone possano usarle con successo) e l'**architettura dell'informazione** (fare in modo che i contenuti siano organizzati in modo che le persone trovino ciò che serve). Oggi il termine più diffuso è **User Experience Design** (UXD o UX) e sotto quell'ombrello ci sono forse una dozzina di specializzazioni: interaction design, interface design, visual design, content management, oltre a usabilità e architettura dell'informazione.

Una differenza tra UCD e UX è l'**ampiezza**: l'UCD si concentrava sul progettare il prodotto giusto e assicurarsi che fosse usabile; l'UX considera proprio compito tenere conto dei bisogni degli utenti **in ogni fase del ciclo di vita** del prodotto — da quando ne vedono una pubblicità in TV, all'acquisto e al tracciamento della consegna online, fino all'eventuale reso in un punto vendita.

La buona notizia è che c'è molta più consapevolezza dell'importanza di concentrarsi sull'utente (Steve Jobs e Jonathan Ive hanno costruito un argomento commerciale molto convincente per la UX) e quindi l'usabilità è più facile da "vendere" di qualche anno fa. La cattiva notizia è che, dove l'usabilità era il vessillo del design centrato sulle persone, ora ha molti fratelli che chiedono un posto a tavola, ciascuno convinto che i propri strumenti siano i migliori. La notizia peggiore è che pochi capiscono le differenze tra le specializzazioni e i contributi specifici di ciascuna. Il consiglio pratico di Krug: quando qualcuno ti dice "io mi occupo di UX" o "l'usabilità è roba del 2002, ormai è tutto UX", sorridi cortesemente e fagli qualche domanda su come stanno imparando a conoscere gli utenti, come verificano che le persone riescano a usare ciò che costruiscono e come ottengono che i cambiamenti vengano effettivamente realizzati. Se non fanno nessuna di queste cose, hanno bisogno del tuo aiuto; se le fanno, impara da loro. **Non conta come ci chiamiamo, ma l'atteggiamento che portiamo e le competenze che possiamo contribuire.**

I consigli abituali (e i loro limiti)

- **Dimostrare il ritorno sull'investimento (ROI).** Raccogliere e analizzare dati per dimostrare che un cambiamento di usabilità ha prodotto risparmi o ricavi aggiuntivi ("cambiare l'etichetta di questo pulsante ha aumentato le vendite dello 0,25%"). Esiste un ottimo libro sull'argomento (*Cost-justifying Usability*, a cura di Randolph Bias e Deborah Mayhew). Il limite: costruire un caso di ROI legato a costi e ricavi richiede molto lavoro e, se non è implementato rigorosamente, ci sarà sempre qualcuno che sosterrà che il valore aggiunto dipendeva da altro.
- **Parlare la loro lingua.** Invece di parlare dei benefici per gli utenti, informarsi sui problemi aziendali del momento e descrivere il proprio lavoro come parte della soluzione, usando il lessico manageriale in voga nell'organizzazione. Il limite: imparare a parlare "aziendalese" è a sua volta impegnativo.

Che cosa farebbe Krug al posto tuo

- **Portare il capo (e il capo del capo) ad assistere a un test di usabilità.** È la tattica che funziona meglio: convincere qualcuno più in alto nella catena a osservare anche un solo test, presentandolo come una cosa che farebbe bene al morale del team. L'esperienza di Krug è che i dirigenti spesso restano affascinati e si fermano più a lungo del previsto, perché è la prima volta che vedono qualcuno provare a usare il sito dell'azienda, e lo spettacolo è di solito assai meno idilliaco di quanto immaginassero. È importante che **vengano di persona**: la differenza tra assistere a un test dal vivo e sentirne una relazione è come quella tra vedere una partita e ascoltarne il riassunto al telegiornale. Se non è possibile farli venire, la seconda scelta è includere spezzoni dei test nelle presentazioni, oppure pubblicare sulla intranet una clip di meno di tre minuti con una descrizione intrigante e un link: anche i dirigenti guardano volentieri i video brevi.
- **Fare il primo test nel proprio tempo libero.** Non chiedere il permesso: tenerlo incredibilmente semplice e informale, con volontari come partecipanti così da non spendere nulla. E fare in modo che qualcosa migliori come conseguenza: scegliere un bersaglio facile — qualcosa che si sa avere almeno un problema serio, risolvibile in fretta senza dover ottenere l'approvazione di molte persone, per esempio rinominare un pulsante mal etichettato. Poi testare, correggere e **farlo sapere**. Se si trova un modo semplice di misurare il miglioramento, tanto meglio: per esempio testare qualcosa che generava molte chiamate all'assistenza e poi mostrare quanto sono diminuite dopo la correzione.
- **Testare la concorrenza.** Oltre a essere una buona pratica di inizio progetto, è un ottimo modo per suscitare interesse verso i test: a tutti piace scoprire cose sui concorrenti e, non essendo sotto esame il proprio sito, nessuno ha nulla di personale in gioco. Ottimo tema per un incontro informale a pranzo.
- **Avere empatia per il management.** Krug racconta di aver notato a un convegno di professionisti della UX quanto fossero simpatici, e di aver poi capito il motivo: l'empatia è praticamente un requisito professionale per chi si occupa di usabilità. Consiglia quindi di applicare quell'empatia anche ai propri superiori — non nel senso strumentale ("capisco che cosa li motiva così ottengo ciò che voglio") ma nel senso di comprendere davvero, emotivamente, la posizione in cui si trovano. L'effetto può essere sorprendente.

- **Conoscere il proprio posto nell'ordine delle cose.** Un po' di umiltà aiuta molto: nel mondo aziendale quasi tutti sono un piccolissimo ingranaggio in un'enorme raccolta di ingranaggi. L'entusiasmo per l'usabilità dovrebbe essere contagioso, ma non funziona andare in giro con l'atteggiamento di chi porta la verità alle masse ignoranti. Il ruolo primario dev'essere **condividere ciò che si sa**, non dire agli altri come si devono fare le cose.

Krug raccomanda inoltre due libri: *It's Our Research: Getting Stakeholder Buy-In for User Experience Research Projects* di Tomer Sharon, e *The User Experience Team of One: A Research and Design Survival Guide* di Leah Buley, scritto specificamente per chi è l'unica persona in azienda che pratica (o aspira a praticare) il design centrato sull'utente; di quest'ultimo segnala i capitoli 3 (costruire sostegno al proprio lavoro) e 4 (far crescere sé stessi e la propria carriera).

Resistere alle forze oscure

L'usabilità, dice Krug, è in fondo un mestiere di **advocacy**: si parla a nome degli utenti (come il Lorax di Dr. Seuss parla a nome degli alberi). Serve le persone costruendo prodotti migliori. Ma da alcuni anni si è diffusa la tendenza — soprattutto dal marketing — a chiedere ai professionisti dell'usabilità aiuto per **manipolare** gli utenti invece che per servirne i bisogni.

Krug distingue con precisione:

- non ha problemi con chi chiede aiuto per **influenzare** gli utenti: chi vuole imparare a influenzare le persone può leggere il classico di Robert Cialdini sulla psicologia della persuasione, o i libri di Susan Weinschenk sulle lezioni della neuropsicologia riguardo a motivazione e decisione;
- non ha problemi neanche con il **persuadere**, purché non sia ingannevole; il protocollo del pensare ad alta voce nei test può anzi dare indicazioni preziose sul perché i tentativi di persuasione riescano o falliscano;
- si mette invece in allarme quando si vuole usare il test di usabilità per stabilire se qualcosa è **desiderabile**, perché non è ciò che i test misurano bene: durante una sessione si può avere la *sensazione* che il partecipante trovi desiderabile qualcosa, ma resta una sensazione. La desiderabilità è una **domanda di ricerca di mercato**, alla quale si risponde con gli strumenti della ricerca di mercato.

Il vero problema è che spesso non si sta chiedendo aiuto per capire se una cosa è desiderabile, e nemmeno per renderla più desiderabile: si sta chiedendo all'usabilità di indicare come **far credere** alle persone che lo sia, cioè come manipolarle. A volte la manipolazione è relativamente benigna (una casella di spunta un po' nascosta e già selezionata che iscrive automaticamente a una newsletter); a volte si avvicina al lato oscuro, come indurre l'utente a installare una barra degli strumenti indesiderata cambiandogli motore di ricerca e pagina iniziale senza che se ne accorga. Krug descrive lo schema tipico: si clicca su un link per scaricare un programma gratuito; si apre una pagina con tre grandi link "Avvia download"; non notando le istruzioni quasi invisibili, poiché non succede nulla si clicca uno di quei link; appare una nuova pagina con un altro link "Avvia download", lo si clicca... e si finisce per scaricare un software che non si voleva. Al suo estremo, tutto questo sconfina in pratiche apertamente malevole: phishing, truffe, furto d'identità. Il messaggio è netto: **se qualcuno ti chiede di fare queste cose, non fanno parte del tuo lavoro. Gli utenti contano su di te.**

Le poche risposte definitive

Quasi tutto il libro ripete che la risposta dipende dal contesto; ma poiché tutti amiamo le risposte definitive, Krug chiude con una piccola raccolta di cose da fare o non fare sempre:

- **Non usare testo piccolo e a basso contrasto.** Si può usare testo grande a basso contrasto, o testo piccolo (piccolino) ad alto contrasto; ma mai piccolo e a basso contrasto — e meglio evitare anche le altre due combinazioni. A meno che tu non stia progettando il tuo portfolio personale e non ti importi davvero che qualcuno riesca a leggere.
- **Non mettere le etichette dentro i campi dei moduli.** È tentante, specie sugli schermi mobili angusti, ma va evitato salvo che siano vere tutte queste condizioni: il modulo è eccezionalmente semplice; le etichette spariscono quando si inizia a digitare e riappaiono se il campo viene svuotato; le etichette non possono mai essere confuse con le risposte; non c'è possibilità che l'etichetta venga inviata insieme a ciò che si digita; e ti sei assicurato che siano completamente accessibili.
- **Preservare la distinzione tra link visitati e non visitati.** Per impostazione predefinita i browser mostrano in un colore diverso i link alle pagine già aperte, così da vedere quali opzioni si sono già provate. È un'informazione molto utile, tanto più che è tracciata per URL e non per il testo del link: se hai cliccato "Prenota un viaggio", quando più tardi vedi "Prenota un volo" sai che porterebbe alla stessa pagina. I colori possono essere quelli che vuoi, purché siano nettamente diversi tra loro.
- **Non far fluttuare i titoli tra i paragrafi.** I titoli devono stare più vicini al testo che segue che a quello che precede. (Krug lo aveva già detto nel capitolo 3, ma lo ripete perché è importante.)

La chiusa del libro invita al buon umore e a una certa flessibilità: costruire un ottimo sito o un'ottima app è una sfida enorme e chi ci riesce anche solo a metà merita ammirazione. E nulla di quanto detto va inteso come divieto di infrangere — o almeno piegare — le regole: esistono anche siti in cui si **vuole** che l'interfaccia faccia pensare, che incuriosisca o sfidi l'utente. Bisogna solo sapere quali regole si stanno piegando e avere una buona ragione per farlo.

Appendice A — Le tre leggi e i concetti-cardine

Schema di sintesi per il ripasso

Concetto	Formulazione sintetica
Prima legge di Krug	Non farmi pensare. Ogni pagina dovrebbe essere autoevidente; se non è possibile, almeno autoesplicativa. Il lavoro del progettista è eliminare i punti interrogativi.
Seconda legge di Krug	Non conta quante volte devo cliccare, purché ogni clic sia una scelta ovvia e priva di ambiguità. Regola pratica: tre clic senza pensiero equivalgono a un clic che richiede pensiero.
Terza legge di Krug	Elimina metà delle parole di ogni pagina, poi elimina metà di ciò che resta. Bersagli privilegiati: <i>happy talk</i> e istruzioni.
Definizione di usabilità	Una persona di capacità ed esperienza medie o inferiori riesce a capire come usare la cosa per ottenere qualcosa, senza che la fatica superi il risultato (apprendibile, efficace, efficiente).
I tre fatti della vita	Non leggiamo, scansioniamo. Non ottimizziamo, ci accontentiamo (<i>satisficing</i>). Non capiamo come funzionano le cose, ci arrangiamo (<i>muddling through</i>).
Le sei tecniche del “cartellone”	Convenzioni; gerarchia visiva; aree ben definite; cliccabilità evidente; riduzione del rumore; formattazione per la scansione.
Chiarezza vs coerenza	La chiarezza batte la coerenza: se una lieve incoerenza rende una cosa molto più chiara, scegli la chiarezza.
Scopi della navigazione	Farmi trovare le cose; dirmi dove sono; dirmi che cosa c'è (rivelare i contenuti); dirmi come si usa il sito; darmi fiducia in chi lo ha costruito.
Trunk test	Sei domande a cui una pagina qualsiasi deve rispondere a colpo d'occhio: che sito è, che pagina è, quali sono le sezioni, quali le opzioni locali, dove mi trovo, come cerco.
Big Bang Theory	I primi secondi sono decisivi: la home deve dire subito che cos'è il sito, che cosa ci posso fare, che cosa contiene, perché stare qui — e da dove cominciare.
Mito dell'utente medio	Non esiste: tutti gli utenti sono unici e ogni uso è idiosincratico. Perciò la domanda giusta non è “che cosa piace alla gente?” ma “questa soluzione, in questo contesto, funziona?”. L'antidoto ai dibattiti religiosi è il test.
Test fai-da-te	Una mattina al mese, tre partecipanti, debriefing a pranzo, correzione dei problemi più gravi. Reclutare in modo largo e valutare con indulgenza. Testare un utente vale il 100% in più che non testarne nessuno.
Compromessi (mobile)	Design = vincoli + compromessi; la maggior parte dei problemi gravi nasce da un compromesso deciso male. La gestione dello spazio non deve avvenire a scapito dell'usabilità.
Serbatoio della buona volontà	Limitato, idiosincratico, situazionale, ricaricabile; a volte un solo errore lo svuota. L'usabilità è anche cortesia: il sito deve comportarsi da persona per bene.
Accessibilità	Un sito non è usabile se non è accessibile. La ragione principale è etica. Prima si correggono i problemi che confondono tutti, poi si applicano gli interventi tecnici di base.

Appendice B — Glossario

Termine	Significato nel libro
Satisficing	Scegliere la prima opzione ragionevole invece della migliore (Herbert Simon). Comportamento tipico degli utenti Web.
Muddling through	Arrangiarsi: usare le cose senza capire come funzionano, costruendosi spiegazioni plausibili.
Scent of information	“Odore dell’informazione”: quanto un link segnala chiaramente dove porta (Pirolli e Card, <i>information foraging</i>).
Gerarchia visiva	Rappresentazione visiva delle relazioni tra gli elementi: prominenza, raggruppamento, annidamento.
Banner blindness	Tendenza a ignorare completamente le aree della pagina che si suppone contengano pubblicità.
Affordance	Indizio visivo che suggerisce come si può usare un oggetto (Norman propone il termine <i>signifier</i>).
Happy talk	Testo di benvenuto autocelebrativo e privo di informazione; da eliminare.
Navigazione persistente (globale)	Insieme di elementi di navigazione presenti in ogni pagina: Site ID, sezioni, utility, Home, ricerca.
Utility	Link a elementi importanti esterni alla gerarchia dei contenuti (accedi, aiuto, carrello, contatti...). Massimo quattro o cinque nella barra; il resto nel piè di pagina.
Breadcrumb	Percorso dalla home alla pagina corrente; in alto, separato da >, con l’ultima voce in grassetto e non cliccabile.
“You are here”	Evidenziazione della posizione corrente nei menu; deve essere marcata, meglio con più distinzioni visive insieme.
Tagline	Frase concisa accanto al Site ID che esprime la proposta di valore; 6-8 parole, differenziante, diversa da un motto.
Trunk test	Prova di orientamento su una pagina a caso, guardata in modo sfocato.
Tragedia dei beni comuni	Metafora del sovraccarico promozionale della home page: ogni portatore d’interesse guadagna, la risorsa condivisa si degrada.
Dibattiti religiosi	Discussioni interne basate su convinzioni personali indimostrabili; si risolvono solo testando.
Discount usability testing	Test semplificato proposto da Nielsen nel 1989: niente laboratorio, pochi partecipanti. Il fai-da-te di Krug ne è l’estensione economica.
Problemi “kayak”	Deviazioni momentanee da cui l’utente si riprende subito da solo: si possono ignorare.
Mobile First	Progettare prima la versione mobile partendo dall’essenziale; frinteso quando si esclude ciò che si presume non serva “in mobilità”.
Flat design	Rimozione delle distinzioni visive; rischia di eliminare, con la decorazione, anche le affordance.
UCD / UX	User Centered Design: progettare il prodotto giusto e renderlo usabile. User Experience Design: tenere conto dei bisogni dell’utente in ogni fase del ciclo di vita.

Appendice C — Possibili domande d’esame

1. Enuncia e commenta le tre leggi dell’usabilità di Krug, spiegando il rapporto tra autoevidente e autoesplicativo.
2. Spiega i tre “fatti della vita” sull’uso reale del Web e le loro conseguenze progettuali. Che ruolo hanno gli studi di Simon e Klein?
3. Che cos’è una gerarchia visiva e da quali tre proprietà si riconosce? Che cosa accade quando è difettosa?
4. Perché le convenzioni sono utili e quando è legittimo violarle? Discuti la massima “la chiarezza batte la coerenza”.
5. Elenca gli elementi della navigazione persistente e spiega la funzione di ciascuno, con l’eccezione relativa ai moduli.
6. Descrivi il trunk test: che cosa verifica, come si esegue e perché la vista deve essere “sfocata”.
7. Quali sono le quattro (più una) domande a cui deve rispondere una home page? Che cos’è la Big Bang Theory del design Web?
8. Che cos’è una tagline e in che cosa differisce da un motto? Quali attributi ha una buona tagline?
9. Perché Krug parla di “dibattiti religiosi” e di “mito dell’utente medio”? Qual è l’antidoto e perché?
10. Distingui focus group e test di usabilità: scopi, metodo, momento del progetto in cui usarli.
11. Descrivi il protocollo del test fai-da-te: frequenza, numero di partecipanti, struttura della sessione di un’ora, ruolo del facilitatore, debriefing.
12. Perché tre partecipanti bastano? Distingui test qualitativo e quantitativo.
13. Che cosa cambia nell’usabilità mobile e che cosa resta uguale? Discuti vincoli, compromessi, affordance e flat design.
14. Illustra la metafora del serbatoio della buona volontà, con esempi di comportamenti che lo svuotano e che lo riempiono.
15. Quali sono le quattro cose da fare subito per l’accessibilità? Perché “scansionare con le orecchie” è un’osservazione decisiva?

16. Quali tattiche suggerisce Krug per far accettare l'usabilità in azienda? Qual è il confine tra persuasione e manipolazione?