Exercícios de Fixação: C# com Git e GitH	ub [github.com/ermogene	es/aulas-programacao-csharp
Nome:	Turma:	Data:
[A] Considerando que todos os projetos ficam integrado do VsCode com o projeto aberto		
1)	tps://github.com/ermogenes	s/FazDeConta.git
c:\1i3\pc1\>git clone https://github·com/er	rmogenes/FazDeConta·git	
c:\1i3\pc1\>cd FazDeConta		
c:\1i3\pc1\FazDeConta\>code -r ·		
2) 🔎 = c:\caracol\saia, 🌑 = Chocolate, 🞾 =	https://github.com/torneira	/Girafa.git
3) 🔎 = c:\ombro, 🌑 = Lua, 🞾 = https://githu	ıb.com/torneira/Cabine.git	
4) 🔎 = c:\lobo\pia\pulso, 🌑 = Cozinhar, 🞾 =	= https://github.com/torneira	a/Lento.git
5) 🔎 = c:\grama\galinha, 🌗 = Biscoito, 🞾 =	https://github.com/torneira	/Tigre.git
[B] Considerando que todos os projetos ficam integrado do VsCode com o projeto aberto janela e crie um projeto do tipo Console com o	o, clone o repositório vazio	🖲, abra o projeto na mesma
1) = c:\1i3\pc1, = Exemplo1, = https c:\1i3\pc1\Exemplo1\>cd	s://github.com/ermogenes/E	Exemplo2.git
c:\1i3\pc1\>git clone https://github·com/er	rmogenes/Exemplo2·git	
c:\1i3\pc1\>cd Exemplo2		
c:\1i3\pc1\Exemplo2\>dotnet new console		
c:\1i3\pc1\Exemplo2\>code -r ·		



confira qual a configuração global atual do Git e reconfigure para Git para o usuário 🌭, e-mail 👂.
1) (= Ermogenes Palacio,) = ermogenes.palacio@etec.sp.gov.br git configglobal user·name
git configglobal user·email
git configglobal user·name "Ermogenes Palacio"
git configglobal user·email "ermogenes·palacio@etec·sp·gov·br"
2) (= Reese Witherspoon , () = reese_witherspoon@outlook.com
3) ♦ = Drew Barrymore, > = drew_barrymore@outlook.com
4) 🌭 = Felicity Jones, 👂 = felicity_jones@outlook.com
5) 🌭 = Brie Larson, 👂 = larson_brie@protonmail.com

[D] Considerando que você está utilizando o mesmo computador que seu colega de sala acabou de usar,