| | |
|---|---|
| **Comenzado el** | miércoles, 14 de octubre de 2026, 14:17 |
| **Estado** | Finalizado |
| **Finalizado en** | miércoles, 14 de octubre de 2026, 14:46 |
| **Tiempo empleado** | 29 minutos 34 segundos |
| **Puntos** | 17,00/25,00 |
| **Calificación** | **6,80** de 10,00 (**68**%) |
| **Comentario -** | **No has conseguido la calificación mínima requerida para aprobar el examen.** |

Por favor, revisa tus respuestas y en caso necesario, repasa los contenidos antes de volver a realizar un nuevo intento (recuerda que tienes un máximo de 3 intentos para realizar el examen).

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al diseñar los flujos hay que evitar que una solicitud quede atrapada en un estado y prever qué hacer si se rechaza o cancela por error. ¿Qué buenas prácticas se recomendaron en el curso para estas situaciones?

a. Prever una vía de salida en cada estado y mantener flujos de recuperación que se activen solo cuando haga falta, pudiendo ocultarlos del historial si procede. ✔

b. Eliminar los estados de rechazo y cancelación, de modo que todas las solicitudes lleguen siempre al final del proceso y no sea necesario recuperar ninguna.

c. Recuperar las solicitudes modificando directamente la base de datos, ya que PIDE no permite volver a un estado anterior una vez ejecutado un flujo final.

d. Pedir al solicitante que cree una solicitud nueva clonándola desde cualquier estado, puesto que el clonado copia todos los datos y el historial de la original.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la pantalla CAMBIO DE ACTIVACIÓN, además de elegir el campo activador, la opción que lo dispara y el campo activado, aparecen las listas Opciones disponibles y Opciones seleccionadas. ¿Para qué sirven estas dos listas en el diseño del formulario?

a. Para filtrar qué valores del campo activado se ofrecerán cuando se cumpla la regla, lo que permite construir listas en cascada, como almacenes que dependen del centro. ✔

b. Para elegir qué roles verán el campo activado cuando se cumpla la regla, de modo que la activación sustituye a la matriz de ediciones para ese campo en todos los estados.

c. Para definir los estados en los que la regla estará vigente, ya que fuera de los estados seleccionados se desactiva automáticamente aunque esté marcada como Habilitada.

d. Para indicar qué valores del campo activador disparan la regla, de forma que varias opciones distintas muestren a la vez el mismo campo de destino en el formulario.

Pregunta **3**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Algunos procesos necesitan que una misma solicitud recabe el visto bueno de dos unidades a la vez antes de seguir avanzando por el recorrido principal. ¿Qué mecanismo de PIDE, explicado al tratar la gestión de flujos, responde a esta necesidad?

a. La opción Programa serie del flujo, que genera una copia de la solicitud para cada unidad y fusiona ambas copias cuando las dos alcanzan un estado marcado como final.

b. La asignación de dos roles distintos a un mismo perfil, de modo que quien tenga ese perfil valida por las dos unidades en un único paso y sin crear estados nuevos.

c. Los estados simultáneos, configurados en las subpestañas de Apertura y Cierre de Gestión flujos, que abren subestados en paralelo y después los cierran.

d. La marca Ámbito en los roles validadores, que hace que cada unidad vea solo su parte de la solicitud y que el sistema avance solo cuando ambas la han revisado. ✖

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

PIDE dispone de un catálogo de 18 tipos de campo, que va desde los básicos como Entero, Fecha o Cadena hasta otros como Búsqueda profesional o Consulta BDU. ¿Qué función cumple la pestaña Tipos de Campo dentro de la edición de cada aplicación?

a. Permite crear tipos de campo nuevos exclusivos de esa aplicación, que luego pueden compartirse con el resto desde el menú global GESTIÓN DE TIPOS DE CAMPO.

b. Permite cambiar de forma masiva el tipo de los campos ya creados, por ejemplo convertir en Double todos los campos de tipo Cadena que recogen importes.

c. Permite asignar a cada tipo de campo los roles que pueden rellenarlo, sustituyendo a la matriz de ediciones en los campos de búsqueda e integración.

d. Permite marcar como «No permitido» los tipos que no deben usarse en ese proceso, ya que habilitar solo los necesarios reduce los errores de diseño. ✔

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante la entrevista, cada pregunta que se hace al cliente alimenta una pieza de PIDE. Si el analista pregunta «¿quién pide, quién valida, quién gestiona y quién solo consulta?» y luego «¿se identifican por centro, unidad o puesto?», ¿qué piezas está obteniendo?

a. La primera da los estados del proceso y la segunda los flujos, porque cada persona que interviene equivale a una fase y cada centro a un botón de acción distinto.

b. La primera da los campos obligatorios y la segunda las activaciones, porque según el centro o el puesto se mostrarán unos campos u otros en el formulario.

c. La primera da las vistas del listado y la segunda las categorías de la aplicación, que son las que agrupan los procesos por centro, unidad o puesto de trabajo.

d. La primera da los roles del proceso y la segunda los perfiles, que asocian cada rol a grupos del directorio activo que identifican a las personas por su ámbito. ✔

Pregunta **6**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La pantalla EDICIÓN DE FLUJO incluye varias opciones acompañadas de un texto de ayuda, entre ellas Establece fecha y Flujo inicial automático. ¿Qué describe la ayuda de la propia interfaz para cada una de estas dos opciones del flujo?

a. Establece fecha obliga al usuario a indicar una fecha límite de resolución, y Flujo inicial automático crea una solicitud nueva cada día a una hora programada.

b. Establece fecha reinicia la fecha de solicitud en ese flujo, y Flujo inicial automático indica que la transición se ejecutará sola tras el estado BORRADOR.

c. Establece fecha bloquea la solicitud hasta la fecha recogida en un campo, y Flujo inicial automático la asigna al primer usuario libre del rol de destino.

d. Establece fecha añade la fecha actual al asunto del correo, y Flujo inicial automático marca como iniciales todos los flujos del estado de orden más bajo. ✖

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Antes de entrar en la notación conviene tener claro el concepto de BPM (Business Process Management). Desde un punto de vista teórico, ¿cuál de las siguientes definiciones describe mejor qué es la gestión por procesos de negocio?

a. Un lenguaje de programación orientado a procesos que sustituye a las bases de datos y permite escribir directamente el código de cada aplicación corporativa.

b. Un tipo de diagrama con símbolos estandarizados que se usa solo para documentar procesos ya terminados, sin intervenir en cómo se ejecutan ni se mejoran.

c. Una disciplina de gestión que identifica, modela, ejecuta, mide y mejora de forma continua los procesos de una organización, con apoyo de herramientas. ✔

d. Una herramienta informática concreta, de un único fabricante, que se instala en cada puesto para medir el tiempo que dedica cada profesional a sus tareas.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para entender cómo piensa PIDE conviene distinguir entre aplicación, solicitud y elemento, lo que en diseño de formularios se conoce como estructura maestro-detalle. ¿Cuál de las siguientes correspondencias es la correcta?

a. La aplicación es cada material entregado, la solicitud es el conjunto de centros que lo piden y el elemento es el estado en que se encuentra cada petición concreta.

b. La aplicación es el servicio que pide el material, la solicitud es el rol que la tramita y el elemento es cada uno de los botones de acción que ve el usuario.

c. La aplicación es la definición completa del proceso, la solicitud es cada petición concreta y los elementos son las líneas de detalle que puede contener esa petición. ✔

d. La aplicación es el formulario del solicitante, la solicitud es cada campo de ese formulario y el elemento es cada perfil vinculado a un grupo del directorio activo.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En todo proceso debe existir al menos un rol o perfil de administrador. Según las buenas prácticas insistentemente repetidas en el curso, ¿cómo debe utilizarse ese rol y por qué?

a. Debe usarse como usuario habitual del proceso para validar las solicitudes urgentes, porque al tener todos los permisos evita que las peticiones queden bloqueadas.

b. Solo para el diseño y la configuración del proceso, nunca como usuario operativo, porque interactuar con las solicitudes como administrador falsearía datos y registros. ✔

c. Debe asignarse a todos los responsables de unidad, porque así pueden corregir los datos de cualquier solicitud sin tener que pedir ayuda al equipo de sistemas.

d. Solo debe crearse durante la puesta en marcha y eliminarse después, porque un rol administrador activo impide sincronizar los permisos de la aplicación.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el diagrama del préstamo de equipos aparece una compuerta exclusiva tras la revisión del gestor, con tres salidas: pedir más información, denegar o prestar. ¿Cómo se representa esta decisión cuando el proceso se configura en PIDE?

a. Como un único flujo con un campo de lista en el que el gestor elige el destino, ya que PIDE solo admite una transición de salida por cada estado del proceso.

b. Como tres flujos de salida desde el mismo estado, cada uno con su acción y su estado siguiente, que el gestor verá como tres botones si su rol está asociado a ellos. ✔

c. Como una activación entre dos campos, de modo que según el valor elegido en el formulario la solicitud cambia de estado sin necesidad de pulsar ningún botón.

d. Como tres estados simultáneos que se abren a la vez, de forma que la solicitud recorre en paralelo las tres opciones y el gestor decide al final cuál de ellas cierra.

Pregunta **11**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un proceso tiene un rol CONSULTOR pensado para que ciertas personas solo puedan seguir las solicitudes sin intervenir en ellas. Según lo visto en el curso, ¿qué hace realmente que un rol sea de solo consulta en PIDE?

a. Que su nombre contenga la palabra CONSULTOR, ya que la plataforma reconoce ese término y aplica de forma automática permisos de lectura en todos los estados del proceso.

b. Que tenga marcada la casilla Ámbito, porque esa marca impide modificar las solicitudes y limita al rol a visualizar los datos que hayan introducido los demás roles. ✖

c. Que no tenga flujos asociados y que la matriz de ediciones no le deje ningún campo editable; no lo determina su nombre, sino la configuración de flujos y campos.

d. Que en la matriz de ediciones se elija el valor «Solo lectura» en una columna común para todos los estados, que se aplica de una vez a todos los campos del formulario.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En muchas aplicaciones un mismo rol, como SOLICITANTE, se reparte en decenas de perfiles: uno por jefatura de servicio o supervisión de enfermería. ¿Qué ventaja tiene este patrón frente a crear un rol distinto para cada servicio?

a. Que cada perfil puede tener su propia máquina de estados, de forma que cada servicio sigue un recorrido diferente aunque todos compartan el mismo formulario de solicitud.

b. Que los perfiles no necesitan sincronizarse con el sistema de permisos, mientras que cada rol nuevo obliga a sincronizar de nuevo toda la aplicación antes de usarla.

c. Que todos comparten los mismos flujos y la misma matriz de ediciones del rol, y cada perfil solo cambia el grupo DMSAS y la restricción de valores, como su propio servicio. ✔

d. Que cada perfil puede marcarse como administrador de su propio servicio, pudiendo modificar estados y flujos sin afectar a la configuración del resto de servicios.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

PIDE permite adjuntar documentos a las solicitudes. Según lo explicado en el curso sobre la gestión documental de la plataforma, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente cómo se controlan los adjuntos?

a. Ver, subir o borrar adjuntos depende del rol y del estado, y hay extensiones bloqueadas; el solicitante solo borra los suyos en el estado inicial. ✔

b. Cualquier usuario que vea la solicitud puede subir, sustituir o borrar documentos en todo momento, porque los adjuntos no dependen ni del rol ni del estado.

c. Los documentos se guardan dentro de la base de datos como un campo más del formulario, por lo que solo se admite un único adjunto por cada solicitud tramitada.

d. Los adjuntos solo pueden subirse en el estado final del proceso, cuando la solicitud ya está resuelta, para evitar que se modifiquen durante la tramitación.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los grupos del directorio activo que se asocian a los perfiles siguen una nomenclatura acordada, documentada por el equipo en Confluence. Según lo explicado en el curso, ¿qué información codifica esa nomenclatura?

a. El nombre y los apellidos del responsable del grupo, seguidos de su fecha de alta, para saber en todo momento quién gestiona cada grupo y desde cuándo lo hace.

b. Un prefijo de área seguido de los identificadores del proceso, del rol y del perfil, de modo que el nombre del grupo indica a qué parte del proceso da acceso. ✔

c. El número de usuarios que contiene el grupo y su provincia, para que el directorio activo pueda repartir la carga entre los distintos controladores de dominio.

d. La versión de la aplicación y la fecha de su última exportación, para poder identificar qué grupos pertenecen a cada versión publicada del proceso.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La pestaña Exportar/Importar genera un fichero JSON con la definición completa de un proceso y permite cargarlo en otro entorno o servidor de PIDE. ¿Cuál de estas afirmaciones refleja mejor las cautelas actuales que deben tenerse en cuenta al usarla?

a. La importación es inmediata y no necesita revisión, porque el JSON resuelve por nombre todas las referencias y crea en destino los catálogos que todavía no existan.

b. Solo se exportan estados y flujos, de modo que campos, activaciones, ediciones y configuración de correos deben crearse de nuevo a mano en el entorno de destino.

c. El JSON solo puede importarse en el mismo servidor del que procede, porque va cifrado con una clave propia y no sirve para trasladar procesos entre entornos.

d. Toda importación debe revisarse, porque el JSON usa identificadores físicos de base de datos y depende de catálogos externos, como áreas o grupos, que no viajan. ✔

Pregunta **16**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cada celda de la matriz de ediciones de campos combina un rol, un estado y un campo, y su valor se elige en un desplegable con un código de colores. ¿Qué relación recoge los valores que se han observado en ese desplegable durante el curso?

a. Lectura, Escritura, Oculto y Bloqueado, de manera que Bloqueado impide modificar el campo en ese estado aunque el rol tenga activada la marca Admin en su ficha.

b. Sin configurar, Editable, Obligatorio y No visible, cada uno con su color, sin que se haya observado entre ellos un valor explícito de «Solo lectura».

c. Visible, Solo lectura, Editable y Obligatorio, de modo que todo campo que no se configure expresamente queda en Solo lectura para cualquier rol del proceso. ✖

d. Activado, Visualizado, Obligatorio y Calculado, que coinciden con los tipos de activación y hacen que el campo cambie según el valor de otro campo.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la entrevista también se pregunta «¿qué pasa si falta información?, ¿a dónde vuelve la petición?» y se comprueba qué significa para el cliente cada fase, por ejemplo SOLICITADO. ¿Qué buscan estas preguntas desde el punto de vista del diseño?

a. Identificar los estados de espera y los bucles de vuelta, y asegurar que el nombre de cada estado significa lo mismo para todos los que intervienen en el proceso. ✔

b. Determinar qué campos deben ser de tipo Multilínea para recoger las aclaraciones del solicitante, y fijar el texto que aparecerá en el asunto de los correos de aviso.

c. Calcular cuántos perfiles harán falta por servicio y decidir qué roles necesitarán la marca Admin para poder corregir las solicitudes que lleguen incompletas.

d. Decidir si el proceso necesita integrarse con CitaWeb o con informes Jasper, ya que solo los procesos con bucles de vuelta pueden lanzar informes desde un flujo.

Pregunta **18**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Durante el curso se preguntó qué ve el solicitante cuando su petición avanza a un estado en el que él ya no interviene. Según lo explicado, ¿cuál es el comportamiento esperado del sistema?

a. Si su rol no tiene acceso al nuevo estado, la solicitud deja de aparecer en su vista; es el comportamiento correcto y depende de cómo se haya configurado el acceso.

b. La solicitud permanece siempre en su bandeja con todos los campos editables, porque quien crea una petición conserva el control sobre ella hasta el final.

c. La solicitud se borra de la base de datos para el solicitante, que ya no podrá consultarla nunca, ni siquiera cuando el proceso vuelva a pedirle información.

d. El sistema envía siempre una copia de la solicitud a su correo y la bloquea en pantalla, porque PIDE no permite que el solicitante pierda de vista sus peticiones. ✖

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El perfil es la pieza que conecta a las personas con los roles y delimita su ámbito de actuación dentro del proceso. ¿Cuál de las siguientes descripciones recoge correctamente qué compone un perfil en PIDE y qué permite?

a. Un grupo del directorio activo, un rol, una ubicación y la marca Habilitado; acota el rol a ese colectivo y puede restringir los valores de un campo de lista. ✔

b. Un usuario nominal, una contraseña propia de la aplicación y un estado de entrada; permite decidir en qué estado empieza a trabajar cada persona del proceso.

c. Un rol, una agrupación de campos y un nivel de anidamiento; permite definir qué campos son obligatorios para cada centro en cada uno de los estados.

d. Un área sanitaria, una categoría y una plantilla de correo; permite que cada centro reciba los avisos de la aplicación con un formato distinto al del resto.

Pregunta **20**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Las condiciones deciden si se aplica un flujo, una vista o la apertura de un subestado. En la configuración guardada y en las exportaciones aparecen con expresiones internas del tipo ($19841==#162392). ¿Qué consecuencia práctica tiene para el administrador esta forma de referenciar?

a. Que las condiciones se recalculan por nombre cada noche, por lo que si se renombra un campo hay que esperar a la siguiente ejecución para que vuelvan a funcionar.

b. Que solo pueden compararse campos numéricos, porque $ y # representan importes y cantidades, y las listas deben resolverse siempre mediante activaciones. ✖

c. Que no admiten combinar varios requisitos, de modo que para exigir dos valores a la vez hay que crear dos flujos paralelos hacia el mismo estado de destino.

d. Que si se borra y se vuelve a crear un campo o una opción, aunque se llame igual, la condición deja de funcionar, porque usa su identificador y no su nombre.

Pregunta **21**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La ficha de una aplicación muestra, en el apartado de sincronización, el mensaje «No existe aplicación en Permisos», y además la casilla Publicado está sin marcar. ¿Qué significa esta situación y qué debe hacer el administrador antes de poner el proceso en marcha?

a. Que faltan roles con la marca Admin; basta con crear uno, porque la plataforma sincroniza y publica de forma automática toda aplicación con al menos un administrador.

b. Que se importó desde otro servidor y ha quedado bloqueada; hay que exportarla de nuevo desde el origen y repetir la importación incluyendo todos sus catálogos. ✖

c. Que su área sanitaria no existe en el menú ÁREAS; hay que crearla allí y, desde ese momento, los usuarios ya pueden ver la aplicación y tramitar solicitudes.

d. Que no está sincronizada ni visible para usuarios sin perfil de administrador; hay que usar Comprobar y Sincronizar, habilitar los perfiles y marcar Publicado.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al configurar un rol en la pantalla EDICIÓN DE ROL aparecen tres marcas que comparten todos los roles de cualquier aplicación. Si el administrador activa la marca Ámbito en el rol SOLICITANTE, ¿qué efecto describe la propia interfaz para esa marca?

a. Que el rol solo trabajará con solicitudes del área sanitaria indicada en la ficha de la aplicación, sin tener en cuenta la ubicación configurada en cada perfil.

b. Que el rol se abrirá desde la estación clínica mediante la lanzadera, aunque la aplicación no tenga marcada la opción Crear desde botón rojo en su ficha.

c. Que los usuarios con ese rol solo verán sus propias peticiones y no las del resto de personas que usan la aplicación, aunque compartan perfil o servicio con ellas. ✔

d. Que el usuario tendrá permisos de administración limitados, pudiendo editar estados y flujos de la aplicación pero no los perfiles ni la sincronización de permisos.

Pregunta **23**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al diseñar la máquina de estados de un proceso hay que indicar por dónde empieza y por dónde termina la tramitación de una solicitud. ¿Dónde se configuran en PIDE las marcas Inicial y Final y a qué elemento del proceso pertenecen realmente?

a. En la pantalla EDICIÓN DE ESTADO, mediante dos casillas que convierten el estado elegido en punto de arranque o de cierre del proceso para todos los roles de la aplicación. ✖

b. En la ficha de la aplicación, donde se eligen en dos desplegables el estado de entrada y el de salida, que después heredan todos los flujos que lleguen a esos estados.

c. En la pantalla EDICIÓN DE FLUJO, porque son marcas de la transición que arranca o cierra el proceso; el estado solo tiene Padre, Nombre, Icono y Orden.

d. En la matriz de Ediciones de Campos, donde la columna del primer estado se toma como inicial y la última, sin campos editables, se interpreta como estado final.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el ciclo de vida presentado en el curso, el diagrama BPMN se elabora con una herramienta externa antes de tocar PIDE. ¿Cuál es la razón principal de hacerlo así y qué relación hay entre esa herramienta y PIDE?

a. El BPMN es obligatorio porque PIDE no permite crear estados ni flujos si no se importa antes el fichero del diagrama, que es el que genera de forma automática la máquina de estados.

b. El BPMN sustituye a la entrevista con el cliente, ya que la herramienta incluye un asistente que deduce los roles y los datos del proceso a partir de la normativa que se le adjunta.

c. El BPMN solo se hace para la documentación final en Confluence, una vez que el proceso ya funciona en producción, porque PIDE genera el diagrama a partir de su configuración.

d. Es el prototipo que se valida con el cliente antes de configurar, porque lo más caro es configurar sin diseño validado; PIDE no tiene editor BPMN. ✔

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los flujos son las transiciones que mueven una solicitud de un estado a otro y se configuran en la pestaña Gestión flujos. ¿Cuál de las siguientes descripciones recoge correctamente qué se define en un flujo y cómo lo percibe el usuario?

a. Se define el campo que dispara el cambio y el valor que lo activa; el usuario no ve nada, porque la solicitud cambia de estado sola en cuanto se rellena ese campo.

b. Se define el rol de origen y el rol de destino de la solicitud; el usuario lo percibe como un aviso en pantalla que le indica a qué persona ha pasado su petición.

c. Se define el icono, el orden y el estado padre de la transición; el usuario lo ve como una pestaña nueva del formulario que se abre al cambiar la solicitud de fase.

d. Se define el estado origen, el estado destino, la acción y su orden, entre otras opciones; el usuario lo ve como un botón con el texto de la acción si su rol está asociado. ✔

Ir a...

Material adicional de PIDE ►

Resumen de retención de datos

Descargar la app para dispositivos móviles

| | |
|---|---|
| **Comenzado el** | miércoles, 14 de octubre de 2026, 14:17 |
| **Estado** | Finalizado |
| **Finalizado en** | miércoles, 14 de octubre de 2026, 14:46 |
| **Tiempo empleado** | 29 minutos 34 segundos |
| **Puntos** | 17,00/25,00 |
| **Calificación** | **6,80** de 10,00 (**68**%) |
| **Comentario -** | **No has conseguido la calificación mínima requerida para aprobar el examen.** |

Por favor, revisa tus respuestas y en caso necesario, repasa los contenidos antes de volver a realizar un nuevo intento (recuerda que tienes un máximo de 3 intentos para realizar el examen).

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al diseñar los flujos hay que evitar que una solicitud quede atrapada en un estado y prever qué hacer si se rechaza o cancela por error. ¿Qué buenas prácticas se recomendaron en el curso para estas situaciones?

a. Prever una vía de salida en cada estado y mantener flujos de recuperación que se activen solo cuando haga falta, pudiendo ocultarlos del historial si procede. ✔

b. Eliminar los estados de rechazo y cancelación, de modo que todas las solicitudes lleguen siempre al final del proceso y no sea necesario recuperar ninguna.

c. Recuperar las solicitudes modificando directamente la base de datos, ya que PIDE no permite volver a un estado anterior una vez ejecutado un flujo final.

d. Pedir al solicitante que cree una solicitud nueva clonándola desde cualquier estado, puesto que el clonado copia todos los datos y el historial de la original.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la pantalla CAMBIO DE ACTIVACIÓN, además de elegir el campo activador, la opción que lo dispara y el campo activado, aparecen las listas Opciones disponibles y Opciones seleccionadas. ¿Para qué sirven estas dos listas en el diseño del formulario?

a. Para filtrar qué valores del campo activado se ofrecerán cuando se cumpla la regla, lo que permite construir listas en cascada, como almacenes que dependen del centro. ✔

b. Para elegir qué roles verán el campo activado cuando se cumpla la regla, de modo que la activación sustituye a la matriz de ediciones para ese campo en todos los estados.

c. Para definir los estados en los que la regla estará vigente, ya que fuera de los estados seleccionados se desactiva automáticamente aunque esté marcada como Habilitada.

d. Para indicar qué valores del campo activador disparan la regla, de forma que varias opciones distintas muestren a la vez el mismo campo de destino en el formulario.

Pregunta **3**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Algunos procesos necesitan que una misma solicitud recabe el visto bueno de dos unidades a la vez antes de seguir avanzando por el recorrido principal. ¿Qué mecanismo de PIDE, explicado al tratar la gestión de flujos, responde a esta necesidad?

a. La opción Programa serie del flujo, que genera una copia de la solicitud para cada unidad y fusiona ambas copias cuando las dos alcanzan un estado marcado como final.

b. La asignación de dos roles distintos a un mismo perfil, de modo que quien tenga ese perfil valida por las dos unidades en un único paso y sin crear estados nuevos.

c. Los estados simultáneos, configurados en las subpestañas de Apertura y Cierre de Gestión flujos, que abren subestados en paralelo y después los cierran.

d. La marca Ámbito en los roles validadores, que hace que cada unidad vea solo su parte de la solicitud y que el sistema avance solo cuando ambas la han revisado. ✖

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

PIDE dispone de un catálogo de 18 tipos de campo, que va desde los básicos como Entero, Fecha o Cadena hasta otros como Búsqueda profesional o Consulta BDU. ¿Qué función cumple la pestaña Tipos de Campo dentro de la edición de cada aplicación?

a. Permite crear tipos de campo nuevos exclusivos de esa aplicación, que luego pueden compartirse con el resto desde el menú global GESTIÓN DE TIPOS DE CAMPO.

b. Permite cambiar de forma masiva el tipo de los campos ya creados, por ejemplo convertir en Double todos los campos de tipo Cadena que recogen importes.

c. Permite asignar a cada tipo de campo los roles que pueden rellenarlo, sustituyendo a la matriz de ediciones en los campos de búsqueda e integración.

d. Permite marcar como «No permitido» los tipos que no deben usarse en ese proceso, ya que habilitar solo los necesarios reduce los errores de diseño. ✔

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante la entrevista, cada pregunta que se hace al cliente alimenta una pieza de PIDE. Si el analista pregunta «¿quién pide, quién valida, quién gestiona y quién solo consulta?» y luego «¿se identifican por centro, unidad o puesto?», ¿qué piezas está obteniendo?

a. La primera da los estados del proceso y la segunda los flujos, porque cada persona que interviene equivale a una fase y cada centro a un botón de acción distinto.

b. La primera da los campos obligatorios y la segunda las activaciones, porque según el centro o el puesto se mostrarán unos campos u otros en el formulario.

c. La primera da las vistas del listado y la segunda las categorías de la aplicación, que son las que agrupan los procesos por centro, unidad o puesto de trabajo.

d. La primera da los roles del proceso y la segunda los perfiles, que asocian cada rol a grupos del directorio activo que identifican a las personas por su ámbito. ✔

Pregunta **6**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La pantalla EDICIÓN DE FLUJO incluye varias opciones acompañadas de un texto de ayuda, entre ellas Establece fecha y Flujo inicial automático. ¿Qué describe la ayuda de la propia interfaz para cada una de estas dos opciones del flujo?

a. Establece fecha obliga al usuario a indicar una fecha límite de resolución, y Flujo inicial automático crea una solicitud nueva cada día a una hora programada.

b. Establece fecha reinicia la fecha de solicitud en ese flujo, y Flujo inicial automático indica que la transición se ejecutará sola tras el estado BORRADOR.

c. Establece fecha bloquea la solicitud hasta la fecha recogida en un campo, y Flujo inicial automático la asigna al primer usuario libre del rol de destino.

d. Establece fecha añade la fecha actual al asunto del correo, y Flujo inicial automático marca como iniciales todos los flujos del estado de orden más bajo. ✖

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Antes de entrar en la notación conviene tener claro el concepto de BPM (Business Process Management). Desde un punto de vista teórico, ¿cuál de las siguientes definiciones describe mejor qué es la gestión por procesos de negocio?

a. Un lenguaje de programación orientado a procesos que sustituye a las bases de datos y permite escribir directamente el código de cada aplicación corporativa.

b. Un tipo de diagrama con símbolos estandarizados que se usa solo para documentar procesos ya terminados, sin intervenir en cómo se ejecutan ni se mejoran.

c. Una disciplina de gestión que identifica, modela, ejecuta, mide y mejora de forma continua los procesos de una organización, con apoyo de herramientas. ✔

d. Una herramienta informática concreta, de un único fabricante, que se instala en cada puesto para medir el tiempo que dedica cada profesional a sus tareas.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para entender cómo piensa PIDE conviene distinguir entre aplicación, solicitud y elemento, lo que en diseño de formularios se conoce como estructura maestro-detalle. ¿Cuál de las siguientes correspondencias es la correcta?

a. La aplicación es cada material entregado, la solicitud es el conjunto de centros que lo piden y el elemento es el estado en que se encuentra cada petición concreta.

b. La aplicación es el servicio que pide el material, la solicitud es el rol que la tramita y el elemento es cada uno de los botones de acción que ve el usuario.

c. La aplicación es la definición completa del proceso, la solicitud es cada petición concreta y los elementos son las líneas de detalle que puede contener esa petición. ✔

d. La aplicación es el formulario del solicitante, la solicitud es cada campo de ese formulario y el elemento es cada perfil vinculado a un grupo del directorio activo.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En todo proceso debe existir al menos un rol o perfil de administrador. Según las buenas prácticas insistentemente repetidas en el curso, ¿cómo debe utilizarse ese rol y por qué?

a. Debe usarse como usuario habitual del proceso para validar las solicitudes urgentes, porque al tener todos los permisos evita que las peticiones queden bloqueadas.

b. Solo para el diseño y la configuración del proceso, nunca como usuario operativo, porque interactuar con las solicitudes como administrador falsearía datos y registros. ✔

c. Debe asignarse a todos los responsables de unidad, porque así pueden corregir los datos de cualquier solicitud sin tener que pedir ayuda al equipo de sistemas.

d. Solo debe crearse durante la puesta en marcha y eliminarse después, porque un rol administrador activo impide sincronizar los permisos de la aplicación.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el diagrama del préstamo de equipos aparece una compuerta exclusiva tras la revisión del gestor, con tres salidas: pedir más información, denegar o prestar. ¿Cómo se representa esta decisión cuando el proceso se configura en PIDE?

a. Como un único flujo con un campo de lista en el que el gestor elige el destino, ya que PIDE solo admite una transición de salida por cada estado del proceso.

b. Como tres flujos de salida desde el mismo estado, cada uno con su acción y su estado siguiente, que el gestor verá como tres botones si su rol está asociado a ellos. ✔

c. Como una activación entre dos campos, de modo que según el valor elegido en el formulario la solicitud cambia de estado sin necesidad de pulsar ningún botón.

d. Como tres estados simultáneos que se abren a la vez, de forma que la solicitud recorre en paralelo las tres opciones y el gestor decide al final cuál de ellas cierra.

Pregunta **11**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un proceso tiene un rol CONSULTOR pensado para que ciertas personas solo puedan seguir las solicitudes sin intervenir en ellas. Según lo visto en el curso, ¿qué hace realmente que un rol sea de solo consulta en PIDE?

a. Que su nombre contenga la palabra CONSULTOR, ya que la plataforma reconoce ese término y aplica de forma automática permisos de lectura en todos los estados del proceso.

b. Que tenga marcada la casilla Ámbito, porque esa marca impide modificar las solicitudes y limita al rol a visualizar los datos que hayan introducido los demás roles. ✖

c. Que no tenga flujos asociados y que la matriz de ediciones no le deje ningún campo editable; no lo determina su nombre, sino la configuración de flujos y campos.

d. Que en la matriz de ediciones se elija el valor «Solo lectura» en una columna común para todos los estados, que se aplica de una vez a todos los campos del formulario.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En muchas aplicaciones un mismo rol, como SOLICITANTE, se reparte en decenas de perfiles: uno por jefatura de servicio o supervisión de enfermería. ¿Qué ventaja tiene este patrón frente a crear un rol distinto para cada servicio?

a. Que cada perfil puede tener su propia máquina de estados, de forma que cada servicio sigue un recorrido diferente aunque todos compartan el mismo formulario de solicitud.

b. Que los perfiles no necesitan sincronizarse con el sistema de permisos, mientras que cada rol nuevo obliga a sincronizar de nuevo toda la aplicación antes de usarla.

c. Que todos comparten los mismos flujos y la misma matriz de ediciones del rol, y cada perfil solo cambia el grupo DMSAS y la restricción de valores, como su propio servicio. ✔

d. Que cada perfil puede marcarse como administrador de su propio servicio, pudiendo modificar estados y flujos sin afectar a la configuración del resto de servicios.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

PIDE permite adjuntar documentos a las solicitudes. Según lo explicado en el curso sobre la gestión documental de la plataforma, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente cómo se controlan los adjuntos?

a. Ver, subir o borrar adjuntos depende del rol y del estado, y hay extensiones bloqueadas; el solicitante solo borra los suyos en el estado inicial. ✔

b. Cualquier usuario que vea la solicitud puede subir, sustituir o borrar documentos en todo momento, porque los adjuntos no dependen ni del rol ni del estado.

c. Los documentos se guardan dentro de la base de datos como un campo más del formulario, por lo que solo se admite un único adjunto por cada solicitud tramitada.

d. Los adjuntos solo pueden subirse en el estado final del proceso, cuando la solicitud ya está resuelta, para evitar que se modifiquen durante la tramitación.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los grupos del directorio activo que se asocian a los perfiles siguen una nomenclatura acordada, documentada por el equipo en Confluence. Según lo explicado en el curso, ¿qué información codifica esa nomenclatura?

a. El nombre y los apellidos del responsable del grupo, seguidos de su fecha de alta, para saber en todo momento quién gestiona cada grupo y desde cuándo lo hace.

b. Un prefijo de área seguido de los identificadores del proceso, del rol y del perfil, de modo que el nombre del grupo indica a qué parte del proceso da acceso. ✔

c. El número de usuarios que contiene el grupo y su provincia, para que el directorio activo pueda repartir la carga entre los distintos controladores de dominio.

d. La versión de la aplicación y la fecha de su última exportación, para poder identificar qué grupos pertenecen a cada versión publicada del proceso.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La pestaña Exportar/Importar genera un fichero JSON con la definición completa de un proceso y permite cargarlo en otro entorno o servidor de PIDE. ¿Cuál de estas afirmaciones refleja mejor las cautelas actuales que deben tenerse en cuenta al usarla?

a. La importación es inmediata y no necesita revisión, porque el JSON resuelve por nombre todas las referencias y crea en destino los catálogos que todavía no existan.

b. Solo se exportan estados y flujos, de modo que campos, activaciones, ediciones y configuración de correos deben crearse de nuevo a mano en el entorno de destino.

c. El JSON solo puede importarse en el mismo servidor del que procede, porque va cifrado con una clave propia y no sirve para trasladar procesos entre entornos.

d. Toda importación debe revisarse, porque el JSON usa identificadores físicos de base de datos y depende de catálogos externos, como áreas o grupos, que no viajan. ✔

Pregunta **16**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cada celda de la matriz de ediciones de campos combina un rol, un estado y un campo, y su valor se elige en un desplegable con un código de colores. ¿Qué relación recoge los valores que se han observado en ese desplegable durante el curso?

a. Lectura, Escritura, Oculto y Bloqueado, de manera que Bloqueado impide modificar el campo en ese estado aunque el rol tenga activada la marca Admin en su ficha.

b. Sin configurar, Editable, Obligatorio y No visible, cada uno con su color, sin que se haya observado entre ellos un valor explícito de «Solo lectura».

c. Visible, Solo lectura, Editable y Obligatorio, de modo que todo campo que no se configure expresamente queda en Solo lectura para cualquier rol del proceso. ✖

d. Activado, Visualizado, Obligatorio y Calculado, que coinciden con los tipos de activación y hacen que el campo cambie según el valor de otro campo.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la entrevista también se pregunta «¿qué pasa si falta información?, ¿a dónde vuelve la petición?» y se comprueba qué significa para el cliente cada fase, por ejemplo SOLICITADO. ¿Qué buscan estas preguntas desde el punto de vista del diseño?

a. Identificar los estados de espera y los bucles de vuelta, y asegurar que el nombre de cada estado significa lo mismo para todos los que intervienen en el proceso. ✔

b. Determinar qué campos deben ser de tipo Multilínea para recoger las aclaraciones del solicitante, y fijar el texto que aparecerá en el asunto de los correos de aviso.

c. Calcular cuántos perfiles harán falta por servicio y decidir qué roles necesitarán la marca Admin para poder corregir las solicitudes que lleguen incompletas.

d. Decidir si el proceso necesita integrarse con CitaWeb o con informes Jasper, ya que solo los procesos con bucles de vuelta pueden lanzar informes desde un flujo.

Pregunta **18**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Durante el curso se preguntó qué ve el solicitante cuando su petición avanza a un estado en el que él ya no interviene. Según lo explicado, ¿cuál es el comportamiento esperado del sistema?

a. Si su rol no tiene acceso al nuevo estado, la solicitud deja de aparecer en su vista; es el comportamiento correcto y depende de cómo se haya configurado el acceso.

b. La solicitud permanece siempre en su bandeja con todos los campos editables, porque quien crea una petición conserva el control sobre ella hasta el final.

c. La solicitud se borra de la base de datos para el solicitante, que ya no podrá consultarla nunca, ni siquiera cuando el proceso vuelva a pedirle información.

d. El sistema envía siempre una copia de la solicitud a su correo y la bloquea en pantalla, porque PIDE no permite que el solicitante pierda de vista sus peticiones. ✖

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El perfil es la pieza que conecta a las personas con los roles y delimita su ámbito de actuación dentro del proceso. ¿Cuál de las siguientes descripciones recoge correctamente qué compone un perfil en PIDE y qué permite?

a. Un grupo del directorio activo, un rol, una ubicación y la marca Habilitado; acota el rol a ese colectivo y puede restringir los valores de un campo de lista. ✔

b. Un usuario nominal, una contraseña propia de la aplicación y un estado de entrada; permite decidir en qué estado empieza a trabajar cada persona del proceso.

c. Un rol, una agrupación de campos y un nivel de anidamiento; permite definir qué campos son obligatorios para cada centro en cada uno de los estados.

d. Un área sanitaria, una categoría y una plantilla de correo; permite que cada centro reciba los avisos de la aplicación con un formato distinto al del resto.

Pregunta **20**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Las condiciones deciden si se aplica un flujo, una vista o la apertura de un subestado. En la configuración guardada y en las exportaciones aparecen con expresiones internas del tipo ($19841==#162392). ¿Qué consecuencia práctica tiene para el administrador esta forma de referenciar?

a. Que las condiciones se recalculan por nombre cada noche, por lo que si se renombra un campo hay que esperar a la siguiente ejecución para que vuelvan a funcionar.

b. Que solo pueden compararse campos numéricos, porque $ y # representan importes y cantidades, y las listas deben resolverse siempre mediante activaciones. ✖

c. Que no admiten combinar varios requisitos, de modo que para exigir dos valores a la vez hay que crear dos flujos paralelos hacia el mismo estado de destino.

d. Que si se borra y se vuelve a crear un campo o una opción, aunque se llame igual, la condición deja de funcionar, porque usa su identificador y no su nombre.

Pregunta **21**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La ficha de una aplicación muestra, en el apartado de sincronización, el mensaje «No existe aplicación en Permisos», y además la casilla Publicado está sin marcar. ¿Qué significa esta situación y qué debe hacer el administrador antes de poner el proceso en marcha?

a. Que faltan roles con la marca Admin; basta con crear uno, porque la plataforma sincroniza y publica de forma automática toda aplicación con al menos un administrador.

b. Que se importó desde otro servidor y ha quedado bloqueada; hay que exportarla de nuevo desde el origen y repetir la importación incluyendo todos sus catálogos. ✖

c. Que su área sanitaria no existe en el menú ÁREAS; hay que crearla allí y, desde ese momento, los usuarios ya pueden ver la aplicación y tramitar solicitudes.

d. Que no está sincronizada ni visible para usuarios sin perfil de administrador; hay que usar Comprobar y Sincronizar, habilitar los perfiles y marcar Publicado.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al configurar un rol en la pantalla EDICIÓN DE ROL aparecen tres marcas que comparten todos los roles de cualquier aplicación. Si el administrador activa la marca Ámbito en el rol SOLICITANTE, ¿qué efecto describe la propia interfaz para esa marca?

a. Que el rol solo trabajará con solicitudes del área sanitaria indicada en la ficha de la aplicación, sin tener en cuenta la ubicación configurada en cada perfil.

b. Que el rol se abrirá desde la estación clínica mediante la lanzadera, aunque la aplicación no tenga marcada la opción Crear desde botón rojo en su ficha.

c. Que los usuarios con ese rol solo verán sus propias peticiones y no las del resto de personas que usan la aplicación, aunque compartan perfil o servicio con ellas. ✔

d. Que el usuario tendrá permisos de administración limitados, pudiendo editar estados y flujos de la aplicación pero no los perfiles ni la sincronización de permisos.

Pregunta **23**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al diseñar la máquina de estados de un proceso hay que indicar por dónde empieza y por dónde termina la tramitación de una solicitud. ¿Dónde se configuran en PIDE las marcas Inicial y Final y a qué elemento del proceso pertenecen realmente?

a. En la pantalla EDICIÓN DE ESTADO, mediante dos casillas que convierten el estado elegido en punto de arranque o de cierre del proceso para todos los roles de la aplicación. ✖

b. En la ficha de la aplicación, donde se eligen en dos desplegables el estado de entrada y el de salida, que después heredan todos los flujos que lleguen a esos estados.

c. En la pantalla EDICIÓN DE FLUJO, porque son marcas de la transición que arranca o cierra el proceso; el estado solo tiene Padre, Nombre, Icono y Orden.

d. En la matriz de Ediciones de Campos, donde la columna del primer estado se toma como inicial y la última, sin campos editables, se interpreta como estado final.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el ciclo de vida presentado en el curso, el diagrama BPMN se elabora con una herramienta externa antes de tocar PIDE. ¿Cuál es la razón principal de hacerlo así y qué relación hay entre esa herramienta y PIDE?

a. El BPMN es obligatorio porque PIDE no permite crear estados ni flujos si no se importa antes el fichero del diagrama, que es el que genera de forma automática la máquina de estados.

b. El BPMN sustituye a la entrevista con el cliente, ya que la herramienta incluye un asistente que deduce los roles y los datos del proceso a partir de la normativa que se le adjunta.

c. El BPMN solo se hace para la documentación final en Confluence, una vez que el proceso ya funciona en producción, porque PIDE genera el diagrama a partir de su configuración.

d. Es el prototipo que se valida con el cliente antes de configurar, porque lo más caro es configurar sin diseño validado; PIDE no tiene editor BPMN. ✔

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los flujos son las transiciones que mueven una solicitud de un estado a otro y se configuran en la pestaña Gestión flujos. ¿Cuál de las siguientes descripciones recoge correctamente qué se define en un flujo y cómo lo percibe el usuario?

a. Se define el campo que dispara el cambio y el valor que lo activa; el usuario no ve nada, porque la solicitud cambia de estado sola en cuanto se rellena ese campo.

b. Se define el rol de origen y el rol de destino de la solicitud; el usuario lo percibe como un aviso en pantalla que le indica a qué persona ha pasado su petición.

c. Se define el icono, el orden y el estado padre de la transición; el usuario lo ve como una pestaña nueva del formulario que se abre al cambiar la solicitud de fase.

d. Se define el estado origen, el estado destino, la acción y su orden, entre otras opciones; el usuario lo ve como un botón con el texto de la acción si su rol está asociado. ✔

Ir a...

Material adicional de PIDE ►

Resumen de retención de datos

Descargar la app para dispositivos móviles