



# GESTION DE TRABAJO

Base de datos

## RESUMEN

Descripción del diseño de la base de datos en “MySQL Workbench 8.0”, de la aplicación que estoy desarrollando para trabajadores freelance o Pyme.

Diego Gabriel Paolantonio

## Contenido

Introducción.....	2
Negocio.....	2
Situación .....	2
Objetivo.....	2
Diagrama Entidad-Relación.....	3
Tablas .....	4
Descripción .....	4
Modelo esquemático.....	6
Funcionalidad .....	7
Vistas .....	7
Descripción.....	7
Modelo esquemático .....	7
Funciones.....	8
Stored Procedure .....	8
Triggers .....	9
Descripción.....	9
Esquema de las tablas de logs .....	9
Informes generados .....	10
Cotizaciones realizadas.....	10
Facturas emitidas, cobradas o vencidas por usuario .....	10
Facturas recibidas, pagadas y vencidas a por los clientes .....	11
Herramientas utilizadas .....	11

## Introducción

En este documento se explicará el diseño e implementación de una base de datos en "MySQL Workbench 8.0", para la aplicación "**Gestión de trabajo**", que todavía se encuentra en desarrollo, la cual está pensada para mejorar la performance de un negocio freelance o Pyme, mediante una mejor organización de la información laboral, y la obtención de datos para el análisis y una mejor toma de decisiones.

## Negocio

El modelo de negocios se basa en personas que trabajan freelance o Pymes, los cuales necesitan organizar los datos de Usuario, Personal, Clientes, Cotizaciones, Proyectos, Facturas y Gastos.

## Situación


Sin una base de datos para la organización de la información, se genera una gran dificultad de gestionar los gastos y facturas, y realizar el seguimiento de los trabajos.

Además, una base de datos nos permitiría realizar el análisis del éxito de proyectos realizados, si los costos fueron acordes a lo cotizado, si la cantidad de personal es la óptima para el volumen de trabajo, la efectividad de pago de cada cliente, y poder predecir en el año los meses más solicitados.

## Objetivo

La organización es primordial para lograr una buena gestión, en esta aplicación se podrán cargar los datos del usuario, personal, clientes, proyectos, facturas y gastos. De esta manera se puede tener un control de los trabajos, poder gestionar el personal, y poder llevar un control de los pagos.

# Diagrama Entidad-Relación



## Tablas

### Descripción

USUARIO						
Contiene información del usuario						
KEY	COLUMN	TYPE	LENGHT	NOT NULL	DEFAULT	NOTES
PK	id_usuario	INT		X	AUTO_INCREMENT	ID DEL USUARIO
	nombre	VARCHAR	50	X		NOMBRE DE USUARIO O EMPRESA
	cuidad	VARCHAR	50			CIUDAD DONDE ESTA UBICADO
	provincia	VARCHAR	50			PROVINCIA DONDE ESTA UBICADO
	pais	VARCHAR	50			PAIS DONDE ESTA UBICADO
	fecha_inicio	DATE				FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD

GASTOS						
Contiene los gastos laborales del usuario						
KEY	COLUMN	TYPE	LENGHT	NOT NULL	DEFAULT	NOTES
PK	id_gastos	INT		X	AUTO_INCREMENT	ID DEL GASTO O COBRO AL USUARIO
FK	id_usuario	INT		X		ID DEL USUARIO
	descripcion	VARCHAR	200	X		DESCRIPCION DEL GASTO
	monto	DECIMAL	10,2	X		MONTO DEL GASTO
	periodo	VARCHAR	20			PEDIDO AL QUE PERTENECE EL GASTO
	vencimiento	DATE				VENCIMIENTO DEL PAGO
	periodicidad	VARCHAR	20			REPETITIVIDAD DEL PAGO
	estado	INT				ESTADO DEL GASTO, NO PAGADO (0) y PAGADO (1)

CLIENTES						
Contiene los datos principales de los clientes						
KEY	COLUMN	TYPE	LENGHT	NOT NULL	DEFAULT	NOTES
PK	cuit	VARCHAR	50	X		CUIT DEL CLIENTE
	nombre	VARCHAR	200	X		NOMBRE DEL CLIENTE
	ciudad	VARCHAR	50			CIUDAD DEL CLIENTE
	provincia	VARCHAR	50			PROVINCIA DEL CLIENTE
	pais	VARCHAR	50			PAIS DEL CLIENTE


COTIZACIONES						
Contiene los datos de las cotizaciones realizadas						
KEY	COLUMN	TYPE	LENGHT	NOT NULL	DEFAULT	NOTES
PK	id_cotizacion	INT		X	AUTO_INCREMENT	ID DE LA COTIZACION
FK	cuit_cliente	VARCHAR	50	X		CUIT DEL CLIENTE
FK	id_usuario	INT		X		ID DEL USUARIO
	nro_cotizacion	VARCHAR	50	X		NUMERO DE LA COTIZACION
	descripcion	VARCHAR	500	X		DESCRIPCION DE LA COTIZACION
	monto	DECIMAL	10,2	X		MONTO TOTAL DE LA COTIZACION
	comentarios	VARCHAR	500			COMENTARIOS DE INFORMACION EXTRA
	estado	INT				ESTADO DE LA COTIZACION QUE PUEDE ESTAR PRESENTADA (0), ACEPTADA (1) O RECHAZADA (2)

PERSONAL						
Contiene los datos del personal contratado por el usuario o empresa						
KEY	COLUMN	TYPE	LENGHT	NOT NULL	DEFAULT	NOTES
PK	legajo	INT		X	AUTO_INCREMENT	LEGAJO ASIGNADO AL EMPLEADO
	nombre	VARCHAR	50	X		NOMBRE DEL EMPLEADO
	apellido	VARCHAR	50	X		APELLIDO DEL EMPLEADO
	especialidad	VARCHAR	100			ESPECIALIDAD DE TRABAJO

PROYECTOS						
Proyectos que se realizaron						
KEY	COLUMN	TYPE	LENGHT	NOT NULL	DEFAULT	NOTES
PK	id_proyecto	INT		X	AUTO_INCREMENT	ID DEL PROYECTO
FK	id_cotizacion	INT		X		NUMERO DE COTIZACION ASOCIADO A PROYECTO
FK	legajo_personal	INT		X		LEGAJO ASIGNADO AL EMPLEADO
	comentarios	VARCHAR	200			COMENTARIOS DEL TRABAJO
	fecha_inicio	DATE				FECHA DE INICIO DEL PROYECTO
	fecha_fin	DATE				FECHA DE FIN DEL PROYECTO
	sector	VARCHAR	50			SECTOR EN EL QUE SE REALIZA
	nro_orden	VARCHAR	50			NUMERO DE ORDEN EMITIDO POR EL CLIENTE

FACTURAS						
Facturas emitidas por los proyectos realizados						
KEY	COLUMN	TYPE	LENGHT	NOT NULL	DEFAULT	NOTES
PK	id_factura	INT		X	AUTO_INCREMENT	ID DE FACTURA EMITIDA POR EL USUARIO
FK	id_usuario	INT		X		ID DEL USUARIO
FK	id_proyecto	INT		X		ID DEL PROYECTO
	nro_factura	VARCHAR	50	X		NUMERO DE FACTURA EMITIDA POR EL USUARIO
	monto	DECIMAL	10,2	X		MONTO FACTURADO
	vencimiento	DATE				FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA
	fecha	DATE				FECHA DE EMICION DE LA FACTURA
	estado	INT				ESTADO DE LA FACTURA EMITIDA (0), PAGADA (1) y VENCIDA (2)

## Modelo esquemático




## Funcionalidad

### Vistas

#### Descripción

VIEW	TABLAS QUE COMPONE	DESCRIPCION
vw_cotizaciones	Cotizaciones Clientes Usuario	Visualiza las cotizaciones que hizo cada usuario a los clientes.
vw_facturas	Facturas Usuario Proyectos Cotizaciones Clientes	Visualiza las facturas emitidas por los usuarios a los clientes con los datos de los proyectos.
vw_usuario_personal	Proyectos Personal Cotizaciones Usuario	Visualiza que personal lo realizo un proyecto para cada usuario y entre que fechas.
vw_proyectos	Proyectos Personal Cotizaciones Clientes	Visualiza los proyectos de cada cliente y que personal lo realizo.

#### Modelo esquemático





## Funciones

FUNCTION	INPUT	OUTPUT	DESCRIPCION
campo_existe	campo [VARCHAR(200)]	existe [INT] => 0: campo no existe. 1: campo existe.	Llamado en los Stored Procedure: - crear_usuario - eliminar_cliente_cuit - ordenar_clientes
facturas_usuario_cliente	usuario [INT]: id del usuario.  cliente [VARCHAR (50)]: cuit_cliente de los proyectos realizado.  anio [INT]: año del vencimiento de la factura.	total [FLOAT] => suma total de lo facturado por un usuario a un cliente en el año específico.	
total_mensual_facturado	usuario [INT]: id del usuario.  anio [INT]: año del vencimiento de la factura.  mes [INT]: mes del vencimiento de la factura	total [FLOAT] => suma total de lo facturado por un usuario en el año y mes específico.	

## Stored Procedure

STORED PROCEDURE	TABLAS	INPUT	DESCRIPCION
crear_cliente	clientes	var_cuit: CUIT del cliente.  var_nombre: nombre del cliente.  var_ciudad: ciudad del cliente.  var_provincia: provincia del cliente.  var_pais: país del cliente.	Crea un usuario con los datos enviados.
eliminar_cliente_cuit	clientes	var_cuit: CUIT del cliente.	Elimina el cliente con el "cuit" especificado.
ordenar_cliente	clientes	campo: nombre de la columna.  tipo_orden: "asc" o "desc".	Ordena la tabla cliente con por el campo especificado y de manera ascendente o descendente según se envíe ASC o DESC.

## Triggers

### Descripción

TRIGGER	TABLA MONITOREADA	ACCION	TABLA DE REGISTRO	DATOS REGISTRADOS	DESCRIPCION
tr_log_cotizaciones_nuevas	cotizaciones	AFTER INSERT	log_cotizaciones_nuevas	nro_cotizacion cuit_cliente id_usuario log_user fecha_hora estado	Crea un log por cada cotización creada.
tr_log_cotizaciones_eliminadas	cotizaciones	AFTER DELETE	log_cotizaciones_eliminadas	nro_cotizacion cuit_cliente id_usuario monto log_user fecha_hora estado	Crea un log por cada cotización eliminada.
tr_log_facturas_nuevas	facturas	AFTER INSERT	log_facturas_nuevas	nro_factura id_proyecto monto log_user fecha_hora estado	Crea un log por cada factura creada.
tr_log_facturas_eliminadas	facturas	AFTER DELETE	log_facturas_eliminadas	nro_factura id_proyecto monto log_user fecha_hora estado	Crea un log por cada factura eliminada.

### Esquema de las tablas de logs

log_cotizaciones_nuevas
id_log INT
nro_cotizacion VARCHAR(50)
cuit_cliente VARCHAR(50)
id_usuario INT
log_user VARCHAR(100)
fecha_hora TIMESTAMP
estado INT
Indexes
PRIMARY

log_cotizaciones_eliminadas
id_log INT
nro_cotizacion VARCHAR(50)
cuit_cliente VARCHAR(50)
id_usuario INT
monto DECIMAL(10,2)
log_user VARCHAR(100)
fecha_hora TIMESTAMP
estado INT
Indexes
PRIMARY


log_facturas_eliminadas
id_log INT
nro_factura VARCHAR(50)
id_proyecto INT
monto DECIMAL(10,2)
log_user VARCHAR(100)
fecha_hora TIMESTAMP
estado INT
Indexes
PRIMARY

log_facturas_nuevas
id_log INT
nro_factura VARCHAR(50)
id_proyecto INT
monto DECIMAL(10,2)
log_user VARCHAR(100)
fecha_hora TIMESTAMP
estado INT
Indexes
PRIMARY

# Informes generados


## Cotizaciones realizadas

Con este grafico intentamos dejar de manera visual el éxito en ganar las cotizaciones presentadas por los usuarios y de esta manera poder ir viendo de mejorar la aceptación y obtener más proyectos.




## Facturas emitidas, cobradas o vencidas por usuario

Aquí se analizan el estado de las facturas que fueron emitidas por los usuarios en los proyectos realizados para poder analizar cómo están las cobranzas y poder mejorar los métodos de comunicación con los clientes:



## Facturas recibidas, pagadas y vencidas a por los clientes

Aquí analizamos cuales clientes son los mas cumplidores respecto de los pagos:



## Herramientas utilizadas

- MySQL Workbench
- Microsoft Excel
- Microsoft Word
- <https://app.diagrams.net/>