

PRIMERA CONSULTA

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

carrera

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

w3schools

Nueva

categories

customers

employees

orders

order_details

products

shippers

suppliers

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: w3schools » Tabla: customers

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Más

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos w3schools:

1 SELECT CustomerName, CustomerID

2 FROM customers

3 ORDER BY CustomerID DESC LIMIT 3;

Limpiar

Formato

Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador ;

☐ Mostrar esta consulta otra vez

☐ Mantener la caja de texto con la consulta

☐ Deshacer («rollback») al finalizar

☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0002 segundos.) [CustomerID: 91... - 89...]

SELECT CustomerName, CustomerID FROM customers ORDER BY CustomerID DESC LIMIT 3;

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

↔

CustomerName

CustomerID

1

☐

Editar

Copiar

Borrar

Wolski

91

☐

Editar

Copiar

Borrar

Wilman Kala

90

☐

Editar

Copiar

Borrar

White Clover Markets

89

☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Editar

Copiar

Borrar

Exportar

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir

Copiar al portapapeles

Exportar

Mostrar gráfico

Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta:

☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

Consola

SEGUNDA CONSULTA

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

carrera

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

w3schools

Nueva

categories

customers

employees

orders

order_details

products

shippers

suppliers

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: w3schools » Tabla: customers

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Más

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla w3schools.customers:

1 SELECT COUNT(*)

2 FROM customers

3 WHERE CustomerName LIKE 'A%';

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

SELECT *

SELECT

INSERT

UPDATE

DELETE

Limpiar

Formato

<<

Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador ;

☐ Mostrar esta consulta otra vez

☐ Mantener la caja de texto con la consulta

☐ Deshacer («rollback») al finalizar

☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Su consulta se ejecutó con éxito.

SELECT COUNT(*) FROM customers WHERE CustomerName LIKE 'A%';

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

COUNT(*)

4

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir

Copiar al portapapeles

Exportar

Mostrar gráfico

Crear vista

Consola

TERCERA CONSULTA

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- carrera
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- w3schools
 - Nueva
 - categories
 - customers
 - employees
 - orders
 - order_details
 - products
 - shippers
 - suppliers

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: w3schools » Tabla: customers

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla w3schools.customers:

```
1 SELECT CustomerName, Country
2 FROM customers
3 ORDER BY Country ASC;
```

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador: ; ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 91, La consulta tardó 0,0002 segundos.) [Country: ARGENTINA... - FRANCE...]

```
SELECT CustomerName, Country FROM customers ORDER BY Country ASC;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

1 > >> | ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	CustomerName	Country
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Cactus Comidas para llevar	Argentina
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Océano Atlántico Ltda.	Argentina
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Rancho grande	Argentina
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Ernst Handel	Austria
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Piccolo und mehr	Austria
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Maison Dewey	Belgium
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Suprêmes délices	Belgium
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Comércio Mineiro	Brazil
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Familia Arquibaldo	Brazil
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Gourmet Lanchonetes	Brazil
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Hanari Carnes	Brazil
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Que Delícia	Brazil
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Queen Cozinha	Brazil
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Ricardo Adocicados	Brazil
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Tradição Hipermercados	Brazil
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Wellington Importadora	Brazil
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Bottom-Dollar Marketse	Canada
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Laughing Bacchus Wine Cellars	Canada
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Mère Paillarde	Canada
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Simons bistro	Denmark
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Vaffeljernet	Denmark
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Wartian Herkku	Finland
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Wilman Kala	Finland
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Blondel père et fils	France
<input type="checkbox"/> Editar <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	Bon app'	France

Consola

CUARTA CONSULTA

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

carrera

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

w3schools

Nueva

categories

customers

employees

orders

order_details

products

shippers

suppliers

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: w3schools » Tabla: customers

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Seguimiento

Disparadores

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla w3schools.customers:

1 SELECT DISTINCT CustomerName, Country

2 FROM customers

3 GROUP BY Country;

SELECT *

SELECT

INSERT

UPDATE

DELETE

Limpiar

Formato

Obtener consulta almacenada automáticamente

Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador ;

Mostrar esta consulta otra vez

Mantener la caja de texto con la consulta

Deshacer («rollback») al finalizar

Habilite la revisión de las claves foráneas

Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

Mostrando filas 0 - 20 (total de 21, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

SELECT DISTINCT CustomerName, Country FROM customers GROUP BY Country;

Perfilando

Editar en línea

Editar

Explicar SQL

Crear código PHP

Actualizar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

←T→

CustomerName

Country

Editar

Copiar

Borrar

Cactus Comidas para llevar

Argentina

Editar

Copiar

Borrar

Ernst Handel

Austria

Editar

Copiar

Borrar

Maison Dewey

Belgium

Editar

Copiar

Borrar

Comércio Mineiro

Brazil

Editar

Copiar

Borrar

Bottom-Dollar Marketse

Canada

Editar

Copiar

Borrar

Simons bistro

Denmark

Editar

Copiar

Borrar

Wartian Herkku

Finland

Editar

Copiar

Borrar

Blondel père et fils

France

Editar

Copiar

Borrar

Alfreds Futterkiste

Germany

Editar

Copiar

Borrar

Hungry Owl All-Night Grocers

Ireland

Editar

Copiar

Borrar

Franchi S.p.A.

Italy

Editar

Copiar

Borrar

Ana Trujillo Emparedados y helados

Mexico

Editar

Copiar

Borrar

Santé Gourmet

Norway

Editar

Copiar

Borrar

Wolski

Poland

Editar

Copiar

Borrar

Furia Bacalhau e Frutos do Mar

Portugal

Editar

Copiar

Borrar

Bólide Comidas preparadas

Spain

Editar

Copiar

Borrar

Berglunds snabbköp

Sweden

Editar

Copiar

Borrar

Chop-suey Chinese

Switzerland

Editar

Copiar

Borrar

Around the Horn

UK

Editar

Copiar

Borrar

Great Lakes Food Market

USA

Editar

Copiar

Borrar

GROSELLA-Restaurante

Venezuela

Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Editar

Copiar

Borrar

Exportar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Consola

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

QUINTA CONSULTA

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

carrera

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

w3schools

Nueva

categories

customers

employees

orders

order_details

products

shippers

suppliers

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: w3schools » Tabla: products

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Más

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla w3schools.customers:

1 SELECT ProductName, Price

2 FROM products

3 ORDER BY Price LIMIT 5;

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

SELECT *

SELECT

INSERT

UPDATE

DELETE

Limpiar

Formato

Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador: ;

☐ Mostrar esta consulta otra vez

☐ Mantener la caja de texto con la consulta

☐ Deshacer («rollback») al finalizar

☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

✓ Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0002 segundos.) [Price: 2.5... - 7.45...]

SELECT ProductName, Price FROM products ORDER BY Price LIMIT 5;

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

↩

ProductName

Price

1

☐

Editar

Copiar

Borrar

Geitost

2.5

☐

Editar

Copiar

Borrar

Guaraná Fantástica

4.5

☐

Editar

Copiar

Borrar

Konbu

6

☐

Editar

Copiar

Borrar

Filo Mix

7

☐

Editar

Copiar

Borrar

Tourtière

7.45

☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Editar

Copiar

Borrar

Exportar

☐ Consola

SEXTA CONSULTA

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

carrera

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

w3schools

Nueva

categories

customers

employees

orders

order_details

products

shippers

suppliers

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: w3schools » Tabla: customers

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Más

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla w3schools.products:

1 SELECT CustomerID, CustomerName

2 FROM customers

3 WHERE CustomerID >=2 AND CustomerID <=4;

ProductID

ProductName

SupplierID

CategoryID

Unit

Price

SELECT *

SELECT

INSERT

UPDATE

DELETE

Limpiar

Formato

Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador :

☐ Mostrar esta consulta otra vez

☐ Mantener la caja de texto con la consulta

☐ Deshacer («rollback») al finalizar

☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

SELECT CustomerID, CustomerName FROM customers WHERE CustomerID >=2 AND CustomerID <=4;

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

CustomerID

CustomerName

☐

Editar

Copiar

Borrar

2

Ana Trujillo Emparedados y helados

☐

Editar

Copiar

Borrar

3

Antonio Moreno Taquería

☐

Editar

Copiar

Borrar

4

Around the Horn

☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Editar

Copiar

Borrar

Exportar

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Consola

Copiar al portapapeles

Exportar

Mostrar gráficos

Crear vista

OCTAVA CONSULTA

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla w3schools.suppliers: ⓘ

1 SELECT Country

2 FROM suppliers

3 GROUP BY Country

4 ORDER BY Country ASC;

SELECT *SELECTINSERTUPDATEDELETE

LimpiarFormato

Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros ⓘ

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador ;

☐ Mostrar esta consulta otra vez

☐ Mantener la caja de texto con la consulta

☐ Deshacer («rollback») al finalizar

☒ Habilite la revisión

Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

✓ Mostrando filas 0 - 15 (total de 16, La consulta tardó 0,0003 segundos.) [Country: AUSTRALIA... - USA...]

SELECT Country FROM suppliers GROUP BY Country ORDER BY Country ASC;

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25 ▼

Filtrar filas:

Ordenar según la clave: Ninguna ▼

Opciones extra

↔ T ↔

Country ▲ 1

☐ Editar Copiar Borrar Australia

☐ Editar Copiar Borrar Brazil

☐ Editar Copiar Borrar Canada

☐ Editar Copiar Borrar Denmark

☐ Editar Copiar Borrar Finland

☐ Editar Copiar Borrar France

☐ Editar Copiar Borrar Germany

☐ Editar Copiar Borrar Italy

☐ Editar Copiar Borrar Japan

☐ Editar Copiar Borrar Netherlands

☐ Editar Copiar Borrar Norway

☐ Editar Copiar Borrar Singapore

☐ Editar Copiar Borrar Spain

☐ Editar Copiar Borrar Sweden

☐ Editar Copiar Borrar UK

☐ Editar Copiar Borrar USA

DÉCIMA CONSULTA

phpMyAdmin

Reciente Favoritas
Nueva
+ carrera
+ information_schema
+ mysql
+ performance_schema
+ phpmyadmin
+ test
+ w3schools
+ Nueva
+ categories
+ customers
+ employees
+ orders
+ order_details
+ products
+ shippers
+ suppliers

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: w3schools » Tabla: products
Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar
Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla **w3schools.employees**:

```
1 SELECT AVG(Price)
2 FROM products;
```


SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato
Obtener consulta almacenada automáticamente
☐ Vincular parámetros
Guardar esta consulta en favoritos:
Delimitador ; ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta
☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilite la revisión de las claves foráneas Continuar
Ocultar ventana de consultas SQL
⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación disponibles.
✔ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT AVG(Price) FROM products;
```


☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [C
Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtar filas: Buscar en esta tabla
Opciones extra
AVG(Price)
28.866363636363637