


Actividad12_Diego_Fermín_Pastrana_Monzón.sql X

C: > Users > diego > OneDrive > ASIR > BASES DE DATOS > Actividad12_Diego_Fermín_Pastrana_Monzón > Actividad12_Diego_Fermín_Pastrana_Monzón.sql

```

1  create database videoclub;
2  use videoclub;
3
4  create table movie(
5      idMovie int(250) primary key,
6      name varchar(250),
7      genre varchar(250),
8      year int(250),
9      country varchar(250),
10     price varchar(250)
11 );
12
13 create table member(
14     idMember int(250) primary key,
15     name varchar(250),
16     registerDay date,
17     phone int(250),
18     DNI varchar(250),
19     address varchar(250)
20 );
21
22 create table renting(
23     idRenting int(250) primary key,
24     member_id int(250),
25     movie_id int(250),
26     dayteOut date,
27     dateIn date
28 );
29
30 INSERT INTO movie (idMovie, name, genre, year, country, price)
31 VALUES
32     (1, 'El felpudo mágico', 'Comedia', 1995, 'Francia', '4'),
33     (2, 'Two Much', 'Comedia', 1995, 'España', '3.5'),
34     (3, 'El día de la bestia', 'Comedia', 1996, 'España', '3'),
35     (4, 'Éxtasis', 'Drama', 1995, 'España', '4'),
36     (5, 'Apolo 13', 'Suspense', 1995, 'España', '4.5'),
37     (6, 'Desperado', 'Acción', 1995, 'EEUU', '3'),
38     (7, 'Pena de muerte', 'Drama', 1996, 'EEUU', '3');
39
40 INSERT INTO member (idMember, name, registerDay, phone, DNI, address)
41 VALUES
42     (1, 'Antonio Olmo García', '2010-01-20', 111111111, '45111111A', 'Baeza, 12, 5A'),
43     (2, 'Miguel Armas Ruíz', '2010-05-23', 222222222, '45222222B', 'La Valeta, 25'),
44     (3, 'Antonio López Pérez', '2009-04-13', 333333333, '45333333C', 'Álamos, 23'),
45     (4, 'Teresa Sánchez Sanz', '2009-08-22', 444444444, '45444444D', 'Cerón, 3, 2B'),
46     (5, 'María Santana Santana', '2010-12-12', 555555555, '45555555E', 'Avd Marítima'),
47     (6, 'Nuria Marrero López', '2009-05-11', 666666666, '45666666F', 'La luna, 2'),
48     (7, 'Benito Pérez Galdós', '2010-11-02', 777777777, '45777777G', 'Falsa, 123');
49
50 INSERT INTO renting (idRenting, member_id, movie_id, dayteOut, dateIn)
51 VALUES
52     (1, 1, 4, '2010-07-12', '2010-07-13'),
53     (2, 3, 7, '2010-09-11', NULL),
54     (3, 4, 3, '2011-01-24', '2011-01-25'),
55     (4, 4, 5, '2011-01-01', NULL),
56     (5, 2, 2, '2011-01-21', '2011-01-22'),
57     (6, 5, 1, '2011-01-24', '2011-01-27'),
58     (7, 1, 7, '2011-01-22', '2011-01-23');

```



The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the following content:

- Top Bar:** phpMyAdmin logo, server information (Servidor: 127.0.0.1), and navigation tabs (Bases de datos, SQL, Estado actual, Cuentas de usuarios, Exportar, Importar, Configuración, Replicación, Variables, Juegos de caracteres, Motores, Complementos).
- Left Sidebar:** Recent and Favorite databases: Nueva, information_schema, mysql, performance_schema, phpmyadmin, test, videoclub.
- Main Panel:** Displays SQL queries and their results.
 - Query 1:** `create database videoclub;` Result: MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0009 segundos.)
 - Query 2:** `use videoclub;` Result: MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)
 - Query 3:** `create table movie(idMovie int(250) primary key, name varchar(250), genre varchar(250), year int(250), country varchar(250), price varchar(250));` Result: MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0151 segundos.)
 - Query 4:** `create table member(idMember int(250) primary key, name varchar(250), registerDay date, phone int(250), DNI varchar(250), address varchar(250));` Result: MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0125 segundos.)
 - Query 5:** `create table renting(idRenting int(250) primary key, member_id int(250), movie_id int(250), dayOut date, dateIn date);` Result: MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0118 segundos.)
 - Query 6:** `INSERT INTO movie(idMovie, name, genre, year, country, price) VALUES (1, 'El felpudo mágico', 'Comedia', 1995, 'Francia', '4'), (2, 'Two Much', 'Comedia', 1995, 'España', '3.5'), (3, 'El día de la bestia', 'Comedia', 1996, 'España', '3'), (4, 'Éxtasis', 'Drama', 1995, 'España', '4'), (5, 'Apolo 13', 'Suspense', 1995, 'España', '4.5'), (6, 'Desperado', 'Acción', 1995, 'EEUU', '3'), (7, 'Pena de muerte', 'Drama', 1996, 'EEUU', '3');` Result: 7 filas insertadas. (La consulta tardó 0.0025 segundos.)
 - Query 7:** `INSERT INTO member(idMember, name, registerDay, phone, DNI, address) VALUES (1, 'Antonio Olmo García', '2010-01-20', 111111111, '45111111A', 'Boera, 12, 5A'), (2, 'Miguel Armas Ruiz', '2010-05-23', 222222222, '45222222B', 'La Valeta, 25'), (3, 'Antonio López Pérez', '2009-04-13', 333333333, '45333333C', 'Álamos, 23'), (4, 'Teresa Sánchez Sanz', '2009-08-22', 444444444, '45444444D', 'Cerdón, 3, 2B'), (5, 'María Santana Santana', '2010-12-12', 555555555, '45555555E', 'Avd Marítima'), (2009-05-11', 666666666, '45666666F', 'La Luna, 2'), (7, 'Benito Pérez Galdós', '2010-11-02', 777777777, '45777777G', 'Falsa, 123);` Result: 7 filas insertadas. (La consulta tardó 0.0035 segundos.)
- Bottom Panel:** Console output showing the result of a query: `renting(idRenting, member_id, movie_id, dayOut, dateIn) VALUES (1, 1, 4, '2010-07-12', '2010-07-13'), (2, 3, 7, '2010-09-11', NULL), (3, 4, 3, '2011-01-24', '2011-01-25'), (4, 4, 5, '2011-01-01', NULL), (5, 2, 2, '2011-01-21', '2011-01-22'), (6, 5, 1,`

CONSULTAS:

1 - Consultar el código, nombre y fecha de ingreso en el videoclub de los socios con apellido López.

2 - ¿Cuántas personas se hicieron socias en el último trimestre de 2010?

3 - Consultar los datos de los socios ordenados por la fecha de ingreso.

4 - ¿Cuál es el precio medio de una película en el videoclub?

5 - ¿Cuántas películas están por encima del precio medio?

6 - Consultar los préstamos que han tenido una duración superior a dos días, visualizando el nombre del socio y el título de la película.

7 - Consultar el nombre de los socios que han alquilado la película “Desperado”.

8 - Mostrar la lista de socios y la cantidad de películas que han alquilado.

9 - Mostrar el precio que ha pagado el socio número 1 al alquilar la película 4.

10 - Mostrar la lista de películas que no han sido alquiladas.

PRIMERA CONSULTA

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- videoclub
 - Nueva
 - member
 - movie
 - renting

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: videoclub » Tabla: member

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Más

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos videoclub:

```
1 SELECT name, registerDay
2 FROM member
3 ORDER BY idMember ASC;
```

Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador: ; ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta

☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilite la revisión de las claves foráneas Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

✓ Mostrando filas 0 - 6 (total de 7, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT name, registerDay FROM member ORDER BY idMember ASC;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

				name	registerDay
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Antonio Olmo García	2010-01-20
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Miguel Armas Ruíz	2010-05-23
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Antonio López Pérez	2009-04-13
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Teresa Sánchez Sanz	2009-08-22
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	María Santana Santana	2010-12-12
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Nuria Marrero López	2009-05-11
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Benito Pérez Galdós	2010-11-02

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

☐ Consola

SEGUNDA CONSULTA

phpMyAdmin

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: videoclub » Tabla: member

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Más

Reciente Favoritas

Nueva

- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- videoclub
 - Nueva
 - member
 - movie
 - renting

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla videoclub.member:

```
1 SELECT COUNT(*)
2 FROM member
3 WHERE registerDay >='2010-08-01'
```

idMember
name
registerDay
phone
DNI
address

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato <<

Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador ; ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta

☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilite la revisión de las claves foráneas Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) FROM member WHERE registerDay >='2010-08-01';
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

COUNT(*)

2

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Consola

TERCERA CONSULTA

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- videoclub
 - Nueva
 - member
 - movie
 - renting

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: videoclub » Tabla: member

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Más

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla videoclub.member:

```
1 SELECT *
2 FROM member
3 ORDER BY registerDay ASC;
```

idMember
name
registerDay
phone
DNI
address

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato

Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador ; ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta

☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilite la revisión de las claves foráneas Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

✓ Mostrando filas 0 - 6 (total de 7, La consulta tardó 0,0002 segundos.) [registerDay: 2009-04-13... - 2010-12-12...]

```
SELECT * FROM member ORDER BY registerDay ASC;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

			idMember	name	registerDay	phone	DNI	address
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	3	Antonio López Pérez	2009-04-13	333333333	45333333C Álamos, 23
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	6	Nuria Marrero López	2009-05-11	666666666	45666666F La luna, 2
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	4	Teresa Sánchez Sanz	2009-08-22	444444444	45444444D Cerón, 3, 2B
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	1	Antonio Olmo García	2010-01-20	111111111	45111111A Baeza, 12, 5A
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	2	Miguel Armas Ruiz	2010-05-23	222222222	45222222B La Valeta, 25
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	7	Benito Pérez Galdós	2010-11-02	777777777	45777777G Falsa, 123
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	5	María Santana Santana	2010-12-12	555555555	45555555E Avd Marítima

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

☐ Consola

CUARTA CONSULTA

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- videoclub
 - Nueva
 - member
 - movie
 - renting

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: videoclub » Tabla: movie

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Más

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla videoclub.member:

```
1 SELECT AVG(price) AS AveragePrice
2 FROM movie;
3
```

idMember
name
registerDay
phone
DNI
address

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato

Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador ; ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta

☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilite la revisión de las claves foráneas Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT AVG(price) AS AveragePrice FROM movie;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

AveragePrice
3.5714285714285716

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Consola mir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

QUINTA CONSULTA

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- videoclub
 - Nueva
 - member
 - movie
 - renting

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: videoclub » Tabla: movie

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Más

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla videoclub.movie:

```
1 SELECT COUNT(*)
2 FROM movie
3 WHERE price > (SELECT AVG(price) FROM movie);
4
```

idMovie
name
genre
year
country
price

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato

Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador ; ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta

☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilite la revisión de las claves foráneas Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) FROM movie WHERE price > (SELECT AVG(price) FROM movie);
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

COUNT(*)

3

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiquetas: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Consola

SEXTA CONSULTA

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- videoclub
 - Nueva
 - member
 - movie
 - renting

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: videoclub » Tabla: movie

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Más

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla videoclub.movie:

```
1 SELECT member.name, movie.name
2 FROM renting
3 JOIN member ON renting.member_id = member.idMember
4 JOIN movie ON renting.movie_id = movie.idMovie
5 WHERE DATEDIFF(renting.dateIn, renting.dayteOut) > 2;
6
```

idMovie
name
genre
year
country
price

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato

Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador ; ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta

☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilite la revisión de las claves foráneas Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT member.name, movie.name FROM renting JOIN member ON renting.member_id = member.idMember JOIN movie ON renting.movie_id = movie.idMovie WHERE DATEDIFF(renting.dateIn, renting.dayteOut) > 2;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

name	name
María Santana Santana	El felpudo mágico

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Consola mir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

SÉPTIMA CONSULTA

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- videoclub
 - Nueva
 - member
 - movie
 - renting

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: videoclub » Tabla: member

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Más

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla videoclub.movie:

```
1 SELECT member.name
2 FROM renting
3 JOIN member ON renting.member_id = member.idMember
4 JOIN movie ON renting.movie_id = movie.idMovie
5 WHERE movie.name = 'Desperado';
6
```

idMovie
name
genre
year
country
price

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato <<

Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador ; ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta

☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilite la revisión de las claves foráneas Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT member.name FROM renting JOIN member ON renting.member_id = member.idMember JOIN movie ON renting.movie_id = movie.idMovie WHERE movie.name = 'Desperado';
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

name

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Consola

OCTAVA CONSULTA

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- videoclub
 - Nueva
 - member
 - movie
 - renting

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: videoclub » Tabla: member

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Más

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla videoclub.member:

```
1 SELECT member.name, COUNT(renting.movie_id)
2 FROM renting
3 JOIN member ON renting.member_id = member.idMember
4 GROUP BY member.name;
5
```

idMember
name
registerDay
phone
DNI
address

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato

Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador ; ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta

☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilite la revisión de las claves foráneas Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

✓ Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT member.name, COUNT(renting.movie_id) FROM renting JOIN member ON renting.member_id = member.idMember GROUP BY member.name;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

name	COUNT(renting.movie_id)
Antonio López Pérez	1
Antonio Olmo García	2
María Santana Santana	1
Miguel Armas Rufz	1
Teresa Sánchez Sanz	2

Consola

NOVENA CONSULTA

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- videoclub
 - Nueva
 - member
 - movie
 - renting

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: videoclub » Tabla: movie

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Más

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla videoclub.member:

```
1 SELECT price
2 FROM movie
3 WHERE idMovie = 4;
4
```

idMember
name
registerDay
phone
DNI
address

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato

Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador ; ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta

☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilite la revisión de las claves foráneas Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT price FROM movie WHERE idMovie = 4;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

price

☐ Editar Copiar Borrar 4

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Consola

DÉCIMA CONSULTA

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- videoclub
 - Nueva
 - member
 - movie
 - renting

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: videoclub » Tabla: movie

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Más

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla videoclub.member:

```
1 SELECT name
2 FROM movie
3 WHERE idMovie NOT IN (SELECT movie_id FROM renting);
4
```

idMember
name
registerDay
phone
DNI
address

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato

Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador ; ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta

☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilite la revisión de las claves foráneas Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
SELECT name FROM movie WHERE idMovie NOT IN (SELECT movie_id FROM renting);
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

name

☐ Editar Copiar Borrar Desperado

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

☐ Consola ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito