Máster en Data Analytics

Entregable 5 | Dataviz

Dataviz

Chargeback es un proceso por el cual un consumidor disputa una transacción, o sea, solicita una revisión y posible reversión del cargo realizado en su tarjeta de crédito/cuenta bancária o cuenta en una tienda. Esto generalmente ocurre cuando el consumidor no reconoce una transacción, sospecha de fraude, no recibió el producto o servicio prometido, o está insatisfecho con la compra por alguna razón.

Hay dos maneras de disputar una transacción con problemas: el cliente puede ponerse en contacto con el banco (de donde se ha debitado el importe pagado) y abrir un proceso de chargeback con el banco, O ponerse en contacto con la tienda (donde se realizó la transacción con problemas) e intentar resolverlo directamente.

En nuestro contexto de Amazon.com, tenemos una tabla de clientes que han abierto un proceso de chargeback directamente con el sitio de Amazon.

Independientemente de dónde se haya abierto el chargeback (en el banco o en Amazon), tanto el establecimiento como el banco realizarán un análisis conjunto para determinar si la transacción es fraudulenta o no. Si se determina que es fraude, el importe será devuelto al cliente. Si no es fraude, el cliente seguirá siendo responsable del pago de su transacción.


Componentes de la Tabla de Chargeback:

1. Chargeback ID (ID de Chargeback): Identificador único para cada ocurrencia de chargeback. Se utiliza para rastrear y referenciar específicamente cada disputa.

2. Order ID (ID de la Transacción): Identificador único de la transacción original que está siendo disputada. Ayuda a vincular el chargeback a la transacción específica que generó la disputa.

3. Chargeback Date (Fecha del Chargeback): Fecha y hora en que se registró el chargeback. Importante para entender cuándo se inició la disputa y seguir el proceso de resolución.

4. Order Amt: Total del pedido.



5. Chargeback Amt (Monto del Chargeback): Monto monetario disputado por el cliente en la transacción. Indica la cantidad que está siendo revertida del estado de cuenta del cliente debido al chargeback.

6. Authentication (Autenticación): Indica si la transacción original fue debidamente autenticada para garantizar su legitimidad. Esto puede incluir métodos como código de seguridad (CVV), autenticación biométrica, entre otros.

7. Bank Gateway (Banco): Banco o reponsable por el processamento de la compra. Nos ayuda a entender si algún banco está recibiendo más fraude de lo normal.

8. Total of Products (Número de Productos): Cantidad de productos o servicios asociados a la transacción original que generó el chargeback. Puede indicar si múltiples artículos fueron disputados en una sola transacción.

9. Chargeback Reason (Motivo del Chargeback): Razón por la cual el cliente está disputando la transacción. Puede ser:

- Unrecognized Transaction: Transacción no reconocida
- Product Not Received: Producto no recibido
- Account Takeover: Alguien entró en la cuenta del cliente, que ya no tiene acceso.

10. Chargeback Status (Estado del Chargeback): Estado actual del proceso de chargeback. Puede ser:

- Pending (Pendiente): La disputa ha sido iniciada, pero aún está en proceso de revisión.
- Declined (Rechazado): La disputa ha sido rechazada tras la revisión.
- Approved (Aprobado): La disputa ha sido aceptada tras la revisión.

11. Resolution Date (Fecha de resolución): Cuando el chargeback fue solucionado, ya sea aprobado o no.

12. Chargeback Scope (Alcance del Chargeback): Indica si el chargeback abarca toda la compra original o solo una parte.

El Desafio

Crear un dashboard en **Looker Studio** para un equipo de chargeback basado en los datos proporcionados.

Como hacer:

1. Definir entre 1 hasta 3 preguntas de negocio (preguntas DE CHARGEBACK que serán contestadas con el dashboard).

2. Definir 3 KPIs (Indicadores Clave de Desempeño):


- Elige al menos 3 KPIs relevantes para monitorear el desempeño de los chargebacks.
- Añadir en su dashboard de Looker con la visualización de totales. Ejemplo:



IMPORTANTE: ¡VARIEDAD DE KPIs! No solo recuentos y sumas


3. Seleccionar Segmentaciones (Añadir 3 filtros de controle en su dashboard):

- Identifica los filtros necesarios para permitir que los usuarios del dashboard analicen los datos de chargeback de manera eficaz. Ejemplo:



4. Crear Visualizaciones:

- Elige al menos 3 tipos diferentes de visualizaciones que sean adecuadas para presentar los KPIs y permitir un análisis eficaz de los datos. Ejemplos: gráficos de barras, gráficos de líneas, tablas dinámicas, etc.



5. Conexión a la Tabla de Clientes (Opcional):

- También podéis conectaros a la tabla de clientes (customer_data) si es necesario para sus KPIs o visualizaciones.