

PSEUDOCÓDIGOS

Fecha, Empleado, MainFecha, MainEmpleado

1. Clase Fecha — mostrarFecha

```
ALGORITMO Fecha_mostrarFecha  
  
  INICIO  
  
    Construir cadena: texto = dia + "/" + mes + "/" + anio  
  
    Imprimir: texto  
  
  FIN  
  
FIN_ALGORITMO
```

2. Clase Empleado — validarSalario

```
ALGORITMO Empleado_validarSalario(salario)  
  
  INICIO  
  
    Declarar variable Real: resultado = 0.0  
  
  
    SI salario < 0 ENTONCES  
      resultado = 0.0  
    SINO  
      resultado = salario  
    FIN_SI  
  
    Retornar resultado  
  
  FIN  
  
FIN_ALGORITMO
```

3. Clase MainFecha — main

ALGORITMO MainFecha_main

INICIO

Declarar Scanner: entrada = nuevo Scanner(System.in)

Imprimir: "Ingrese el día:"

Leer dia

Imprimir: "Ingrese el mes:"

Leer mes

Imprimir: "Ingrese el año:"

Leer anio

Instanciar: fecha1 = nueva Fecha(dia, mes, anio)

Imprimir: "Fecha ingresada:"

Ejecutar fecha1.mostrarFecha()

Imprimir: "Ingrese el nuevo día:"

Leer nuevoDia

fecha1.setDia(nuevoDia)

Imprimir: "Ingrese el nuevo mes:"

Leer nuevoMes

fecha1.setMes(nuevoMes)

Imprimir: "Ingrese el nuevo año:"

Leer nuevoAnio

fecha1.setAnio(nuevoAnio)

Imprimir: "Fecha modificada:"

Ejecutar fecha1.mostrarFecha()

Cerrar entrada

FIN

FIN_ALGORITMO

4. Clase MainEmpleado — main

ALGORITMO MainEmpleado_main

INICIO

Declarar Scanner: entrada = nuevo Scanner(System.in)

Imprimir: "Empleado 1"

Imprimir: "Ingrese el nombre: "

Leer nombre1

Imprimir: "Ingrese el apellido: "

Leer apellido1

Imprimir: "Ingrese el salario mensual: "

Leer salario1

Instanciar: empleado1 = nuevo Empleado(nombre1, apellido1, salario1)

Imprimir: "Empleado 2"

Imprimir: "Ingrese el nombre: "

Leer nombre2

Imprimir: "Ingrese el apellido: "

Leer apellido2

Imprimir: "Ingrese el salario mensual: "

Leer salario2

Instanciar: empleado2 = nuevo Empleado(nombre2, apellido2, salario2)

Imprimir: "Salario anual antes del aumento:"

Imprimir: empleado1.getNombre() + ": \$" + empleado1.salarioAnual()

Imprimir: empleado2.getNombre() + ": \$" + empleado2.salarioAnual()

Ejecutar empleado1.aumentarSalario()

Ejecutar empleado2.aumentarSalario()

Imprimir: "Salario anual después del aumento del 10%:"

```
Imprimir: empleado1.getNombre() + ": $" + empleado1.salarioAnual()
```

```
Imprimir: empleado2.getNombre() + ": $" + empleado2.salarioAnual()
```

```
Cerrar entrada
```

```
FIN
```

```
FIN_ALGORITMO
```