Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	107	**Documento y versión**	Matriz de trazabilidad de requisitos · v1.0
Fecha de elaboración	07/10/2026	**Aprobado por**	Director del proyecto
Elaborado por	Diego Rey Carmona (director del proyecto), Alejandro Garrido Monge, Esteban Panes Mendoza, Diego Garrido Romero e Iván Benítez Roldán		

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	*07/10/2026*	*EPM*	*Primera versión: cada requisito funcional y cada elemento transversal del catálogo queda enlazado con su origen, sus criterios, sus pruebas y los paquetes de trabajo que lo producen*
v1.1	*17/10/2026*	*EPM*	*Actualización a partir del Registro de requisitos v1.1, Informe de requisitos v1.0, Contrato TS-CTR-0112, EDT v1.0 y Diccionario de la EDT v1.0: se incorporan EP-01 a EP-07, se corrigen los criterios de aceptación y pruebas de RF-01 a RF-08 y se enlaza cada elemento con los paquetes de trabajo que lo producen*

CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Proyecto y código del proyecto	El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto.
Grupo	El grupo, escrito tal como figura en la carpeta del proyecto.
Documento y versión	El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del proyecto es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2…), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta.
Fecha de elaboración	El día en que se cierra esta versión (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto.
Elaborado por	Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo.
Aprobado por	El director del proyecto, que da por terminada cada versión antes de entregarla. Ya viene escrito. El plan de dirección y sus líneas base los aprueba el patrocinador.
Histórico de modificaciones	Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “Cada requisito queda enlazado con los paquetes que lo producen”. Cada versión se sube a la carpeta del proyecto con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “Matriz_de_trazabilidad_de_requisitos_v1.1_aaaa-mm-dd.docx”.

CÓMO SE RELLENAN LAS COLUMNAS DE PRUEBAS Y DE PAQUETES *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Una fila por requisito funcional y por elemento transversal del catálogo de elementos de producto, con su código en la columna ID. La última columna enlaza cada uno con la EDT.	
Prueba(s) que lo verifican	Las pruebas que verifican el requisito o el elemento contra sus criterios de aceptación, con el nombre o el código que les da el plan de pruebas. Cada fila lleva al menos una (TC-OP-CLD, apartado 4). Los requisitos no funcionales no tienen fila propia: sus pruebas, como la de carga de un requisito de rendimiento, van en la fila del requisito o del elemento al que los asocia el informe de requisitos.

CÓMO SE RELLENAN LAS COLUMNAS DE PRUEBAS Y DE PAQUETES *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
PAQUETES DE TRABAJO	El código de la EDT y el nombre de cada paquete de trabajo que produce el requisito o el elemento, en cualquiera de sus estados. Ningún requisito ni elemento queda sin paquete. Un paquete no es un entregable: el paquete es trabajo del proyecto, y el entregable de la columna Entregable(s) es lo que recibe el cliente. Con qué peso y con qué método se mide cada paquete no va aquí: es la regla de transposición, que se declara en el plan de dirección, en su apartado “Regla de transposición”.

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con… *Se usa al menos una columna de origen para indicar con qué se relaciona el requisito.* *Ejemplos:* ● *Si el requisito lo ha dado el cliente, se usa la columna "Fuente / Interesado".* ● *Si se relaciona con un objetivo, la columna "Objetivo(s) del Proyecto".* *Es posible que un requisito esté relacionado con más de un origen; por ejemplo que lo haya proporcionado un interesado y además que esté relacionado con un entregable.*						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican**	**PAQUETES DE TRABAJO**
RF-01	Autenticación de clientes con área personal.	Alta	Producto · Funcional	Dirección de Expansión Digital de TuSuper (Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartado 1.1)	OBJ-02	ENT-01	Registro con correo electrónico verificado por la plataforma; acceso con contraseña; área personal con datos, direcciones de entrega e historial de pedidos; recuperación del acceso por correo electrónico o por SMS si se olvida la contraseña. Datos personales tratados de forma segura conforme al RGPD, con Taracea como encargada del tratamiento (RNF-04, cláusula 17.2). Se prueba en el piloto (CA-03). Condiciones: RNF-04, RT-01, RT-02.	Cuentas que solo se activan tras verificar el correo (100 %). Tratamiento de datos personales 100 % conforme al RGPD (RNF-04), sin escribir credenciales ni datos sensibles en los registros [Propuesta pendiente de validación].	Pruebas de sistema de RF-01 y verificación en el entorno de verificación de TuSuper sobre la última carga de datos solicitada por escrito (RT-01, RT-02). Prueba de aceptación firmada por la Dirección de Expansión Digital en reunión de cierre. Piloto en tres tiendas (CA-03).	1.1.1.3. Requisitos de compra y pago (RF-01 a RF-04), especificados y diseñados. 1.1.2.3. Autenticación de clientes con área personal (RF-01) y catálogo de productos con búsqueda sobre copia local (RF-02 parcial), construidos e integrados. 1.1.3.2. Autenticación de clientes (RF-01), carrito persistente (RF-03) y pago mediante pasarela (RF-04), verificados.

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con… *Se usa al menos una columna de origen para indicar con qué se relaciona el requisito.* *Ejemplos:* ● *Si el requisito lo ha dado el cliente, se usa la columna "Fuente / Interesado".* ● *Si se relaciona con un objetivo, la columna "Objetivo(s) del Proyecto".* *Es posible que un requisito esté relacionado con más de un origen; por ejemplo que lo haya proporcionado un interesado y además que esté relacionado con un entregable.*						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican**	**PAQUETES DE TRABAJO**
RF-02	Catálogo de productos con búsqueda.	Alta	Producto · Funcional	Dirección de Expansión Digital de TuSuper (Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartado 1.2)	OBJ-02, OBJ-03	ENT-01	Catálogo por categorías con ficha de producto (con su precio y su precio por unidad de medida); búsqueda por texto con sugerencias mientras se escribe; filtro por marca y por formato, y ordenación por precio unitario; indica si el producto está disponible en la tienda del comprador según las existencias del ERP. Hasta que EP-04 y el conector estén en funcionamiento, ficha y disponibilidad no muestran datos reales (operan sobre copia local). Aplican RT-01, RT-02 y RT-03. Se prueba en el piloto (CA-03).	Disponibilidad por tienda conforme a las existencias que registra el ERP (100 %). 100 % de fichas con precio y precio por unidad de medida, y 100 % de búsquedas, filtros y ordenaciones exactos [Propuesta pendiente de validación].	Pruebas de sistema de todo el catálogo e integración de disponibilidad con el ERP en el entorno de verificación de TuSuper sobre la última carga de datos (RT-01, RT-02, RT-03). Prueba de aceptación firmada por la Dirección de Expansión Digital en reunión de cierre. Piloto en tres tiendas (CA-03).	1.1.1.3. Requisitos de compra y pago (RF-01 a RF-04), especificados y diseñados. 1.1.2.3. Autenticación de clientes con área personal (RF-01) y catálogo de productos con búsqueda sobre copia local (RF-02 parcial), construidos e integrados. 1.1.5.1. Disponibilidad por tienda con datos del ERP (RF-02.6), integrada y catálogo de productos (RF-02), verificado.

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con… *Se usa al menos una columna de origen para indicar con qué se relaciona el requisito.* *Ejemplos:* ● *Si el requisito lo ha dado el cliente, se usa la columna "Fuente / Interesado".* ● *Si se relaciona con un objetivo, la columna "Objetivo(s) del Proyecto".* *Es posible que un requisito esté relacionado con más de un origen; por ejemplo que lo haya proporcionado un interesado y además que esté relacionado con un entregable.*						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican**	**PAQUETES DE TRABAJO**
RF-03	Carrito de la compra persistente entre sesiones.	Alta	Producto · Funcional	Dirección de Expansión Digital de TuSuper (Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartado 1.3)	OBJ-02	ENT-01	Alta de la cesta y de sus líneas, modificación de cantidades y baja de líneas; la cesta se conserva al cerrar sesión y entre dispositivos con la misma cuenta; el importe de cada línea y el total se recalculan con los precios vigentes del catálogo; se puede guardar para más tarde. Se prueba en el piloto (CA-03). Condiciones: RT-01, RT-02.	Cesta conservada en el 100 % de los casos de cierre de sesión y cambio de dispositivo. Ninguna discrepancia de importe frente al precio de catálogo.	Pruebas de sistema de RF-03 (gestión de líneas, recálculo de importes y cestas que se conservan al cerrar sesión, cambiar de dispositivo o guardar para más tarde) en el entorno de verificación de TuSuper (RT-01, RT-02). Piloto en tres tiendas (CA-03).	1.1.1.3. Requisitos de compra y pago (RF-01 a RF-04), especificados y diseñados. 1.1.3.1. Carrito de la compra persistente entre sesiones (RF-03) y pago mediante pasarela externa (RF-04), construidos e integrados. 1.1.3.2. Autenticación de clientes (RF-01), carrito persistente (RF-03) y pago mediante pasarela (RF-04), verificados.

RF-04	Pago mediante pasarela externa.	Alta	Producto · Funcional	Dirección de Expansión Digital de TuSuper (Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartado 1.4)	OBJ-02	ENT-01	Pago con tarjeta en la pasarela, resultado aceptado o rechazado y referencia devuelta por la pasarela registrados en el pedido, aviso al comprador en los rechazos. La plataforma no guarda datos de tarjeta (cláusula 17.2). RF-04.4 se cumple cuando TuSuper supera la auditoría de comercio en preproducción (cláusula 10) y se activan las credenciales de producción (en construcción se integra en modo de pruebas mientras no haya credenciales, según EDT 1.1.3.1). Se prueba en el piloto (CA-03). Condiciones: RT-01, RT-02, no almacena datos de tarjetas (cláusula 17.2).	100 % de transacciones procesadas correctamente sin pérdida de datos de pago. Ningún dato de tarjeta almacenado (cláusula 17.2).	Pruebas de sistema e integración con pasarela de pago en el entorno de verificación de TuSuper (RT-01, RT-02) y comprobación de no almacenamiento de datos de tarjetas (cláusula 17.2). Auditoría sobre preproducción por el proveedor (cláusula 10). Verificación en piloto (CA-03).	1.1.1.3. Requisitos de compra y pago (RF-01 a RF-04), especificados y diseñados. 1.1.3.1. Carrito de la compra persistente entre sesiones (RF-03) y pago mediante pasarela externa (RF-04), construidos e integrados. 1.1.3.2. Autenticación de clientes (RF-01), carrito persistente (RF-03) y pago mediante pasarela (RF-04), verificados.

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con… *Se usa al menos una columna de origen para indicar con qué se relaciona el requisito.* *Ejemplos:* ● *Si el requisito lo ha dado el cliente, se usa la columna "Fuente / Interesado".* ● *Si se relaciona con un objetivo, la columna "Objetivo(s) del Proyecto".* *Es posible que un requisito esté relacionado con más de un origen; por ejemplo que lo haya proporcionado un interesado y además que esté relacionado con un entregable.*						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican**	**PAQUETES DE TRABAJO**
RF-05	Logística de entrega: franjas horarias y validación por código postal.	Alta	Producto · Funcional	Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper, conjuntamente (Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartado 1.5)	OBJ-02	ENT-01	Oferta de franjas con capacidad por tienda; el código postal debe pertenecer a la zona de reparto de la tienda; la franja consume una unidad de su capacidad; cada pedido queda asignado a un repartidor. Franjas, capacidad, zonas y repartidores los facilita TuSuper en 10 días hábiles desde la petición escrita (cláusula 10). Se prueba en el piloto (CA-03). Condiciones: RT-01, RT-02.	Ningún pedido aceptado en franjas sin capacidad. 100 % de códigos postales fuera de zona rechazado. 100 % de pedidos con repartidor asignado.	Pruebas de sistema de RF-05 en el entorno de verificación de TuSuper (RT-01, RT-02): validación del código postal contra la zona de reparto; la franja elegida consume una unidad de capacidad y una franja completa no admite más pedidos; cada pedido confirmado queda asignado a uno de los repartidores que facilita TuSuper. Piloto en tres tiendas (CA-03).	1.1.1.4. Requisitos de logística, tiendas, notificaciones e informes (RF-05 a RF-08), especificados y diseñados. 1.1.3.3. Logística de entrega: franjas horarias, validación por código postal y asignación de repartidor (RF-05), construida e integrada. 1.1.4.2. Logística de entrega (RF-05) y notificaciones al cliente (RF-07), verificadas.

RF-06	Panel de gestión de pedidos para cada tienda.	Alta	Producto · Funcional	Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper, conjuntamente (Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartado 1.6)	OBJ-02, OBJ-03	ENT-01	Lista de pedidos asignados a la tienda con franja y estado; detalle del pedido (productos, cantidades, franja y dirección) para prepararlo; cambio de estado desde que llega a la tienda hasta que sale de ella y entrega al repartidor asignado. Se demuestra con datos reales de las tiendas, cargados desde el ERP y sincronizados, sin datos de muestra (CA-02). Operación de tienda en el piloto, sin incidencia que impida cursar pedidos (CA-03). La evidencia se obtiene sobre una carga posterior a la primera que lea la plataforma (RT-02). Condiciones: CA-02, RT-01, RT-02, RT-03. Equipos y conexión de cada tienda a cargo de TuSuper (cláusula 10).	Sincronización sin intervención manual en la segunda carga (CA-02, RT-02). 0 incidencias que impidan cursar pedidos durante el piloto (CA-03). 100 % de pedidos de la tienda gestionados hasta su entrega al repartidor [Propuesta pendiente de validación].	Pruebas de sistema e integración con ERP con datos reales sobre una carga posterior a la primera en el entorno de verificación de TuSuper (CA-02, RT-01, RT-02, RT-03), Pruebas UAT con personal de tienda y Piloto controlado en tienda real (CA-03).	1.1.1.4. Requisitos de logística, tiendas, notificaciones e informes (RF-05 a RF-08), especificados y diseñados. 1.1.4.1. Panel de gestión de pedidos para tienda con datos de prueba (RF-06 parcial) y notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil (RF-07), construidos e integrados. 1.1.5.2. Panel de gestión de pedidos para cada tienda con datos del ERP (RF-06 completo) e informes básicos de ventas para la dirección (RF-08), construidos e integrados. 1.1.7.1. Panel de gestión de pedidos (RF-06) e informes básicos de ventas (RF-08), verificados con datos reales de las tiendas.

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con… *Se usa al menos una columna de origen para indicar con qué se relaciona el requisito.* *Ejemplos:* ● *Si el requisito lo ha dado el cliente, se usa la columna "Fuente / Interesado".* ● *Si se relaciona con un objetivo, la columna "Objetivo(s) del Proyecto".* *Es posible que un requisito esté relacionado con más de un origen; por ejemplo que lo haya proporcionado un interesado y además que esté relacionado con un entregable.*						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican**	**PAQUETES DE TRABAJO**
RF-07	Notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil.	Alta	Producto · Funcional	Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper, conjuntamente (Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartado 1.7)	OBJ-02	ENT-01	Cada cambio de estado del pedido registrado en el panel de la tienda (RF-06.3) genera un correo electrónico al comprador y una notificación en la aplicación móvil en Android y en iOS. Condiciones: RNF-06, RT-01, RT-02.	Aviso de cada cambio de estado (100 %). Aplicación móvil verificada en Android e iOS (RNF-06).	Pruebas de sistema de RF-07 en el entorno de verificación de TuSuper (RT-01, RT-02) y pruebas funcionales de notificaciones por correo y push en Android e iOS (RNF-06). Pruebas de aceptación de recepción e historial de alertas ante cambios de estado del pedido.	1.1.1.4. Requisitos de logística, tiendas, notificaciones e informes (RF-05 a RF-08), especificados y diseñados. 1.1.4.1. Panel de gestión de pedidos para tienda con datos de prueba (RF-06 parcial) y notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil (RF-07), construidos e integrados. 1.1.4.2. Logística de entrega (RF-05) y notificaciones al cliente (RF-07), verificadas.

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con… *Se usa al menos una columna de origen para indicar con qué se relaciona el requisito.* *Ejemplos:* ● *Si el requisito lo ha dado el cliente, se usa la columna "Fuente / Interesado".* ● *Si se relaciona con un objetivo, la columna "Objetivo(s) del Proyecto".* *Es posible que un requisito esté relacionado con más de un origen; por ejemplo que lo haya proporcionado un interesado y además que esté relacionado con un entregable.*						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican**	**PAQUETES DE TRABAJO**
RF-08	Informes básicos de ventas para la dirección.	Alta	Producto · Funcional	Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper, conjuntamente (Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartado 1.8)	OBJ-02, OBJ-03	ENT-01	Cuatro informes sobre la venta en línea para la dirección: ventas por tienda y día, cesta media, productos más vendidos y franjas más demandadas. Los informes agregan la venta por periodo comercial de TuSuper, nunca por mes natural, y sus cifras cuadran con la venta en línea que registra el ERP (CA-01). Se demuestra con datos reales cargados desde el ERP y sincronizados, sin datos de muestra (CA-02). Evidencia sobre una carga posterior a la primera (RT-02). Condiciones: CA-01, CA-02, RT-01, RT-02, RT-03.	Ninguna diferencia entre las cifras de los informes y la venta en línea del ERP (CA-01). Todas las agregaciones son por periodo comercial (100 %).	Pruebas de sistema de los informes con datos reales de las tiendas en el entorno de verificación de TuSuper sobre una carga posterior a la primera (CA-02, RT-01, RT-02, RT-03): comparar la venta de cada tienda y día del informe y la cesta media con la venta en línea que registra el ERP; comprobar que el orden de los productos más vendidos y las franjas más demandadas coincide con las ventas en línea registradas y que se agrega por periodo comercial (CA-01).	1.1.1.4. Requisitos de logística, tiendas, notificaciones e informes (RF-05 a RF-08), especificados y diseñados. 1.1.5.2. Panel de gestión de pedidos para cada tienda con datos del ERP (RF-06 completo) e informes básicos de ventas para la dirección (RF-08), construidos e integrados. 1.1.7.1. Panel de gestión de pedidos (RF-06) e informes básicos de ventas (RF-08), verificados con datos reales de las tiendas.

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con… *Se usa al menos una columna de origen para indicar con qué se relaciona el requisito.* *Ejemplos:* ● *Si el requisito lo ha dado el cliente, se usa la columna "Fuente / Interesado".* ● *Si se relaciona con un objetivo, la columna "Objetivo(s) del Proyecto".* *Es posible que un requisito esté relacionado con más de un origen; por ejemplo que lo haya proporcionado un interesado y además que esté relacionado con un entregable.*						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican**	**PAQUETES DE TRABAJO**
EP-01	Especificación funcional y criterios de aceptación.	Alta [Propuesta pendiente de validación]	Producto · Elemento transversal [Propuesta pendiente de validación]	No aplica (Catálogo, apartado 6.2)	OBJ-02 [Propuesta pendiente de validación]	ENT-01	Especificación funcional común a toda la plataforma y marco de criterios de aceptación de las dos líneas acordado con el cliente en la planificación y aprobado por TuSuper junto con el alcance detallado (cláusula 7.3). Los datos personales de los compradores se tratan conforme al RGPD, con Taracea como encargada del tratamiento (cláusula 17.2). Condiciones: RNF-04.	100 % de la especificación funcional común y del marco de criterios de aceptación acordados y aprobados con el alcance detallado. 100 % de conformidad con el RGPD (RNF-04) [Propuesta pendiente de validación].	Revisión y validación del cumplimiento de RNF-04 en la especificación funcional común; aprobación del alcance detallado y sus criterios por TuSuper en reunión de cierre (cláusulas 4.1 y 7.3).	1.1.1.1. Especificación funcional común y marco de criterios de aceptación (EP-01), acordados.

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con… *Se usa al menos una columna de origen para indicar con qué se relaciona el requisito.* *Ejemplos:* ● *Si el requisito lo ha dado el cliente, se usa la columna "Fuente / Interesado".* ● *Si se relaciona con un objetivo, la columna "Objetivo(s) del Proyecto".* *Es posible que un requisito esté relacionado con más de un origen; por ejemplo que lo haya proporcionado un interesado y además que esté relacionado con un entregable.*						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican**	**PAQUETES DE TRABAJO**
EP-02	Diseño de interacción, sistema de diseño e interfaz.	Alta [Propuesta pendiente de validación]	Producto · Elemento transversal [Propuesta pendiente de validación]	Dirección de Expansión Digital de TuSuper (Catálogo, apartado 6.2)	OBJ-02 [Propuesta pendiente de validación]	ENT-01	Sistema de diseño, pautas de interacción e interfaz común de la web y de la aplicación móvil. La web y la aplicación móvil cumplen el nivel AA de las pautas WCAG 2.1 (RNF-05); la web funciona en los navegadores de uso común en sus dos últimas versiones y la aplicación móvil en Android y en iOS (RNF-06); la plataforma está en castellano (RNF-07). Condiciones: RNF-05, RNF-06, RNF-07.	Cumplimiento del 100 % del nivel AA de WCAG 2.1 (RNF-05). 100 % de compatibilidad en las 2 últimas versiones de navegadores comunes, Android e iOS (RNF-06). 100 % de la interfaz en castellano (RNF-07).	Pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA (RNF-05), pruebas de compatibilidad en navegadores comunes, Android e iOS (RNF-06) y revisión de idioma castellano (RNF-07). Revisión y firma de aceptación por la Dirección de Expansión Digital.	1.1.2.2. Diseño de interacción, sistema de diseño e interfaz común web y móvil (EP-02), completados.

EP-03	Arquitectura, entorno de desarrollo y canalización de integración continua.	Alta [Propuesta pendiente de validación]	Producto · Elemento transversal [Propuesta pendiente de validación]	Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper, conjuntamente (Catálogo, apartado 6.2)	OBJ-01, OBJ-02 [Propuesta pendiente de validación]	ENT-01	Arquitectura técnica sobre el entorno estándar de la consultora (NOR-24) e interfaces OpenAPI diseñadas; repositorio, entorno de desarrollo, base de datos, servidor de identidad y canalización (pipeline) de integración continua con pruebas automáticas operativos. La plataforma atiende al menos a 2.000 compradores a la vez y responde en menos de 2 segundos en el 95 % de las peticiones (RNF-01); las comunicaciones van cifradas y el acceso al ERP sigue las normas de seguridad de Sistemas de TI de TuSuper (RNF-03). Condiciones: RNF-01, RNF-03.	Atención de al menos 2.000 compradores simultáneos y respuesta menor de 2 s en el 95 % de las peticiones (RNF-01). 100 % de comunicaciones cifradas y accesos al ERP conformes a las normas de seguridad de TI de TuSuper (RNF-03).	Pruebas y verificación de la arquitectura, del entorno de integración continua y de las pruebas automáticas de la canalización (pipeline); verificación de rendimiento (RNF-01) y seguridad (RNF-03).	1.1.1.2. Arquitectura técnica de la plataforma e interfaces OpenAPI (EP-03 parcial), diseñadas. 1.1.2.1. Repositorio, entorno de desarrollo, base de datos, servidor de identidad y canalización de integración continua (EP-03), operativos.

EP-04	Integración con el ERP heredado (adaptación propia).	Alta [Propuesta pendiente de validación]	Producto · Elemento transversal [Propuesta pendiente de validación]	Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper, conjuntamente (Catálogo, apartado 6.2)	OBJ-03	ENT-02	Especificación de la interfaz acordada con el Jefe de Sistemas de TI, adaptaciones sin modificar el ERP, pruebas de integración y carga inicial de los datos de catálogo, precios y existencias de las 32 tiendas; sincronización en tiempo real de catálogo, precios y existencias y volcado de pedidos y devoluciones al ERP. Se demuestra con datos reales de las tiendas cargados desde el ERP y sincronizados, sin datos de muestra (CA-02), mediante el conector homologado (RT-03) y sobre una carga posterior a la primera en el entorno de verificación (RT-01, RT-02). Condiciones: CA-02 (y RT-01, RT-02, RT-03).	Carga inicial completada en las 32 tiendas (100 %). Sincronización en tiempo real de catálogo, precios y existencias y volcado de pedidos y devoluciones sin intervención manual (OBJ-03, CA-02). 0 modificaciones en el ERP.	Pruebas de integración con el ERP mediante el conector homologado (RT-03) y verificación con carga de datos reales de las 32 tiendas sobre una carga posterior a la primera en el entorno de verificación de TuSuper (CA-02, RT-01, RT-02).	1.2.1. Especificación de la interfaz con el ERP y capa de adaptación con respuestas de prueba (EP-04 parcial), construidas (Sprint 3). 1.2.2. Sincronización en tiempo real del catálogo, precios y existencias, volcado de pedidos y devoluciones al ERP y carga inicial de datos de las 32 tiendas (EP-04 completo), construidos y verificados (Sprint 4). (Relacionado con adquisición 1.6.1. Conector homologado con el ERP, pedido, seguido y aceptado).

EP-05	Verificación y validación: pruebas de sistema y de aceptación.	Alta [Propuesta pendiente de validación]	Producto · Elemento transversal [Propuesta pendiente de validación]	Dirección de Expansión Digital de TuSuper (Catálogo, apartado 6.2)	OBJ-01, OBJ-02 [Propuesta pendiente de validación]	ENT-01	Plan de pruebas, pruebas de sistema de la plataforma en su conjunto (incluidas las de carga de RNF-01, de seguridad de RNF-03 y de compatibilidad de RNF-06), apoyo a las pruebas de aceptación del cliente y seguimiento técnico del piloto en las tres tiendas. El piloto prueba la operación de tienda (RF-01 a RF-06) con el conector con el ERP en funcionamiento y cubre al menos dos ciclos semanales de reposición, sin incidencia que impida cursar pedidos (CA-03). Condiciones: CA-03, RNF-01, RNF-03, RNF-06 (y RT-01, RT-02).	Al menos 2.000 compradores a la vez y respuesta en menos de 2 s en el 95 % de peticiones en pruebas de carga (RNF-01). 100 % de comunicaciones cifradas en pruebas de seguridad (RNF-03). 100 % de compatibilidad en navegadores comunes, Android e iOS (RNF-06). 0 incidencias que impidan cursar pedidos durante al menos 2 ciclos semanales de reposición en las 3 tiendas del piloto (CA-03).	Pruebas de sistema sobre el entorno de verificación de TuSuper (RT-01, RT-02); pruebas de carga (RNF-01), de seguridad (RNF-03) y de compatibilidad (RNF-06) en preproducción; seguimiento técnico del piloto en 3 tiendas (CA-03) y apoyo a las pruebas de aceptación de TuSuper.	1.1.4.3. Plan de pruebas del sistema y pruebas de carga y seguridad (EP-05 parcial), preparados. 1.1.6. Sprint 5: Pruebas de sistema, carga y seguridad en preproducción y seguimiento técnico inicial del piloto en 3 tiendas (EP-05 parcial), ejecutados. 1.1.7.2. Seguimiento técnico del piloto en 3 tiendas y apoyo a las pruebas de aceptación de TuSuper (EP-05 completo), finalizados.

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con… *Se usa al menos una columna de origen para indicar con qué se relaciona el requisito.* *Ejemplos:* ● *Si el requisito lo ha dado el cliente, se usa la columna "Fuente / Interesado".* ● *Si se relaciona con un objetivo, la columna "Objetivo(s) del Proyecto".* *Es posible que un requisito esté relacionado con más de un origen; por ejemplo que lo haya proporcionado un interesado y además que esté relacionado con un entregable.*						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican**	**PAQUETES DE TRABAJO**
EP-06	Despliegue e infraestructura de producción.	Alta [Propuesta pendiente de validación]	Producto · Elemento transversal [Propuesta pendiente de validación]	Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper, conjuntamente (Catálogo, apartado 6.2)	OBJ-01	ENT-03	Configuración de la plataforma en los entornos de preproducción y producción, procedimiento de despliegue y paso a producción, incluido el de las tres tiendas piloto (CA-03) y la puesta en producción y apertura a los compradores de las 32 tiendas de toda la cadena antes del lunes 15 de marzo de 2027 (cláusula 3). La plataforma está disponible el 99,5 % del horario de servicio continuo: de día y de noche, todos los días del año (RNF-02). Condiciones: CA-03, RNF-02, cláusula 3.	Disponibilidad del 99,5 % en horario de servicio continuo 24 horas todos los días del año (RNF-02). Paso a producción de las 3 tiendas piloto y despliegue en explotación en las 32 tiendas de la cadena (100 %) antes del 15/03/2027 (CA-03, cláusula 3).	Verificación del montaje de preproducción y del procedimiento de despliegue; despliegue y verificación en producción de las 3 tiendas del piloto (CA-03) y de las 32 tiendas de la cadena antes del 15/03/2027 (cláusula 3), verificando la disponibilidad del 99,5 % (RNF-02).	1.3.1. Entorno de preproducción montado y configurado y procedimiento de despliegue (EP-06 parcial), operativos. (Sprint 4) 1.3.2. Configuración del entorno de producción y paso a producción de las 3 tiendas del piloto (EP-06 parcial), realizados y verificados (Sprint 5). 1.3.3. Despliegue en la infraestructura de producción y apertura a los compradores de las 32 tiendas (EP-06 completo), en explotación (Sprint 6).

EP-07	Documentación de usuario y formación de las tiendas.	Alta [Propuesta pendiente de validación]	Producto · Elemento transversal [Propuesta pendiente de validación]	Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper, conjuntamente (Catálogo, apartado 6.2)	OBJ-01, OBJ-02 [Propuesta pendiente de validación]	ENT-04	Documentación base que necesita el departamento de formación de la consultora y acceso al piloto de la plataforma en preproducción (NOR-26); manual de uso para el personal de las tiendas y guía para los repartidores entregados a TuSuper (Anexo I, apartado 4), acordes con la web y la aplicación móvil en Android e iOS (RNF-06); formación en el uso de la plataforma del personal de las tres tiendas del piloto antes del inicio del piloto (cláusula 10, S-09). Condiciones: RNF-06, cláusula 10, Anexo I, apartado 4.	100 % de la documentación de uso entregada a TuSuper (manual de uso para el personal de tiendas y guía para los repartidores). 100 % del personal de las 3 tiendas del piloto formado antes del inicio del piloto.	Revisión y aceptación de la documentación de uso (manual para tiendas y guía para repartidores, Anexo I, apartado 4, RNF-06) e impartición y aceptación de la formación en las 3 tiendas piloto (cláusula 10).	1.4.1. Documentación base de la plataforma para el departamento de formación (EP-07 parcial), entregada (Sprint 4). 1.4.2. Acceso al piloto de la plataforma en preproducción para el departamento de formación y soporte a la formación de las 3 tiendas piloto (EP-07 completo), habilitados (Sprint 5). (Complementado por 1.6.2. Manual de uso, guía para repartidores y formación del personal de las 3 tiendas piloto con el departamento de formación (NOR-26), gestionados y aceptados).