Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	L2-107	**Documento y versión**	Matriz de trazabilidad de requisitos · v1.0
Fecha de elaboración	07/10/2026	**Aprobado por**	Director del proyecto
Elaborado por	Diego Rey Carmona (director del proyecto), Alejandro Garrido Monge, Esteban Panes Mendoza, Diego Garrido Romero e Iván Benítez Roldán		

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	*07/10/2026*	*EPM*	*Primera versión: cada requisito funcional y cada elemento transversal del catálogo queda enlazado con su origen, sus criterios, sus pruebas y los paquetes de trabajo que lo producen*

CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Proyecto y código del proyecto	El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto.
Grupo	El grupo, escrito tal como figura en la carpeta del proyecto.
Documento y versión	El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del proyecto es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2…), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta.
Fecha de elaboración	El día en que se cierra esta versión (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto.
Elaborado por	Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo.
Aprobado por	El director del proyecto, que da por terminada cada versión antes de entregarla. Ya viene escrito. El plan de dirección y sus líneas base los aprueba el patrocinador.
Histórico de modificaciones	Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “Cada requisito queda enlazado con los paquetes que lo producen”. Cada versión se sube a la carpeta del proyecto con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “Matriz_de_trazabilidad_de_requisitos_v1.1_aaaa-mm-dd.docx”.

CÓMO SE RELLENAN LAS COLUMNAS DE PRUEBAS Y DE PAQUETES *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*	
Una fila por requisito funcional y por elemento transversal del catálogo de elementos de producto, con su código en la columna ID. La última columna enlaza cada uno con la EDT.	
Prueba(s) que lo verifican	Las pruebas que verifican el requisito o el elemento contra sus criterios de aceptación, con el nombre o el código que les da el plan de pruebas. Cada fila lleva al menos una (TC-OP-CLD, apartado 4). Los requisitos no funcionales no tienen fila propia: sus pruebas, como la de carga de un requisito de rendimiento, van en la fila del requisito o del elemento al que los asocia el informe de requisitos.
PAQUETES DE TRABAJO	El código de la EDT y el nombre de cada paquete de trabajo que produce el requisito o el elemento, en cualquiera de sus estados. Ningún requisito ni elemento queda sin paquete. Un paquete no es un entregable: el paquete es trabajo del proyecto, y el entregable de la columna Entregable(s) es lo que recibe el cliente. Con qué peso y con qué método se mide cada paquete no va aquí: es la regla de transposición, que se declara en el plan de dirección, en su apartado “Regla de transposición”.

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con… *Se usa al menos una columna de origen para indicar con qué se relaciona el requisito.* *Ejemplos:* ● *Si el requisito lo ha dado el cliente, se usa la columna "Fuente / Interesado".* ● *Si se relaciona con un objetivo, la columna "Objetivo(s) del Proyecto".* *Es posible que un requisito esté relacionado con más de un origen; por ejemplo que lo haya proporcionado un interesado y además que esté relacionado con un entregable.*						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican**	**PAQUETES DE TRABAJO**
RF-01	Autenticación de clientes con área personal.	Alta	Producto · Funcional	Dirección de Expansión Digital de TuSuper	OBJ-02	ENT-01	Registro con correo electrónico verificado por la plataforma; acceso con contraseña; área personal con datos, direcciones de entrega e historial de pedidos; recuperación del acceso si se olvida la contraseña. Datos personales tratados de forma segura sin guardar datos personales.	Datos personales sin escribirse en los registros. Cuentas que solo se activan tras verificar el correo	Verificación en el entorno de verificación de TuSuper sobre la última carga de datos (RT-01). Prueba de aceptación firmada por la Dirección de Expansión Digital en reunión de cierre. Piloto en tres tiendas (CA-03)	

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con… *Se usa al menos una columna de origen para indicar con qué se relaciona el requisito.* *Ejemplos:* ● *Si el requisito lo ha dado el cliente, se usa la columna "Fuente / Interesado".* ● *Si se relaciona con un objetivo, la columna "Objetivo(s) del Proyecto".* *Es posible que un requisito esté relacionado con más de un origen; por ejemplo que lo haya proporcionado un interesado y además que esté relacionado con un entregable.*						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican**	**PAQUETES DE TRABAJO**
RF-02	Catálogo de productos con búsqueda. Funciones	Alta	Producto · Funcional	Dirección de Expansión Digital de TuSuper.	OBJ-02 OBJ-03	ENT-01	Catálogo por categorías con ficha de producto; búsqueda por texto y filtro por marca y por formato; precio por unidad de medida; indica si el producto está disponible en la tienda del comprador según las existencias del ERP. Hasta que EP-04 y el conector estén en funcionamiento, ficha y disponibilidad no muestran datos reales. Aplican RT-01, RT-02 y RT-03. Se prueba en el piloto (CA-03).	Disponibilidad por tienda conforme a las existencias que registra el ERP.	Verificación en el entorno de verificación de TuSuper sobre la última carga de datos (RT-01). Prueba de aceptación firmada por la Dirección de Expansión Digital en reunión de cierre. Piloto en tres tiendas (CA-03)	

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con… *Se usa al menos una columna de origen para indicar con qué se relaciona el requisito.* *Ejemplos:* ● *Si el requisito lo ha dado el cliente, se usa la columna "Fuente / Interesado".* ● *Si se relaciona con un objetivo, la columna "Objetivo(s) del Proyecto".* *Es posible que un requisito esté relacionado con más de un origen; por ejemplo que lo haya proporcionado un interesado y además que esté relacionado con un entregable.*						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican**	**PAQUETES DE TRABAJO**
RF-03	Carrito de la compra persistente entre sesiones.	Alta	Producto · Funcional	Dirección de Expansión Digital de TuSuper.	OBJ-02	ENT-01	La cesta se conserva al cerrar sesión y entre dispositivos con la misma cuenta; el importe se recalcula con los precios del catálogo; se puede guardar para más tarde. Se prueba en el piloto (CA-03). Condiciones: RT-01, RT-02.	Cesta conservada en el 100 % de los casos de cierre de sesión y cambio de dispositivo. Ninguna discrepancia de importe frente al precio de catálogo.	Cestas que se conservan al cerrar sesión o cambiar de dispositivo	

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con… *Se usa al menos una columna de origen para indicar con qué se relaciona el requisito.* *Ejemplos:* ● *Si el requisito lo ha dado el cliente, se usa la columna "Fuente / Interesado".* ● *Si se relaciona con un objetivo, la columna "Objetivo(s) del Proyecto".* *Es posible que un requisito esté relacionado con más de un origen; por ejemplo que lo haya proporcionado un interesado y además que esté relacionado con un entregable.*						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican**	**PAQUETES DE TRABAJO**
RF-04	Pago mediante pasarela externa.	Alta	Producto · Funcional	Dirección de Expansión Digital de TuSuper.	OBJ-02	ENT-01	Pago con tarjeta en la pasarela, resultado aceptado o rechazado registrado en el pedido, aviso al comprador en los rechazos. La plataforma no guarda datos de tarjeta. RF-04.4 se cumple cuando TuSuper supera la auditoría de comercio y se activan las credenciales de producción. El piloto puede ir con la pasarela en modo de pruebas. Condiciones: RT-01, RT-02.	100 % de transacciones procesadas correctamente sin pérdida de datos de pago. Ningún dato de tarjeta almacenados.	Pruebas unitarias e integración con pasarela de pago en entorno de pruebas. Verificación en piloto (CA-03).	

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con… *Se usa al menos una columna de origen para indicar con qué se relaciona el requisito.* *Ejemplos:* ● *Si el requisito lo ha dado el cliente, se usa la columna "Fuente / Interesado".* ● *Si se relaciona con un objetivo, la columna "Objetivo(s) del Proyecto".* *Es posible que un requisito esté relacionado con más de un origen; por ejemplo que lo haya proporcionado un interesado y además que esté relacionado con un entregable.*						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican**	**PAQUETES DE TRABAJO**
RF-05	Logística de entrega: franjas horarias y validación por código postal.	Alta	Producto · Funcional	Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper, conjuntamente.	OBJ-02	ENT-01	Ell código postal debe pertenecer a la zona de reparto de la tienda; la franja consume una unidad de su capacidad; cada pedido queda asignado a un repartidor. Franjas, capacidad, zonas y repartidores los facilita TuSuper en 10 días hábiles desde la petición escrita. Se prueba en el piloto (CA-03). Condiciones: RT-01, RT-02.	Ningún pedido aceptado en franjas sin capacidad. 100 % de códigos postales fuera de zona rechazado. 100 % de pedidos con repartidor asignado.	La franja elegida consume una unidad de capacidad; una franja completa no admite más pedidos. Cada pedido confirmado queda asignado a uno de los repartidores que facilita TuSuper	

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con… *Se usa al menos una columna de origen para indicar con qué se relaciona el requisito.* *Ejemplos:* ● *Si el requisito lo ha dado el cliente, se usa la columna "Fuente / Interesado".* ● *Si se relaciona con un objetivo, la columna "Objetivo(s) del Proyecto".* *Es posible que un requisito esté relacionado con más de un origen; por ejemplo que lo haya proporcionado un interesado y además que esté relacionado con un entregable.*						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican**	**PAQUETES DE TRABAJO**
RF-06	Panel de gestión de pedidos para cada tienda.	Alta	Producto · Funcional	Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper, conjuntamente.	OBJ-02, OBJ-03	ENT-01	Se demuestra con datos reales de las tiendas, cargados desde el ERP y sincronizados, sin datos de muestra. Operación de tienda en el piloto, sin incidencia que impida cursar pedidos. La evidencia se obtiene sobre una carga posterior a la primera que lea la plataforma. Condiciones: RT-01, RT-03. Equipos y conexión de cada tienda a cargo de TuSuper..	Sincronización sin intervención manual en la segunda carga. 0 incidencias que impidan cursar pedidos durante el piloto.	Pruebas de integración con ERP, Pruebas UAT con personal de tienda y Piloto controlado en tienda real.	

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con… *Se usa al menos una columna de origen para indicar con qué se relaciona el requisito.* *Ejemplos:* ● *Si el requisito lo ha dado el cliente, se usa la columna "Fuente / Interesado".* ● *Si se relaciona con un objetivo, la columna "Objetivo(s) del Proyecto".* *Es posible que un requisito esté relacionado con más de un origen; por ejemplo que lo haya proporcionado un interesado y además que esté relacionado con un entregable.*						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican**	**PAQUETES DE TRABAJO**
RF-07	Notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil.	Alta	Producto · Funcional	Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper, conjuntamente.	OBJ-02	ENT-01	Cada cambio de estado del pedido genera un correo y una notificación en Android y en iOS. Condiciones: RNF-06, RT-01, RT-02.	Aviso de cada cambio de estado. Aplicación móvil verificada en Android e iOS.	Pruebas funcionales de notificaciones push en Android e iOS. Pruebas de aceptación de recepción e historial de alertas ante cambios de estado del pedido.	

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con… *Se usa al menos una columna de origen para indicar con qué se relaciona el requisito.* *Ejemplos:* ● *Si el requisito lo ha dado el cliente, se usa la columna "Fuente / Interesado".* ● *Si se relaciona con un objetivo, la columna "Objetivo(s) del Proyecto".* *Es posible que un requisito esté relacionado con más de un origen; por ejemplo que lo haya proporcionado un interesado y además que esté relacionado con un entregable.*						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican**	**PAQUETES DE TRABAJO**
RF-08	Informes básicos de ventas para la dirección.	Alta	Producto · Funcional	Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper, conjuntamente.	OBJ-02 OBJ-03	ENT-01	Los informes agregan la venta por periodo comercial de TuSuper, nunca por mes natural, y sus cifras cuadran con la venta en línea que registra el ERP. Se demuestra con datos reales cargados desde el ERP y sincronizados, sin datos de muestra. Evidencia sobre una carga posterior a la primera. Condiciones: RT-01, RT-03.	Ninguna diferencia entre las cifras de los informes y la venta en línea del ERP. Todas las agregaciones son por periodo comercial.	Comparar la venta de cada tienda y día del informe con la venta en línea que registra el ERP. Comprobar que el orden de los productos coincide con las ventas en línea registradas	