

Sintaxes em Java









Operadores matemáticos

Operadores lógicos

Operadores relacionais

1 Operadores matemáticos



Operadores matemáticos

Operadores Matemáticos		
Soma	+	
Subtração	-	
Divisão	/	
Multiplicação	*	
Módulo	% (Retorna o resto de uma divisão inteira)	
Operador unário soma 1	++	
Operador unário subtrair 1		

2 Operadores lógicos



Operadores lógicos

Operadores lógicos		
AND	&& (Retorna verdadeiro se ambas as avaliações forem verdadeiras)	
OR	(Retorna verdadeiro se uma das duas avaliações for verdadeira)	
NOT	! (Retorna o oposto do resultado da avaliação)	

3 Operadores relacionais



Operadores relacionais

Operadores relacionais	
Maior	>
Menor	<
Igual	== ou .equals()
Maior ou igual	>=
Menor ou igual	<=
Diferente	!=



Tipos de dados primitivos		
byte	Inteiros entre -128 e 127	
short	Inteiros entre -32768, 32767	
int	Inteiros entre -2147483648 e 2147483647	
long	Inteiros muito grandes, entre -9223372036854775808 e 9223372036854775807	
float	Número com vírgula -3,402823e38 a 3,402823e38	



Tipos de dados primitivos		
double	Número com vírgula, maior capacidade -1,79769313486232e308 a -1,79769313486232e308	
String	Cadeia de caracteres	
char	Um caractere (Ex: 'a') Unicode	
boolean	Verdadeiro ou falso (true/false)	



DigitalHouse>