



AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 2461
URB. SANTA CATALINA - LA VICTORIA - LIMA
RUC: 20312372895
Buzón Electrónico:

Empresa
V & C CORPORATION S.A.C
MZA.S LOTE .1 ASC VILLA RICA C LIMA
2050855899-LIMA

Teléf/Fax 988457932

Pedido Local

Núm. Pedido / Fecha

4436612248 / 30.03.2026

Condiciones de pago:

Fact. 60 días a partir de su
presentación al COP

Moneda: Dólar USA

Fecha de entrega en destino: 07.04.2026

Encargado de compras:

MRO YURA

Nuestra referencia

Petición de oferta: 4103448312

Licitación : AAR0000708

Dirección de destino:

Carretera a Yura KM 26 AREQUIPA -
AREQUIPA

- Solicitado por: MANTENIMIENTO
- N° de cotización: 262041D-YURA-S
- Fecha de entrega: 15 SEM (13 SUMINISTROS + 2 FABRICACIÓN)
- Lugar de entrega:

RACIEMSA

1. Consideraciones para entrega de mercadería :

Punto de entrega : ALMACEN DE RACIEMSA # RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A.

Dirección: Av. La capitana 190 - 240 Z.I. Huachipa # Lurigancho (El ingreso es por la
Av. Las Torres)

Contacto: Fredy Caverio

Teléfono: 317-2500 # Anexo: 2844

Celular: 996 312 142 - RPM #522335

Horario:

-Lunes a Viernes 07:00 a.m. hasta 11:30 a.m. / 14:00 p.m. hasta 16 :00 p.m.

-Sábado 07:00 a.m. hasta 10:30 a.m.

Favor considerar lo siguiente para el ROTULADO de la ORDEN DE COMPRA:

-Lugar de Entrega: "YURA"

-Nro. de Guía de Remisión: "001-#"

-Nro. de OC: "44#"

-Proveedor: "#"

NOTA: INGRESO DE PROVEEDORES A PLANTA PARA LA ENTREGA DE MATERIALES.

Por normas de seguridad, el personal deberá contar con el siguiente Equipo de protección
personal (EPP): Faja ergonómica - Protector de cabeza - Botas industriales - Guantes de
cuero, Polo de Identificación.

NOTA: INGRESO DE PROVEEDORES A PLANTA PARA LA ENTREGA DE MATERIALES.

Por normas de seguridad, el personal deberá contar con el siguiente Equipo de protección
personal (EPP): Faja ergonómica - Protector de cabeza - Botas industriales - Guantes de
cuero, Polo de Identificación, Mascarilla.

AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 2461
URB. SANTA CATALINA - LA VICTORIA - LIMA
RUC: 20312372895

Núm. Pedido / Fecha
4436612248 / 30.03.2026

Pág.
2

LINEAMIENTOS PARA CARGA , DESCARGA Y MANIPULACION DE MERCANCIA EN ALMACENES

Procedimiento

-Antes de ingresar, el personal de seguridad debe asegurarse que los proveedores cuenten con su EPP completos y con mascarillas reglamentarias, casco y chaleco con cinta reflectiva. Deberá efectuar la toma de la temperatura y en caso se detecte temperatura elevada la unidad con el operador no ingresarán.

-Una vez realizado el ingreso a las instalaciones, el proveedor debe dirigirse al almacén-recepción.

-En caso la zona de recepción se encuentre otro proveedor, este deberá esperar en la parte externa del almacén, hasta que el personal recepción permita su ingreso limitando la concentración de personas en una misma zona.

-El proveedor local que ingrese se estacionará en la zona indicada y mantendrá la distancia de 1 metro como mínimo, con cualquier persona de almacén o usuario en general, descargará los materiales en zona de tránsito de recepción donde se desinfectara la mercadería y se hará la verificación, siempre manteniendo la distancia de 1 metro como mínimo.

-Dada la conformidad, el proveedor procede a retirarse de la zona de recepción con su GR firmada, facilitada a través de una bandeja, evitando el contacto personal con personal de recepción.

Adicional a esto se les recuerda que todo material dejado en la Tienda Aconstruir debe de contar con los siguientes requisitos:

-Todo material debe de estar correctamente embalado.

-Contar con un rotulo donde debe de ir el número de guía, O/C y nombre del proveedor.

-De ser un producto químico debe de traer su MSDS impreso y en español.

-Todo paquete, caja, balde, bidón, rollo y bulto recepcionado debe de contar con un peso máximo de 25 KG.

-De ser mayor a 25 KG. Debe ser traído en su propia parihuela, (para ser cargado por el montacargas al camión de compras locales).

-Para evitar aglomeraciones se recomienda un horario de atención de recepción de mercadería de Miércoles de 8AM # 1:00 PM y 2:00 a 3:00 PM., Jueves de 8 AM-11 AM Cargas sobredimensionadas o que sean mayores a 100 KG deben de ir directo a planta YURA (soldaduras, fibra de vidrio, latas de pintura, etc.).

2. Consideraciones para facturación :

2.1 Facturar cuando la orden de compra se encuentre ingresada .

2.2 Registrar la factura siguiendo los siguientes pasos , en un plazo máximo de 7 días posteriores a la fecha de emisión de la factura.

-Paso 1:Enviar la factura en PDF , XML Y CDR sin comprimir al correo de_20312372895@yura.com.pe (buzón electrónico -Documentos Electronicos (Yura S.A.)

-Paso 2: Realizar pre-registro de la factura en el portal EbizLatin.

En caso de no tener usuario en Ebizlatin favor de enviar correo a soluciones@ebizlatin.com ó comunicarse al 945 119 695/ 317 -2500 Anexo 2151 (Katherine Quispe Arce).

2.3 Cumpliendo los puntos 2.1 y 2.2 sus facturas serán procesados y programados para el pago. El incumplimiento del registro de la factura en el plazo indicado en el punto 2.2



AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 2461
URB. SANTA CATALINA - LA VICTORIA - LIMA
RUC: 20312372895

Núm. Pedido / Fecha
4436612248 / 30.03.2026

Pág.
3

ocasiona el rechazo de la factura por el BOT de SUNAT . En caso el BOT rechace sus facturas , deberán emitir notas de crédito y nuevas facturas.

2.4 El vencimiento de las facturas electrónicas se calcula desde la fecha de registro de la factura (punto 2.2).

Notas:

1. Nuestras compras de bienes o servicios están sujetas a conformidad de recepción del bien o de prestación de servicios, por lo cual el proveedor deberá indicar en su guía de remisión como motivo de traslado: "Traslado de venta sujeta a confirmación del comprador".
2. En el caso de atención de Pedido de Compra de bienes, el proveedor deberá indicar en su guía de remisión el número de Pedido de Compra.
3. En el caso de atención de Pedido de Compra de Servicios, prestado el servicio total o parcial y previo a la emisión de la factura, el proveedor deberá remitir un informe/liquidación valorizado y/o evidencia correspondiente a la ejecución del servicio al área usuaria receptora para que de su conformidad del servicio.
4. Facturar a nombre de Yura S.A
5. Para el inicio del cómputo del plazo de pago de la Factura Electrónica o Recibo por Honorarios Electrónico, el Proveedor deberá cumplir previamente los siguientes requisitos:
 - a) Recepción física del material en la dirección de entrega indicada en nuestro pedido y publicación/notificación de nuestra conformidad en/por el portal EBIZ (Requisito indispensable para la emisión de la Factura) ó,
 - b) Prestación de servicio y publicación/notificación de nuestra conformidad en/por el portal EBIZ (Requisito indispensable para la emisión de la Factura).
 - c) Envío de comprobante electrónico en formatos PDF, XML y CDR al buzón del cliente para validarla con la información que se encuentra en la plataforma de Sunat.
 - d) Realizar pre- registro de la factura o Recibo de Honorarios en el portal EBIZ.
6. Todo pago por adelantado deberá ser acordado previamente por las partes, momento a partir del cual el Proveedor podrá emitir su factura por el importe de dicho adelanto. En la Factura se deberá indicar el número de Pedido de Compra.
7. Yura S.A pone a su disposición la línea ética WWW.YURATEESCUCHA.COM donde pueden reportar de manera anónima y confidencial cualquier hecho o suceso no ético.

Para proveedores emisores de documentos electrónicos: Enviar el comprobante de pago en un solo correo electrónico adjuntando los archivos en formatos PDF y XML, sin comprimir.

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	Importe
010	13523747	TABLERO DE CONTROL AUTOSOPORTADO TC_L				
		Codigo: -				

AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 2461
URB. SANTA CATALINA - LA VICTORIA - LIMA
RUC: 20312372895

Núm. Pedido / Fecha
4436612248 / 30.03.2026

Pág.
4

Para proveedores emisores de documentos electrónicos: Enviar el comprobante de pago en un solo correo electrónico adjuntando los archivos en formatos PDF y XML, sin comprimir.

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	Importe
		Marca: - Descripción: Para el Tablero TC_L se considera: # Gabinete autosoportado, VX25, acero al carbono, 1200*2000*600 mm (An*Al*Pr), zócalo 100mm, IP55, Rittal, pintado nacional RAL # 7032. # Sistema de iluminación, ventilación y tomacorriente 220Vac. # Switch Stratix 5200, 4 copper 100/1000 ports, 2 SFP 100/1000 slots. # Fuente de alimentación de 24Vdc/10A (2 und.) # Protección contra sobretensiones a la entrada del tablero 220Vac (estabilizada y sin estabilizar). # 1756-A17, 1756-PA75, 1756-EN2T, módulos E/S: 4 und. 16DI 220Vac, 2 und. 16DO Relé, 3 und. 8AI y 1 und. 8AO. # Llaves termomagnéticas correspondientes para cada carga/módulo. # Borneras de salida para todos los módulos E/S: 64DI, 32DO, 24AI y				
8AO.		Incluye: Borneras simples, dobles, portafusibles sin LED, tapas, topes (Phoenix Contact), Cable color Naranja 18 AWG, 1KV, Multi-Standard SC 2.2, Cable color Blanco 18 AWG, 1KV, Multi-Standard SC 2.2, Cable color Marron 18 AWG, 1KV, Multi-Standard SC 2.2, Cable color Azul 18 AWG,				
1KV,						
SC		Multi-Standard SC 2.2, Cable color Plomo 18 AWG, 1KV, Multi-Standard 2.2, Cable color Rojo 18 AWG, 1KV, Multi-Standard SC 2.2, Cable de instrumentación 3x18AWG, Etiquetas Termocontraíbles, Etiquetas				
Adhesivas		(Phoenix Contact), terminales tubulares para cable 14 AWG, Terminales aislado tubular, canaletas Blanca, gris marca: Phoenix Contact, riel din, placas de identificación de Acero Inoxidable, embalaje de tablero en Madera, etc. # Ingeniería eléctrica y mecánica de gabinete. # Planos de distribución y dimensiones de gabinete. # Planos unifilares, de conexiónado interno y esquemático. # Implementación de gabinete. # Instalación del equipamiento en tablero (módulos E/S, termomagnéticos, switch, fuente, borneras, etc). # Rotulado, peinado y tageado de todas las señales del gabinete. # Protocolo de pruebas FAT "				

AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 2461
URB. SANTA CATALINA - LA VICTORIA - LIMA
RUC: 20312372895

Núm. Pedido / Fecha
4436612248 / 30.03.2026

Pág.
5

Para proveedores emisores de documentos electrónicos: Enviar el comprobante de pago en un solo correo electrónico adjuntando los archivos en formatos PDF y XML, sin comprimir.

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	Importe
			1	Unidad	40,717.23	40,717.23
020	13523749	"TABLERO DE CONTROL ADOSABLE RIO_L odigo: - Marca: - Descripción: Para el Tablero TC_L se considera: # Gabinete adosado, acero inoxidable, 1000*1200*300 mm (An*Al*Pr), IP55, Rittal. # Sistema de iluminación, venti lación y tomacorriente 220Vac. # Switch Stratix 5200, 4 copper 100/1000 ports, 2 SFP 100/1000 slots. # Fuente de alimentación de 24Vdc/10A (2 und.) # Protección contra sobretensiones a la entrada del tablero 220Vac (estabilizada y sin estabilizar). # 5069-AENTRKT, módulos E/S: 4 und. 16DI 220Vac 5069-IA16, 2 und. 16DO Relé 5069-OW4I, 3 und. 8AI 5069-IF8 y 1 und. 8AO 0F8. 5069-RTB5-SCREW, 5069-RTB18-SCREW, 5069-RTB6-SCREW según corresponda # Llaves termomagnéticas correspondientes para cada carga/módulo. # Borneras de salida para todos los módulos E/S: 64DI, 32DO, 24AI y 8AO. Incluye: Borneras simples, dobles, portafusibles sin LED, tapas, topes (Phoenix Contact), Cable color Naranja 18 AWG, 1KV, Multi-Standard SC 2.2, Cable color Blanco 18 AWG, 1KV, Multi-Standard SC 2.2,Cable color Marron 18 AWG, 1KV, Multi-Standard SC 2.2, Cable color Azul18 AWG, 1KV, SC Multi-Standard SC 2.2, Cable color Plomo 18 AWG, 1KV, Multi-Standard 2.2,Cable color Rojo 18 AWG, 1KV, Multi-Standard SC 2.2, Cable de instrumentación 3x18AWG, Etiquetas Termocontraíbles, Etiquetas Adhesivas (Phoenix Contact), terminales tubulares para cable 14 AWG, Terminales aislado tubular, canaletas Blanca, gris marca: Phoenix Contact, riel din, placas de identificación de Acero Inoxidable, embalaje de tablero en Madera, etc. # Ingeniería eléctrica y mecánica de gabinete. # Planos de distribución y dimensiones de gabinete. # Planos unifilares, de conexionado interno y esquemático. # Implementación de gabinete.				



AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 2461
URB. SANTA CATALINA - LA VICTORIA - LIMA
RUC: 20312372895

Núm. Pedido / Fecha
4436612248 / 30.03.2026

Pág.
6

Para proveedores emisores de documentos electrónicos: Enviar el comprobante de pago en un solo correo electrónico adjuntando los archivos en formatos PDF y XML, sin comprimir.

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	Importe
		# Instalación del equipamiento en tablero (módulos E/S, # termomagnéticos, switch, fuente, borneras, etc). # Rotulado, peinado y tageado de todas las señales del gabinete. # Protocolo de pruebas FAT"	1	Unidad	28,214.78	28,214.78
Valor neto posición total Dólar USA						68,932.01
Precio Efectivo						68,932.01
Valor Efectivo Total Dólar USA						68,932.01



AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 2461
URB. SANTA CATALINA - LA VICTORIA - LIMA
RUC: 20312372895

Núm. Pedido / Fecha
4436612248 / 30.03.2026

Pág.
7

Para proveedores emisores de documentos electrónicos: Enviar el comprobante de pago en un solo correo electrónico adjuntando los archivos en formatos PDF y XML, sin comprimir.

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	Importe
-----	----------	-------------	----------	------------------	----------------	---------

Notas:

- Nuestras compras de bienes o servicios están sujetas a conformidad de recepción del bien o de prestación de servicios, por lo cual el proveedor deberá indicar en su guía de remisión como motivo de traslado: "Traslado de venta sujeta a confirmación del comprador".
- En el caso de atención de Pedido de Compra de bienes, el proveedor deberá indicar en su guía de remisión el número de Pedido de Compra.
- En el caso de atención de Pedido de Compra de Servicios, prestado el servicio total o parcial y previo a la emisión de la factura, el proveedor deberá remitir un informe/liquidación valorizado y/o evidencia correspondiente a la ejecución del servicio al área usuaria receptora para que de su conformidad del servicio.
- Facturar a nombre de Yura S.A
- Para el inicio del cómputo del plazo de pago de la Factura Electrónica o Recibo por Honorarios Electrónico, el Proveedor deberá cumplir previamente los siguientes requisitos:
 - Recepción física del material en la dirección de entrega indicada en nuestro pedido y publicación/notificación de nuestra conformidad en/por el portal EBIZ (Requisito indispensable para la emisión de la Factura) ó,
 - Prestación de servicio y publicación/notificación de nuestra conformidad en/por el portal EBIZ (Requisito indispensable para la emisión de la Factura).
 - Envío de comprobante electrónico en formatos PDF, XML y CDR al buzón del cliente para validarla con la información que se encuentra en la plataforma de Sunat.
 - Realizar pre- registro de la factura o Recibo de Honorarios en el portal EBIZ.
- Todo pago por adelantado deberá ser acordado previamente por las partes, momento a partir del cual el Proveedor podrá emitir su factura por el importe de dicho adelanto. En la Factura se deberá indicar el número de Pedido de Compra.
- Yura S.A pone a su disposición la línea ética WWW.YURATEESCUCHA.COM donde pueden reportar de manera anónima y confidencial cualquier hecho o suceso no ético.

YURA S.A.