

FLUJO COMPLETO · GUÍA RÁPIDA

Claude Code Routines

Automatiza tu flujo de trabajo sin tocar el teclado.

Routines es la función de Claude Code que te permite configurar automatizaciones una sola vez y dejarlas correr solas: por horario, por API o en respuesta a eventos de GitHub. Corren en la nube de Anthropic — con la laptop cerrada, el wifi apagado, sin cron jobs manuales ni infraestructura propia.

1 Abre Routines

Desktop app (botón Code → Routines), web o CLI

2 Elige Local o Remote

Remote = corre en la nube. Local = en tu máquina

3 Escribe el prompt y repo

El prompt es la instrucción completa para Claude

4 Elige el trigger

Scheduled (horario), GitHub event o API webhook

5 Prueba con Run Now

Activa la routine al instante para verificar


PASO 1

Dónde encontrar Routines

Routines vive dentro de Claude Code. Puedes acceder desde la app de escritorio, la web o la terminal. Los tres sincronizan con la misma cuenta en la nube.

1 DESDE LA DESKTOP APP

Abre la app de Claude. En la barra superior haz clic en '<> Code' para entrar a Claude Code. En el sidebar izquierdo verás 'Routines' — haz clic ahí.



Sidebar de Claude Code desktop — botón Routines resaltado

2 OTRAS FORMAS DE ACCEDER

Web: `claude.ai/code/routines`

CLI: `/schedule` → desde terminal de Claude Code


Una routine creada en CLI aparece de inmediato en el dashboard web y en la app. Los tres puntos de acceso escriben a la misma cuenta — no hay duplicados.

TIEMPO: 1 MIN

PASO 2

Local o Remote: crea tu routine

Haz clic en 'New routine'. Lo primero que te pregunta es dónde correrá: en tu máquina (Local) o en la nube de Anthropic (Remote).



Menú al hacer clic en 'New routine' — elige Local o Remote

1 REMOTE (RECOMENDADO)

Corre en la infraestructura de Anthropic. Tu laptop puede estar cerrada o sin wifi. Es la opción para la gran mayoría de casos.

2 LOCAL

Corre en tu computadora. Útil si necesitas acceso a archivos o herramientas locales no disponibles en la nube. Requiere tener Claude Code activo.

Límites diarios de ejecuciones:

Pro → 5 / día Max → 15 / día

Team → 25 / día Enterprise → 25 / día

Las routines también consumen tu uso normal de Claude, además del tope diario. La cadencia más práctica es una vez al día o una vez a la semana.

PASO 3

Configura: prompt, trigger y conectores

El formulario tiene tres secciones clave: el prompt (instrucción para Claude), el trigger (cuándo corre) y los conectores (herramientas disponibles).

Name *

Briefing Email

Instructions

Generate a briefing to help me catch up. Include:

1. Schedule — List upcoming meetings and events with times, attendees, and any preparation needed

2. Important emails — Summarize unread emails that need attention, grouped by urgency

3. Messages requiring response — Flag any direct messages or mentions that need a reply

4. Action items — List any pending tasks or follow-ups from recent activity

Keep the briefing concise and scannable. If there's nothing notable in a section, skip it rather than saying "nothing to report."

🗣️

▼

▼ Sonnet 4.6

🔗 Select a repository

☁️ Default

Select a trigger

🕒 Runs weekdays at 6:30 AM CST

×

+ Add another trigger

Connectors Behavior Permissions

Connectors

Integrations available to Claude during each run.

🔗 Add connector

Cancel

Create

Formulario de creación — Nombre, Instructions, trigger y conectores

- 1

EL PROMPT — LO MÁS IMPORTANTE

Escríbelo como instrucción completa y autónoma. No hay nadie en el loop para aclarar dudas — sé explícito: qué revisar, qué hacer y qué reportar.
- 2

TRIGGER + CONECTORES

Puedes apilar más de un trigger en la misma routine. En Conectores, activa solo los que esa routine realmente necesita.

TIEMPO: 5 MIN

PASO 4

Los tres tipos de trigger

El trigger define cuándo y por qué corre la routine. Puedes combinar más de uno en la misma routine.

1 SCHEDULED — POR HORARIO

Dale una cadencia y corre sola. El intervalo mínimo es una hora.

```
Hourly → cada hora (consume límite rápido, úsalo con cuidado)
Daily → una vez al día (hora configurable)
Weekly → una vez a la semana (día y hora configurables)
Weekdays → solo días laborables a hora fija (ej. 6:30 AM CST)
```

TIEMPO DE CONFIG: 2 MIN

2 GITHUB EVENT — ACCIONES EN TU REPO

Se activa cuando ocurre un evento en tu repositorio. La primera vez necesitas instalar la Claude GitHub App en el repo.

```
PR opened → se abre un pull request
PR merged → se mergea un pull request
Release published → se publica un release
Issue opened → se abre un issue
```

Agrega filtros: por autor, rama, etiquetas o si es draft. Así evitas que se dispare en eventos que no te interesan y conservas tu límite diario.

TIEMPO DE CONFIG: 3 MIN

3 API — POR LLAMADA HTTP

Cada routine API tiene su propio endpoint y token. Haces un POST y recibes una URL de sesión. Conéctalo a alertas, deploys o cualquier herramienta HTTP.

```
POST https://api.anthropic.com/v1/claude_code/routines/{id}/fire
Header: anthropic-beta: experimental-cc-routine-2026-04-01
Body: { "message": "alerta recibida" }
```

TIEMPO DE CONFIG: 5 MIN

PASO 5

Prueba y monitorea

Antes de dar una routine por lista, pruébala con Run Now. Cada ejecución genera una sesión con historial completo que puedes revisar.

1 RUN NOW — PRUÉBALA AL INSTANTE

En la tarjeta de cada routine hay un botón 'Run Now'. Lo activa de inmediato con la misma configuración que el trigger real. No tienes que esperar al horario ni abrir un PR de prueba.

TIEMPO: 1 MIN

2 REvisa el historial

Cada ejecución genera una sesión con su historial completo: qué hizo Claude paso a paso, qué herramientas usó y cuál fue el resultado. Si algo salió mal, ajusta el prompt, guarda y vuelve a hacer Run Now.

Status

● Active

Next run: tomorrow at 6:30 AM

Repeats

Runs weekdays at 6:30 AM CST

Connectors

Google Drive

Vercel

Virlo

Canva

Instructions

Generate a briefing to help me catch up. Include:

1. Schedule — List upcoming meetings and events with times, attendees, and any preparation needed

2. Important emails — Summarize unread emails that need attention, grouped by urgency

3. Messages requiring response — Flag any direct messages or mentions that need a reply

4. Action items — List any pending tasks or follow-ups from recent activity

Keep the briefing concise and scannable. If there's nothing notable in a section, skip it rather than saying "nothing to report."

Runs

No runs yet

Vista de una routine activa — Status, próxima ejecución, conectores e historial de Runs

Status

→ Active / siguiente ejecución programada

Repeats

→ cadencia configurada

Connectors

→ herramientas disponibles para esta routine

Runs

→ historial de ejecuciones y logs

TIEMPO: 2 MIN

3 TEMPLATES INCLUIDOS

Si no sabes por dónde empezar, la pantalla de Routines incluye templates listos: Briefing, Email triage, System health check e Issue triage. Úsalos como punto de partida y personaliza el prompt.

Briefing

→ resumen de calendario, emails y mensajes

Email triage

→ prioriza inbox y borradores de respuesta

System health

→ monitorea infra con PagerDuty/Datadog/Sentry

Issue triage

→ revisa y categoriza issues con Linear

Los templates ya vienen con trigger y conectores sugeridos. Solo conecta tus herramientas y ajusta el prompt a tu contexto.

Por Diego · @ortegoat · Co-fundador de The Grid the-grid.mx · ortegoat.com · Mayo 2026

¿PARA QUÉ SIRVE ESTO?

Casos de uso reales

Routines no es solo para equipos de ingeniería. Cualquier persona que trabaje con código, contenido o procesos repetitivos puede automatizar tareas desde el día uno.

Uso personal / aprendizaje

Morning brief de código

Scheduled routine cada mañana: revisa tus repos, detecta TODOs pendientes y manda un resumen a Slack antes de que empieces a trabajar.

Auto-documentación al hacer merge

Webhook en merge a main: Lee los cambios y actualiza el README automáticamente con lo que cambió, sin escribir docs a mano.

Code review en tus propios PRs

GitHub event en PR opened filtrado a tu usuario: Claude revisa cada PR, detecta bugs y deja comentarios antes de que pidas review.

Para una agencia

Code review antes del humano

Webhook en PR abierto: Claude aplica el checklist de la agencia (seguridad, performance, naming) y deja comentarios inline antes de que el líder lo revise.

Reporte semanal de proyectos

Scheduled routine cada viernes: consolida el estado de todos los repos activos, cuenta PRs mergeados e issues cerrados, y publica el resumen en Slack.

Sincronización multi-cliente

API trigger desde el pipeline de deploy: cuando sale una versión del SDK base, Claude abre PRs automáticos en todos los proyectos cliente que dependen de él.

Para freelancers

Triage de bugs de clientes

API routine conectada a tu formulario de soporte: cuando un cliente reporta un bug, Claude analiza el código y te presenta un diagnóstico listo.

Notas de versión para el cliente

Webhook en release published: genera notas en lenguaje no técnico y las manda al cliente por Slack o email sin que tengas que redactar nada.

Auditoría semanal de deuda técnica

Routine semanal: escanea proyectos activos, detecta dependencias con vulnerabilidades y te da un resumen priorizado de qué atacar primero.

Nos vemos adentro.

Sigue aprendiendo IA gratis.

Esta guía es el punto de partida. En The Grid encuentras tutoriales paso a paso, workflows reales usados en proyectos con clientes, y una comunidad activa en español que aprende IA junto contigo. Todo gratis.

COMUNIDAD · THE GRID

Únete gratis a la comunidad

Tutoriales, workflows reales y comunidad activa de builders en español.

skool.com/the-grid-5633

DOCS OFICIALES · CLAUDE CODE

Documentación completa de Routines

Parámetros, límites, ejemplos avanzados y updates de la feature.

code.claude.com/docs/en/routines

Diego · [@ortegoat](https://twitter.com/ortegoat)

Co-fundador de The Grid · Educación práctica en IA para negocios en español.

→ X / Twitter: [@ortegoat](https://twitter.com/ortegoat)

→ Web: ortegoat.com

→ Comunidad: the-grid.mx