

TASK 005123 - Implementação da calculadora

Links:

Obj: Realizar os testes referentes a funcionalidade de calculadora implementada no sistema, referente as 4 operações básicas.

Obs:

Rotina (O que)	Execução	#	Passo/Combinações	Resultado Esperado	Executado
Calculadora	Adição	1	Chamar a função somar, enviar como primeiro parâmetro 1, como segundo parâmetro 99	A função irá retornar 100	FALSO
		2	Chamar a função somar, enviar como primeiro parâmetro -1, como segundo parâmetro 99	A função irá retornar 98	FALSO
		3	Chamar a função somar, enviar como primeiro parâmetro 1, como segundo parâmetro -99	A função irá retornar -98	FALSO
		4	Chamar a função somar, enviar como primeiro parâmetro -1, como segundo parâmetro -99	A função irá retornar -100	FALSO
		5	Chamar a função somar, enviar como primeiro parâmetro 1.5, como segundo parâmetro 2.3	A função irá retornar 3.8	FALSO
		6	Chamar a função somar, enviar como primeiro parâmetro 'batata', como segundo parâmetro 1	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO
		7	Chamar a função somar, enviar como primeiro parâmetro 1, como segundo parâmetro 'batata'	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO
		8	Chamar a função somar, enviar como primeiro parâmetro 0, como segundo parâmetro 1	A função irá retornar 1	FALSO
		9	Chamar a função somar, enviar como primeiro parâmetro 1, como segundo parâmetro 0	A função irá retornar 1	FALSO
		10	Chamar a função somar, enviar como primeiro parâmetro 0, como segundo parâmetro 0	A função irá retornar 0	FALSO
		11	Chamar a função somar, enviar como primeiro parâmetro null, como segundo parâmetro 1	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO
		12	Chamar a função somar, enviar como primeiro parâmetro 1, como segundo parâmetro null	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO
		13	Chamar a função somar, enviar como primeiro parâmetro 9007199254740991, como segundo parâmetro 1	A função irá retornar um erro ou lidar corretamente com overflow	FALSO
Calculadora	Subtração	14	Chamar a função subtrair, enviar como primeiro parâmetro 2, como segundo parâmetro 10	A função irá retornar -8	FALSO
		15	Chamar a função subtrair, enviar como primeiro parâmetro 50, como segundo parâmetro 35	A função irá retornar 15	FALSO
		16	Chamar a função subtrair, enviar como primeiro parâmetro -10, como segundo parâmetro 5	A função irá retornar -15	FALSO
		17	Chamar a função subtrair, enviar como primeiro parâmetro 10, como segundo parâmetro -5	A função irá retornar 15	FALSO
		18	Chamar a função subtrair, enviar como primeiro parâmetro 2.6, como segundo parâmetro 3.7	A função irá retornar -1.1	FALSO
		19	Chamar a função subtrair, enviar como primeiro parâmetro 'banana', como segundo parâmetro 12	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO
		20	Chamar a função subtrair, enviar como primeiro parâmetro 17, como segundo parâmetro 'banana'	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO
		21	Chamar a função subtrair, enviar como primeiro parâmetro 0, como segundo parâmetro 0	A função irá retornar 0	FALSO
		22	Chamar a função subtrair, enviar como primeiro parâmetro -7.5, como segundo parâmetro -2.5	A função irá retornar -5	FALSO
		23	Chamar a função subtrair, enviar como primeiro parâmetro 0, como segundo parâmetro -5	A função irá retornar 5	FALSO
		24	Chamar a função subtrair, enviar como primeiro parâmetro null, como segundo parâmetro 5	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO
		25	Chamar a função subtrair, enviar como primeiro parâmetro 5, como segundo parâmetro null	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO

Rotina (O que)	Execução	#	Passo/Combinações	Resultado Esperado	Executado
Calculadora	Multiplicação	26	Chamar a função multiplicação, enviar como primeiro parâmetro 10, como segundo parâmetro 2	A função irá retornar 20	FALSO
		27	Chamar a função multiplicação, enviar como primeiro parâmetro -3, como segundo parâmetro 8	A função irá retornar -24	FALSO
		28	Chamar a função multiplicação, enviar como primeiro parâmetro 7, como segundo parâmetro -9	A função irá retornar -63	FALSO
		29	Chamar a função multiplicação, enviar como primeiro parâmetro 8, como segundo parâmetro 0	A função irá retornar 0	FALSO
		30	Chamar a função multiplicação, enviar como primeiro parâmetro 5.5, como segundo parâmetro 2.9	A função irá retornar 15.95	FALSO
		31	Chamar a função multiplicação, enviar como primeiro parâmetro 'morango', como segundo parâmetro 6	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO
		32	Chamar a função multiplicação, enviar como primeiro parâmetro 6, como segundo parâmetro 'morango'	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO
		33	Chamar a função multiplicação, enviar como primeiro parâmetro 0, como segundo parâmetro 8	A função irá retornar 0	FALSO
		34	Chamar a função multiplicação, enviar como primeiro parâmetro -4, como segundo parâmetro -6	A função irá retornar 24	FALSO
		35	Chamar a função multiplicação, enviar como primeiro parâmetro -1, como segundo parâmetro -1	A função irá retornar 1	FALSO
		36	Chamar a função multiplicação, enviar como primeiro parâmetro null, como segundo parâmetro 5	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO
		37	Chamar a função multiplicação, enviar como primeiro parâmetro 5, como segundo parâmetro null	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO
		38	Chamar a função multiplicação, enviar como primeiro parâmetro 9007199254740991, como segundo parâmetro 9007199254740991	A função irá retornar um erro ou lidar corretamente com overflow	FALSO
Calculadora	Divisão	39	Chamar a função dividir, enviar como primeiro parâmetro 10, como segundo parâmetro 2	A função irá retornar 5	FALSO
		40	Chamar a função dividir, enviar como primeiro parâmetro -20, como segundo parâmetro 4	A função irá retornar -5	FALSO
		41	Chamar a função dividir, enviar como primeiro parâmetro 15, como segundo parâmetro -3	A função irá retornar -5	FALSO
		42	Chamar a função dividir, enviar como primeiro parâmetro 0, como segundo parâmetro 5	A função irá retornar 0	FALSO
		43	Chamar a função dividir, enviar como primeiro parâmetro 9, como segundo parâmetro 0	A função irá retornar um erro - Não é possível dividir por zero	FALSO
		44	Chamar a função dividir, enviar como primeiro parâmetro 'abacaxi', como segundo parâmetro 3	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO
		45	Chamar a função dividir, enviar como primeiro parâmetro 6, como segundo parâmetro 'abacaxi'	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO
		46	Chamar a função dividir, enviar como primeiro parâmetro 5, como segundo parâmetro 2	A função irá retornar 2.5	FALSO
		47	Chamar a função dividir, enviar como primeiro parâmetro 7.5, como segundo parâmetro 2.5	A função irá retornar 3	FALSO
		48	Chamar a função dividir, enviar como primeiro parâmetro 0, como segundo parâmetro 0	A função irá retornar um erro - Operação indefinida	FALSO
		49	Chamar a função dividir, enviar como primeiro parâmetro 10, como segundo parâmetro 3	A função irá retornar 3.33	FALSO
		50	Chamar a função dividir, enviar como primeiro parâmetro null, como segundo parâmetro 5	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO
		51	Chamar a função dividir, enviar como primeiro parâmetro 5, como segundo parâmetro null	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO
		52	Chamar a função dividir, enviar como primeiro parâmetro -10, como segundo parâmetro -2	A função irá retornar 5	FALSO

Rotina (O que)	Execução	#	Passo/Combinações	Resultado Esperado	Executado
Calculadora	Potência	53	Chamar a função potência, enviar como primeiro parâmetro 2, como segundo parâmetro 10	A função irá retornar 1024	FALSO
		54	Chamar a função potência, enviar como primeiro parâmetro 5, como segundo parâmetro 3	A função irá retornar 125	FALSO
		55	Chamar a função potência, enviar como primeiro parâmetro 9, como segundo parâmetro 2	A função irá retornar 81	FALSO
		56	Chamar a função potência, enviar como primeiro parâmetro -3, como segundo parâmetro 3	A função irá retornar -27	FALSO
		57	Chamar a função potência, enviar como primeiro parâmetro -2, como segundo parâmetro 2	A função irá retornar 4	FALSO
		58	Chamar a função potência, enviar como primeiro parâmetro 7, como segundo parâmetro 0	A função irá retornar 1	FALSO
		59	Chamar a função potência, enviar como primeiro parâmetro 0, como segundo parâmetro 5	A função irá retornar 0	FALSO
		60	Chamar a função potência, enviar como primeiro parâmetro 0, como segundo parâmetro 0	A função irá retornar um erro - Operação indefinida	FALSO
		61	Chamar a função potência, enviar como primeiro parâmetro 4, como segundo parâmetro -2	A função irá retornar 0.0625	FALSO
		62	Chamar a função potência, enviar como primeiro parâmetro 1, como segundo parâmetro 999	A função irá retornar 1	FALSO
		63	Chamar a função potência, enviar como primeiro parâmetro -1, como segundo parâmetro 999	A função irá retornar -1	FALSO
		64	Chamar a função potência, enviar como primeiro parâmetro 2.5, como segundo parâmetro 2	A função irá retornar 6.25	FALSO
		65	Chamar a função potência, enviar como primeiro parâmetro 'melancia', como segundo parâmetro 2	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO
		66	Chamar a função potência, enviar como primeiro parâmetro 2, como segundo parâmetro 'melancia'	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO
		67	Chamar a função potência, enviar como primeiro parâmetro -2, como segundo parâmetro -3	A função irá retornar -0.125	FALSO
Calculadora	Raiz Quadrada	68	Chamar a função raizQuadrada, enviar como primeiro parâmetro 25	A função irá retornar 5	FALSO
		69	Chamar a função raizQuadrada, enviar como primeiro parâmetro 144	A função irá retornar 12	FALSO
		70	Chamar a função raizQuadrada, enviar como primeiro parâmetro 2	A função irá retornar 1.41	FALSO
		71	Chamar a função raizQuadrada, enviar como primeiro parâmetro 0	A função irá retornar 0	FALSO
		72	Chamar a função raizQuadrada, enviar como primeiro parâmetro 1	A função irá retornar 1	FALSO
		73	Chamar a função raizQuadrada, enviar como primeiro parâmetro 100	A função irá retornar 10	FALSO
		74	Chamar a função raizQuadrada, enviar como primeiro parâmetro 0.25	A função irá retornar 0.50	FALSO
		75	Chamar a função raizQuadrada, enviar como primeiro parâmetro 2.25	A função irá retornar 1.50	FALSO
		76	Chamar a função raizQuadrada, enviar como primeiro parâmetro 1000000	A função irá retornar 1000	FALSO
		77	Chamar a função raizQuadrada, enviar como primeiro parâmetro -9	A função irá retornar um erro - Não é possível calcular raiz quadrada de número negativo	FALSO
		78	Chamar a função raizQuadrada, enviar como primeiro parâmetro -0.5	A função irá retornar um erro - Não é possível calcular raiz quadrada de número negativo	FALSO
		79	Chamar a função raizQuadrada, enviar como primeiro parâmetro 'abacate'	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO
		80	Chamar a função raizQuadrada, enviar como primeiro parâmetro true	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO
		81	Chamar a função raizQuadrada, enviar como primeiro parâmetro null	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	FALSO
		82	Chamar a função raizQuadrada, enviar como primeiro parâmetro 99999999	A função irá retornar 10000.00	FALSO