

#### Estrutura de Dados

#### Instituto Federal do Rio Grande do Norte

27 de julho de 2018

#### 1 Ordenação

- 1. Implementar um programa que faça a ordenação de um vetor de 100 elementos gerados aleatoriamente via método Insert Sort.
- 2. Implementar um programa que calcule o tempo de ordenação de um vetor de 1000 elementos gerados aleatoriamente via método Insert Sort.
- 3. Implementar um programa que faça a ordenação de um vetor de 100 elementos gerados aleatoriamente via método Select Sort.
- 4. Implementar um programa que calcule o tempo de ordenação de um vetor de 1000 elementos gerados aleatoriamente via método Select Sort.
- 5. Implementar um programa que faça a ordenação de um vetor de 100 elementos gerados aleatoriamente via método Bubble Sort.
- 6. Implementar um programa que calcule o tempo de ordenação de um vetor de 1000 elementos gerados aleatoriamente via método Bubble Sort.
- 7. Implementar um programa que faça a ordenação de um vetor de 100 elementos gerados aleatoriamente via método Merge Sort.
- 8. Implementar um programa que calcule o tempo de ordenação de um vetor de 1000 elementos gerados aleatoriamente via método Merge Sort.
- 9. Implementar um programa que faça a ordenação de um vetor de 100 elementos gerados aleatoriamente via método Quick Sort.
- 10. Implementar um programa que calcule o tempo de ordenação de um vetor de 1000 elementos gerados aleatoriamente via método Quick Sort.
- 11. Implementar um programa que calcule o tempo de ordenação de um vetor de 2000 elementos gerados aleatoriamente via métodos Insert Sort, Select Sort, Bubble Sort, Merge Sort, Quick Sort, e exiba na tela o ranking dos tempo de cada método.

## 2 Lista

- 1. Usando listas ligadas, implementar uma agenda telefônica contendo nome e telefone, que permita as operações:
  - (a) Cadastro ilimitado de contatos
  - (b) Exclusão de contato a partir do nome
  - (c) Exclusão de um contato a partir de uma posição específica da lista;
  - (d) Recuperar o total de elemento da lista
  - (e) Listar todos os elementos da lista
  - (f) Procurar por um determinado contato na lista
- 2. Implementar uma lista duplamente ligada.
- 3. Implementar uma lista circular.

# 3 Pilha

- 1. Implementar uma pilha que possua os métodos de empilhar e desempilhar.
- 2. Escreva um programa para ler uma frase digitada via teclado, armazene cada letra em uma pilha, e como saída, exiba na tela a frase invertida.
- 3. Escreva um programa que use pilha para verificar se uma data cadeia de caracteres é ou não palíndroma. Por exemplo: "subi no onibus" ou "amor a roma" é palíndroma.

## 4 Fila

- 1. Implementar uma fila que possua os métodos de enfileira e desenfileirar.
- 2. Implementar um programa que simule uma fila de espera de uma clínica médica para os pacientes serem atendidos em ordem de chegada.
- 3. Melhorar o programa da questão 2 para que a fila leve em consideração prioridade para os pacientes com mais de 65 anos de idade.

## 5 Árvore

- 1. Implementar um programa que monte uma árvore binária numérica.
- 2. Implementar um método de busca em profundidade dos elementos da árvore.
- 3. Implementar um método de busca em largura dos elementos da árvores.
- 4. Implementar um método para exclusão de elementos em uma árvore.
- 5. Implementar um método para fazer o balanceamento da árvore.
- 6. Implementar um programa que monte uma árvore de taxinomia de animais.
- 7. Implementar um programa que monte um árvore genealógica de uma família.