JavaScritp

Diego Silveira Costa Nascimento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
diego.nascimento@ifrn.edu.br

8 de abril de 2026

Ementa

1. Introdução
2. Saída
3. Entrada

Ementa

1. Introdução
2. Saída
3. Entrada

JavaScript

- É a linguagem de programação que dá comportamento as páginas web;
- Foi criado por Brendan Eich em 1995;
- Possui características multiparadigma e dinâmica; e
- Funciona no lado do cliente (diretamente no navegador).

Declaração dos scripts

- O código JavaScript pode ser declarado de três formas:
  1. Inline;
  2. Incorporado; ou
  3. Externo.

Script Inline

Exemplo

```
<input type="button" onclick="window.alert('Oi, mundo!');"
value="Clique aqui">
```

Script incorporado

Exemplo

```
<script>
        window.alert('Oi, mundo!');
</script>
```

Script externo

Exemplo

```
window.alert('Oi, mundo!');
```

```
<script src="script.js"></script>
```

Ementa

1 Introdução

2 Saída

3 Entrada

Escrevendo no documento

Exemplo

```
<p>
    <script>document.write('Oi, mundo!');</script>
</p>
```

Manipulando um elemento

Exemplo

```
<p id="paragrafo"></p>

<script>
  document.getElementById('paragrafo').innerHTML = 'Oi, mundo!';
</script>
```

Janela de alerta

Exemplo

```
<script>
   window.alert('Oi, mundo!');
</script>
```

Escrevendo no console

Exemplo

```
<script>
   console.log('Oi, mundo!');
</script>
```

Ementa

1 Introdução

2 Saída

3 Entrada

Variável e operador de atribuição

- A declaração de variável pode acontecer de duas formas:
  1. let; e
  2. const.
- Atribuição utiliza o símbolo =.

Exemplo

```
let a, b
const media = 60
```

Tipos de dados

- Primitivo:
  - String;
  - Number;
  - Boolean;
  - Null;
  - Undefined;
  - BigInt;
  - Symbol;
- Estruturado:
  - Literais; e
  - Array.

Exemplos

```
typeof 'IFRN'
typeof 2.5
typeof true
typeof {'s':'Sim','n':'Não'}
```

Prompt no console

Exemplo

```
let nome = prompt('Qual o seu nome?');

alert('Oi, ${nome}!');
```

Operadores aritméticos

- Adição: +;
- Subtração: -;
- Multiplicação: *;
- Divisão: /;
- Módulo: %;
- Exponenciação: **;
- Incremento: ++; e
- Decremento: - -.

Exemplo

```
let a = 3, b = 5, soma;
soma = a + b;
```