

Diego Geovanny Isaac Sajcabún Pichiyá

202402178

Tarea del laboratorio de IPC1 F

Tarea2.java x

SourceHistory

```
90      System.out.println("Máximo: " + maximo);
91      System.out.println("Mínimo: " + minimo);
92      System.out.println("Promedio: " + promedio);
93  }
94
95  static int[][] llenarMatriz2D(int filas, int columnas) {
96      int[][] matriz = new int[filas][columnas];
97      System.out.println("\n--- Ingreso de datos para la matriz (2 dimensiones) ---");
98
99      for (int i = 0; i < filas; i++) {
100          for (int j = 0; j < columnas; j++) {
101              String mensaje = "Ingrese el valor para la posición [" + i + "][" + j + "] (entre 1 y 50): ";
102              matriz[i][j] = leerEnteroValidado(mensaje, 1, 50);
103          }
104      }
105  }
```

Output - tarea2 (run) x

```
run:
Tarea 2: Fundamentos de Java
Ejercicio identificado con la letra: T
@Cuántos números desea ingresar para el arreglo? (1-20): 4

--Ingreso de datos para el arreglo (1 dimensión)--
Ingrese el número 1 (entre 1 y 100): 10
Ingrese el número 2 (entre 1 y 100): 5
Ingrese el número 3 (entre 1 y 100): 4
Ingrese el número 4 (entre 1 y 100): 45

--Resultados del arreglo 1D--
Datos ingresados: 10 5 4 45
Máximo: 45
Mínimo: 4
Promedio: 16.0

@Cuántas filas tendrá la matriz? (1-10): 12
Error: el valor debe estar entre 1 y 10. Intente de nuevo.

@Cuántas filas tendrá la matriz? (1-10): 0
Error: el valor debe estar entre 1 y 10. Intente de nuevo.

@Cuántas filas tendrá la matriz? (1-10): 5
@Cuántas columnas tendrá la matriz? (1-10): 3
```

Output - tarea2 (run) X

```

>>> @Cuántas columnas tendrá la matriz? (1-10): 3
>>> --- Ingreso de datos para la matriz (2 dimensiones) ---
Ingrese el valor para la posición [0][0] (entre 1 y 50): 8
Ingrese el valor para la posición [0][1] (entre 1 y 50): 89
Error: el valor debe estar entre 1 y 50. Intente de nuevo.
Ingrese el valor para la posición [0][1] (entre 1 y 50): 32
Ingrese el valor para la posición [0][2] (entre 1 y 50): 1
Ingrese el valor para la posición [1][0] (entre 1 y 50): 23
Ingrese el valor para la posición [1][1] (entre 1 y 50): 43
Ingrese el valor para la posición [1][2] (entre 1 y 50): 21
Ingrese el valor para la posición [2][0] (entre 1 y 50): 12
Error: debe ingresar un número entero (no texto). Intente de nuevo.
Ingrese el valor para la posición [2][0] (entre 1 y 50): 12
Ingrese el valor para la posición [2][1] (entre 1 y 50): 32
Ingrese el valor para la posición [2][2] (entre 1 y 50): 24
Ingrese el valor para la posición [3][0] (entre 1 y 50): 29
Ingrese el valor para la posición [3][1] (entre 1 y 50): 20
Ingrese el valor para la posición [3][2] (entre 1 y 50): 27
Ingrese el valor para la posición [4][0] (entre 1 y 50): 36
Ingrese el valor para la posición [4][1] (entre 1 y 50): 32
Ingrese el valor para la posición [4][2] (entre 1 y 50): 34

--- Resultados de la matriz 2D ---
Fila 0: 8      32      1      -> Suma de la fila: 41
Fila 1: 23     43      21     -> Suma de la fila: 87
```

Tarea2.java X

SourceHistory

```
90     System.out.println("Máximo: " + maximo);
91     System.out.println("Mínimo: " + minimo);
92     System.out.println("Promedio: " + promedio);
93 }
94
95 static int[][] llenarMatriz2D(int filas, int columnas) {
96     int[][] matriz = new int[filas][columnas];
97     System.out.println("\n--- Ingreso de datos para la matriz (2 dimensiones) ---");
98     for (int i = 0; i < filas; i++) {
99         for (int j = 0; j < columnas; j++) {
100             String mensaje = "Ingrese el valor para la posición [" + i + "][" + j + "]"
101                             + "(entre 1 y 50): ";
102             matriz[i][j] = leerEnteroValidado(mensaje, 1, 50);
103         }
104     }
105 }
```

Output - tarea2 (run) X

```
Ingrese el valor para la posición [1][0] (entre 1 y 50): 23
Ingrese el valor para la posición [1][1] (entre 1 y 50): 43
Ingrese el valor para la posición [1][2] (entre 1 y 50): 21
Ingrese el valor para la posición [2][0] (entre 1 y 50): 12
Error: debe ingresar un numero entero (no texto). Intente de nuevo.
Ingrese el valor para la posición [2][0] (entre 1 y 50): 12
Ingrese el valor para la posición [2][1] (entre 1 y 50): 32
Ingrese el valor para la posición [2][2] (entre 1 y 50): 24
Ingrese el valor para la posición [3][0] (entre 1 y 50): 29
Ingrese el valor para la posición [3][1] (entre 1 y 50): 20
Ingrese el valor para la posición [3][2] (entre 1 y 50): 27
Ingrese el valor para la posición [4][0] (entre 1 y 50): 36
Ingrese el valor para la posición [4][1] (entre 1 y 50): 32
Ingrese el valor para la posición [4][2] (entre 1 y 50): 34

--- Resultados de la matriz 2D ---
Fila 0: 8      32      1      -> Suma de la fila: 41
Fila 1: 23     43      21     -> Suma de la fila: 87
Fila 2: 12     32      24     -> Suma de la fila: 68
Fila 3: 29     20      27     -> Suma de la fila: 76
Fila 4: 36     32      34     -> Suma de la fila: 102
Suma total de todos los elementos de la matriz: 374

Programa finalizado correctamente.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 49 seconds)
```