Población de la base de datos de UMarket.

//Administrador.

INSERT INTO `umarket`.`administrador` (`idAdministrador`, `nombreAdministrador`, `direccionAdministrador`, `telefonoAdministrador`, `correoAdministrador`, `urlFoto`) VALUES ('', 'Alan', 'Morelos', '3999799', 'alanAdmin@umarket.com', '/imgAdmin/fotoAlan');

INSERT INTO `umarket`.`administrador` (`nombreAdministrador`, `direccionAdministrador`, `telefonoAdministrador`, `correoAdministrador`, `urlFoto`) VALUES ('Carlos', 'CDMX', '1420825', 'carlosAdmin@umarket.com', '/imgAdmin/fotoCarlos');

INSERT INTO `umarket`.`administrador` (`nombreAdministrador`, `direccionAdministrador`, `telefonoAdministrador`, `correoAdministrador`, `urlFoto`) VALUES ('Jose', 'Puebla', '9973349', 'joseAdmin@umarket.com', '/imgAdmin/fotoJose');

INSERT INTO `umarket`.`administrador` (`nombreAdministrador`, `direccionAdministrador`, `telefonoAdministrador`, `correoAdministrador`, `urlFoto`) VALUES ('Luis', 'Guerrero', '0969480', 'luisAdmin@umarket.com', '/imgAdmin/fotoLuis');

INSERT INTO `umarket`.`administrador` (`nombreAdministrador`, `direccionAdministrador`, `telefonoAdministrador`, `correoAdministrador`, `urlFoto`) VALUES ('Pedro', 'Queretaro', '8975962', 'pedroAdmin@umarket.com', '/imgAdmin/fotoPedro');}

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

idAdministrador	nombreAdministrador	direccionAdministrador	telefonoAdministrador	correoAdministrador	urlFoto
1	Alan	Morelos	3999799	alanAdmin@umarket.com	/imgAdmin/fotoAlan
5	Carlos	CDMX	1420825	carlosAdmin@umarket.com	/imgAdmin/fotoCarlos
6	Jose	Puebla	9973349	joseAdmin@umarket.com	/imgAdmin/fotoJose
7	Luis	Guerrero	0969480	luisAdmin@umarket.com	/imgAdmin/fotoLuis
8	Pedro	Queretaro	8975962	pedroAdmin@umarket.com	/imgAdmin/fotoPedro

//Soporte.

INSERT INTO `umarket`.`soporte` (`nombreSoporte`, `direccionSoporte`, `telefonoSoporte`, `correoSoporte`, `fotoSoporte`) VALUES ('Marco', 'Queretaro', '1419774', 'marcoSoporte@umarket.com', '/imgSoporte/fotoMarco');

INSERT INTO `umarket`.`soporte` (`nombreSoporte`, `direccionSoporte`, `telefonoSoporte`, `correoSoporte`, `fotoSoporte`) VALUES ('Cesar', 'Puebla', '6210606', 'cesarSoporte@umarket.com', '/imgSoporte/fotoCesar');

INSERT INTO `umarket`.`soporte` (`nombreSoporte`, `direccionSoporte`, `telefonoSoporte`, `correoSoporte`, `fotoSoporte`) VALUES ('Antonio', 'Puebla', '0275172', 'antonioSoporte@umarket.com', '/imgSoporte/fotoAntonio');

INSERT INTO `umarket`.`soporte` (`nombreSoporte`, `direccionSoporte`, `telefonoSoporte`, `correoSoporte`, `fotoSoporte`) VALUES ('Paloma', 'CDMX', '7947667', 'palomaSoporte@umarket.com', '/imgSoporte/fotoPaloma');

INSERT INTO `umarket`.`soporte` (`nombreSoporte`, `direccionSoporte`, `telefonoSoporte`, `correoSoporte`, `fotoSoporte`) VALUES ('Frida', 'Morelos', '1978626', 'fridaSoporte@umarket.com', '/imgSoporte/fotoFrida');

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

idSoporte	nombreSoporte	direccionSoporte	telefonoSoporte	correoSoporte	fotoSoporte
1	Marco	Queretaro	1419774	marcoSoporte@umarket.com	/imgSoporte/fotoMarco
2	Cesar	Puebla	6210606	cesarSoporte@umarket.com	/imgSoporte/fotoCesar
3	Antonio	Puebla	0275172	antonioSoporte@umarket.com	/imgSoporte/fotoAntonio
4	Paloma	CDMX	7947667	palomaSoporte@umarket.com	/imgSoporte/fotoPaloma
5	Frida	Morelos	1978626	fridaSoporte@umarket.com	/imgSoporte/fotoFrida

//Distribuidor.

//NOTA EN RAMO HAY 4 TIPOS. (1. Servicios de biblioteca, 2. Servicios Papeleria, 3. Servicio FotoCopias e Impresiones, 4. Todos).

INSERT INTO `umarket`.`distribuidor` (`nombreDistribuidor`, `correoDistribuidor`, `telefonoDistribuidor`, `domicilioDistribuidor`, `ramo`, `identificacionDistribuidor`) VALUES ('CopiasCopionas', 'copiascop@gmailc.om', '4964840', 'Morelos', '3', '/imgDistribuidores/fotoCopiasCopionas');

INSERT INTO `umarket`.`distribuidor` (`nombreDistribuidor`, `correoDistribuidor`, `telefonoDistribuidor`, `domicilioDistribuidor`, `ramo`, `identificacionDistribuidor`) VALUES ('PapeleriaMarce', 'papemarce@gmail.com', '2240212', 'Morelos', '2', '/imgDistribuidores/fotoPapeMarce');

INSERT INTO `umarket`.`distribuidor` (`nombreDistribuidor`, `correoDistribuidor`, `telefonoDistribuidor`, `domicilioDistribuidor`, `ramo`, `identificacionDistribuidor`) VALUES ('Libreria Sabia', 'librosSabia@gmail.com', '7950645', 'Morelos', '1', '/imgDistribuidores/fotoLibreSabia');

INSERT INTO `umarket`.`distribuidor` (`nombreDistribuidor`, `correoDistribuidor`, `telefonoDistribuidor`, `domicilioDistribuidor`, `ramo`, `identificacionDistribuidor`) VALUES ('Papeleria Lapiz', 'papeLapiz@gmail.com', '8713908', 'CDMX', '2', '/imgDistribuidores/fotoPapeLapiz');

INSERT INTO `umarket`.`distribuidor` (`nombreDistribuidor`, `correoDistribuidor`, `telefonoDistribuidor`, `domicilioDistribuidor`, `ramo`, `identificacionDistribuidor`) VALUES ('Copias Rana', 'copirana@outlook.com', '9587099', 'CDMX', '3', '/imgDistribuidores/fotoCopiRana');

INSERT INTO `umarket`.`distribuidor` (`nombreDistribuidor`, `correoDistribuidor`, `telefonoDistribuidor`, `domicilioDistribuidor`, `ramo`, `identificacionDistribuidor`) VALUES ('LibreriaFamiliar', 'libreFamiliar@gmail.com', '1424641', 'CDMX', '1', '/imgDistribuidores/fotoLibreFam');

INSERT INTO `umarket`.`distribuidor` (`nombreDistribuidor`, `correoDistribuidor`, `telefonoDistribuidor`, `domicilioDistribuidor`, `ramo`, `identificacionDistribuidor`) VALUES ('PapeleriaChucho', 'papeChucho@outlook.com', '4741206', 'Queretaro', '2', 'img/Distribuidores/fotoPapeChucho');

INSERT INTO `umarket`.`distribuidor` (`nombreDistribuidor`, `correoDistribuidor`, `telefonoDistribuidor`, `domicilioDistribuidor`, `ramo`, `identificacionDistribuidor`) VALUES ('Libros del Centro', 'librosCentro@hotmail.com', '8747832', 'Queretaro', '1', 'img/Distribuidores/fotoLibrosCentro');

INSERT INTO `umarket`.`distribuidor` (`nombreDistribuidor`, `correoDistribuidor`, `telefonoDistribuidor`, `domicilioDistribuidor`, `ramo`, `identificacionDistribuidor`) VALUES ('Copias E Impresiones', 'copiasimpqueretaro@gmail.com', '9069051', 'Queretaro', '3', 'img/Distribuidores/fotoCopiasquer');

INSERT INTO `umarket`.`distribuidor` (`nombreDistribuidor`, `correoDistribuidor`, `telefonoDistribuidor`, `domicilioDistribuidor`, `ramo`, `identificacionDistribuidor`) VALUES ('Central Escolar', 'centrarEscguerrero@gmail.com', '0356879', 'Guerrero', '4', 'img/Distribuidores/fotoCentralEsc');

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

idDistribuidor	nombreDistribuidor	correoDistribuidor	telefonoDistribuidor	domicilioDistribuidor	ramo	identificacionDistribuidor
1	CopiasCopionas	copiascop@gmailc.om	4964840	Morelos	3	/imgDistribuidores/fotoCopiasCopionas
2	PapeleriaMarce	papemarce@gmail.com	2240212	Morelos	2	/imgDistribuidores/fotoPapeMarce
3	Libreria Sabia	librosSabia@gmail.com	7950645	Morelos	1	/imgDistribuidores/fotoLibreSabia
4	Papeleria Lapiz	papeLapiz@gmail.com	8713908	CDMX	2	/imgDistribuidores/fotoPapeLapiz
5	Copias Rana	copirana@outlook.com	9587099	CDMX	3	/imgDistribuidores/fotoCopiRana
6	LibreriaFamiliar	libreFamiliar@gmail.com	1424641	CDMX	1	/imgDistribuidores/fotoLibreFam
7	PapeleriaChucho	papeChucho@outlook.com	4741206	Queretaro	2	img/Distribuidores/fotoPapeChucho
8	Libros del Centro	librosCentro@hotmail.com	8747832	Queretaro	1	img/Distribuidores/fotoLibrosCentro
9	Copias E Impresiones	copiasimpqueretaro@gmail.com	9069051	Queretaro	3	img/Distribuidores/fotoCopiasquer
10	Central Escolar	centrarEscguerrero@gmail.com	0356879	Guerrero	4	img/Distribuidores/fotoCentralEsc

//UsuarioCV

INSERT INTO `umarket`.`usuariocv` (`nombreUsuarioCV`, `direccionUsuarioCV`, `telefonoUsuarioCV`, `correoUsuarioCV`, `credencialUsuarioCV`) VALUES ('Israel', 'Morelos', '8822319', 'israel123@gmail.com', '/fotoUsuariosCV/fotoIsra');

INSERT INTO `umarket`.`usuariocv` (`nombreUsuarioCV`, `direccionUsuarioCV`, `telefonoUsuarioCV`, `correoUsuarioCV`, `credencialUsuarioCV`) VALUES ('Gabriela', 'Morelos', '8992378', 'gabi321@gmail.com', '/fotoUsuariosCV/fotoGabi');

INSERT INTO `umarket`.`usuariocv` (`nombreUsuarioCV`, `direccionUsuarioCV`, `telefonoUsuarioCV`, `correoUsuarioCV`, `credencialUsuarioCV`) VALUES ('Samuel', 'Morelos', '7262738', 'samuel234@gmail.com', '/fotoUsuariosCV/fotoSamu');

INSERT INTO `umarket`.`usuariocv` (`nombreUsuarioCV`, `direccionUsuarioCV`, `telefonoUsuarioCV`, `correoUsuarioCV`, `credencialUsuarioCV`) VALUES ('Mirian', 'Morelos', '0043318', 'mirian432@gmail.com', '/fotoUsuariosCV/fotoMirian');

INSERT INTO `umarket`.`usuariocv` (`nombreUsuarioCV`, `direccionUsuarioCV`, `telefonoUsuarioCV`, `correoUsuarioCV`, `credencialUsuarioCV`) VALUES ('Jimena', 'CDMX', '0043141', 'jimena345@gmail.com', '/fotoUsuariosCV/fotoJime');

INSERT INTO `umarket`.`usuariocv` (`nombreUsuarioCV`, `direccionUsuarioCV`, `telefonoUsuarioCV`, `correoUsuarioCV`, `credencialUsuarioCV`) VALUES ('Aaron', 'CDMX', '4028819', 'aaron543@gmail.com', '/fotoUsuariosCV/fotoAaron');

INSERT INTO `umarket`.`usuariocv` (`nombreUsuarioCV`, `direccionUsuarioCV`, `telefonoUsuarioCV`, `correoUsuarioCV`, `credencialUsuarioCV`) VALUES ('Carla', 'CDMX', '4681970', 'carla456@gmail.com', '/fotoUsuariosCV/fotoCarla');

INSERT INTO `umarket`.`usuariocv` (`nombreUsuarioCV`, `direccionUsuarioCV`, `telefonoUsuarioCV`, `correoUsuarioCV`, `credencialUsuarioCV`) VALUES ('Sabrina', 'CDMX', '8541623', 'sabrina654@gmail.com', '/fotoUsuariosCV/fotoSabrina');

INSERT INTO `umarket`.`usuariocv` (`nombreUsuarioCV`, `direccionUsuarioCV`, `telefonoUsuarioCV`, `correoUsuarioCV`, `credencialUsuarioCV`) VALUES ('Lazaro', 'Queretaro', '2804314', 'lazaron567@gmail.com', '/fotoUsuariosCV/fotoLazaro');

INSERT INTO `umarket`.`usuariocv` (`nombreUsuarioCV`, `direccionUsuarioCV`, `telefonoUsuarioCV`, `correoUsuarioCV`, `credencialUsuarioCV`) VALUES ('Rodrigo', 'Queretaro', '2660856', 'rodrigo765@gmail.com', '/fotoUsuariosCV/fotoRod');

INSERT INTO `umarket`.`usuariocv` (`nombreUsuarioCV`, `direccionUsuarioCV`, `telefonoUsuarioCV`, `correoUsuarioCV`, `credencialUsuarioCV`) VALUES ('Nayra', 'Queretaro', '1441141', 'nayra678@gmail.com', '/fotoUsuariosCV/fotoNay');

INSERT INTO `umarket`.`usuariocv` (`nombreUsuarioCV`, `direccionUsuarioCV`, `telefonoUsuarioCV`, `correoUsuarioCV`, `credencialUsuarioCV`) VALUES ('Josue', 'Queretaro', '9516743', 'josue876@gmail.com', '/fotoUsuariosCV/fotoJosue');

INSERT INTO `umarket`.`usuariocv` (`nombreUsuarioCV`, `direccionUsuarioCV`, `telefonoUsuarioCV`, `correoUsuarioCV`, `credencialUsuarioCV`) VALUES ('Remedios', 'Guerrero', '2446694', 'remedios789@gmail.com', '/fotoUsuariosCV/fotoRemedios');

INSERT INTO `umarket`.`usuariocv` (`nombreUsuarioCV`, `direccionUsuarioCV`, `telefonoUsuarioCV`, `correoUsuarioCV`, `credencialUsuarioCV`) VALUES ('Cecilia', 'Guerrero', '5094656', 'cecilia987@gmail.com', '/fotoUsuariosCV/fotoCeci');

INSERT INTO `umarket`.`usuariocv` (`nombreUsuarioCV`, `direccionUsuarioCV`, `telefonoUsuarioCV`, `correoUsuarioCV`, `credencialUsuarioCV`) VALUES ('Benito', 'Guerrero', '0081501', 'benito890@gmail.com', '/fotoUsuariosCV/fotoBeni');

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

idUsuarioCV	nombreUsuarioCV	direccionUsuarioCV	telefonoUsuarioCV	correoUsuarioCV	credencialUsuarioCV
1	Israel	Morelos	8822319	israel123@gmail.com	/fotoUsuariosCV/fotoIsra
2	Gabriela	Morelos	8992378	gabi321@gmail.com	/fotoUsuariosCV/fotoGabi
3	Samuel	Morelos	7262738	samuel234@gmail.com	/fotoUsuariosCV/fotoSamu
4	Mirian	Morelos	0043318	mirian432@gmail.com	/fotoUsuariosCV/fotoMirian
5	Jimena	CDMX	0043141	jimena345@gmail.com	/fotoUsuariosCV/fotoJime
6	Aaron	CDMX	4028819	aaron543@gmail.com	/fotoUsuariosCV/fotoAaron
7	Carla	CDMX	4681970	carla456@gmail.com	/fotoUsuariosCV/fotoCarla
8	Sabrina	CDMX	8541623	sabrina654@gmail.com	/fotoUsuariosCV/fotoSabrina
9	Lazaro	Queretaro	2804314	lazaron567@gmail.com	/fotoUsuariosCV/fotoLazaro
10	Rodrigo	Queretaro	2660856	rodrigo765@gmail.com	/fotoUsuariosCV/fotoRod
11	Nayra	Queretaro	1441141	nayra678@gmail.com	/fotoUsuariosCV/fotoNay
12	Josue	Queretaro	9516743	josue876@gmail.com	/fotoUsuariosCV/fotoJosue
13	Remedios	Guerrero	2446694	remedios789@gmail.com	/fotoUsuariosCV/fotoRemed...
14	Cecilia	Guerrero	5094656	cecilia987@gmail.com	/fotoUsuariosCV/fotoCeci
15	Benito	Guerrero	0081501	benito890@gmail.com	/fotoUsuariosCV/fotoBeni

//Publicaciones.

//El campo creadorUPublicacion hace referencia a que la publicacion fue creada por un usuarioCV.

//El campo creadorDPublicacion hace referencia a que la publicacion fue creada por un distribuidor.

//El campo status tiene 3 valores. (1. Publicado, 2. Vendido, 3. Eliminado).

INSERT INTO `umarket`.`publicaciones` (`fechaPublicacion`, `creadorUPublicacion`, `status`) VALUES ('2020/10/10', '1', '2');

INSERT INTO `umarket`.`publicaciones` (`fechaPublicacion`, `creadorDPublicacion`, `status`) VALUES ('2021/03/06', '3', '1');

INSERT INTO `umarket`.`publicaciones` (`fechaPublicacion`, `creadorDPublicacion`, `status`) VALUES ('2020/11/15', '2', '2');

INSERT INTO `umarket`.`publicaciones` (`fechaPublicacion`, `creadorUPublicacion`, `status`) VALUES ('2021/02/28', '7', '1');

INSERT INTO `umarket`.`publicaciones` (`fechaPublicacion`, `creadorDPublicacion`, `status`) VALUES ('2020/12/28', '5', '3');

INSERT INTO `umarket`.`publicaciones` (`fechaPublicacion`, `creadorUPublicacion`, `status`) VALUES ('2021/01/25', '5', '1');

INSERT INTO `umarket`.`publicaciones` (`fechaPublicacion`, `creadorUPublicacion`, `status`) VALUES ('2021/03/01', '9', '1');

INSERT INTO `umarket`.`publicaciones` (`fechaPublicacion`, `creadorDPublicacion`, `status`) VALUES ('2020/11/19', '7', '3');

INSERT INTO `umarket`.`publicaciones` (`fechaPublicacion`, `creadorDPublicacion`, `status`) VALUES ('2021/01/15', '8', '2');

INSERT INTO `umarket`.`publicaciones` (`fechaPublicacion`, `creadorDPublicacion`, `status`) VALUES ('2021/02/26', '10', '1');

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

idPublicaciones	fechaPublicacion	creadorUPublicacion	creadorDPublicacion	status
1	2020-10-10	1	NULL	1
2	2021-03-06	NULL	3	1
3	2020-11-15	NULL	2	2
4	2021-02-28	7	NULL	1
5	2020-12-28	NULL	5	3
6	2021-01-25	5	NULL	1
7	2021-03-01	9	NULL	1
8	2020-11-19	NULL	7	3
9	2021-01-15	NULL	8	2
10	2021-02-26	NULL	10	1

//Mensajes.

INSERT INTO `umarket`.`mensajes` (`fechaMensaje`, `remitente`, `destinatario`) VALUES ('2021/03/06', '2', '3');

INSERT INTO `umarket`.`mensajes` (`fechaMensaje`, `remitente`, `destinatario`) VALUES ('2021/01/16', '7', '8');

INSERT INTO `umarket`.`mensajes` (`fechaMensaje`, `remitente`, `destinatario`) VALUES ('2020/12/29', '3', '5');

INSERT INTO `umarket`.`mensajes` (`fechaMensaje`, `remitente`, `destinatario`) VALUES ('2021/02/26', '4', '1');

INSERT INTO `umarket`.`mensajes` (`fechaMensaje`, `remitente`, `destinatario`) VALUES ('2020/11/19', '13', '7');

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

idMensaje	fechaMensaje	remitente	destinatario
2	2021-01-16	7	8
3	2020-12-29	3	5
4	2021-02-26	4	1
5	2020-11-19	13	7

5 Consultas.

//Selecciona las publicaciones hechas por un distribuidor cuya fecha sea antes del 1 Enero del 2021.

select * from umarket.publicaciones where creadorDPublicacion > 0 and fechaPublicacion <= '2021/01/01'

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

idPublicaciones	fechaPublicacion	creadorUPublicacion	creadorDPublicacion	status
3	2020-11-15	NULL	2	2
5	2020-12-28	NULL	5	3
8	2020-11-19	NULL	7	3
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

//Selecciona a los usuariosCV de Morelos que hayan realizado una publicacion.

select * from usuariocv where direccionUsuarioCV = 'Morelos' and

idUsuarioCV = (Select creadorUPublicacion from publicaciones where creadorUPublicacion = idUsuarioCV);

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

idUsuarioCV	nombreUsuarioCV	direccionUsuarioCV	telefonoUsuarioCV	correoUsuarioCV	credencialUsuarioCV
1	Israel	Morelos	8822319	israel123@gmail.com	/fotoUsuariosCV/fotoIsra
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

//Selecciona las publicaciones creadas por un distribuidor de Queretaro cuyo status = 3 (Eliminado).

select * from publicaciones where publicaciones.status = 3 and

creadorDPublicacion = (Select idDistribuidor from distribuidor where idDistribuidor = creadorDPublicacion and domicilioDistribuidor = "Queretaro");

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

idPublicaciones	fechaPublicacion	creadorUPublicacion	creadorDPublicacion	status
8	2020-11-19	NULL	7	3
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

//Selecciona las publicaciones creadas despues del Primero de enero 2021 por usuarioscv de CDMX.

select * from publicaciones where publicaciones.fechaPublicacion > 2021/01/01 and

creadorUPublicacion = (Select idUsuarioCV from usuariocv where idUsuarioCV = creadorUPublicacion and direccionUsuarioCV = "CDMX");

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

idPublicaciones	fechaPublicacion	creadorUPublicacion	creadorDPublicacion	status
4	2021-02-28	7	NULL	1
6	2021-01-25	5	NULL	1
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

//Selecciona los mensajes enviados a una distribudiora de ramo 2 por parte de un usuario de Guerrero.

select * from mensajes where destinatario = (Select idDistribuidor from distribuidor where idDistribuidor = destinatario and

ramo = 2) and remitente = (Select idUsuarioCV from usuariocv where idUsuarioCV = remitente and direccionUsuarioCV = "Guerrero");

Result Grid | Filter Rows: | Edit

idMensaje	fechaMensaje	remitente	destinatario
5	2020-11-19	13	7
NULL	NULL	NULL	NULL