## ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

## ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS

## **UNIDAD DE TITULACION**

## DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS

## PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TECNÓLOGO EN ANÁLISIS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

## DIEGO ANDRÉS VILLAVICENCIO CANDO

diego.villavicencio@epn.edu.ec

DIRECTOR: ING. JUAN PABLO ZALDUMBIDE PROAÑO

juan.zaldumbide@epn.edu.ec

CODIRECTORA: ING. LUZ MARINA VINTIMILLA

marina.vintimilla@epn.edu.ec

Quito, marzo 2020

## **DECLARACIÓN DE AUTORÍA**

Yo, Diego Andrés Villavicencio Cando, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

Sin perjuicio de los derechos reconocidos en el primer párrafo del artículo 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación - COESC-, soy titular de la obra en mención y otorgo una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva de uso con fines académicos a la Escuela Politécnica Nacional. Entregaré toda la información técnica pertinente. En el caso de que hubiese una explotación comercial de la obra por parte de la EPN, se negociará los porcentajes de los beneficios conforme lo establece la normativa nacional vigente.

Diego Andrés Villavicencio Cando

## **CERTIFICACIÓN**

Como director del trabajo de titulación DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS. desarrollado por Villavicencio Cando Diego Andrés, estudiante de la carrera de Tecnología en Análisis de Sistemas Informáticos, habiendo supervisado la realización de este trabajo y realizado las correcciones correspondientes, doy por aprobada la redacción final del documento escrito para que prosiga con los trámites correspondientes a la sustentación de la Defensa oral.

Ing Juan Pablo Zaldumbide Proaño, MSc.

**DIRECTOR DE PROYECTO** 

Ing. Luz Marina Vintimilla Jaramillo, MSC CODIRECTORA DE PROYECTO

#### **AGRADECIMIENTO**

Quiero agradecer al de arriba mi Dios, por darme la fuerza, la voluntad y más que todo su bendición, por permitirme cumplir las cosas que me he propuesto y lograrlo de a poco.

A mi madre, María Cando por su apoyo, paciencia y más que todo el amor puro que me ha brindado y me lo sigue brindado a lo largo de mi vida tanto educativamente, como profesionalmente, y a pesar de las duras batallas que se le ha presentado no ha dejado de luchar a mi lado, gracias, madre mía.

A mi hermano Juan F. Villavicencio que, a pesar de mi mal carácter, estuviste ahí siendo un apoyo, ayudándole a mi madre y velando por mí, hoy que estas al otro lado del mundo tratando de ser un mejor profesional, te dedico el esfuerzo invertido y tú lo multipliques.

A mis tías, por los consejos que me dieron desde que era un niño, para ser una persona y un hombre de bien, nunca darme la espalda y apoyarme en las cosas que necesitaba.

A mi tío, a quien considero como un padre, una persona integra el cual me ha inculcado los valores y nunca darse por vencido y luchar hasta conseguir las cosas que deseas.

Al Ing. Zaldumbide, por tenerme paciencia, apoyarme, y esperarme para culminar con este proyecto, por ser más que un Ingeniero, una gran persona y un amigo, gracias por dedicarme lo más importante que es el tiempo.

**DAVC** 

## **DEDICATORIA**

Me inclino siempre ante mi Dios tan solo el me conoce, me cría, me guía, con su bendición siempre voy de frente.

Este proyecto se lo quiero dedicar a mi familia, en lo principal a mi madre quien siempre estuvo presente en las malas noches, y me alentó hasta el último para seguir estudiando y obtener el título.

DAVC

## Contenido

1.	INTRO	DUCCIÓN	1
1	.1. Plant	eamiento del problema	1
1	.2. Obje	tivo General	2
1	.3. Obje	tivos Específicos	2
1	.4. Alca	nce	2
2.	METOD	OLOGÍA	3
2	2.1. Meto	dología de Desarrollo Scrum	3
	2.1.1.	Roles	4
	2.1.2.	Asignación de Roles	5
	2.1.3.	Eventos y Reuniones	5
	2.1.4.	Artefactos o elementos	6
2	2. Anál	isis y Levantamientos de requerimientos	8
	2.2.1.	Requerimientos del sistema	8
	2.2.2.	Arquitectura de la Aplicación	8
	2.2.3.	Casos de uso	9
	2.2.4.	Generación de Historias de Usuarios Épicas	9
	2.2.5.	Generación del Product Backlog	10
	2.2.6.	Release Planning	11
	2.2.7.	Historias de Usuarios	11
	2.2.8.	BurnDown Chart	12
	2.2.9.	Prototipo de la aplicación Móvil	12
2	2.3. Herra	amientas para el Desarrollo Móvil	12
	2.3.1.	Typescript	12
	2.3.2.	Webstorm	13
	2.3.3.	GitHub	13
	2.3.4.	Firebase	14
3.	RESUL	TADO Y DISCUSIÓN	14
3	3.1. Imple	ementación de la Aplicación Móvil	14
	3.1.1.	Desarrollo del sprint 0. Diseño de la base de datos	14
	3.1.2. provect	Desarrollo del sprint 1. Diseño y construcción de la arquitectura d	
	3.1.3.	Desarrollo del sprint 2. Elaboración del módulo de aprendizaje	
	3.1.4.	Desarrollo del sprint 3. Desarrollo del módulo de diviértete jugand	
	3.1.5.	Desarrollo del sprint 4. Desarrollo de prácticas tú puedes y	2.23
		stra lo que sabes	26

;	3.2. Prue	bas de la aplicación móvil	29
	3.2.1.	Pruebas de Software	29
	3.2.2.	Pruebas de Aceptación	29
	3.2.3.	Prueba de Usabilidad	32
4.	CONCL	USIONES Y RECOMENDACIONES	38
4	4.1. Con	clusiones	38
4	4.2. REC	OMENDACIONES	39
RE	FERENC	IAS BIBLIOGRÁFICAS	40
5.	ANEXC	os	42

## **ÍNDICE DE FIGURAS**

Figura 1: Marco Scrum técnico	4
Figura 2: Product Backlog	6
Figura 3: Diagrama del ciclo iterativo scrum	7
Figura 4:Incremento iterativo / continuo	7
Figura 5:Arquitectura de la aplicación	9
Figura 6: Componentes Typescript	13
Figura 7: Diseño de BDD	14
Figura 8: Login	16
Figura 9: Creación de módulos aprendizaje	18
Figura 10: Desarrollo módulos práctica	24
Figura 11: Prueba de aceptación PA-01	29
Figura 12: Prueba de aceptación PA-02	30
Figura 13:Prueba de aceptación PA-03	31
Figura 14: Prueba de aceptación PA-04	31
Figura 15: Prueba de aceptación PA-05	32
Figura 16: Ingreso	33
Figura 17: Registro	34
Figura 18: Tab Diviértete Aprendiendo	34
Figura 19: Módulo Animales	35
Figura 20: Mamíferos	35
Figura 21:Tab Diviértete Jugando	36
Figura 22: Nivel Básico	36
Figura 23 Mueve la Figura	37

## **ÍNDICE DE TABLAS**

Tabla 1: Equipo Scrum	5
Tabla 2: Roles	8
Tabla 3: Planificación de cada sprint	9
Tabla 4: Historia de usuario épica 1	10
Tabla 5: Historia de usuario épica 3	10
Tabla 6: Product Backlog	11
Tabla 7: Historias de usuario sprint 0	15
Tabla 8: Historias de usuario sprint 1	17
Tabla 9: Historia de usuario 3- Login	17
Tabla 10: Historia de usuario 4 - Registro	17
Tabla 11: Historia de usuarios sprint 2	19
Tabla 12: Ejecución sprint 2	20
Tabla 13: Historia de usuario sprint 3	24
Tabla 14: Ejecución sprint 3	25
Tabla 15: Historia de usuarios sprint 4	26
Tabla 16: Ejecución sprint 4	27
Tabla 17: Pruebas de software dispositivos Android y iOS	29

## **Manual Técnico**

I.	Anexo A: Requerimientos por parte del cliente	42
II.	Anexo B: Diagrama de la Base de Datos	42
III.	Anexo C: Atributos tablas principales del aplicativo móvil	42
IV.	Anexo D: Diagrama de Flujo del aplicativo móvil	42
V.	Anexo E: Pila del Producto	42
VI.	Anexo F: Tablas y Gráficos BurnDown Charts	42
VII.	Anexo G: Prototipo de las interfaces del aplicativo móvil	42
VIII	Anexo H. Interfaces e implementación del aplicativo móvil	42

"La meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho; hombres que sean creativos, inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es la de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece".

Jean Piaget (1.896-1.980)

## RESUMEN

El presente proyecto está orientado al desarrollo de una aplicación móvil para promover el aprendizaje de los niños de 3 a 5 años, la cual será implementada en la plataforma Android.

En la actualidad varios niños no pueden acceder a las escuelas o jardines, por lo cual surge el proyecto, cuyo objetivo es darle la oportunidad a todos los niños para que puedan aprender desde cualquier lugar los temas básicos de estudios. Para lograrlo, se propone crear una aplicación móvil que permita aprender y jugar a la vez, y de esta manera motivarles a que sigan estudiando.

El presente documento se divide en 4 capítulos: introducción, metodología, resultados y conclusiones.

En la introducción se describe la definición del problema, se detalla la necesidad de implementar el proyecto, también se especifica el objetivo principal, objetivos específicos y la justificación.

En la metodología se detalla la manera como se va a desarrollar el proyecto, las herramientas que se utilizarán para el desarrollo del aplicativo y finalmente se justificará porque se utilizaron dichas herramientas.

En los resultados se detalla el procedimiento para el desarrollo de la aplicación móvil realizada en varios sprint, el diseño de la interfaz de la aplicación y los resultados presentados en las pruebas de cargas y funcionalidad.

Finalmente se redacta las conclusiones de cada uno de los objetivos planteados de todo el proyecto.

## **ABSTRACT**

This Project is aimed at the development of a mobile application to promote learning for children of 3 to 5 years which will be implemented on the Android platform

At present, several children cannot access schools or gardens, which is why the project arises, whose objective is to give all children the opportunity to learn the basic subjects of studies from anywhere. To achieve this, it is proposed to create a mobile application that allows you to learn and play at the same time, and thus motivate them to continue studying.

This document is divided inti 4 chapters: introduction, methodology, results and conclusions.

The introduction describes the problem definition, details the need to implement the project, it also specifies the main objective, specific objectives and justification.

The methodology details the way in which the project will be developed, the tools that will be used for the development of the application, and finally, it will be justified because these tools were used.

The results detail the procedure for the development of the mobile application carried out in several sprints, the design of the application interface and the results presented in the load and functionality tests.

Finally, the conclusions of each objective raised throughout the project are presented.

## 1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad el mundo ha evolucionado y la educación de la misma manera, el modelo actual educativo-aprendizaje a través de libros y pizarra están finalizando, en la actualidad la tecnología es una parte importante para el aprendizaje de los estudiantes, teniendo acceso a internet y dispositivos como celulares, tabletas y laptops tanto en el aula de clase como fuera de ella ha aportado distintos beneficios en la educación.

El desarrollo de aplicaciones móviles ha permitido que diversos usuarios puedan utilizarlos para entretenimiento, aprendizaje, investigación entre otras funciones, fomentado el interés del uso de dispositivos electrónicos.

## 1.1. Planteamiento del problema

En el siglo XXI, los cambios científicos como tecnológicos exigen un sistema educativo de calidad que permita formar ciudadanos que respondan a las exigencias del momento; así, la Educación Pre básica se convierte en algo fundamental para el ciudadano, pues es este nivel educativo donde los niños deben tener experiencias significativas y de calidad, que le proporcionen una formación integral en su desarrollo psicosocial, afectivo, psicomotor; desarrollo de valores y actitudes para su incorporación a la sociedad en una forma adecuada. [11]

La educación preescolar ha experimentado un crecimiento durante los últimos 15 años en América Latina. El porcentaje de niños en la preprimaria asciende a (62% en América Latina y el Caribe, Asia Oriental 35%, Asia Occidental 32%, Estados Árabes 16% y África 12%) [10]

Los gobiernos latinoamericanos invierten en la educación los siguientes porcentajes: (0,4% invertidos en la preescolar, el 1,6% invertidos en las escuelas y el 5,6% invertido en universidades en América Latina). [9]

Según el estudio 'Construyendo una educación de calidad' realizado el 26 de agosto del 2016, los niños, en especial los de hogares vulnerables, llegan a la escuela con déficit cognitivo, al respecto, Fernando Yánez (2016), subsecretario de Educación de Ecuador, asegura que el país trabaja en el ámbito preescolar. De acuerdo con las cifras investigadas, 327.940 niños, de 3 a 4 años, asistieron a la educación inicial en el período 2015-2016, pero según el informe del magisterio en América Latina se establece bajos niveles de conocimientos y el tipo de enseñanza poco efectivas.

Según Jean Piaget creía que la infancia del individuo es fundamental e importante con el crecimiento de la inteligencia, ya que el niño aprende a través de hacer y explorar activamente. [1]

En tiendas como GooglePlay y AppStore existen diferentes aplicaciones para niños como son: BioMio, que contienen animales, plantas y los climas, ABC kit letters el cual contiene el abecedario con imágenes, metamorphabet contienen el abecedario y en el momento de clickear tienen un sonido, pero estos aplicativos para poder descargarlos hay que pagarlos, por tal motivo se ha propuesto desarrollar este aplicativo, ya que abarcará varios temas y será gratis. [13]

Se propone en este trabajo, desarrollar un aplicativo móvil donde los niños puedan aprender diferentes cosas, como escuchar y diferenciar la variedad de sonidos e imágenes que se tiene en cada nivel como son: números del 1 al 10, colores, frutas, medios de trasportes, días, el abecedario, animales, etc. En la parte práctica realizarán ejercicios de reconocimiento, entendimiento y opción múltiple, desarrollando sus sentidos de audición, motricidad y vocalización.[14]

Se otorgará el aplicativo al Centro Integral de Desarrollo Infantil Alboroto, que se encarga de brindar un servicio en educación preescolar, tareas dirigidas y asesoramiento en técnicas de lenguaje y psicología, basados en valores, seguridad, confianza, amor y disciplina en un entorno ecológico personal.

## 1.2. Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil para fortalecer el aprendizaje de niños de 3 a 5 años.

## 1.3. Objetivos Específicos

- Definir los requerimientos de la aplicación móvil.
- Definir la metodología y la plataforma de programación para el desarrollo del aplicativo móvil.
- Construir la aplicación móvil en base a los requerimientos obtenidos
- Probar el funcionamiento de la aplicación móvil en diferentes dispositivos

### 1.4. Alcance

La realización de este aplicativo móvil podrá ser beneficioso para familias que tienen un integrante de 3 a 5 años y que no tengan una situación económica estable, brindándoles la oportunidad para que puedan aprender de una manera gratuita, netamente accesible

y sin impedimento de uso, ya que este aplicativo puede vincular la teoría con el desarrollo de la vida diaria de los niños de 3 a 5años.

La creación de un aplicativo móvil para los niños que se preparan para la educación inicial es una manera técnica para fomentar el interés del aprendizaje de diversos temas, ya que al utilizarlo los niños podrán desarrollar su mente y sus habilidades, al jugar con las imágenes y los sonidos podrán diferenciar los diferentes tipos de animales que existen, frutas, hortalizas, vocales, números etc. Y podrán vocalizar y deletrear bien las palabras para poder tener un mejor entendimiento de lo que dicen en una conversación.

## 2. METODOLOGÍA

En esta sección se detalla cómo se aplicó cada uno de los procedimientos con los cuales el equipo de desarrollo planifico los procesos de desarrollo de la aplicación móvil.

## 2.1. Metodología de Desarrollo Scrum

La metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto es SCRUM, ya que la metodología permite mantener la comunicación constante con el cliente.

Scrum es una metodología de desarrollo ágil, ya que adopta una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de planificar y ejecutar completamente el producto [10].

El trabajo de Scrum consiste en acoplar el equipo, roles, eventos, artefactos y reglas asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo que se utiliza para un propósito específico y es esencial para el éxito de Scrum [11]

#### MARCO ESTÁNDAR SCRUM




Figura 1: Marco Scrum técnico

Elaborado por: Juan Palacio Scrum Manager

## 2.1.1. Roles

La asignación de responsabilidades en la metodología Scrum, es importante ya que proporciona una mejor organización y cumplimiento de tareas, en el desarrollo de este proyecto el equipo scrum estuvo conformado por la persona que desarrollara el aplicativo, la profesora de la fundación CIDI Alboroto y el director de tesis.

## El Dueño de Producto (Product Owner)

El Product Owner es el responsable del trabajo del equipo de desarrollo, es la única persona responsable de gestionar la lista del producto. [12]

Este rol estuvo a cargo de la fundación CIDI Alboroto, por tener a los niños y conocer las necesidades que tienen y brindarles una solución.

#### **El Scrum Master**

El Scrum Master es la persona encargada de controlar el progreso de las tareas, el asegura que el equipo trabaje basándose a la teoría, prácticas y reglas de scrum. [12]

La persona que tendrá este rol es el Ing. Juan Pablo Zaldumbide ya que, tiene experiencia y el conocimiento debido que nos ayudara en la guía de la creación de la aplicación móvil en conjunto con el Product Owner.

## El Equipo de Desarrollo (Development Team)

El Development Team consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de entregar un avance del producto terminado, que potencialmente se pueda poner en producción. [12]. Ver tabla 1

Este rol fue desempeñado por el Sr Diego Villavicencio el mismo que se encargó de resolver cada una de las tareas indicadas por el product owner y el scrum master.

## 2.1.2. Asignación de Roles

En la siguiente tabla se especifica como se distribuyó el equipo de trabajo para el desarrollo de la aplicación móvil.

Tabla 1: Equipo Scrum

Roles	Descripción	Persona
Product Owner	Fundación	CIDI Alboroto
Scrum master	Director del proyecto	Juan Pablo Zaldumbide
Development Team	Desarrollador	Diego Villavicencio

Elaborado por: Diego Villavicencio

## 2.1.3. Eventos y Reuniones

## **Sprint**

El sprint es un periodo de tiempo que son de 1 a 4 semanas de duración, donde se ejecutan varias tareas en las cuales se desarrolla o mejora una funcionalidad para producir nuevos incrementos. mientras su arquitectura y diseño van mejorando durante el desarrollo. El equipo scrum definió 5 sprint para todo el proyecto, el cual el product owner estableció varias tareas a ejecutar, mientras se iba finalizando un sprint se continuaba con el siguiente [10].

### Reunión de Planificación de Sprint (Sprint Planning Meeting)

Tiene un máximo de duración de ocho horas para un sprint de un mes, para Sprint más cortos, el evento es usualmente más corto. [19], para la elaboración del sprint Planning el scrum master se encargó de que el desarrollador comprenda el motivo del evento.

#### Scrum diario

Breve reunión diaria del equipo, de 15 minutos para que el equipo de desarrollo verifique sus actividades y cree un plan para las siguientes 24 horas [10], El desarrollador fue el encargado de establecer el Daily Scrum con el product owner para analizar y verificar que problemas podrían presentarse y como resolverlos.

## **Revision de Sprint (Sprint Review)**

Análisis e inspección del sprint completado, aquí interviene el equipo scrum para realizar la revisión [19], este evento tuvo un tiempo de cuatro horas. Aquí se explica que problemas se presentaron en el desarrollo y como se solventaron, se aseguró que las tareas desarrolladas estaban cumpliendo con los requerimientos del cliente.

#### Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective)

Revisión después de cada sprint, donde el equipo analiza los aspectos de la forma de trabajo y crea un plan de mejoras para aplicar en el próximo sprint, tiene una duración de tres horas [19]. El scrum master fue quien cordino etse evento para analizar todos los detalles en el desarrollo.

## 2.1.4. Artefactos o elementos Lista de Producto (Product Backlog)

Es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el proyecto, este se escribe tal y como lo detalla la fundación CIDI Alboroto [10], las cuales sirvieron para el desarrollo de casa sprint.




Figura 2: Product Backlog

Elaborado por: Scrum.org

#### Historias de Usuario

Las historias de usuarios sirvieron para que el equipo scrum pueda representar los requerimientos que el cliente solicitaba para el desarrollo del aplicativo.[12]

## Lista de Pendientes del Sprint (Sprint Backlog)

Es el conjunto de elementos del product backlog seleccionados para el sprint, que se van a realizar o son necesarios para cumplir el objetivo del sprint [12], con el equipo scrum se realizó una lista de las tareas que se tenían que desarrollar y que se debía finalizar para culminar cada sprint.




Figura 3: Diagrama del ciclo iterativo scrum

Elaborado por: OpenWebinars

#### Incremento

El Incremento es la suma de todos los elementos del product backlog completados durante un Sprint y el valor de los incrementos de todos los Sprint anteriores [12], una vez completada todas las tareas que correspondieron a un sprint, fue decisión del product owner ponerlo en producción.




Figura 4:Incremento iterativo / continuo

Elaborado por: Antonio de la Fuente Álvarez

## 2.2. Análisis y Levantamientos de requerimientos

Para el levantamiento de requerimientos se realizaron varias entrevistas con el product owner, las cuales son necesarias para identificar y analizar lo que realizan los niños en las escuelas y así determinar qué es lo que deseamos hacer y cómo podremos resolverlo.

La entrevista con la fundación Centro Integral de Desarrollo Infantil Alboroto y los niños de 3 a 5 años permitió obtener una mejor perspectiva del modo de aprendizaje y desarrollo de las actividades diarias que realizan los niños en las escuelas. (Ver **Anexo A**)

Además, se visualizaron los diferentes procesos que tendría la aplicación los cuales son:

**Rol de Administrador:** Corresponde al administrador del aplicativo encargado de mejorarlo con nuevos módulos para un mejor desenvolvimiento y aprendizaje de los niños de 3 a 5 años

**Rol de Organización:** Corresponde a cada una de las entidades externas de la fundación, es decir cada niño o estudiante solicitante del servicio que el aplicativo brinda, en donde se presentará nuevas ideas con su respectiva información y poder solventarlo

Tabla 2: Roles

Roles	Descripción		
Administrador	Es la persona encargada de aceptar o rechazar las solicitudes enviadas por la organización		
Organización	Son las encargadas de enviar solicitudes o peticiones		

Elaborado por: Diego Villavicencio

## 2.2.1. Requerimientos del sistema

Con la fundación se determinó los requerimientos que tendrá el aplicativo, los cuales son:

- El acceso del aplicativo debe ser fácil e intuitivo.
- El aplicativo debe ser atractivo en su interfaz.
- Los niños deben tener una parte para aprender.
- Los niños deben tener una parte para practicar lo aprendido.

## 2.2.2. Arquitectura de la Aplicación

Una vez tomado los requerimientos y creada las historias de usuario se procede a la creación de la estructura del aplicativo móvil en el cual se mostrará a continuación.




Figura 5:Arquitectura de la aplicación

Elaborado por: Diego Villavicencio

#### 2.2.3. Casos de uso

Ya establecidos todos los requerimientos para poder implementarlos en el aplicativo, el producto owner, decidió que se elabore un diagrama de flujo del aplicativo móvil, donde se pudo identificar el flujo de información de la aplicación y su interacción con los niños y el aplicativo. Ver figura 3 en el **Anexo D** 

Ya generado el diagrama de flujo, se procedió a crear el caso de uso que se puede visualizar en la figura 4 en el **Anexo D** 

## 2.2.4. Generación de Historias de Usuarios Épicas

Una historia de usuario es una representación de un requisito escrito en una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario [12]. En este caso los requerimientos propuestos por la fundación CIDI Alboroto,

Las historias de usuario referentes al desarrollo del aplicativo móvil, módulo de aprendizaje y módulo de prácticas. (ver **Anexo E**), para definir las historias de usuario se planteó 4 historias de usuarios épicas.

Tabla 3: Planificación de cada sprint

N.º Sprint	Titulo
Sprint 0:	Diseño de la BDD
Épica 1:	Diseño y construcción de la aplicación.
Épica 2:	Desarrollo de la página principal y módulo de aprendizaje
Épica 3:	Desarrollo de módulo prácticas
Épica 4:	Desarrollo prácticas de tú puedes y demuestra lo que sabes

Elaborado por: Diego Villavicencio

## Descripción de Historias de Usuarios Épicas

Tabla 4: Historia de usuario épica 1

	Historia de Usuario Épica				
Identificador: HUEP-1					
Nombre Historia: Desarrollo de módulo i	ngreso y pantalla principal				
Prioridad en Negocio: Medio					
Responsable: Diego Villavicencio	Responsable: Diego Villavicencio				
Descripción:  El usuario debe tener la posibilidad de poder registrarse en el aplicativo móvil, y con las credenciales creadas poder acceder al aplicativo móvil y empezar a usarlo.  El usuario podrá ver los diferentes tabs que se tendrá en la página principal y ver el contenido de estos mismos.					

Elaborado por: Diego Villavicencio

Tabla 5: Historia de usuario épica 3

	Historia de Usuario Épica			
Identificador: HUEP-3				
Nombre Historia: Desarrollo del módulo pra	ácticas			
Prioridad en Negocio: Alta				
Responsable: Diego Villavicencio				
Descripción:				
El usuario al ingresar al módulo de prácticas tendrá la opción de practicar las cosas aprendidas en el módulo de aprendizaje como son los colores, los números, las letras y diferentes temas como son animales, profesiones, etc.				
Este módulo estará categorizado por submó Puedes, Demuestra lo que sabes.	odulos los cuales son: Vamos a jugar, Tú			

Elaborado por: Diego Villavicencio

Una vez definidos los requerimientos se procede a generar las historias de usuarios y de esa manera determinar las acciones que realizará el usuario.

## 2.2.5. Generación del Product Backlog

Para tener un mejor orden en cada requerimiento tendremos en cuenta los siguientes campos:

- Descripción
- Complejidad o estimación del esfuerzo requerido
- Prioridad

- Número de sprint
- Duración

Para obtener el tiempo estimado de cada sprint se tomó en cuenta la complejidad y la cantidad de procesos que se empleen, tomando en cuenta que el product backlog se crea a partir de las historias de usuarios.

A continuación, se especifica el product backlog para el desarrollo del proyecto en la tabla 4.

Tabla 6: Product Backlog

Descripción	Prioridad	Complejidad	N° sprint	Duración
Diseño bdd	5	4	0	14
Construcción de la arquitectura y  Desarrollo de la página principal	4	5	1	24
Desarrollo del módulo de aprendizaje	5	5	2	51
Desarrollo del módulo de práctica	5	5	3	40
Desarrollo de prácticas Tú puedes y demuestra lo que sabes	5	5	4	68
Total				197

Elaborado por: Diego Villavicencio

La prioridad y la complejidad fueron valoradas de mayor a menor, donde la prioridad con la cantidad 1 es menos urgente y la cantidad 5 es urgente y la complejidad depende del grado donde la cantidad 5 representa mayor complejidad y la cantidad 1 representa menos complejidad.

## 2.2.6. Release Planning

Para el desarrollo de este proyecto el equipo de desarrollo y el product owner decidieron ejecutar 4 Sprints, el cual se planteó ejecutar 30 puntos de esfuerzo para cada sprint, ver tabla 11 en el **Anexo E.** 

#### 2.2.7. Historias de Usuarios

Las historias de usuarios fueron realizadas tras un análisis de los eventos con los profesores de la fundación y colocadas en el product backlog obteniendo un total de 19 historias de usuarios, ver **Anexo E**.

#### 2.2.8. BurnDown Chart

Para analizar los avances de cada Sprint y controlar tiempos de desarrollo se generó cálculos entre el sprint y la cantidad de trabajo, los resultados ver **Anexo F** 

## 2.2.9. Prototipo de la aplicación Móvil

El prototipo de la aplicación que se utilizo fue con la herramienta NinjaMock, esta herramienta nos permitió realizar el prototipo que nos permite diseñar el frontend de la aplicación móvil, con su respectiva navegabilidad.

La página principal es la que nos permite ingresar a los diferentes módulos que tenemos para que el niño pueda aprender y practicar. (Ver **ANEXO G**)

## 2.3. Herramientas para el Desarrollo Móvil

El sistema desarrollado en este proyecto se categoriza como una aplicación móvil debido a la necesidad de que los usuarios puedan acceder al servicio a través de internet, para lo cual el sistema ha sido implementado en una plataforma digital de aplicaciones móviles que permite descargarlos.

Entre las principales características que debe tener una aplicación móvil son:

**Útil.** Debe solucionar algo, necesitan hacer algo, no se debe desarrollar una aplicación móvil para complacer los ojos del usuario.

**Usabilidad.** Debe presentar características especiales, que permiten que la aplicación móvil sea sencilla de utilizar.

**Eficiencia.** Tiempo de respuesta óptimo en todas sus funciones.

**Dirigido**. Conocer al público al que va a ir dirigido el aplicativo.

**Disponibilidad.** Es la medida de tiempo en la cual una aplicación móvil está disponible para su uso. [1]

## 2.3.1. Typescript

Typescript es un lenguaje creado por Microsoft y publicado bajo la licencia de código abierto Apache 2.0. Typescript no necesita de plugin adicionales, ya que lo que genera es código JavaScript que se ejecuta en diferentes navegadores, plataforma o sistema operativo.

El lenguaje de Typescript es un súper conjunto de caracteres de JavaScript, que se compila en JavaScript plano. [6]




Figura 6: Componentes Typescript

Elaborado por: Quora

Typescript se utilizó para el desarrollo del proyecto por la facilidad del manejo de elementos utilizados dentro del proyecto.

#### 2.3.2. Webstorm

Es un entorno para desarrollar, perfectamente equipado tanto para el lado del cliente, como del lado del servidor con la herramienta Node.js, además de ser compatible con una amplia gama de tecnologías modernas relacionadas con los lenguajes de programación como JavaScript, Typescript, HTML y CSS, además ofrece una gran experiencia completa para el desarrollo Web productivo. [15]

Webstorm se utilizó, porque facilita el desarrollo de la aplicación móvil, ya que cuenta con varias funcionalidades útiles, como el control de errores en la sintaxis del lenguaje de programación.

#### 2.3.3. GitHub

Es un servicio de alojamiento en la nube, el cual permite que diferentes usuarios puedan colaborar con el desarrollo del software y de esta manera se puede alojar los cambios en los proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. [3]

GitHub se utilizó para tener un control de versiones en el desarrollo del aplicativo en caso de que eliminemos algo por error se lo pueda recuperar.

#### 2.3.4. Firebase

Es una BDD NoSQL alojada en la nube. Los datos se guardan con el formato JSON y mientras se van agregando datos este se sincroniza en tiempo real con los clientes conectados.

Firebase permite un mejor manejo de los datos al ser una base de datos no relacional, el cual permitió realizar pruebas de usabilidad en diferentes navegadores por medio de una dirección URL.[18] (Ver **Anexo B**)

Firebase se utilizó para guardar los archivos como sonidos e imágenes y poder llamarlos desde nuestro aplicativo móvil. (Ver **Anexo C**)

## 3. RESULTADO Y DISCUSIÓN

## 3.1. Implementación de la Aplicación Móvil

## 3.1.1.Desarrollo del sprint 0. Diseño de la base de datos Planificación del sprint 0

En el desarrollo de este sprint se realizó el diseño de la base de datos del proyecto. Este sprint tuvo una duración de 7 días, trabajando de 1 a 2 horas diarias aproximadamente

El objetivo de este sprint fue definir la base de datos, ver figura 22 **anexo H**, y alimentarlo de las imágenes y los sonidos para poder utilizarlos en los módulos creados en aprendizaje y en práctica tal y como se indica en la figura 7.



Figura 7: Diseño de BDD

Elaborado por: Diego Villavicencio

#### Estructura del proyecto en ionic

Estructura del proyecto en Ionic y estructura carpeta proyecto, muestra el contenido de las carpetas del proyecto en ionic las cuales permitieron la creación de la aplicación móvil. En la carpeta src, tenemos el contenido de la funcionalidad de la aplicación móvil como son: las páginas, diseño e imágenes, programación y los servicios externos que se utilizaron, tal como se detalla en la figura 23 **anexo H** 

Tabla 7: Historias de usuario sprint 0

ID	ROL	Descripción de	Tareas	Esfuerzo en
		la HU		horas
HU1	Administrador	Necesito crear	Crear una base de datos en	8
		una bdd	firebase	
HU2	Administrador	Necesito ver	Se realiza la implementación	6
		datos en la bdd	de la bdd	
			Total	14

Elaborado por: Diego Villavicencio

# 3.1.2. Desarrollo del sprint 1. Diseño y construcción de la arquitectura del proyecto.

## Planificación del sprint 1

En el desarrollo de este sprint se realizó la construcción de la arquitectura del proyecto definiendo la historia de usuario 3. Este sprint tuvo una duración de 8 días, trabajando 2 a 3 horas diarias aproximadamente.

El objetico de este sprint fue definir la arquitectura de proyecto y el modelo de navegación. Se comenzó diseñando la arquitectura del proyecto y navegabilidad que va a tener el aplicativo tal y como se muestra en la figura 8.

## Diseño y navegación

```
// cion-label position="floating">Correo Electrónico</ion-label>
// cion-input type= "text" [(ngModel)]="email" name="email">
// cion-input type= "text" [(ngModel)]="email" name="email">
// cion-input type= "text" [(ngModel)]="email" name="email">
// cion-input type= "floating">Contraseña</ion-label>
// cion-label position="floating">Contraseña</ion-label>
// cion-input type= "password" name="password">
// cion-input type= "password" [(ngModel)]="password" name="password" name="password">
// cion-input type= "password" [(ngModel)]="password" name="password" name="password"]
// cion-input type= "password" name="password" name="password" name="password"]
// cion-input type= "password" name="password" name="password" name="password" name="password" name="
```

Figura 8: Login

Elaborado por: Diego Villavicencio

## Elaboración de inicio de sesión en el aplicativo móvil.

Una vez que el profesor ingrese sus credenciales en el módulo de registro, le redireccionara al login. El profesor debe iniciar sesión con las credenciales registradas en el aplicativo; como se ve en la figura 25 en el **anexo H**.

### Elaboración registro de usuario en el aplicativo móvil.

Para el inicio de sesión al aplicativo si no dispone de un usuario, deberían dirigirse al módulo de registro ingresando su correo personal y una contraseña ver módulo de registro en la figura 26 **anexo H**.

## Creación de interfaz pantalla principal.

Como se observa en la figura 27 en el **anexo H**, esa es la visualización para el usuario de la pantalla principal del aplicativo móvil, en donde tenemos los módulos de aprendizaje para el niño.

Tabla 8: Historias de usuario sprint 1

ID	ROL	Descripción de	Tareas	Esfuerzo en
		la HU		horas
HU3	Administrador	Necesito ver un	Crear una página donde el	10
		login	usuario pueda loguearse	
HU4	Administrador	Necesito poder	Crear una página donde	8
		registrarme	pueda registrarme	
HU5	Administrador	Necesito ver una	Crear una página interactiva	6
		página principal	con un diseño agradable y	
			vistoso.	
			Total	24

Elaborado por: Diego Villavicencio

Tabla 9: Historia de usuario 3- Login

	Historia de Usuario
Número: 3 Usuario: Adminis	strador
Nombre historia: Elaboración o	de un login
Prioridad en negocio:	Riesgo en desarrollo:
Alto	Baja
Puntos estimados: 9	Sprint asignado: 1
Programador responsable: Di	ego Villavicencio
Descripción:	
Crear una página donde el usua	ario pueda loguearse para ingresar al aplicativo
Validación:	
Los usuarios tendrán un login de contraseña.	onde deberán ingresar su correo electrónico y su

Elaborado por: Diego Villavicencio

Tabla 10: Historia de usuario 4 - Registro

		Historia de Usuario
Número: 4	Usuario: Adminis	strador
Nombre hist	oria: Elaboración d	de una página donde pueda registrarme
Prioridad en	negocio:	Riesgo en desarrollo:
Alto		Media
Puntos estin	nados: 7	Sprint asignado: 1
Programado	r responsable: Di	ego Villavicencio
Descripción:		
Crear una pá	gina donde el usua	ario pueda registrarse y poder ingresar a la aplicación
Validación:		
	tendrán una página ónico y una contras	a de registro donde deberán ingresar su nombre, seña.

Elaborado por: Diego Villavicencio

# 3.1.3. Desarrollo del sprint 2. Elaboración del módulo de aprendizaje.

## Planificación del sprint 2

Este sprint tuvo una duración de 18 días, trabajando de 2 a 3 horas al día, teniendo un total de 54 horas aproximadamente. El objetivo de este sprint fue definir el módulo de aprendizaje el cual tiene como contenido los siguientes ítems:

- Colores, letras y números
- Animales
- Mese, días y horas
- Profesiones
- Ecuador, transporte y frutas

Figura 9: Creación de módulos aprendizaje

Elaborado por: Diego Villavicencio

En cada ítem se desarrolló su respectivo formulario. Una vez definida la página principal, se procede al desarrollo del módulo de aprendizaje en donde se procedió a desarrollar las vistas de:

- Colores, letras y números
  - Abecedario
  - Números

- Colores
- o Figuras

#### Animales

- o Mamíferos
- Peces
- o Aves
- o Anfibios
- o Reptiles
- Invertebrados

#### Meses

- Horas
- o Días
- o Meses
- Profesiones
- Ecuador
  - Transportes
  - Frutas
  - o Provincias

Finalmente se desarrolló la página principal a la cual acceden los usuarios mediante un botón interactivo. La gestión de informes y notificaciones es bastante amplia y se llevó a cabo en los posteriores Sprint.

Tabla 11: Historia de usuarios sprint 2

ID	ROL	Descripción de la	Tareas	Esfuerzo
		HU		en horas
HU6	Administrador	Necesito un tab	Crear un TAB con: Colores,	7
		con 5 ítems	letras y números, Animales,	
			Meses, días y horas,	
			Profesionales, Ecuador,	
			transporte y frutas	

HU7	Administrador	Necesito mostrar	Diseñar varios sub-ítems	8
		el abecedario,	con el abecedario, números	
		números, colores,	del 1 al 20, colores básicos,	
		Figuras	y las figuras.	
HU8	Administrador	Necesito mostrar	Diseñar varios sub-ítems	12
		mamíferos,	con los sonidos de los	
		anfibios, reptiles,	diferentes tipos de	
		invertebrados, etc.	animales.	
HU9	Administrador	Necesito mostrar	Diseñar varios sub-ítems	8
		las horas, días y	con las horas del día, los	
		meses	días y los meses del año.	
HU10	Administrador	Necesito mostrar	Diseñar varios tipos de	10
		las profesiones	profesiones.	
HU11	Administrador	Necesito mostrar	Diseñar varios sub-ítems	9
		los transportes,	con los tipos de	
		frutas y provincias	transportes, las frutas y	
		del ecuador	hortalizas, y las diferentes	
			provincias de todo el	
			Ecuador.	
			Total	54

Elaborado por: Diego Villavicencio

## Ejecución del sprint 2 – Scrum diario

Tabla 12: Ejecución sprint 2

	Trabajo realizado el día	Trabajo a realizar el día	Impedimentos
	anterior	de hoy	
Día 1	Se realizó las respectivas	Realizar una página	
	configuraciones para	principal interactiva con	
	preparar el entorno de trabajo	facilidad de ingreso al	
	como: instalación del	aplicativo.	
	framework webstorm, y la		
	conexión con la plataforma de		
	ionic.		
Día 2	Se realizó la configuración y	Configurar el fondo, el	
	el desarrollo de la página	contenido que tendrá la	
	principal.	página principal y	

		desarrollo de la página de	
		login, registro	
Día 3	Se configuro los	Configurar los tab que	
	complementos que tendrá la	llevara el aplicativo y su	
	página principal y desarrollo	menú.	
	login y registro.		
Día 4	Se configuro los tab y el	Crear los 5 ítems que	
	menú que se mostrara en el	será la clasificación de	
	aplicativo	niveles del aplicativo	
Día 5	Se creó los ítems que	Crear la página de	
	diferenciara los niveles de	abecedario y números en	
	aprendizaje	el módulo básico,	
		configurar el contenido	
Día 6	Se creó la página de	Crear la página de colores	
	abecedario y números,	y días de la semana en el	
	buscar las imágenes y sus	módulo básico, buscar las	
	respectivos sonidos	imágenes y sonidos	
Día 7	Se creó la página de colores	Crear la página de	
	y días de la semana,	mamíferos y peces,	
	configurando el contenido	configurar el fondo de la	
		página	
Día 8	Se creó la página de	Buscar las imágenes y los	
	mamíferos y peces	sonidos de los respectivos	
	agregando iconos de play y	animales y configurarlo a	
	pause	cada uno de ellos	
Día 9	Se buscó los sonidos y las	Crear la página de aves y	
	imágenes para cada sub	reptiles, configurar el	
	ítem creado, configurándolo	fondo de la página	
	a cada módulo		
Día	Se creó la página de aves y	Buscar las imágenes y los	
10	reptiles agregando iconos de	sonidos de los respectivos	
	play y pause	animales y configurarlo a	
		cada uno de ellos	
Día	Se buscó los sonidos y las	Crear la página de	
11	imágenes para cada sub	invertebrados y anfibios,	

a cada módulo  Día Se creó la página de invertebrados y anfibios sonidos de los respectivos agregando iconos de play y pause  Día Se buscó los sonidos y las cada uno de ellos  Día Se buscó los sonidos y las imágenes para cada sub item creado, configurándolo a cada módulo configurar el contenido  Día Se creó la página de horas de día y meses del año en el módulo intermedio, configurar el contenido  Día Se creó la página de horas de día y meses del año, profesiones en el módulo buscar las imágenes y sus respectivos sonidos  Día Se creó la página de Crear la página de tipos de transportes, frutas y hortalizas en el módulo avanzado, configurar el contenido  Día Se creó la página de tipos de transporte, frutas y hortalizas, buscar las imágenes y sus respectivos y configurando la región costa con sus respectivas
invertebrados y anfibios agregando iconos de play y pause cada uno de ellos  Día Se buscó los sonidos y las imágenes para cada sub ítem creado, configurándolo a cada módulo configurar el contenido  Día Se creó la página de horas de día y meses del año en el módulo intermedio, configurar el contenido  Día Se creó la página de horas de día y meses del año, profesiones en el módulo intermedio, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos  Día Se creó la página de profesiones en el módulo intermedio, buscar las imágenes y sonidos  Día Se creó la página de contenido conteni
agregando iconos de play y pause cada uno de ellos  Día Se buscó los sonidos y las imágenes para cada sub item creado, configurándolo a cada módulo configurar el contenido  Día Se creó la página de horas de día y meses del año en el módulo intermedio, configurar el contenido  Día Se creó la página de horas de día y meses del año, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos  Día Se creó la página de profesiones en el módulo intermedio, buscar las imágenes y sonidos  Día Se creó la página de contenido de transportes, frutas y hortalizas en el módulo avanzado, configurar el contenido  Día Se creó la página de tipos de transporte, frutas y hortalizas, buscar las regiones interactivas imágenes y sus respectivos sonidos costa con sus respectivas
Día Se buscó los sonidos y las imágenes para cada sub item creado, configurándolo a cada módulo configurar el contenido  Día Se creó la página de horas de día y meses del año, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos  Día Se creó la página de horas de día y meses del año, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos  Día Se creó la página de Crear la página de tipos de transportes, frutas y hortalizas, buscar las imágenes y sus regiones intermedio.  Día Se creó la página de Crear la página de tipos de transportes, frutas y hortalizas en el módulo avanzado, configurar el contenido  Día Se creó la página de tipos de transporte, frutas y hortalizas, buscar las regiones interactivas y regiones interactivas y configurando la región costa con sus respectivas
Día Se buscó los sonidos y las imágenes para cada sub item creado, configurándolo a cada módulo configurar el contenido  Día Se creó la página de horas de día y meses del año, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos  Día Se creó la página de profesiones en el módulo intermedio, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos  Día Se creó la página de contenido  Día Se creó la página de tipos de contenido  Día Se creó la página de tipos de contenido  Día Se creó la página de tipos de contenido  Día Se creó la página de tipos de contenido  Día Se creó la página de tipos de contenido  Día Se creó la página de tipos de contenido  Día Se creó la página de tipos de contenido  Día Se creó la página de tipos de contenido  Día Se creó la página de tipos de contenido  Día Se creó la página de tipos de contenido  Día Se creó la página de tipos de contenido  Día Se creó la página de tipos de contenido  Día Se creó la página de tipos de contenido  Día Se creó la página de tipos de contenido  Día Se creó la página de tipos de contenido  Crear la página de las provincias diseñando las regiones interactivas y configurando la región costa con sus respectivas
imágenes para cada sub ítem creado, configurándolo a cada módulo  Día Se creó la página de horas de día y meses del año en el módulo intermedio, configurar el contenido  Crear la página de profesiones en el módulo intermedio, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos  Día Se creó la página de profesiones y sonidos  Crear la página de tipos de transportes, frutas y hortalizas en el módulo avanzado, configurar el contenido  Día Se creó la página de tipos de transporte, frutas y hortalizas, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos  Crear la página de tipos de transportes, frutas y hortalizas en el módulo avanzado, configurar el contenido  Crear la página de las provincias diseñando las regiones interactivas Y configurando la región costa con sus respectivas
ítem creado, configurándolo a cada módulo  Día Se creó la página de horas  14 de día y meses del año, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos  Día Se creó la página de  15 profesiones configurando el contenido  Día Se creó la página de  16 transporte, frutas y hortalizas, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos  el módulo intermedio, configura de profesiones en el módulo intermedio, buscar las imágenes y sonidos  Crear la página de tipos de transportes, frutas y hortalizas en el módulo avanzado, configurar el contenido  Crear la página de las provincias diseñando las regiones interactivas y configurando la región costa con sus respectivas
a cada módulo  Día Se creó la página de horas  14 de día y meses del año, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos  Día Se creó la página de  15 profesiones configurando el contenido  Día Se creó la página de tipos de transporte, frutas y hortalizas, buscar las imágenes y sonidos  Crear la página de tipos de transportes, frutas y hortalizas en el módulo avanzado, configurar el contenido  Crear la página de tipos de transportes, frutas y hortalizas en el módulo avanzado, configurar el contenido  Crear la página de las regiones interactivas imágenes y sus respectivos sonidos  Crear la página de las provincias diseñando las regiones interactivas Y configurando la región costa con sus respectivas
Día Se creó la página de horas de día y meses del año, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos  Día Se creó la página de Crear la página de tipos de transportes, frutas y hortalizas en el módulo avanzado, configurar el contenido  Día Se creó la página de tipos de transportes de transportes en el módulo avanzado, configurar el contenido  Día Se creó la página de tipos de transportes en el módulo avanzado, configurar el contenido  Día Se creó la página de tipos de transportes diseñando las regiones interactivas y hortalizas, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos costa con sus respectivas
de día y meses del año, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos  Día Se creó la página de profesiones configurando el contenido  Día Se creó la página de tipos de contenido  Día Se creó la página de tipos de contenido  Día Se creó la página de tipos de contenido  Día Se creó la página de tipos de contenido  Día Se creó la página de tipos de contenido  Día transporte, frutas y provincias diseñando las regiones interactivas imágenes y sus respectivos sonidos  Día creó la página de tipos de contenido  Día transporte, frutas y provincias diseñando las regiones interactivas y configurando la región costa con sus respectivas
buscar las imágenes y sus respectivos sonidos intermedio, buscar las imágenes y sonidos  Día Se creó la página de profesiones configurando el contenido provincias diseñando las provincias, buscar las imágenes y sus respectivos provincias diseñando la región costa con sus respectivas
respectivos sonidos imágenes y sonidos  Día Se creó la página de Crear la página de tipos de transportes, frutas y hortalizas en el módulo avanzado, configurar el contenido  Día Se creó la página de tipos de Crear la página de las provincias diseñando las regiones interactivas y configurando la región costa con sus respectivas
Día Se creó la página de profesiones configurando el contenido de transportes, frutas y hortalizas en el módulo avanzado, configurar el contenido  Día Se creó la página de tipos de transporte, frutas y provincias diseñando las hortalizas, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos costa con sus respectivas
profesiones configurando el de transportes, frutas y hortalizas en el módulo avanzado, configurar el contenido  Día Se creó la página de tipos de transporte, frutas y provincias diseñando las hortalizas, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos costa con sus respectivas
contenido hortalizas en el módulo avanzado, configurar el contenido  Día Se creó la página de tipos de transporte, frutas y hortalizas, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos hortalizas en el módulo avanzado, configurar el contenido  Crear la página de las provincias diseñando las regiones interactivas Y configurando la región costa con sus respectivas
avanzado, configurar el contenido  Día Se creó la página de tipos de transporte, frutas y provincias diseñando las hortalizas, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos costa con sus respectivas
Día Se creó la página de tipos de Crear la página de las provincias diseñando las hortalizas, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos costa con sus respectivas
Día Se creó la página de tipos de transporte, frutas y provincias diseñando las hortalizas, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos Crear la página de las provincias diseñando las regiones interactivas Y configurando la región costa con sus respectivas
transporte, frutas y hortalizas, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos provincias diseñando las regiones interactivas Y configurando la región costa con sus respectivas
hortalizas, buscar las imágenes y sus respectivos sonidos regiones interactivas Y configurando la región costa con sus respectivas
imágenes y sus respectivos Y configurando la región costa con sus respectivas
sonidos costa con sus respectivas
· · ·
provincias
provincias
Día Se creó y diseño las regiones Crear la página de la
17 interactivas y la configuración región sierra, amazonia y
de la región costa configurarlo con sus
respectivas provincias
Día Se creó la página Crear la página de la
18 configurando la región sierra región insular, buscando
y amazonia, buscando las las imágenes, sonidos y
imágenes y sus respectivos configurando en sus
sonidos respectivas provincias

Elaborado por: Diego Villavicencio

### **Pruebas sprint 2**

## Página principal

Tomando en cuenta las HU3 y HU5 se hizo las siguientes pruebas, para la página principal se realizó un ingreso interactivo con un fondo entendible y un botón para que nos lleve al contenido que tiene el aplicativo.

#### Módulo Para Aprender

Se desarrolló el Módulo de aprendizaje, el cual permitirá visualizar los diferentes niveles o ítems que tiene el aplicativo, teniendo en cuenta que tiene sub-ítems sobre cada tema explicados en la HU6, HU7, HU8, HU9, HU10, HU11 tal y como se puede ver en la figura 28, figura 33, figura 40, figura 43, figura 44 en el **anexo H.** 

#### Retroalimentación

Dentro de este sprint se desarrolló la página principal el cual se lo realizó de acuerdo con las necesidades del cliente, agregando imágenes, editando estilos y colores, agregando un botón para que los usuarios puedan acceder a la aplicación.

El tiempo de desarrollo de este sprint se lo realizó aproximadamente en 18 días teniendo un total de 54 horas de desarrollo, se vio la necesidad de poner banderas para poder reconocer las provincias del Ecuador. El desarrollo de la aplicación continua normalmente, a continuación, se detalla el desarrollo del sprint 3 el cual es el encargado de gestionar el módulo de práctica.

# 3.1.4. Desarrollo del sprint 3. Desarrollo del módulo de diviértete jugando.

#### Planificación del sprint 3

Durante el desarrollo del sprint 3 se implementan algunas funciones que permiten a los usuarios practicar lo aprendido. Este sprint tuvo una duración de 14 días trabajando de 2 a 3 horas, dando un total de 40 horas de desarrollo aproximadamente, se procedió a desarrollar los siguientes módulos:

- Vamos a Jugar
- Tú Puedes
- Demuestra lo que Sabes

Figura 10: Desarrollo módulos práctica

# Tareas del sprint 3

Tabla 13: Historia de usuario sprint 3

ID	ROL	Descripción de la	Tareas	Esfuerzo en
		HU		horas
HU12	Administrador	Necesito ver una	Crear una página	3
		página de divierte	interactiva con un diseño	
		jugando	agradable y vistoso.	
HU13	Administrador	Necesito mostrar	Crear submódulos,	7
		los diferentes	vamos a jugar, tú puedes	
		submódulos	y demuestra lo que sabes	
HU14	Administrador	Necesito mostrar	Crear un ítem que tenga	15
		el ítem mueve el	la práctica del juego	
		objeto	mover el objeto	
HU15	Administrador	Necesito mostrar	Crear un ítem que tenga	15
		el ítem	la práctica de89l juego	
		rompecabeza.	rompecabezas	
			Total	40

# Ejecución del sprint 3

Tabla 14: Ejecución sprint 3

	Trabajo realizado el día	Trabajo a realizar el día de	Impedimentos
	anterior	hoy	
Día 19	Se configuro la página de	Realizar una página	
	región insular.	interactiva que contenga los	
		juegos.	
Día 20	Se realizó la configuración	Buscar imágenes y	
	y el desarrollo de la página	configurarlas el diseño de	
	de prácticas.	esta.	
Día 21	Se busco imágenes	Desarrollar los submódulos	
		de la página de prácticas	
Día 22	Se realizó la configuración	Buscar imágenes y	
	y el desarrollo de los	configurarlas el diseño de	
	submódulos	esta.	
Día 24	Se creó el juego mueve el	Configurar y crear el juego	
	objeto	mueve el objeto	
Día 25	Se creó el juego mueve el	Desarrollar la interfaz y	
	objeto	diseño de la práctica	
Día 26	Se creó el juego mueve el	Desarrollo de mensajes de	
	objeto	estado	
Día 27	Se creó el juego mueve el	Validación del juego mueve	
	objeto	el objeto	
Día 28	Se creó el juego	Configurar y crear el juego	
	rompecabezas	adivina el color	
Día 29	Se creó el juego	Desarrollar la interfaz y	
	rompecabezas	diseño de la práctica	
Día 30	Se creó el juego	Configurar mensajes de	
	rompecabezas	dificultad, aciertos	
Día 31	Se creó el juego	Validación del juego	
	rompecabezas	adivina el color	

#### Retroalimentación

Dentro de este sprint se desarrolló la página del módulo de Divierte Jugando el cual se lo realizó de acuerdo con las necesidades del cliente, agregando el nivel básico para que los niños practiquen lo aprendido con dos diferentes juegos ver figura 57, figura 58 y figura 59 en el **anexo H**.

El tiempo de desarrollo de este sprint se lo realizó aproximadamente en 13 días teniendo un total de 40 horas de desarrollo, se vio la necesidad de poner diferentes niveles de dificultad para que el razonamiento de los niños sea mucho más rápido y eficaz. El desarrollo de la aplicación continua normalmente, a continuación, se detalla el desarrollo final para poder realizar las pruebas específicas del aplicativo móvil.

# 3.1.5. Desarrollo del sprint 4. Desarrollo de prácticas tú puedes y demuestra lo que sabes.

# Planificación del sprint 4

Durante el desarrollo del sprint 4 se implementan algunas prácticas que permiten a los usuarios desarrollar lo aprendido. Este sprint tuvo una duración de 23 días trabajando de 2 a 3 horas, dando un total de 69 horas de desarrollo aproximadamente, se procedió a desarrollar las siguientes prácticas: El ahorcado, Adivina el color, Adivina la pareja, Adivina el número

# Tareas del sprint 4

Tabla 15: Historia de usuarios sprint 4

ID	ROL	Descripción de la	Tareas	Esfuerzo
		HU		en horas
HU16	Administrador	Necesito mostrar el	Crear un ítem que tenga la	18
		ítem el ahorcado	práctica del juego el	
			ahorcado	
HU17	Administrador	Necesito mostrar el	Crear un ítem que tenga la	18
		ítem Adivina el	práctica del juego adivina	
		número	el número	
HU18	Administrador	Necesito mostrar el	Crear un ítem que tenga la	15
		ítem adivina él	práctica del juego adivina	
		color.	el color	

			Total	68
		pareja	la pareja	
		ítem adivina la	práctica del juego adivina	
HU19	Administrador	Necesito mostrar el	Crear un ítem que tenga la	17

# Ejecución del sprint 4 – Scrum diario

Tabla 16: Ejecución sprint 4

	Trabajo realizado el día	Trabajo a realizar el día de	Impedimentos
	anterior	hoy	
Día 32	Se creó el juego el	Desarrollar la interfaz y diseño	
	ahorcado	de la práctica	
Día 33	Se creó el juego el	Desarrollar las letras del juego	
	ahorcado	el ahorcado	
Día 34	Se creó el juego el	Desarrollar la sincronización	
	ahorcado	de las letras en los intentos	
		fallidos	
Día 35	Se creó el juego el	Desarrollar la sincronización	
	ahorcado	de las letras en los intentos	
		acertados	
Día 36	Se creó el juego el	Desarrollar la imagen para que	
	ahorcado	se sincronice cuando hay error	
Día 37	Se creó el juego el	Validación del juego ahorcado	
	ahorcado		
Día 38	Se creó el juego adivina	Desarrollar la interfaz y diseño	
	el número	de la práctica	
Día 39	Se creó el juego adivina	Desarrollo de sincronización	
	el número	cuando ingresa un número	
Día 40	Se creó el juego adivina	Desarrollo de sincronización	
	el número	cuando ingresa un número	
Día 41	Se creó el juego adivina	Desarrollo de mensajes menor	
	el número	o mayor al ingresar un número	
Día 42	Se creó el juego adivina	Configuración de las alertas	
	el número	del juego	

Día 43	Se creó el juego adivina	Validación del juego adivina el	
	el número	color	
Día 44	Se creó el juego adivina	Desarrollar la interfaz y diseño	
	el color	de la práctica	
Día 45	Se creó el juego adivina	Configurar mensaje del color	
	el color	randomico	
Día 46	Se creó el juego adivina	Desarrollo de validación de	
	el color	vidas y puntos	
Día 47	Se creó el juego adivina	Configuración de las alertas	
	el color	del juego	
Día 48	Se creó el juego adivina	Validación del juego adivina el	
	el color	color	
Día 49	Se creó el juego adivina	Desarrollar la interfaz y diseño	
	la pareja	de la práctica	
Día 50	Se creó el juego adivina	Configurar cartas y sus	
	la pareja	parejas	
Día 51	Se creó el juego adivina	Configurar cartas y sus	
	la pareja	parejas	
Día 52	Se creó el juego adivina	Desarrollo de validación de	
	la pareja	intentos	
Día 53	Se creó el juego adivina	Validación del juego adivina la	
	la pareja	pareja	

#### Retroalimentación

Dentro de este sprint se desarrolló varias prácticas el cual se lo realizó de acuerdo con las necesidades del cliente, se creó diversos juegos con un porcentaje diferente de dificultad para que los niños practiquen lo aprendido, ver figura 60, figura 61, figura 62, figura 63 en el **anexo H.** 

El tiempo de desarrollo de este sprint se lo realizó aproximadamente en 23 días teniendo un total de 68 horas de desarrollo, se vio la necesidad de poner diferentes niveles de dificultad para que el razonamiento de los niños sea mucho más rápido y eficaz. El desarrollo de la aplicación continua normalmente, a continuación, se detalla el desarrollo final para poder realizar las pruebas específicas del aplicativo móvil.

# 3.2. Pruebas de la aplicación móvil

En esta etapa se realizó diversas pruebas con el fin de validar la aplicación móvil, las cuales son las siguientes:

#### 3.2.1. Pruebas de Software

Para realizar las pruebas de software se instaló el aplicativo móvil en diferentes dispositivos móviles para poder validar si era compatibles con su tipo de software. A continuación, se describe los modelos y versión del sistema operativo que tiene instalado el celular tanto en Android como iOS.

Tabla 17: Pruebas de software dispositivos Android y iOS

N.°	Dispositivo Móvil	Versión S.O. en Android
1	Sony Xperia M5	5.0.0
2	Samsung J5	8.0.0
3	Xiaomi Mi9	9.0.0
4	Huawei P10	7.0.0

Elaborado por: Diego Villavicencio

# 3.2.2. Pruebas de Aceptación

En esta etapa se realizó diferentes pruebas con los requerimientos que se solicitó por parte del cliente. (ver tabla 41 en **Anexo I**)

#### Prueba de aceptación PA-01

Ingreso al aplicativo, ver tabla 42 en anexo I



Figura 11: Prueba de aceptación PA-01

Si el usuario no tiene cuenta registrada deberá ingresar sus credenciales para el registro, luego le redireccionará al login ver figura 64 en el **anexo I.** 

# Prueba de Aceptación PA-02

Vista de categorías para el aprendizaje de los niños, ver tabla 43 en anexo I

Como se observa en la figura 66 del **anexo I**, en el tab principal se encuentran diferentes módulos, estos contienen varios submódulos con el contenido que el niño realizara su aprendizaje.



Figura 12: Prueba de aceptación PA-02

Elaborado por: Diego Villavicencio

Al seleccionar cualquiera de estos módulos nos direccionara a un submódulo con diferentes temas para escoger ver figura 67 en el **anexo I** 

# Prueba de Aceptación PA-03

Vista del contenido de los módulos de la página principal, ver tabla 44 en anexo I




Figura 13:Prueba de aceptación PA-03

Al seleccionar cualquier submódulo nos direccionará al contenido, donde el niño tendrá varias opciones para escuchar, repetir y visualizar las imágenes, ver figura 68 en el **anexo l** 

# Prueba de Aceptación PA-04

Vista de módulo prácticas, ver tabla 45 en anexo I

Al seleccionar cualquier modulo ver figura 69 en el **anexo I** nos direccionará al contenido, donde el niño podrá practicar con los diferentes juegos que se crearon en los diferentes niveles, ver figura 70 en el **anexo I** 



Figura 14: Prueba de aceptación PA-04

# Prueba de Aceptación PA-05



Figura 15: Prueba de aceptación PA-05

Elaborado por: Diego Villavicencio

Las prácticas creadas en los diferentes niveles del aplicativo tendrán validación con mensajes y colores vistosos para que el niño puede aprender y entretenerse, ver figura 71 anexo I.

#### 3.2.3. Prueba de Usabilidad

En esta etapa se realizó un cuestionario para poder ejecutar las pruebas de usabilidad, donde el encuestado tenían 10 preguntas (Ver figura 72, 73 y 74 **Anexo J**)

Para la calificación se aplica la escala de Likert y calificar el nivel de acuerdo o desacuerdo bajo 5 posibilidades dadas a los usuarios. Para generar los resultados se aplicó la encuesta el algoritmo de SUS que se basa en:

Si una pregunta es impar (1,3,5,7,9) el valor dado por el usuario se restará 1 punto.

Si la pregunta es par (2,4,6,8,10) al valor dado por el usuario se sumará 5 puntos.

Se suman los 10 resultados por pregunta y se la multiplica por 2.5 obteniendo un valor sobre 100.

De los valores obtenidos sobre 100 se obtiene un promedio que es el puntaje SUS.

Para calificar la encuesta se usa el promedio de la escala de usabilidad SUS donde se señala que: menos de 38 la usabilidad es pobre, de 38 a 52 es un mínimo aceptable, de 52 a 73 la usabilidad se define buena, si es de 73 a 85 la usabilidad es excelente y si va de 85 a 100 la usabilidad se considera lo mejor posible.

El sistema tuvo un promedio de 75,50, ver tabla 47 en el **anexo K**, lo que indica según la escala SUS que la usabilidad es excelente;

#### Resultado de Pruebas

Se realizó la instalación de la aplicación PequesGame en los dispositivos móviles de los usuarios, para que puedan interactuar con la misma realizando los siguientes pasos:

• Ingreso a la aplicación



Figura 16: Ingreso



Figura 17: Registro

• Ingresar al tab Diviértete Aprendiendo



Figura 18: Tab Diviértete Aprendiendo

• Escoger alguna categoría de Divierte Aprendiendo



Figura 19: Módulo Animales

Elaborado por: Diego Villavicencio

• Utilizar los componentes de la categoría escogida



Figura 20: Mamíferos

• Ingresar al tab Diviértete Jugando



Figura 21:Tab Diviértete Jugando

Elaborado por: Diego Villavicencio

• Escoger alguna categoría de Divierte Jugando



Figura 22: Nivel Básico

Utilizar los juegos que se encuentran en dicha categoría



CORRECTO



Figura 23 Mueve la Figura

# 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

# 4.1. Conclusiones

- Durante el levantamiento de los requerimientos necesarios para el desarrollo de la aplicación móvil con base a la información obtenida mediante las reuniones planificadas, en conjunto con los profesores de la fundación CIDI Alboroto, se determinó las herramientas adecuadas que se utilizarán en el ambiente de trabajo, tales como la facilidad de uso y la adaptabilidad para el proyecto, ya que se acoplan al tiempo de desarrollo estimado.
- La metodología scrum, al ser una metodología ágil permitió el cumplimiento de los requerimientos de una forma ordenada y precisa, basados en una planificación detallada llamada product backlog, con los cuales en conjunto con el equipo de trabajo se realizó una revisión y aceptación a los sprint en los intervalos de tiempo establecidos.
- Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó el framework ionic, ya que, al ser una herramienta de código abierto, se tiene una amplia documentación al alcance, esto permitió reducir tiempos de desarrollo, lo que facilitó el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos para el aplicativo móvil.
- Al aplicar las pruebas de software y aceptación se puede concluir que la app desarrollada tuvo compatibilidad con dispositivos Android. Se cumplieron los requerimientos de usabilidad y aceptación de usuarios, evidenciados por medio de los resultados de encuestas realizadas.

# 4.2. RECOMENDACIONES

- Para futuras versiones del aplicativo móvil, el diseño debería ser mejorado agregando imágenes en 3d, con diferentes animaciones, para que el mismo sea más atractivo e intuitivo para los niños.
- Al trabajar con el product owner se recomienda registrar los diferentes requerimientos que sean mencionados en una bitácora, lo cual permitirá al desarrollador entregar los avances en los tiempos establecidos.
- Para las nuevas versiones se recomienda que la aplicación tenga diferentes módulos de aprendizaje y el niño pueda desarrollar más su conocimiento.

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Anonimo, «Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget,» [En línea]. Available: https://www.terapia-cognitiva.mx/wp-content/uploads/2015/11/Teoria-Del-Desarrollo-Cognitivo-de-Piaget.pdf.
- [2] M. F. C. Pérez, «LA TEORÍA DEL DESARROLLO,» Valladolid, 2013.
- [3] Hostinger, «What is GutHub,» 27 febrero 2019. [En línea]. Available: https://www.hostinger.com/tutorials/what-is-github.
- [4] D. Villavicencio, «Aprendisaje,» 2020. [En línea]. Available: https://github.com/diegosvi/aprendisaje.
- [5] K. Johnson, «Developer.com,» 29 Agosto 2016. [En línea]. Available: https://www.developer.com/ws/other/key-features-of-successful-mobile-apps.html.
- [6] S. L. Mora, Programacion en internet, España: Editorial club universitario, 2001.
- [7] R. S. Pressman, Ingenieria del software un enfque práctico, España: McGraw-Hill/ Interamericana de España , 2002.
- [8] U. C. P. UCP, «mychildwithoutlimits,» 2017. [En línea]. Available: http://www.mychildwithoutlimits.org/understand/down-syndrome-treatment/?lang=es. [Último acceso: 10 Noviembre 2017].
- [9] F. a. c. FAC, «Las 10 mejores Apps para niños con discapacidad,» 2017. [En línea]. Available: http://www.fundacionandaconmigo.com/las-10-mejores-apps-para-ninos-con-discapacidad/. [Último acceso: 14 Noviembre 2017].
- [10] IONIC, «What is ionic framework,» 23 enero 2019. [En línea]. Available: https://ionicframework.com/docs/intro.
- [11] CEPAL, «Panorama Fiscal de America Latina y el Caribe,» 2018. [En línea]. Available: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43405/7/S1800082\_es.pdf.
- [12] E. Pais, «77 millones de niños no van a la escuela,» 26 10 2006. [En línea]. Available: https://elpais.com/sociedad/2006/10/26/actualidad/1161813603 850215.html.
- [13] UNESCO, «Panoramica Regional: America Latina y El caribe,» 2011. [En línea]. Available: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000191433\_spa.
- [14] E. Telegrafo, «La cobertura de educación aumenta en Latinoamérica, pero falla la calidad,» 26 08 2016. [En línea]. Available: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/la-cobertura-de-educacion-aumenta-en-latinoamerica-pero-falla-la-calidad.

- [15] UNICEF, «Aprendizaje a traves del juego,» 10 2018. [En línea]. Available: https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-01/UNICEF-Lego-Foundation-Aprendizaje-a-traves-del-juego.pdf.
- [16] L. Castillo, «Conociendo GitHub,» 2012. [En línea]. Available: https://conociendogithub.readthedocs.io/en/latest/data/introduccion/.
- [17] E. 3.0, «Las mejores apps para Educación Infantil y Primaria,» 22 10 2018. [En línea]. Available: https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/las-mejores-apps-para-educacion-infantil/.
- [18] ABC, «ABC Sociedad,» 21 06 2017. [En línea]. Available: https://www.abc.es/sociedad/abci-ocde-educacion-preescolar-mejora-resultados-posteriores-y-favorece-igualdad-201706211408\_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.
- [19] Jetbrains, «Webstorm caracteristicas,» 2000-2020. [En línea]. Available: https://www.jetbrains.com/es-es/webstorm/features/.
- [20] L. Castillo, «Conociendo GitHub,» 2012. [En línea]. Available: https://conociendogithub.readthedocs.io/en/latest/data/introduccion/.
- [21] G. Developers, «Firebase Hosting,» 2020. [En línea]. Available: https://firebase.google.com/docs/hosting/?hl=es-419.
- [22] K. S. y. J. Sutherland, «La Guia del Scrum,» 07 2013. [En línea]. Available: http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-ES.pdf.
- [23] «MinjaMock,» 2020. [En línea]. Available: https://ninjamock.com/Designer/Workplace/120492421/Page1.
- [24] X. C. P. Arévalo, Primer Nivel de Transición, Chile: Quad/Graphics, 2012.

# 5. ANEXOS

#### 6.1 Manual Técnico

## I. Anexo A: Requerimientos por parte del cliente

Documento Adjunto: Informe de requerimientos de la Fundación (formato xlsx).

# II. Anexo B: Diagrama de la Base de Datos

Documento Adjunto: Diagrama de la Base de Datos del Aplicativo (formato PNG).

#### III. Anexo C: Atributos tablas principales del aplicativo móvil.

Documento Adjunto: Carpeta con Archivo Excel que contiene atributos principales y secundarios del Aplicativo PequesGame (formato xlsx).

## IV. Anexo D: Diagrama de Flujo del aplicativo móvil

Documento Adjunto: Diagrama de Flujo del sistema (formato PNG).

#### V. Anexo E: Pila del Producto

Documento Adjunto: Documento en Excel en el cual incluye las historias de usuario épicas, product backlog y las historias de usuario para cada sprint (formato xlsx)

#### VI. Anexo F: Tablas y Gráficos BurnDown Charts

Documento Adjunto: Tablas y BurnDown charts para cada sprint (formato xlsx).

#### VII. Anexo G: Prototipo de las interfaces del aplicativo móvil

Documento Adjunto: Prototipos de interfaces del sistema en (formato PNG).

#### VIII. Anexo H: Interfaces e implementación del aplicativo móvil

Documento Adjunto: Carpeta contiene documento en Word con capturas de imagen de todas las interfaces del aplicativo móvil (formato .docx)

#### IX. Anexo I: Casos de prueba

Documento Adjunto: Carpeta contiene archivo Excel con los casos de prueba basados en las historias épicas (formato .xlsx)

#### X. Anexo J: Pruebas de usabilidad

Documento Adjunto: Carpeta contiene archivo Excel con los resultados de la prueba de usabilidad (formato .xlsx) y PDF con la prueba aplicada.

#### 6.2 Manual de Usuario

# 6.3 Código fuente

El código fuente se encuentra en el link de GitHub.[4]