# Muestra del relevamiento Características del acceso y utilización de los servicios de salud del primer nivel de atención en Florencio Varela

*Diego Quartulli[1] y Manuel Riveiro[2]*

El relevamiento propuesto tiene por unidad de muestreo a 24 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y el Hospital Mi Pueblo, del municipio Florencio Varela, y por unidad de observación a los usuarios de 18 años y más de dichos servicios, en el año 2018.

El objetivo del relevamiento es conseguir una muestra efectiva de 1.200 casos, organizados en puntos muestrales (PM) de 5 casos cada uno, 240 PM en total. Una primera división de la muestra se realiza entre el Hospital Mi Pueblo[3] y los CAPS, correspondiéndole al hospital 48 PMs y a los CAPS 192 PMs. Estos 192 PMs se ubican a 24 CAPS, cada uno con 8 PMs. La tabla 1 resume esta distribución.

**Tabla 1. Distribución de casos y puntos muestrales.**

| Centro de salud | Cantidad total | Cantidad seleccionada | Puntos muestrales | Casos |
|---|---|---|---|---|
| Hospitales | 2 | 1 | 48 | 240 |
| Centros de Atención Primaria de la Salud | 40 | 24 | 192 | 960 |
| Total | 42 | 25 | 240 | 1200 |

Fuente: elaboración propia.

[1] Dr. en Ciencias Sociales (UBA). Coordinador de Metodología de la Investigación (Trabajo Social, UNAJ). Director del proyecto UNAJ Investiga (80020170200029UJ) "Preferencias Sociales, Capital Social y gobernanza de las comunidades".

[2] Licenciado en Ciencia Política (UBA). Docente de Metodología de la Investigación (Instituto de Ciencias de la Salud, UNAJ). Codirector del proyecto UNAJ Investiga Director del proyecto UNAJ Investiga (80020170200029UJ) "Preferencias Sociales, Capital Social y gobernanza de las comunidades".

[3] Se consideró pertinente descartar de la muestra al Hospital El Cruce ya que su área programática excede al Municipio de Florencio Varela, por ser un hospital del tercer nivel de atención.

***Muestro de CAPS***

La muestra de CAPS fue construida teniendo en cuenta cuatro criterios de manera conjunta, buscando mantener, a su vez, el peso de cada categoría de dichos criterios en la muestra:

1) Su ubicación geográfica.
2) La población estimada de su área programática.
3) Una variable resumen de estratificación social de las áreas programáticas.
4) La cantidad de usuarios atendidos en los CAPS.

1) Ubicación geográfica. Se dividieron las localidades del municipio en dos conglomerados: a) Más densamente poblado (San Juan Bautista, Bosques, Estanislao Severo Zeballos, Gobernador Julio A. Costa, Villa Santa Rosa y Villa Vatteone) y b) Menos densamente poblado (Ingeniero Juan Allan, Villa San Luis, Villa Brown y La Capilla). De la muestra final quedan excluidas las localidades de La Capilla y Villa Brown, en función de la combinación de criterios siguientes.

2) Población estimada de su área programática. A partir de vincular las áreas programáticas con la cartografía censal, se pudo estimar la población correspondiente a cada CAPS, en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. De esta forma se calcula que los CAPS que integran la muestra alcanzan al 67% de la población del municipio.

3) Variable resumen de estratificación social de las áreas programáticas. Se construyó una tipología surgida de un análisis de conglomerados (*cluster analysis*), que clasifica los radios censales de Florencio Varela a partir de los porcentajes de cobertura de cloacas, de cobertura de salud pública[4] y de viviendas de calidad constructiva satisfactoria (información disponible en el Censo Nacional 2010). Se obtuvieron 3 tipos, que se nominalizaron como bajo, medio y alto. A partir de la predominancia de uno de estos tipos en el conjunto de radios censales del área programática, resulta el perfil de CAPS presentado en la tabla 2.

[4] En el caso de la cobertura de salud, al ser parte del cuestionario ampliado del relevamiento censal, se imputó en el caso de la información faltante el porcentaje promedio para la fracción censal.

**Tabla 2. Clasificación de CAPS según tipología de estratificación social.**

| Estrato | CAPS | Muestra |
|---|---|---|
| Bajo | 43% | 42% |
| Medio | 35% | 38% |
| Alto | 23% | 21% |
| Total | 100% *(40)* | 100% *(24)* |

Fuente: elaboración propia en base a Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010), INDEC.

4) La cantidad de usuarios atendidos en los CAPS. A partir de datos provenientes del Programa de Información y Actualización de la Red del Primer Nivel de Atención de la Salud en la Provincia de Buenos Aires (2007), se porcentualiza la cantidad de pacientes atendidos por cada centro sobre el total de pacientes atendidos por los mismo. Se intentar captar cuáles son los CAPS más utilizados. Los CAPS seleccionados en la muestra corresponden atendieron al 71% de los usuarios.

A partir de la combinación de estos cuatro criterios se consigue la selección de CAPS y PMs presentada en la tabla 3. Cabe recordar que cada CAPS tiene una misma cantidad de PMs (8), y por ende de casos (40). De esta forma, cada CAPS representa el 3.33% del total de CAPS y de casos.

**Tabla 3. Distribución de CAPS, criterios de selección y PMs**

| Centro de salud | Dirección | Ubicación | Estrato | % Población 2010 | % Usuarios 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| C.S. 20 DE JUNIO | Manuel de Sarratea 1030 | San Juan Bautista | Medio | 5 | 3 |
| C.S. Bº LA SIRENA | Guido Spano N° 1017 Bo. La Sirena | San Juan Bautista | Medio | 2 | 5 |
| C.S. VA. AURORA | Victorino de la Plaza( 11) N° 1250 Bo. Villa Aurora | San Juan Bautista | Medio | 1 | 1 |
| C.S. VA. ANGELICA | Tapalqué e/Bolivar y Gorriti N° 1251 | San Juan Bautista | Alto | 4 | 2 |
| C.S. VA. DEL PLATA | Ameghino (129)e/Caseros y Sta. Cruz N° 3810 Bo. Villa del Plata | San Juan Bautista | Alto | 4 | 2 |
| C. ESTIM. Y APREND. TEMPRANO | Paso de La Patria N° 41 | San Juan Bautista | Alto | 2 | 3 |
| CONS. MED. MUN. | Av. Calchaquí N° 6263 | San Juan Bautista | Alto | 2 | 3 |
| C.S. VA. HUDSON "Dr Evaristo Rodriguez" | Iberia e/Pico Truncado y Brochero N° 359 Bo. Villa Hudson | Bosques | Bajo | 2 | 5 |
| C.S. Univ. Padre Gino | Ruben Darío nro. 1463 e/Fader y Diagonal Los Poetas | Bosques | Medio | 4 | 3 |
| C.S. Bº RICARDO ROJAS | Copdevilla N° 960 Bo. Ricardo Rojas | Bosques | Medio | 4 | 2 |
| C.I.C.El Rocío | Lobos y Chascomús Bo. El Rocío | Bosques | Medio | 2 | 3 |
| C.S. PTE. PERON (Bº PEPSI) | Ruta 36 Km.31 | Bosques | Medio | 2 | 2 |
| C.S. ZEBALLOS II | Boedo y Sucre N° 780 Villa Esther | E. Severo Zeballos | Medio | 3 | 2 |
| C.S. DON JOSE | El Indio N° 57 Bo. Don José | Gob. Julio A. Costa | Bajo | 3 | 2 |
| C.S. VA. ARGENTINA | Calle 511 e/544 y 546 S/N Villa Argentina | Gob. Julio A. Costa | Bajo | 3 | 2 |
| C.S. SAN JORGE | Calle 503 e/554 y 507N° 3805 Bo. San Jorge | Gob. Julio A. Costa | Medio | 2 | 3 |
| U.S. Santa Rosa | Sicilia e/ Milán y Brown Manzana 5 casa 9 | Villa Santa Rosa | Bajo | 5 | 3 |
| C.S. A. ROSELLI - VA. MONICA | Calle 735 e/738 y 740 Bo. Villa Mónica | Villa Vatteone | Bajo | 2 | 2 |
| C.A.P.S. Villa Vatteone | 12 de Octubre N° 363 e/ Progreso y 3 de Febrero | Villa Vatteone | Alto | 3 | 3 |
| C.S. INGENIERO ALLAN | Amelia( 1134) e/Cuyen(1147) yPirán (1145) Bo. Ingeniero Allan | Ingeniero Juan Allan | Bajo | 3 | 10 |
| C.S. EL PARQUE | Calle 21 e/5 y 6 S/N Bo. El Parque | Ingeniero Juan Allan | Bajo | 3 | 2 |
| C.S. LA ROTONDA | Calle 511 y Güemes Bo. La Rotonda | Ingeniero Juan Allan | Bajo | 1 | 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C.S. SAN FRANCISCO CHICO | Calle 1336 e/ 1319 y 1321 S/N Bo. San Francisco | Villa San Luis | Bajo | 3 | 5 |
| C.S. SARMIENTO | Calle 1339 e/1306 y 1308 Bo. Sarmiento | Villa San Luis | Bajo | 2 | 2 |

Fuente: elaboración propia en base a Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010), INDEC y Programa de Información y Actualización de la Red del Primer Nivel de Atención de la Salud en la Provincia de Buenos Aires (2007),

***Muestro de caso***

En cuanto a las unidades de observación, se trata de conseguir una muestra de casos que se aproxime a la distribución de la población de Florencio Varela, de 18 años y más, que no posean cobertura de salud prepaga (sea o no mediante obra social). Se decidió incluir a aquellas personas con obra social, especialmente por el peso de PAMI. Su exclusión sesgaba la muestra hacia una composición más joven. A partir del procesamiento se obtienen los valores poblacionales presentados en la tabla 4, mientras que la tabla 5 lleva la distribución población a los 1.200 casos esperados de la muestra.

**Tabla 4. Distribución de sexo según edad de personas sin cobertura de salud prepaga. Personas de 18 años y más. Florencio Varela (2010).**

| Sexo | Edad | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 18 a 29 | 30 a 45 | 45 y más | Total |
| Varón | 42.771 | 40.683 | 39.061 | 122.515 |
| Mujer | 41.747 | 41.157 | 43.638 | 126.542 |
| Total | 84.518 | 81.840 | 82.699 | 249.057 |

Fuente: elaboración propia en base a Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010), INDEC.

**Tabla 5. Distribución esperada de los casos del relevamiento por sexo según edad.**

| Sexo | Edad | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 18 a 29 | 30 a 45 | 45 y más | Total |
| Varón | 206 | 196 | 188 | 590 |
| Mujer | 201 | 199 | 210 | 610 |
| Total | 407 | 395 | 398 | 1.200 |

Fuente: elaboración propia.