MinTIC

Ejercicios con While

Rogerio Orlando Beltrán Castro







☐ Escriba un programa que pregunte una y otra vez si desea continuar con el programa, siempre que se conteste exactamente sí (en minúsculas y con tilde).



Ejercicio 01. SOLUCION

```
print("DIGA sí PARA CONTINUAR")
respuesta = input("¿Desea continuar el programa?: ")
while respuesta == "sí":
    respuesta = input("¿Desea continuar el programa?: ")
print("¡Hasta la vista!")
```



□ Escriba un programa que solicite una contraseña (el texto de la contraseña no es importante) y la vuelva a solicitar hasta que las dos contraseñas coincidan.

Ejercicio 02. SOLUCION

```
print("CONFIRME SU CONTRASEÑA")
password_1 = input("Escriba su contraseña: ")
password 2 = input("Escriba de nuevo su contraseña: ")
while password 1 != password 2:
  print("Las contraseñas no coinciden. Inténtelo de nuevo.")
  password 1 = input("Escriba su contraseña: ")
  password_2 = input("Escriba de nuevo su contraseña: "
print("Contraseña confirmada. ¡Hasta la vista!")
```



Escriba un programa que simule una alcancía. El programa solicitará primero una cantidad, que será la cantidad de dinero que queremos ahorrar. A continuación, el programa solicitará una y otra vez las cantidades que se irán ahorrando, hasta que el total ahorrado iguale o supere al objetivo. El programa no comprobará que las cantidades sean positivas.



Ejercicio 03. Solución

```
print("ALCANCIA")

objetivo = float(input("¿Cuántos quiere ahorrar?: "))

ahorrado = 0.0
while objetivo > ahorrado:
    ahorrado += float(input("¿Cuántos quiere meter en la ALCANCIA?: "))

print(f"¡Objetivo conseguido! Ha ahorrado usted {ahorrado}.")
```



☐ Escriba un programa que pida dos números enteros. El programa pedirá de nuevo el segundo número mientras no sea mayor que el primero. El programa terminará escribiendo los dos números.



☐ Escriba un programa que pida números mientras no se escriba un número negativo. El programa terminará escribiendo la suma de los números introducidos.



☐ Escriba un programa que pida primero dos números enteros (mínimo y máximo) y que después pida números enteros situados entre ellos. El programa terminará cuando se escriba un número que no esté comprendido entre los dos valores iniciales. El programa termina escribiendo la cantidad de números escritos.



□ Escriba un programa que pida números pares mientras el usuario indique que quiere seguir introduciendo números. Para indicar que quiere seguir escribiendo números, el usuario deberá contestar S o s a la pregunta.



☐ Escriba un programa que calcule si un número es primo o no



☐ Escriba un programa que calcule la descomposición en factores primos de un número.

☐ Escriba un algoritmo que calcule e imprima la suma de los n primeros números enteros positivos. El valor de n debe leerse del teclado y ser ingresado por el usuario.

