DEPARTAMENTO
DE INDUSTRIAS
UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Informe de Laboratorio 4:

Entregable SQL (1/2): base de datos de Austral Editores

Diego Victoriano Rodríguez
Ingeniería Civil Industrial, 21.540.820-5, *diego.victoriano@usm.cl*

ICN292 - Sistemas de Información para la Gestión.
Paralelo: 101

Profesores: José Miguel González P. | José Luis Sáez T. | Patricio Cifuentes

Ayudantes: Valeria Bobadilla |Catalina Bodaleo | Luis Contreras |Benjamín Jara

Repositorio GitHub:
https://github.com/diegovictorianor/ICN292-Lab4-Victoriano-Diego

noviembre, 2026

Campus Vitacura

Consulta 1: autores cuyo país no es Chile

```sql
SELECT nombre, genero
FROM autores
WHERE pais <> 'Chile' OR pais IS NULL
ORDER BY nombre;
```

La comparación `pais <> 'Chile'` devuelve verdadero para Inglaterra, Argentina y Estados Unidos, falso para Chile y NULL (desconocido) cuando el país está vacío, como en Kenji Arakawa; como `WHERE` solo conserva las filas verdaderas, ese autor se perdería sin la condición adicional `OR pais IS NULL`.




Figura 1: Resultado de la consulta 1 en MySQL Workbench.

Consulta 2: libros de 190 a 220 páginas

```sql
SELECT titulo, paginas
FROM libros
WHERE paginas BETWEEN 190 AND 220
ORDER BY paginas ASC;
```




Figura 2: Resultado de la consulta 2 en MySQL Workbench.

Consulta 3: resumen del catálogo en una fila

```sql
SELECT COUNT(*)                  AS total_libros,
       SUM(ejemplares_vendidos) AS total_ejemplares,
       AVG(paginas)              AS promedio_paginas,
       MIN(anio)                 AS anio_mas_antiguo,
       MAX(ejemplares_vendidos) AS max_ejemplares
FROM libros;
```




Figura 3: Resultado de la consulta 3 en MySQL Workbench.

Consulta 4: géneros distintos en orden alfabético

```sql
SELECT DISTINCT genero
FROM autores
ORDER BY genero;
```




Figura 4: Resultado de la consulta 4 en MySQL Workbench.

Consulta 5: autores con más de un libro publicado en 2024

```sql
SELECT a.nombre, COUNT(*) AS libros_2024
FROM autores a
JOIN libros l ON a.id_autor = l.id_autor
WHERE l.anio = 2024
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY a.nombre;
```




Figura 5: Resultado de la consulta 5 en MySQL Workbench.

Consulta 6: libros de 2024 con más de 2 000 ejemplares

```sql
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE anio = 2024 AND ejemplares_vendidos > 2000
ORDER BY ejemplares_vendidos DESC
LIMIT 3;
```




Figura 6: Resultado de la consulta 6 en MySQL Workbench.

Consulta 7: insertar y eliminar el libro *Papel Mojado*

```sql
INSERT INTO libros (id_autor, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio)
VALUES (3, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);

SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';

DELETE FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';

SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```




Figura 7: Resultado de la consulta 7 (`INSERT` y `SELECT` previo al `DELETE`) en MySQL Workbench.




Figura 8: Resultado de la consulta 7 (`DELETE` y `SELECT` posterior) en MySQL Workbench.

Consulta 8: sumar 100 ejemplares a *Cielo de Enero*

```sql
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero';

UPDATE libros
SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';

SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```




Figura 9: Resultado de la consulta 8 (`SELECT` previo) en MySQL Workbench.




Figura 10: Resultado de la consulta 8 (`UPDATE` y `SELECT` posterior) en MySQL Workbench.

Consulta 9: libros, colección y fecha de publicación de la colección

```sql
SELECT l.titulo AS titulo_libro,
       c.titulo AS titulo_coleccion,
       c.fecha_publicacion
FROM libros l
JOIN colecciones c ON l.id_coleccion = c.id_coleccion
ORDER BY c.fecha_publicacion, l.titulo;
```




Figura 11: Resultado de la consulta 9 en MySQL Workbench.

Consulta 10: pagos realizados a los autores

Sentencia 1: pagos hechos a los autores

```
SELECT a.nombre, p.fecha_pago, p.monto
FROM pagos p
JOIN autores a ON p.id_autor = a.id_autor
ORDER BY p.fecha_pago;
```




Figura 12: Resultados de la consulta 10, sentencia 1 en MySQL Workbench.

Sentencia 2: total pagado a cada autor

```
SELECT a.nombre, SUM(p.monto) AS total_pagado
FROM autores a
JOIN pagos p ON a.id_autor = p.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
ORDER BY total_pagado DESC;
```




Figura 13: Resultado de la consulta 10, sentencia 2 en MySQL Workbench.