

Instalação do OpenClaude + Ollama em VM (Lubuntu + VirtualBox)

Este guia mostra como criar um ambiente isolado utilizando máquina virtual com Lubuntu, instalar o OpenClaude, configurar o Ollama local e executar tudo dentro do VS Code.

1) Criar a máquina virtual no Oracle VirtualBox

<https://www.virtualbox.org/>

Criar uma nova VM com as seguintes configurações:

- Nome: OpenClaude-Lubuntu
- Tipo: Linux
- Versão: Ubuntu (64-bit)
- Memória RAM: mínimo 4096 MB (recomendado 6144 MB ou mais)
- CPU: mínimo 2 núcleos
- Disco: 30 GB (dinâmico)
- Vídeo: 128 MB
- Aceleração 3D: ativada

Selecionar a ISO do Lubuntu durante a criação.

2) Instalar o Lubuntu

<https://lubuntu.me/downloads/>

Durante a instalação:

- Idioma: Português
- Teclado: Português Brasil
- Tipo de instalação: normal
- Opção de disco: apagar disco e instalar (dentro da VM)
- Criar usuário e senha

Reiniciar ao final da instalação.

3) Ajustar tela cheia (IMPORTANTE)

Sem isso a VM fica com tela pequena.

Instalar dependências

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
```

Inserir Guest Additions no VirtualBox

Menu da VM:

Dispositivos → Inserir imagem de CD dos Adicionais para Convidado

Montar e instalar

```
cd /media/$USER
```

```
ls
```

```
cd VBox_GAs_*
```

```
sudo sh VBoxLinuxAdditions.run
```

Aguardar finalizar.

Reiniciar

```
sudo reboot
```

Ativar tela cheia

Menu:

Visualizar → Tela cheia

4) Ajustar terminal (evitar erro de interface)

Se aparecer erro tipo:

```
debconf: unable to initialize frontend
```

Maximizar o terminal antes de rodar comandos.

Ou usar:

```
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
```

5) Atualizar o sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

6) Instalar dependências básicas

```
sudo apt install -y curl wget git build-essential ripgrep ca-certificates gpg
```

Validar:

```
git --version
```

```
rg --version
```

7) Instalar Node.js

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo bash -
```

```
sudo apt install -y nodejs
```

Validar:

```
node -v
```

```
npm -v
```

8) Instalar o VS Code (com sudo)

```
wget -O code.deb
```

```
"https://code.visualstudio.com/sha/download?build=stable&os=linux-deb-x64"
```

```
sudo apt install ./code.deb -y
```

Executar:

```
code
```

9) Instalar o OpenClaude globalmente (IMPORTANTE: usar sudo)

```
sudo npm install -g @gitlawb/openclaude
```

Validar:

```
openclaude --help
```

10) Instalar o Ollama

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
```

Validar:

```
ollama --version
```

11) Iniciar o Ollama

```
ollama serve
```

12) Baixar um modelo para teste

```
ollama pull qwen2.5-coder:7b
```

13) Testar se o Ollama está funcionando

```
curl http://localhost:11434/api/tags
```

14) Criar pasta do projeto

```
mkdir -p ~/openclaude-demo
```

```
cd ~/openclaude-demo
```

```
code .
```

15) Executar o OpenClaude dentro do VS Code

Abrir o terminal integrado do VS Code e executar:

```
export CLAUDE_CODE_USE_OPENAI=1
```

```
export OPENAI_BASE_URL=http://localhost:11434/v1
```

```
export OPENAI_MODEL=qwen2.5-coder:7b
```

```
openclaude
```

16) Teste inicial

Dentro do OpenClaude, executar:

Crie um index.html e um styles.css para uma página simples com título e botão centralizado.

17) Visualizar HTML no VS Code (Live Preview)

Instalar extensão:

- Live Preview (Microsoft)

Depois:

- Clique com botão direito no index.html
- Selecionar: **Show Preview**

A página será aberta em:

<http://127.0.0.1:3000>
