



MATERIAL COMPLEMENTAR · EDIÇÃO 2026

Checklists do curso

Preparação, segurança, validação e recuperação

CONFIRA · MARQUE · AVANCE

Material didático do canal Café com Dados & Gatos



Conteúdo

01 Antes da Aula 1 02 Checkpoint da Aula 1 03 Antes de aprovar um comando 04 Checkpoint da Aula 2 05 Antes de instalar skill, MCP ou integração 06 Antes de enviar conteúdo a um modelo Cloud 07 Checkpoint da Aula 3 08 Recuperação rápida Marque cada item somente depois de confirmar o resultado na sua tela.

Antes da Aula 1

- ☐ Uso Windows 11 atualizado.
- ☐ Minha conta do Windows possui permissão de administrador.
- ☐ A virtualização está habilitada.
- ☐ Tenho pelo menos 15 GB livres.
- ☐ Minha internet está estável.
- ☐ Instalei o aplicativo Ollama para Windows.
- ☐ Conectei minha conta no Ollama.
- ☐ Executei ollama list no PowerShell.
- ☐ gemma4:cloud aparece na lista.
- ☐ Fechei documentos importantes antes de reinicializações.
- ☐ Sei que a senha do Ubuntu não aparece enquanto digito.

Checkpoint da Aula 1

No PowerShell:

```
wsl --status  
wsl --list --verbose  
ollama --version  
ollama list
```

No Ubuntu:

```
ps -p 1 -o comm=  
cd ~/hermes-lab  
pwd  
curl http://localhost:11434/api/version  
curl http://localhost:11434/api/tags  
hermes version  
hermes doctor
```

- ☐ Ubuntu aparece como WSL versão 2.
- ☐ O PID 1 é systemd.
- ☐ O diretório atual é /home/SEU_USUARIO/hermes-lab.
- ☐ O Ollama responde a partir do Ubuntu.
- ☐ O Hermes mostra uma versão.
- ☐ hermes doctor não mostra advisory ativo.

- ☐ Um chat simples respondeu.
- ☐ O Dashboard abriu em `http://127.0.0.1:9119`.

Antes de aprovar um comando

Leia o comando inteiro e responda:

- ☐ Eu entendo o objetivo?
- ☐ Reconheço o programa executado?
- ☐ O caminho pertence a `~/hermes-lab`?
- ☐ O comando não contém senha, token ou chave?
- ☐ O comando não usa `--yolo`?
- ☐ Não existe `sudo` sem uma necessidade explicada?
- ☐ Não existe exclusão ampla, `force`, `pipe` remoto ou alteração de `firewall`?
- ☐ Posso recuperar os arquivos se algo der errado?

Se qualquer resposta for “não sei”, negue e peça explicação.

Checkpoint da Aula 2

- ☐ `approvals.mode` está em `manual`.
- ☐ `approvals.cron_mode` está em `deny`.
- ☐ `HERMES_WRITE_SAFE_ROOT` contém somente as raízes planejadas.
- ☐ `Tirth` está ativado e não opera em `fail_open`.
- ☐ Redação de segredos está ativada.
- ☐ Checkpoints estão ativados.
- ☐ Escrita de `skills` e memória exige aprovação.
- ☐ A tentativa fora de `~/hermes-lab` foi bloqueada.
- ☐ A tentativa com `--yolo` foi bloqueada.
- ☐ O arquivo proibido não existe.

Antes de instalar skill, MCP ou

integração

- ☐ A origem é oficial ou verificável.
- ☐ O mantenedor e o repositório são identificáveis.
- ☐ A licença é compatível.
- ☐ Li o arquivo de instruções e os scripts relevantes.
- ☐ Entendi quais arquivos, comandos, rede e credenciais serão acessados.
- ☐ Não há pedido para desativar aprovações.

- ☐ Um download por pipe só é usado quando o comando aparece na documentação oficial e o domínio foi conferido.
- ☐ Posso testar em projeto descartável.
- ☐ Existe uma forma de remover ou revogar o acesso.

Antes de enviar conteúdo a um modelo

Cloud

- ☐ Removi senhas, tokens, documentos pessoais e dados de clientes.
- ☐ Removi nomes, endereços, telefones e identificadores desnecessários.
- ☐ Tenho autorização para enviar esse conteúdo.
- ☐ Entendo que o conteúdo sairá do computador.
- ☐ A resposta será revisada por uma pessoa.

Checkpoint da Aula 3

- ☐ Abri o Dashboard dentro de ~/hermes-lab.
- ☐ Entrei na aba Chat.
- ☐ Enviei um prompt por vez.
- ☐ O Hermes criou painel-ideias e iniciou o Git.
- ☐ Revisei as dependências antes de aprovar a instalação.
- ☐ O Hermes executou os testes e apresentou evidências.
- ☐ O lint passou.
- ☐ Os 16 testes de lógica passaram.
- ☐ As 4 jornadas de navegador passaram.
- ☐ O teste real aparece como ignorado na suíte comum.
- ☐ A auditoria mostra zero vulnerabilidades.
- ☐ O aplicativo abriu em `http://127.0.0.1:8000`.
- ☐ Consigo criar, editar, pesquisar e excluir um projeto.
- ☐ Consigo adicionar e concluir uma tarefa.
- ☐ O progresso é calculado.
- ☐ O backup é exportado e restaurado.
- ☐ O indicador do Ollama fica conectado.
- ☐ A IA mostra a proposta para revisão.
- ☐ Nada é aplicado antes de eu confirmar.

Recuperação rápida

O terminal parece travado durante sudo

Digite a senha do Ubuntu mesmo sem aparecerem caracteres e pressione Enter.

O Ubuntu não aparece

```
wsl --list --verbose
wsl --install -d Ubuntu-24.04
```

Reinicie somente se o Windows solicitar.

O WSL não alcança o Ollama

1. Confirme que o aplicativo Ollama está aberto no Windows.

```
2. Confirme ollama list.
3. No PowerShell, execute Set-Location $env:USERPROFILE.
```

4. Execute Get-Location para confirmar a pasta.

```
5. Execute notepad .wslconfig e confirme networkingMode=mirrored.
6. Execute wsl --shutdown.
```

7. Abra o Ubuntu novamente.

```
8. Teste curl http://localhost:11434/api/version.
```

O modelo não aparece

No PowerShell:

```
ollama pull gemma4:cloud
ollama list
```

O manifesto Cloud é pequeno; o processamento do modelo ocorre na nuvem.

A cota gratuita terminou

Salve o projeto manualmente, exporte o backup e tente novamente depois da renovação da cota. Não há necessidade de perder o trabalho.

Preciso interromper

Use Ctrl+C no terminal ativo. Leia a mensagem exibida antes de reiniciar qualquer processo.