

DOCUMENTO 1

Criação da Infraestrutura de Gateways (Arquitetura Enterprise)

Objetivo

Criar três ambientes isolados do OpenClaw no mesmo servidor Ubuntu:

Gateway	Função
Lab IA	ambiente principal / produção
Lab Experimental	desenvolvimento
Pesquisa & Testes	experimentação

Cada gateway terá:

- profile separado
- porta separada
- config separada
- estado separado
- workspace separado

Isso segue a recomendação da documentação para múltiplos gateways no mesmo host.

1. Confirmar o ambiente atual

Abra o terminal do Ubuntu.

Verifique se o OpenClaw está funcionando:

```
openclaw status
```

Verifique o gateway:

```
openclaw gateway status
```

Verifique saúde do sistema:

```
openclaw doctor
```

Tudo deve retornar sem erro crítico.

2. Identificar o gateway atual

Seu gateway atual será oficialmente chamado:

Lab IA

Ele continuará rodando na porta atual:

18789

Nada será alterado nele agora.

3. Planejar as portas dos novos gateways

Para evitar conflitos de portas internas, usamos um espaçamento grande.

Gateway	Porta
Lab IA	18789
Lab Experimental	18820
Pesquisa & Testes	18850

4. Criar o Gateway 2 — Lab Experimental

Criar profile novo

```
openclaw --profile labexp onboard
```

Durante o processo:

- escolha o mesmo tipo de provider que usa hoje
- se usar Ollama local, mantenha apontando para

<http://127.0.0.1:11434>

5. Validar o Gateway Lab Experimental

Verifique status:

```
openclaw --profile labexp status
```

Verifique gateway:

```
openclaw --profile labexp gateway status
```

Verifique saúde:

```
openclaw --profile labexp doctor
```

Se quiser acompanhar logs:

```
openclaw --profile labexp logs --follow
```

6. Criar o Gateway 3 — Pesquisa & Testes

Criar profile

```
openclaw --profile pesquisa onboard
```

Iniciar gateway

```
openclaw --profile pesquisa gateway --port 18850
```

7. Confirmar que os três gateways coexistem

Execute:

```
openclaw gateway status  
openclaw --profile labexp gateway status  
openclaw --profile pesquisa gateway status
```

9. Estrutura resultante no sistema

Internamente o sistema terá algo parecido com:

~/.openclaw/ → Lab IA
~/.openclaw-labexp/ → Lab Experimental
~/.openclaw-pesquisa/ → Pesquisa & Testes

Cada um terá:

- config própria
- estado próprio
- sessões próprias
- workspaces próprios

10. Verificar conexão com Ollama

Como você usa Ollama local, confirme que ele está ativo:

```
ollama list
```

Se aparecerem os modelos, todos os gateways poderão usar o mesmo Ollama.

Resultado esperado

Você terá três ambientes independentes:

Lab IA

Lab Experimental

Pesquisa & Testes

Todos no mesmo Ubuntu, cada um pode acessar uma nuvem diferente.

Próximo documento

Agora que a infraestrutura está pronta, o próximo passo será:

Documento 2 — Criação dos agentes de cada gateway

Vamos criar:

Lab IA

- Jarvis

- Pepper
- Tony
- Friday

Lab Experimental

- Clark
- Lois
- Kara
- Jimmy

Pesquisa & Testes

- Turing
- Lovelace
- McCarthy
- Shannon

Cada um com:

- workspace próprio
- charter
- governança
- política anti-loop
- política de custo
- observabilidade