

Bitácora Práctica 1

Alejandro Sebastián Hernández García

Sistema operativo y versión:

Procesadores: 4 × AMD Ryzen 3 3300U with Radeon Vega Mobile Gfx

Memoria: 12 Gib

Sistema Operativo y versión: Linux kernel 7.1.4-arch1-1

Versión de KDA Plasma: 6.7.3

Arquitectura: 64-bit

Distribución:

EndeavourOS

Versión de la Instalación:

**PostgreSQL 18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2) on x86_64-pc-linux-gnu,
compiled by gcc (Debian 14.2.0-19) 14.2.0,
64-bit**

(y la versión de docker)

Docker version 29.7.2, build a7dcaa6fdb

(y de DBeaver)

DBeaver 25.1.5 (por flatpak)

Tiempo Requerido: 45 minutos aprox (ver 2 cm acá abajo)

Explicación del paso a paso y Capturas:

Antes de instalar Docker el documento menciona actualizar paquetes. Lo intenté e inmediatamente:

ACTUALIZACIÓN DE PAQUETES DE SISTEMA

```
[harkkan@alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ sudo pacman -Syu
[sudo] contraseña para harkkan:
:: Sincronizando las bases de datos de los paquetes...
endeavouros      14.0 KiB   41.0 KiB/s  00:00 [-----] 100%
core             126.4 KiB  145 KiB/s  00:01 [-----] 100%
extra            8.5 MiB   1438 KiB/s  00:06 [-----] 100%
multilib         82.7 KiB   106 KiB/s  00:01 [-----] 100%
DEB_Arch_Extra    2.6 KiB    4.28 KiB/s  00:01 [-----] 100%
error: no se pudo obtener el archivo «endeavouros.db» desde mirror.allthingslinux.org: Could not resolve host: mirror.allthingslinux.org
advertencia: error fatal desde mirror.allthingslinux.org, omitiendo para el resto de esta transacción
:: Iniciando actualización completa del sistema...
resolviendo dependencias...
buscando conflictos entre paquetes...
error: no se pudo preparar la operación (no se pudieron satisfacer las dependencias)
:: instalando audit (4.2.1-1) se rompe la dependencia con «audit=4.1.4», necesaria para el paquete lib32-audit
[harkkan@alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ yay -Syu
```

Un paquete bloqueó mi instalación :(

En la actualización tuve un conflicto de dependencias porque llevaba desde el semestre pasado sin actualizar, creo. Como menciona abajo hay un problema de dependencias con dos de lib32-audit. Me puse a investigar (en particular el descubrimiento fue esta pregunta en foros: <https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=314707>). De paso hice pacman -Syu y yay -Syu.

También menciono que revisando lo de keyrings, GPG y curl. Docker ya viene en pacman por Rolling Release firmado y verificado por lo que los pasos de i) a vii) no fueron necesarios. Solo pacman fue suficiente.

```
[harkkan@alejandrosghg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ yay -Syu
:: Sincronizando las bases de datos de los paquetes...
endeavouros está actualizado
core está actualizado
extra está actualizado
multilib está actualizado
DEB_Arch_Extra      2.6 KiB  5.00 KiB/s 00:01 [-----] 100%
error: no se pudo obtener el archivo «endeavouros.db» desde mirror.allthingslinux.org: Could not resolve host: mirror.allthingslinux.org
advertencia: error fatal desde mirror.allthingslinux.org, omitiendo para el resto de esta transacción
:: Buscando actualizaciones en el AUR...
:: Buscando actualizaciones en los repositorios...
-> Paquetes que no están en el AUR: kwin-effects-forceblur python-pkg_resources
-> Paquetes del AUR huérfanos (no mantenidos): lib32-audit lib32-libnsl lib32-libtirp
c python-pywal
-> Paquetes del AUR marcados como desactualizados: snapd
:: 5 dependency también será instalado para esta operación.
extra/autoconf-archive -> 1:2024.10.16-4
(make dependency of snapd)
extra/cmake -> 4.4.3-2
(make dependency of litehtml0.9)
extra/go -> 2:1.27.0-1
(make dependency of snapd)
extra/go-tools -> 4:0.49.0-1
(make dependency of snapd)
extra/python-docutils -> 1:0.23-1
(make dependency of snapd)

:: 555 paquetes por actualizar/instalar.
555 endeavouros/dracut 111_eos-1 -> 112_eos-1
554 endeavouros/endeavouros-mirrorlist 26.6-1 -> 26.9.1-1
553 endeavouros/eos-bash-shared 26.7.1-1 -> 26.9-1
552 endeavouros/eos-log-tool 25.10-1 -> 26-1
551 endeavouros/eos-rankmirrors 26-1 -> 26.8-1
550 endeavouros/eos-update 26.7.1-2 -> 26.9-1
549 endeavouros/reflector-simple 2026.1-1 -> 2026.8-2
548 endeavouros/welcome 26.7.2-1 -> 26.8-1
547 core/amd-ucode 20260622-1 -> 20260810-1
2
```

(... Removí lib32-audit por el conflicto y volví a intentar. Ahora si funcionó)

```
python-docutils-1:0.23-1

Tamaño total de la descarga: 3698.58 MiB
Tamaño total de la instalación: 9790.61 MiB
Tamaño neto tras actualizar: 518.33 MiB

:: ¿Continuar con la instalación? [S/n] s
:: Obteniendo los paquetes...
jdk25-openjdk-25.0.... 35.2 MiB 1353 KiB/s 04:01 [--c o o o o o o o o ] 9%
jdk21-openjdk-21.0.... 51.5 MiB 1015 KiB/s 04:45 [----c o o o o o o o o ] 15%
jdk17-openjdk-17.0.... 26.3 MiB 950 KiB/s 04:28 [--c o o o o o o o o o ] 9%
blender-17:5.2.1-2-... 169.3 MiB 984 KiB/s 00:09 [-----c ] 94%
linux-7.2.3.arch1-2... 31.0 MiB 1227 KiB/s 01:37 [----c o o o o o o o o ] 20%
Total ( 0/560) 313.3 MiB 5.40 MiB/s 10:26 [--c o o o o o o o o ] 8%
```

Quizás sea bueno pausar el cronómetro. Igual y por métricas se anduvo de más o menos 15MiB/s

(al final no tardó tanto. La ultima vez que me sucedió esto se tardó una hora. Pero en fin, la gracia y misericordia de Infinitum)

Y quedó:

INSTALACIÓN DE DEMONIO DE DOCKER Y PAQUETES

```
[harkkan@alejandrosgh-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ sudo pacman -S docker
resolviendo dependencias...
buscando conflictos entre paquetes...

Paquete (4)      Versión nueva  Diferencia neta  Tamaño de la descarga
extra/containerd 2.3.4-1        86.76 MiB        19.49 MiB
extra/libpathrs  0.2.5-2        4.63 MiB         0.91 MiB
extra/runc        1.5.1-1        8.65 MiB         2.83 MiB
extra/docker      1:29.7.2-1     117.02 MiB       28.55 MiB

Tamaño total de la descarga: 51.78 MiB
Tamaño total de la instalación: 217.06 MiB

:: ¿Continuar con la instalación? [S/n] s
:: Obteniendo los paquetes...
libpathrs-0.2.5-2-x... 931.2 KiB 474 KiB/s 00:02 [-----] 100%
runc-1.5.1-1-x86_64 2.8 MiB 955 KiB/s 00:03 [-----] 100%
docker-1:29.7.2-1-x... 28.5 MiB 6.82 MiB/s 00:04 [-----] 100%
containerd-2.3.4-1-... 19.5 MiB 3.21 MiB/s 00:06 [-----] 100%
Total (4/4) 51.8 MiB 8.24 MiB/s 00:06 [-----] 100%
(4/4) comprobando las claves del depósito [-----] 100%
(4/4) verificando la integridad de los paquetes [-----] 100%
(4/4) cargando los archivos de los paquetes [-----] 100%
(4/4) comprobando conflictos entre archivos [-----] 100%
:: Procesando los cambios de los paquetes...
(1/4) instalando libpathrs [-----] 100%
(2/4) instalando runc [-----] 100%
Dependencias opcionales para runc
criu: checkpoint support
(3/4) instalando containerd [-----] 100%
(4/4) instalando docker [-----] 100%
Dependencias opcionales para docker
btrfs-progs: btrfs backend support [instalado]
pigz: parallel gzip compressor support
docker-buildx: extended build capabilities
:: Ejecutando los «hooks» de posinstalación...
(1/3) Creating system user accounts...
Creating group 'docker' with GID 957.
(2/3) Reloading system manager configuration...
(3/3) Arming ConditionNeedsUpdate...
[harkkan@alejandrosgh-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$
```

A comparación de los pasos explicados para ubuntu/debian, pacman me instaló algunas de las dependencias opcionales que venían listadas entre los comandos. Procedí a instalar las faltantes. Todo esto lo busqué en foros. Cuando instala Docker, noté que en la guía venían indicaciones para varios paquetes. Por lo visto la forma estándar de

instalar el demonio de Docker en Arch es solo `$ sudo pacman -S docker`, pero igual instalé los otros paquetes para cubrirlo todo.

```
[harkkan@alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ sudo pacman -S docker-buildx docker-compose
[sudo] contraseña para harkkan:
resolviendo dependencias...
buscando conflictos entre paquetes...

Paquete (2)                Versión nueva  Diferencia neta  Tamaño de la descarga
extra/docker-buildx        0.36.1-1      62.52 MiB       16.82 MiB
extra/docker-compose       5.5.1-1      27.73 MiB       8.12 MiB

Tamaño total de la descarga: 24.94 MiB
Tamaño total de la instalación: 90.25 MiB

:: ¿Continuar con la instalación? [S/n] s
:: Obteniendo los paquetes...
docker-compose-5.5....    8.1 MiB  1579 KiB/s  00:05  [-----] 100%
docker-buildx-0.36....   16.8 MiB 1453 KiB/s  00:12  [-----] 100%
Total (2/2)              24.9 MiB  2.09 MiB/s  00:12  [-----] 100%
(2/2) comprobando las claves del depósito [-----] 100%
(2/2) verificando la integridad de los paquetes [-----] 100%
(2/2) cargando los archivos de los paquetes [-----] 100%
(2/2) comprobando conflictos entre archivos [-----] 100%
:: Procesando los cambios de los paquetes...
(1/2) instalando docker-buildx [-----] 100%
```

```
~ : bash — Konsole
Nueva pestaña  Dividir vista  Copiar  Pegar  Buscar

[harkkan@alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ sudo systemctl status docker
[sudo] contraseña para harkkan:
○ docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; disabled; preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
   TriggeredBy: ○ docker.socket
   Docs: https://docs.docker.com
[harkkan@alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$
```

Lo balearon :(

En particular, el servicio falló y entró en inactividad porque acababa de actualizar tantos paquetes del sistema y pues supuse que cargando el kernel de nuevo ayudaría. Si de por si avisa en caso de actualizar paquetes esenciales que hay que reiniciar, pues hice eso antes de volver a intentar y....

STATUS DE DOCKER E IMAGEN PRUEBA

```
[harkkan@alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ sudo systemctl status docker
[sudo] contraseña para harkkan:
○ docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; disabled; preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
 TriggeredBy: ○ docker.socket
   Docs: https://docs.docker.com
[harkkan@alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ sudo systemctl start docker
[harkkan@alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-09-06 03:21:59 CST; 2s ago
 Invocation: 6d51b099bcff40c2a975fab3131c7a9c
 TriggeredBy: ● docker.socket
   Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 4039 (dockerd)
    Tasks: 10
   Memory: 100.2M (peak: 100.7M)
    CPU: 497ms
   CGroup: /system.slice/docker.service
           └─4039 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

sep 06 03:21:58 alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx dockerd[4039]: time="2026-09-06T03:21:58.123Z" level=info msg="Starting Docker Application Container Engine"
sep 06 03:21:58 alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx dockerd[4039]: time="2026-09-06T03:21:58.123Z" level=info msg="API listen on fd://"
sep 06 03:21:58 alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx dockerd[4039]: time="2026-09-06T03:21:58.123Z" level=info msg="Listening for events on fd://"
sep 06 03:21:59 alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx dockerd[4039]: time="2026-09-06T03:21:59.123Z" level=info msg="Starting Docker Application Container Engine"
sep 06 03:21:59 alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx dockerd[4039]: time="2026-09-06T03:21:59.123Z" level=info msg="API listen on fd://"
sep 06 03:21:59 alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx dockerd[4039]: time="2026-09-06T03:21:59.123Z" level=info msg="Listening for events on fd://"
sep 06 03:21:59 alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx dockerd[4039]: time="2026-09-06T03:21:59.123Z" level=info msg="Starting Docker Application Container Engine"
sep 06 03:21:59 alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx dockerd[4039]: time="2026-09-06T03:21:59.123Z" level=info msg="API listen on fd://"
sep 06 03:21:59 alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx dockerd[4039]: time="2026-09-06T03:21:59.123Z" level=info msg="Listening for events on fd://"
sep 06 03:21:59 alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
lines 1-23/23 (END)
```

¡Está vivo! (la hora también fue apropiada para decir eso :3)

```
[harkkan@alejandrosgh-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
4f55086f7dd0: Pull complete
d5e71e642bf5: Download complete
Digest: sha256:5dd0d3e6e255913fc30f90b9f2b1d359cc2cbdb48090cc4b65f1676e203243cc
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/

[harkkan@alejandrosgh-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$
```

La imagen de prueba funcionó y la consola arrojó lo del “Hello from Docker!” así que está listo.

INSTALACIÓN DE POSTGRESQL

```
[harkkan@alejandrosgh-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ sudo docker pull postgres
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/postgres
1bb54e8f7727: Pull complete
6310eb16bf42: Pull complete
6463c6b5c703: Pull complete
8d6422da287d: Pull complete
2fc0e69f8d7d: Pull complete
5fa29c524b4e: Pull complete
ace4b5b96a91: Pull complete
af2a6480a058: Pull complete
5ee6c6ca7fd9: Pull complete
a4635eaec9b8: Pull complete
46e663abc8f5: Pull complete
c5694bff1357: Pull complete
aedab7177504: Pull complete
041cb76c0e1d: Download complete
6ff88415323f: Download complete
Digest: sha256:4ef4dbc939d61acea57712655ddb4b4ab27419c913f94cca0cd57cb3ea3c2280
Status: Downloaded newer image for postgres:latest
docker.io/library/postgres:latest
[harkkan@alejandrosgh-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$
```

Procedí con Postgres como lo indicado en el pdf. Configurando el host, el port, la contraseña (que sí cambié, lo juro) y...

```
[harkkan@alejandrosghg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ sudo docker run -d \
--name postgres \
-e POSTGRES_PASSWORD= Contraseña supersecreta aa
-p 127.0.0.1:5432:5432 \
-v postgres_data:/var/lib/postgresql \
postgres
```

Al final esto era el id de contenedor pero ya tomé la captura de la captura :(
[harkkan@alejandrosghg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]\$

```
[harkkan@alejandrosghg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
e4daffaea48a   postgres      "docker-entrypoint.s..." 3 minutes ago  Up 3 minutes
127.0.0.1:5432->5432/tcp    postgres
b7518154f74a   hello-world    "/hello"                 9 minutes ago  Exited (0) 9 minute
s ago          vibrant_villani
[harkkan@alejandrosghg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$
```

Ya existe el contenedor.

Docker ps -a muestra el contenedor. Los detuve para ejemplificar:

```
[harkkan@alejandrosghg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ sudo docker stop e4daffaea48a
e4daffaea48a
[harkkan@alejandrosghg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ sudo docker stop b7518154f74a
b7518154f74a
[harkkan@alejandrosghg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
e4daffaea48a   postgres      "docker-entrypoint.s..." 10 minutes ago  Exited (0) 16 seco
nds ago          postgres
b7518154f74a   hello-world    "/hello"                 16 minutes ago  Exited (0) 16 minu
tes ago          vibrant_villani
```

Pero no leí que el de hello world ya estaba detenido.

Siguiendo el ejemplo para conectarse a postgres:

```
assword authentication failed for user 'postgres'
[harkkan@alejandrosghg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ sudo docker run -it --link postgres:po
stgres postgres psql -h postgres -U postgres
WARNING: Links on the default bridge network are deprecated and will be removed in a futu
re release. Use a custom network instead.
Password for user postgres:
psql (18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=# \q
[harkkan@alejandrosghg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$
```

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN CON DBEAVER


```
[harkkan@alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ flatpak install flathub io.dbeaver.DBeaverCommunity
Buscando coincidencias...
Tiempo de ejecución requerido para io.dbeaver.DBeaverCommunity/x86_64/stable (runtime/org.gnome.Platform/x86_64/50) encontrado en remoto flathub
¿Quiere instalarlo? [Y/n]: y

Permisos de io.dbeaver.DBeaverCommunity:
  ipc                network        fallback-x11    pulseaudio
  ssh-auth           wayland        dri              file access [1]
  dbus access [2]

[1] home
[2] org.freedesktop.FileManager1, org.freedesktop.Notifications,
    org.freedesktop.secrets

ID                               Rama      Op  Remoto  Descarga
1. [✓] org.freedesktop.Platform.GL.default 25.08     u  flathub 121.2 MB / 146.0 MB
2. [✓] org.freedesktop.Platform.GL.default 25.08-extra u  flathub 25.8 MB / 146.1 MB
3. [✓] org.freedesktop.Platform.codecs-extra 25.08-extra u  flathub 14.6 MB / 14.6 MB
4. [✓] org.gnome.Platform.Locale          50        i  flathub 228.8 kB / 386.4 MB
5. [✓] org.gnome.Platform                  50        i  flathub 329.9 MB / 413.2 MB
6. [✓] io.dbeaver.DBeaverCommunity        stable    i  flathub 159.6 MB / 161.3 MB

Cambios completados.
[harkkan@alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$
```

Instalé DBeaver con flatpak con el comando en la página mencionada en el documento. Y entonces pude usar la interfaz gráfica. Creé una conexión nueva para PostgreSQL configurando el host, port, y demás con los datos anteriores. (El botón era el de la clavija)

PostgreSQL ajustes de conexión

General Advanced Driver properties + SSH, SSL, ... No profile

Server

Connect by: ☒ Host ☐ URL

URL: jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/postgres

Host: 127.0.0.1 Port: 5432


Database: postgres ☐ Show all databases

Authentication

Authentication: Username/password

Nombre de usuario: postgres

(Aquí venía lo de contraseña, por eso va cortado :))



Y la prueba fue exitosa. Con lo que se concluyen los pasos de la práctica.

Comentarios y problemas:

Primero que nada, la documentación que leí:

<https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=314707>

<https://forum.endeavourous.com/t/how-to-install-docker-ce/4098>

<https://nickjanetakis.com/blog/install-docker-on-arch-linux-with-and-without-docker-desktop>

<https://dev.to/deborahemini1/getting-started-with-docker-how-to-install-docker-and-set-it-up-correctly-4knb> (este fue para corroborar qué es lo que estaba haciendo. El paquete de Docker en Arch es diferente o eso parece)

```
[harkkan@alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ sudo systemctl start docker
[sudo] contraseña para harkkan:
Job for docker.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status docker.service" and "journalctl -xeu docker.service" for details.
[harkkan@alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ sudo journalctl -xeu docker.service --
no-pager | tail -n 20
Defined-By: systemd
Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel

Automatic restarting of the unit docker.service has been scheduled, as the result for
the configured Restart= setting for the unit.
sep 06 03:08:25 alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx systemd[1]: docker.service: Start r
equest repeated too quickly.
sep 06 03:08:25 alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx systemd[1]: docker.service: Failed
with result 'start-limit-hit'.
Subject: Unit failed
Defined-By: systemd
Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel

The unit docker.service has entered the 'failed' state with result 'start-limit-hit'.
sep 06 03:08:25 alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx systemd[1]: Failed to start Docker
Application Container Engine.
Subject: A start job for unit docker.service has failed
Defined-By: systemd
Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel

A start job for unit docker.service has finished with a failure.

The job identifier is 39848 and the job result is failed.
[harkkan@alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$
```

(esto sucedió cuando intenté iniciarlo al principio. Acababa de hacer la actualización masiva de paquetes y reinicié mi laptop mejor y funcionó como en el laboratorio).

Es especulación porque al final no atendí lo que pasó sino porqué, pero con lo de journal deduje que “start-limit-hit” tiene que ver con que se haya ejecutado varias veces. Que si por lo de las dependencias y el kernel, entonces sería que intentó y falló varias veces y se detuvo.

Creo que de toda la práctica lo más tardado fue investigar en foros y esperar a que se actualizara todo. Así que todo bien.

Y con esto ya se corre solo. Solo un detalle que revisé en cosas de post-instalación de Docker: <https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/>

```
[harkkan@alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$ sudo systemctl enable --now docker
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service' → '/usr/lib/
systemd/system/docker.service'.
[harkkan@alejandroshg-hppavilionlaptop15cw1xxx ~]$
```