



RNE:





1. Código de 6 letras (Ciudad)
2. Código de 3 letras (Aeropuerto)
3. Código de 15 de largo (fecha, hora, aeropuerto Vuelo)
4. Cantidad de asientos entre 100 y 300 (Vuelo)
5. nrofactura autogenerado (Pasaje)
6. fecha Autogenerada por el sistema. (Pasaje)
7. Gerente – Vendedor – Admin (Puesto)
8. impuestoLleg - No puede ser menor a 0 (Aeropuertos)
9. impuestoPar - No puede ser menor a 0 (Aeropuertos)
10. precio - No puede ser menor a 0 (Vuelos)
11. PrecioTotal - No puede ser menor a 0 (Pasaje)
12. fechaS - No puede ser anterior a fechaL (Vuelos)


Pasaje A Tablas


- **Clientes**(nroPasaporte (PK), contraseña, nombre, tarjeta)
- **Empleados**(usuario(PK), contraseña, nombreE, puesto)
- **Pasaje**(nroFactura(PK), fecha, precio, CódigoV(FK), nroPasaporte(FK))
- **Ciudades**(codigoC(PK), nombreC, País)
- **Aeropuertos**(codigoA(PK), nombreA, direccion, impuestoPar, impuestoLleg, codigoC(FK))
- **Vuelos**(codigoV(PK), fechaS, fechaL, precio, asientos, codigoA(FK), codigoA(FK))














udad
tring
string

Empleado
- usuario : string
- nombreE : string
- contraseña : string
- puesto : string