



BT 1: Sử dụng CSS nội tuyến thiết lập giao diện sau cho trang liên hệ (lienhe.html)



Code mẫu:

```
<table width="100%" style="border-collapse: collapse;" bordercolor="#ccc"
  border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
  <tr>
    <td colspan="3" align="center">
      
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" style="font-weight: bold; font-size: 18px; color: green; background-color: #D1E8FF">
      Công ty TNHH Salomon Việt Nam
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="130" style="background-color: #eee;" <strong>Địa chỉ</strong>:</td>
    <td>Số 01 - Lý Tự Trọng - TP Cần Thơ</td>
    <td width="200" rowspan="5"></td>
  </tr> ...
```

BT 2: Demo sử dụng bộ chọn cho nền trang chủ và menu trái:



Hướng dẫn

- Gán các bộ chọn cho tài liệu HTML

```
<ul id="LeftMenu">
  <li class="level1">SONY
    <ul>
      <li class="level2">Cameras</li>
      <li class="level2">Laptop</li>
      <li class="level2">Phone</li>
    </ul>
  </li>
  <li class="level1">SAMSUNG
    <ul>
      <li class="level2">MP3 Player</li>
      <li class="level2">Tablet</li>
      <li class="level2">Phone</li>
    </ul>
  </li>
  <li class="level1">APPLE
    <ul>
      <li class="level2">Laptop</li>
      <li class="level2">Tablet</li>
      <li class="level2">Phone</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

- Chèn nội dung CSS định dạng bộ chọn trong thẻ STYLE hoặc tập tin CSS

```
body{
  background: url(images/bg.png) #DDE2DC;
  background-repeat: repeat-x;
  margin: 0px;
  font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
  font-size: 12px;
}

P {
  line-height: 16px;
}


.level1{
}

#LeftMenu {
  padding: 0px;
  margin: 0px;
  list-style-type: none;
}

.level1 {
  color: green;
  font-weight: bold;
  padding-left: 10px;
  margin-top: 3px;
}

.level2{
  color: #888888;
  font-weight: bold;
  list-style-type: none;
  list-style-image: url(images/bullet_icon.png);
  border-bottom: solid 1px #eee;
  padding: 7px;
  padding-left: 0px;
}
```

BT 3: Thêm nội dung sau vào trang **index.html** với giao diện như sau
(CSS được định nghĩa trong trang **style.css**)



Gợi ý:

- Tạo bảng dữ liệu với các bộ chọn sau:

```
<table cellpadding="0" class="TableSanpham" width="100%">
<tr>
<td colspan="4" class="tieude"> SẢN PHẨM MỚI</td>
</tr>
<tr>
<td><br />
<span class="TenSanPham">Apple iPod Touch</span><br />
Giá: <span class="Gia">3.500.000</span> VND</td>
<td><br />
<span class="TenSanPham">Apple iPad 2</span><br />
Giá: <span class="Gia">18.000.000</span> VND</td>
<td><br />
<span class="TenSanPham">Apple iPod Nano</span><br />
Giá: <span class="Gia">1.200.000</span> VND</td>
<td><br />
<span class="TenSanPham">Apple iPhone 4</span><br />
Giá: <span class="Gia">15.000.000</span> VND</td>
</tr>
<tr>
<td><br />
<span class="TenSanPham">Sony Vaio Z</span><br />
Giá: <span class="Gia">22.300.000</span> VND</td>
<td><br />
<span class="TenSanPham">Sony CyberShot</span><br />
Giá: <span class="Gia">5.200.000</span> VND</td>
<td><br />
<span class="TenSanPham">Samsung Galaxy Tab</span><br />
Giá: <span class="Gia">10.200.000</span> VND</td>
<td><br />
<span class="TenSanPham">Sony Ericsson</span><br />
Giá: <span class="Gia">3.700.000</span> VND</td>
</tr>
</table>
```

- Thêm các bộ chọn CSS sau vào tập tin style.css

```
.TableSanpham {
    border-collapse: collapse;
}
.TableSanpham td {
    border: solid 1px #ccc;
    text-align: center;
    padding: 7px 10px 7px 10px;
    background: #FFF;
}
.TableSanpham .TenSanPham {
    color: #06C;
    font-weight: bold;
}
.TableSanpham .Gia {
    color: #F00;
    font-weight: bold;
}
.TableSanpham .HinhSanPham {
    width: 130px;
    height: 97px;
    margin-bottom: 10px;
}
.TableSanpham .tieude {
    background: url('images/container_header_bg.png');
    background-repeat: repeat-x;
    text-align: left;
    font-weight: bold;
    font-size: 14px;
    color: #060;
}
```

BT 4: Định dạng menu trái với giao diện như sau:

DANH MỤC SẢN PHẨM
SONY
Cameras
Laptop
Phone
SAMSUNG
MP3 Player
Tablet
Phone
APPLE
Laptop
Tablet
Phone

- Định class cho bảng là .TableContainer
- Định dòng tiêu đề có class là .Header