



1/ Bước 1: Phân tích bố cục

Đề bài:



Dựa vào đề bài, phân tích thành bố cục như sau :




Phân thành các phân vùng như sau :

- **#header:** phân vùng chứa các tiêu đề, banner, logo, slogan trang web.
- **#menu:** phân vùng chứa menu ngang.
- **#content:** phân vùng chứa nội dung của trang web. Trong phân vùng này chia làm 2 phân vùng con :
 - **#content_left:** phân vùng nội dung bên trái, chứa hình ảnh sản phẩm.
 - **#content_right:** phân vùng nội dung bên phải, chứa danh mục sản phẩm.
- **#footer:** phân vùng chứa địa chỉ liên hệ của công ty.

2/ Bước 2: Tạo thư mục ứng dụng web

- Tạo thư mục [**TenSinhVien**], trong thư mục có cấu trúc như sau:



- + Thư mục **css** : chứa các file css (*.css)
- + Thư mục **js** : chứa các file javascript (*.js)
- + Thư mục **images**: chứa các file hình ảnh cho trang web (*.jpg, *.png, *.gif, ...)
- + File **index.html** : chứa code HTML trang chủ của Website.

3/ Bước 3: Viết code HTML tạo bố cục trang web như đã phân tích :

3.1/ Tạo cấu trúc tài liệu HTML:

Code file index.html

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bài ôn tập</title>
  </head>

  <body>

  </body>
</html>
```

3.2/ Tạo bố cục (layout) bằng table như đã phân tích:

- Tạo table với 4 dòng, 2 cột. Độ dài "width = 100%", có viền khung "border = 1"

Code file index.html

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bài ôn tập</title>
  </head>

  <body>
    <table border="1" width="100%">
      <!-- Dòng 1, phân vùng #header -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
        <td colspan="2">

        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 2, phân vùng #menu -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 2 lại -->
        <td colspan="2">

        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 3, phân vùng #content -->
      <tr>
        <!-- Cột 1, phân vùng #content_left -->
        <td>

        </td>

        <!-- Cột 2, phân vùng #content_right -->
        <td>

        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 4, phân vùng #footer -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
        <td colspan="2">

        </td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

3.3/ Xử lý phân vùng #header:

- Chèn hình ảnh logo trang web vào.
- Chính màu nền của body thành màu xám, cho trùng khớp với logo.

Code file index.html

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bài ôn tập</title>
  </head>

  <body style="background-color: #efefef">
    <table border="1" width="100%">
      <!-- Dòng 1, phân vùng #header -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
        <td colspan="2">
          
        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 2, phân vùng #menu -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 2 lại -->
        <td colspan="2">

        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 3, phân vùng #content -->
      <tr>
        <!-- Cột 1, phân vùng #content_left -->
        <td>

        </td>

        <!-- Cột 2, phân vùng #content_right -->
        <td>

        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 4, phân vùng #footer -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
        <td colspan="2">

        </td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

3.3/ Xử lý phân vùng #menu:

- Tạo 1 danh sách không có thứ tự "" (menu cấp 1).
- Mỗi phần tử "", đều được lồng vào trong thẻ liên kết "<a>".

Code file index.html

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bài ôn tập</title>
  </head>

  <body style="background-color: #efefef">
    <table border="1" width="100%">
      <!-- Dòng 1, phân vùng #header -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
        <td colspan="2">
          
        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 2, phân vùng #menu -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 2 lại -->
        <td colspan="2">
          <ul>
            <li><a href="#">TRANG CHỦ</a></li>
            <li><a href="#">GIỚI THIỆU</a></li>
            <li><a href="#">GIỎ HÀNG</a></li>
            <li><a href="#">VIDEOS</a></li>
            <li><a href="#">DIỄN ĐÀN</a></li>
            <li><a href="#">GÓP Ý</a></li>
          </ul>
        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 3, phân vùng #content -->
      <tr>
        <!-- Cột 1, phân vùng #content_left -->
        <td>

        </td>

        <!-- Cột 2, phân vùng #content_right -->
        <td>

        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 4, phân vùng #footer -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
        <td colspan="2">

        </td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

3.4/ Xử lý phân vùng #menu:

- Tạo 1 danh sách không có thứ tự "" lồng vào phần tử của danh sách trước (menu cấp 2).
- Mỗi phần tử "", đều được lồng vào trong thẻ liên kết "<a>".

Code file index.html

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bài ôn tập</title>
  </head>

  <body style="background-color: #efefef">
    <table border="1" width="100%">
      <!-- Dòng 1, phân vùng #header -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
        <td colspan="2">
          
        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 2, phân vùng #menu -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 2 lại -->
        <td colspan="2">
          <ul>
            <li><a href="#">TRANG CHỦ</a></li>
            <li><a href="#">GIỚI THIỆU</a>
              <ul>
                <li><a href="#">CÔNG TY</a></li>
                <li><a href="#">HÌNH THỨC THANH TOÁN</a></li>
                <li><a href="#">CÁC ĐỐI TÁC</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="#">GIỎ HÀNG</a></li>
            <li><a href="#">VIDEOS</a></li>
            <li><a href="#">DIỄN ĐÀN</a></li>
            <li><a href="#">GÓP Ý</a></li>
          </ul>
        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 3, phân vùng #content -->
      <tr>
        <!-- Cột 1, phân vùng #content_left -->
        <td>

        </td>

        <!-- Cột 2, phân vùng #content_right -->
        <td>


        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 4, phân vùng #footer -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
        <td colspan="2">

        </td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```



3.4/ Xử lý phân vùng #content_left:

- Phân tích phân vùng #content_left thành bố cục như sau :



Tạo table 1 dòng, 2 cột:

- Cột 1: chứa hình ảnh lớn của cô gái.
- Cột 2: phân tích tiếp thành bố cục như sau :



+ Tạo 1 table với 3 dòng, 2 cột như hình phân tích.

Code file index.html

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bài ôn tập</title>
  </head>

  <body style="background-color: #efefef">
    <table border="1" width="100%">
      <!-- Dòng 1, phân vùng #header -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
        <td colspan="2">
          
        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 2, phân vùng #menu -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 2 lại -->
        <td colspan="2">
          <ul>
            <li><a href="#">TRANG CHỦ</a></li>
            <li><a href="#">GIỚI THIỆU</a>
              <ul>
                <li><a href="#">CÔNG TY</a></li>
                <li><a href="#">HÌNH THỨC THANH TOÁN</a></li>
                <li><a href="#">CÁC ĐỐI TÁC</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="#">GIỎ HÀNG</a></li>
            <li><a href="#">VIDEOS</a></li>
            <li><a href="#">DIỄN ĐÀN</a></li>
            <li><a href="#">GÓP Ý</a></li>
          </ul>
        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 3, phân vùng #content -->
      <tr>
        <!-- Cột 1, phân vùng #content_left -->
        <td>
          <table border="1" width="100%">
            <tr>
              <!-- Cột 1, chứa hình cô gái lớn -->
              <td>
                <img alt="Large girl image" />
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <!-- Cột 2, chứa các hình sản phẩm nhỏ -->
              <td>
                <table border="1" width="100%">
                  <tr>
                    <td colspan="2"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td></td>
                    <td></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td></td>
                    <td></td>
                  </tr>
                </table>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </td>
        <!-- Cột 2, phân vùng #content_right -->
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

```

        <td>

        </td>
    </tr>

    <!-- Dòng 4, phân vùng #footer -->
    <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
        <td colspan="2">

        </td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

3.5/ Xử lý phân vùng #content_left: chèn các hình ảnh vào.

Code file index.html

```

<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bài ôn tập</title>
  </head>

  <body style="background-color: #efefef">
    <table border="1" width="100%">
      <!-- Dòng 1, phân vùng #header -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
        <td colspan="2">
          
        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 2, phân vùng #menu -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 2 lại -->
        <td colspan="2">
          <ul>
            <li><a href="#">TRANG CHỦ</a></li>
            <li><a href="#">GIỚI THIỆU</a>
              <ul>
                <li><a href="#">CÔNG TY</a></li>
                <li><a href="#">HÌNH THỨC THANH TOÁN</a></li>
                <li><a href="#">CÁC ĐỐI TÁC</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="#">GIỎ HÀNG</a></li>
            <li><a href="#">VIDEOS</a></li>
            <li><a href="#">DIỄN ĐÀN</a></li>
            <li><a href="#">GÓP Ý</a></li>
          </ul>
        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 3, phân vùng #content -->
      <tr>
        <!-- Cột 1, phân vùng #content_left -->
        <td>
          <table border="1" width="100%">
            <tr>
              <!-- Cột 1, chứa hình cô gái lớn -->
              <td>
                
              </td>

              <!-- Cột 2, chứa các hình sản phẩm nhỏ -->
              <td>
                <table border="1" width="100%">
                  <tr>
                    <td colspan="2">

```

```

        <h2>BỘ SƯU TẬP MỚI</h2>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        
        <br />
        <span>ÁO VEST NAM ITALY!</span>
    </td>
    <td>
        
        <br />
        <span>ĐẦM NỮ STYLE</span>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        
        <br />
        <span>TRANG PHỤC ĐẠO PHỐ</span>
    </td>
    <td>
        
        <br />
        <span>VÁY PHONG CÁCH</span>
    </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>

<!-- Cột 2, phân vùng #content_right -->
<td>

</td>
</tr>

<!-- Dòng 4, phân vùng #footer -->
<tr>
    <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
    <td colspan="2">

    </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

3.6/ Xử lý phân vùng #content_right:

- Tạo table 2 dòng, 1 cột.
 - Dòng 1 chứa tiêu đề.
 - Dòng 2 chứa danh sách không có thứ tự "" danh mục thời trang.

Code file index.html

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Bài ôn tập</title>
</head>

<body style="background-color: #efefef">
  <table border="1" width="100%">
    <!-- Dòng 1, phân vùng #header -->
    <tr>
      <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
      <td colspan="2">
        
      </td>
    </tr>

    <!-- Dòng 2, phân vùng #menu -->
    <tr>
      <!-- Gom 2 cột của dòng 2 lại -->
      <td colspan="2">
        <ul>
          <li><a href="#">TRANG CHỦ</a></li>
          <li><a href="#">GIỚI THIỆU</a>
            <ul>
              <li><a href="#">CÔNG TY</a></li>
              <li><a href="#">HÌNH THỨC THANH TOÁN</a></li>
              <li><a href="#">CÁC ĐỐI TÁC</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a href="#">GIỎ HÀNG</a></li>
          <li><a href="#">VIDEOS</a></li>
          <li><a href="#">DIỄN ĐÀN</a></li>
          <li><a href="#">GÓP Ý</a></li>
        </ul>
      </td>
    </tr>

    <!-- Dòng 3, phân vùng #content -->
    <tr>
      <!-- Cột 1, phân vùng #content_left -->
      <td>
        <table border="1" width="100%">
          <tr>
            <!-- Cột 1, chứa hình cô gái lớn -->
            <td>
              
            </td>

            <!-- Cột 2, chứa các hình sản phẩm nhỏ -->
            <td>
              <table border="1" width="100%">
                <tr>
                  <td colspan="2">
                    <h2>BỘ SƯU TẬP MỚI</h2>
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>
                    
                    <br />
                    <span>ÁO VEST NAM ITALY!</span>
                  </td>
                </tr>
              </table>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>
```

```

        
        <br />
        <span>ĐÀM NỮ STYLE</span>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        
        <br />
        <span>TRANG PHỤC DẠO PHỐ</span>
    </td>
    <td>
        
        <br />
        <span>VÁY PHONG CÁCH</span>
    </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>

<!-- Cột 2, phân vùng #content_right -->
<td>
    <table border="1" width="100%">
        <tr>
            <td>
                <h2>DANH MỤC</h2>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <ul>
                    <li><a href="#">THỜI TRANG CÔNG SỞ</a></li>
                    <li><a href="#">THỜI TRANG NAM</a></li>
                    <li><a href="#">THỜI TRANG DẠ HỘI</a></li>
                    <li><a href="#">THỜI TRANG TRẺ</a></li>
                    <li><a href="#">ĐẶT MAY</a></li>
                </ul>
            </td>
        </tr>
    </table>
</td>
</tr>

<!-- Dòng 4, phân vùng #footer -->
<tr>
    <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
    <td colspan="2">
        </td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

3.7/ Xử lý phân vùng #footer:

- Tạo table 1 dòng, 2 cột.
 - Cột 1 chứa hình ảnh.
 - Cột 2 chứa địa chỉ liên hệ.

Code file index.html

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bài ôn tập</title>
  </head>

  <body style="background-color: #efefef">
    <table border="1" width="100%">
      <!-- Dòng 1, phân vùng #header -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
        <td colspan="2">
          
        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 2, phân vùng #menu -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 2 lại -->
        <td colspan="2">
          <ul>
            <li><a href="#">TRANG CHỦ</a></li>
            <li><a href="#">GIỚI THIỆU</a>
              <ul>
                <li><a href="#">CÔNG TY</a></li>
                <li><a href="#">HÌNH THỨC THANH TOÁN</a></li>
                <li><a href="#">CÁC ĐỐI TÁC</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="#">GIỎ HÀNG</a></li>
            <li><a href="#">VIDEOS</a></li>
            <li><a href="#">DIỄN ĐÀN</a></li>
            <li><a href="#">GÓP Ý</a></li>
          </ul>
        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 3, phân vùng #content -->
      <tr>
        <!-- Cột 1, phân vùng #content_left -->
        <td>
          <table border="1" width="100%">
            <tr>
              <!-- Cột 1, chứa hình cô gái lớn -->
              <td>
                
              </td>

              <!-- Cột 2, chứa các hình sản phẩm nhỏ -->
              <td>
                <table border="1" width="100%">
                  <tr>
                    <td colspan="2">
                      <h2>BỘ SƯU TẬP MỚI</h2>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>
                      
                      <br />
                      <span>ÁO VEST NAM ITALY!</span>
                    </td>
                    <td>

```

```

        
        <br />
        <span>ĐÀM NỮ STYLE</span>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        
        <br />
        <span>TRANG PHỤC DẠO PHỐ</span>
    </td>
    <td>
        
        <br />
        <span>VÁY PHONG CÁCH</span>
    </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>

<!-- Cột 2, phân vùng #content_right -->
<td>
    <table border="1" width="100%">
        <tr>
            <td>
                <h2>DANH MỤC</h2>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <ul>
                    <li><a href="#">THỜI TRANG CÔNG SỞ</a></li>
                    <li><a href="#">THỜI TRANG NAM</a></li>
                    <li><a href="#">THỜI TRANG DẠ HỘI</a></li>
                    <li><a href="#">THỜI TRANG TRẺ</a></li>
                    <li><a href="#">ĐẶT MAY</a></li>
                </ul>
            </td>
        </tr>
    </table>
</td>
</tr>

<!-- Dòng 4, phân vùng #footer -->
<tr>
    <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
    <td colspan="2">
        <table border="1" width="100%">
            <tr>
                <td>
                    
                </td>
                <td>
                    <p>
                        BẢN QUYỀN &copy; 2017 BỞI WEBFASHION VIỆT NAM<br />
                        ĐỊA CHỈ: 01 - HÒA BÌNH- CẦN THƠ<br />
                        ĐIỆN THOẠI: 07103. 201020
                    </p>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```


3.8/ Tạo file css, liên kết vào trang web:

- Tạo file "style.css", lưu trong thư mục "css".
- Liên kết vào trang web.

Code file index.html

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bài ôn tập</title>

    <link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
  </head>

  <body style="background-color: #efefef">
    ....
  </body>
</html>
```

3.9/ Viết code css, định dạng trang web:

- Định dạng trang web.

Code file style.css

```
/* --- Phần code CSS xử lý Website --- */
table, thead, tbody, tfoot, tr, th, td
{
  margin: 0;
  padding: 0;
  border: none;
  border-collapse: inherit;
  border-spacing: 0;
  border-color: inherit;
  vertical-align: top;
  text-align: left;
  font-weight: inherit;
}
```

3.10/ Viết code css, xử lý table bố cục (layout):

- Định dạng table toàn trang web có chiều rộng là 1024px.
- Canh giữa trang web.

Code file style.css

```
/* --- Phần code CSS xử lý Table bố cục (layout) --- */
.layoutTable {
  width: 1024px;
  margin: auto;
}

.fullWidthTable {
  width: 100%;
}
```

- Áp dụng class "layoutTable" vào table bố cục của trang web.

Code file index.html

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bài ôn tập</title>

    <link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
  </head>

  <body style="background-color: #efefef">
    <table class="layoutTable">
      <!-- Dòng 1, phân vùng #header -->
      ....
    </table>
  </body>
</html>
```

3.11/ Viết code css, xử lý header:

- Cho padding 20px.

Code file style.css

```
/* --- Phần code CSS xử lý #Header --- */
#header
{
    padding: 20px;
}
```

- Bao bọc nội dung của phần header vào thẻ DIV.
- Áp dụng id "header" vào thẻ DIV.

Code file index.html

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bài ôn tập</title>

    <link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
  </head>

  <body style="background-color: #efefef">
    <table class="layoutTable">
      <!-- Dòng 1, phân vùng #header -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
        <td colspan="2">
          <div id="header">
            
          </div>
        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 2, phân vùng #menu -->
      ....
    </body>
</html>
```

3.12/ Viết code css, xử lý phân vùng menu:

Code file style.css

```
/* --- Phần code CSS xử lý Menu Ngang --- */
#mnuMain {
    display: block;
    width: 1024px;
    height: 30px;
    padding: 5px;
    margin: 0px;
    margin-top: 10px;
    margin-bottom: 10px;
    border: 1px solid rgb(16,96,192);
    background-image: -webkit-
gradient(linear, 0% 100%, 0% 0%, from(rgb(16,96,192)), to(rgb(96,192,255)));
    background-image: -moz-linear-gradient(bottom,top,from(rgb(16,96,192)), to(rgb(96,192,255)));
    z-index: 150;
}
#mnuMain ul {
    float:left;
    list-style: none;
    padding: 0px;
    margin: 0px;
    z-index: 150;
}
#mnuMain ul li {
    float: left;
    padding: 0px;
    margin: 0px;
}
#mnuMain li a {
    display: block;
    color: black;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
    padding: 5px 10px;
    margin: 0px;
}
#mnuMain li:hover {
    color: #ff0000;
    background-image: -webkit-
gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(255,255,100)), to(rgb(255,255,255)));
    background-image: -moz-linear-
gradient(top,bottom,from(rgb(255,255,100)), to(rgb(255,255,255)));
}
#mnuMain li:hover > a {
    color: #ff0000;
}
#mnuMain li ul {
    position: absolute;
    padding: 5px;
    margin: 0px;
    border: 1px solid rgb(16,96,192);
    background-image: -webkit-
gradient(linear, 0% 100%, 0% 0%, from(rgb(16,96,192)), to(rgb(96,192,255)));
    background-image: -moz-linear-gradient(bottom,top,from(rgb(16,96,192)), to(rgb(96,192,255)));
    padding: 5px;
    display: none;
    z-index: 150;
}
#mnuMain li:hover ul {
    display: block;
}
#mnuMain ul li ul li {
    width: 10em;
    float: none;
}
```

- Bao bọc nội dung menu vào thẻ DIV.
- Áp dụng id "mnuMain" vào thẻ DIV.

Code file index.html

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bài ôn tập</title>

    <link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
  </head>

  <body style="background-color: #efefef">
    <table class="layoutTable">
      <!-- Dòng 1, phân vùng #header -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
        <td colspan="2">
          <div id="header">
            
          </div>
        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 2, phân vùng #menu -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 2 lại -->
        <td colspan="2">
          <div id="mnuMain">
            <ul>
              <li><a href="#">TRANG CHỦ</a></li>
              <li>
                <a href="#">GIỚI THIỆU</a>
                <ul>
                  <li><a href="#">CÔNG TY</a></li>
                  <li><a href="#">HÌNH THỨC THANH TOÁN</a></li>
                  <li><a href="#">CÁC ĐỐI TÁC</a></li>
                </ul>
              </li>
              <li><a href="#">GIỎ HÀNG</a></li>
              <li><a href="#">VIDEOS</a></li>
              <li><a href="#">DIỄN ĐÀN</a></li>
              <li><a href="#">GÓP Ý</a></li>
            </ul>
          </div>
        </td>
      </tr>
      .....
    </body>
  </html>
```

3.13/ Viết code css, xử lý phân vùng content:

Code file style.css

```
/* --- Phần code CSS xử lý Content, Content_Left --- */
#content {
    border: 1px solid #808080;
    background: #ffffff;
}

.hinhAnhLon {
    padding: 5px;
    border: 1px solid #808080;
}

.tieuDeLon {
    border-bottom: 2px solid #808080;
}

.hinhAnhNho {
    width: 100%;
    height: 100%;
    border: 1px solid #808080;
}

.ten {
    color: blue;
    font-weight: bold;
}

.khungHinhNho {
    margin: auto;
    width: 80%;
}

/* --- Phần code CSS xử lý Content, Content_Right --- */
.danhMuc ul {
    list-style-image: url('../images/bull.gif');
}

.danhMuc ul li a {
    display: block;
    color: black;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
    /*padding: 5px 10px;*/
    margin: 5px;
    color: #c029f3;
}
```

Code file index.html

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bài ôn tập</title>

    <link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
  </head>

  <body style="background-color: #efefef">
    <table class="layoutTable">
      <!-- Dòng 1, phân vùng #header -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
        <td colspan="2">
          <div id="header">
            
          </div>
        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 2, phân vùng #menu -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 2 lại -->
        <td colspan="2">
          <div id="mnuMain">
            <ul>
              <li><a href="#">TRANG CHỦ</a></li>
              <li>
                <a href="#">GIỚI THIỆU</a>
                <ul>
                  <li><a href="#">CÔNG TY</a></li>
                  <li><a href="#">HÌNH THỨC THANH TOÁN</a></li>
                  <li><a href="#">CÁC ĐỐI TÁC</a></li>
                </ul>
              </li>
              <li><a href="#">GIỎ HÀNG</a></li>
              <li><a href="#">VIDEOS</a></li>
              <li><a href="#">DIỄN ĐÀN</a></li>
              <li><a href="#">GÓP Ý</a></li>
            </ul>
          </div>
        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 3, phân vùng #content -->
      <tr id="content">
        <!-- Cột 1, phân vùng #content_left -->
        <td>
          <table class="fullWidthTable">
            <tr>
              <!-- Cột 1, chứa hình cô gái lớn -->
              <td width="300px">
                
              </td>

              <!-- Cột 2, chứa các hình sản phẩm nhỏ -->
              <td>
                <table class="fullWidthTable">
                  <tr>
                    <td colspan="2">
                      <h2 class="tieuDeLon">BỘ SƯU TẬP MỚI</h2>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>
                      <div class="khungHinhNho">
                        
                        <br />
                        <span class="ten">ÁO VEST NAM ITALY!</span>
                      </div>
                    </td>
                  </tr>
                </table>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

```

        </div>
      </td>
    </td>
    <div class="khungHinhNho">
      
      <br />
      <span class="ten">ĐÀM NỮ STYLE</span>
    </div>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <div class="khungHinhNho">
      
      <br />
      <span class="ten">TRANG PHỤC ĐẠO PHỐ</span>
    </div>
  </td>
  <td>
    <div class="khungHinhNho">
      
      <br />
      <span class="ten">VÁY PHONG CÁCH</span>
    </div>
  </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>

```

```

<!-- Cột 2, phân vùng #content_right -->
<td>
  <table class="fullWidthTable">
    <tr>
      <td>
        <h2 class="tieuDeLon">DANH MỤC</h2>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <div class="danhMuc">
          <ul>
            <li><a href="#">THỜI TRANG CÔNG SỞ</a></li>
            <li><a href="#">THỜI TRANG NAM</a></li>
            <li><a href="#">THỜI TRANG DẠ HỘI</a></li>
            <li><a href="#">THỜI TRANG TRỀ</a></li>
            <li><a href="#">ĐẶT MAY</a></li>
          </ul>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
</td>

```

```

<!-- Dòng 4, phân vùng #footer -->
<tr id="footer">
  <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
  <td colspan="2">
    <table class="fullWidthTable">
      <tr>
        <td width="310px">
          
        </td>
        <td>
          <p class="diaChiLienHe">
            BẢN QUYỀN &copy; 2017 BỞI WEBFASHION VIỆT NAM<br />
            ĐỊA CHỈ: 01 - HÒA BÌNH- CẦN THƠ<br />
            ĐIỆN THOẠI: 07103. 201020
          </p>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </td>

```



```
</p>  
</td>  
</tr>  
</table>  
</td>  
</tr>  
</table>  
</body>  
</html>
```

3.14/ Viết code css, xử lý phân vùng footer:

Code file style.css

```
/* --- Phần code CSS xử lý Footer --- */
.diaChiLienHe {
    color: #808080;
    text-align: right;
}

#footer {
    border: 1px solid #808080;
    background: #ffffff;
}
```

Code file index.html

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bài ôn tập</title>


    <link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
  </head>

  <body style="background-color: #efefef">
    <table class="layoutTable">
      ...

      <!-- Dòng 4, phân vùng #footer -->
      <tr id="footer">
        <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
        <td colspan="2">
          <table class="fullWidthTable">
            <tr>
              <td width="310px">
                
              </td>
              <td>
                <p class="diaChiLienHe">
                  BẢN QUYỀN &copy; 2017 BỞI WEBFASHION VIỆT NAM<br />
                  ĐỊA CHỈ: 01 - HÒA BÌNH- CẦN THƠ<br />
                  ĐIỆN THOẠI: 07103. 201020
                </p>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

4.1/ Tạo trang Đặt may:

- Copy file index.html thành file mới "datmay.html"



- Hiệu chỉnh liên kết đến file "datmay.html"

Code file index.html

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bài ôn tập</title>

    <link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
  </head>

  <body style="background-color: #efefef">
    <table class="layoutTable">
      ...

      <!-- Cột 2, phân vùng #content_right -->
      <td>
        <table class="fullWidthTable">
          <tr>
            <td>
              <h2 class="tieuDeLon">DANH MỤC</h2>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td>
              <div class="danhMuc">
                <ul>
                  <li><a href="#">THỜI TRANG CÔNG SỞ</a></li>
                  <li><a href="#">THỜI TRANG NAM</a></li>
                  <li><a href="#">THỜI TRANG DẠ HỘI</a></li>
                  <li><a href="#">THỜI TRANG TRỀ</a></li>
                  <li><a href="datmay.html">ĐẶT MAY</a></li>
                </ul>
              </div>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>

    <!-- Dòng 4, phân vùng #footer -->
    <tr id="footer">
      <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
      <td colspan="2">
        <table class="fullWidthTable">
          <tr>
            <td width="310px">
              
            </td>
            <td>
              <p class="diaChiLienHe">
                BẢN QUYỀN &copy; 2017 BỞI WEBFASHION VIỆT NAM<br />
                ĐỊA CHỈ: 01 - HÒA BÌNH- CẦN THƠ<br />
                ĐIỆN THOẠI: 07103. 201020
              </p>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </body>
</html>
```

```

        </td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

4.2/ Hiệu chỉnh trang datmay.html:

- Hiệu chỉnh phân vùng "content_left" : thêm giao diện Form nhập liệu đặt may.

Code file datmay.html

```

<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bài ôn tập</title>

    <link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
  </head>

  <body style="background-color: #efefef">
    <table class="layoutTable">
      <!-- Dòng 1, phân vùng #header -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
        <td colspan="2">
          <div id="header">
            
          </div>
        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 2, phân vùng #menu -->
      <tr>
        <!-- Gom 2 cột của dòng 2 lại -->
        <td colspan="2">
          <div id="mnuMain">
            <ul>
              <li><a href="#">TRANG CHỦ</a></li>
              <li>
                <a href="#">GIỚI THIỆU</a>
                <ul>
                  <li><a href="#">CÔNG TY</a></li>
                  <li><a href="#">HÌNH THỨC THANH TOÁN</a></li>
                  <li><a href="#">CÁC ĐỐI TÁC</a></li>
                </ul>
              </li>
              <li><a href="#">GIỎ HÀNG</a></li>
              <li><a href="#">VIDEOS</a></li>
              <li><a href="#">DIỄN ĐÀN</a></li>
              <li><a href="#">GÓP Ý</a></li>
            </ul>
          </div>
        </td>
      </tr>

      <!-- Dòng 3, phân vùng #content -->
      <tr id="content">
        <!-- Cột 1, phân vùng #content_left -->
        <td>
          <form id="frmDatMay" name="frmDatMay" method="post">
            <table class="fullwidthTable">
              <tr>
                <td>Họ và tên:</td>
                <td><input type="text" name="txtHoVaTen" id="txtHoVaTen" /*</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>Địa chỉ email:</td>
                <td><input type="text" name="txtEmail" id="txtEmail" /*</td>
              </tr>
            </table>
          </form>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td>Địa chỉ:</td>
            <td><input type="text" name="txtDiaChi" id="txtDiaChi" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Danh mục thời trang:</td>
            <td>
                <select name="slDanhMuc" id="slDanhMuc">
                    <option value="s">Chọn danh mục</option>
                    <option value="1">Thời trang Nam</option>
                    <option value="2">Thời trang Nữ</option>
                </select>*
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Giới tính:</td>
            <td>
                <input type="radio" name="gioiTinh" value="Nam" />Nam
                <input type="radio" name="gioiTinh" value="Nữ" />Nữ *<br />
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Nội dung yêu cầu:</td>
            <td>
                <textarea></textarea>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" align="center"><input type="button" name="btnDatMa
y" id="btnDatMay" value="Gửi yêu cầu đặt may" /></td>
        </tr>
    </table>
</form>
</td>

<!-- Cột 2, phân vùng #content_right -->
<td>
    <table class="fullWidthTable">
        <tr>
            <td>
                <h2 class="tieuDeLon">DANH MỤC</h2>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <div class="danhMuc">
                    <ul>
                        <li><a href="#">THỜI TRANG CÔNG SỞ</a></li>
                        <li><a href="#">THỜI TRANG NAM</a></li>
                        <li><a href="#">THỜI TRANG DẠ HỘI</a></li>
                        <li><a href="#">THỜI TRANG TRẺ</a></li>
                        <li><a href="datmay.html">ĐẶT MAY</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</td>
</tr>

<!-- Dòng 4, phân vùng #footer -->
<tr id="footer">
    <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
    <td colspan="2">
        <table class="fullWidthTable">
            <tr>
                <td width="310px">
                    
                </td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>

```

```
<p class="diaChilienHe">
    BẢN QUYỀN &copy; 2017 BỞI WEBFASHION VIỆT NAM<br />
    ĐỊA CHỈ: 01 - HÒA BÌNH- CẦN THƠ<br />
    ĐIỆN THOẠI: 07103. 201020
</p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

4.3/ Tạo file js, liên kết vào trang web:

- Tạo file "main.js", lưu trong thư mục "js".
- Liên kết vào trang web.

Code file index.html

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bài ôn tập</title>

    <link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    <script src="js/main.js"></script>
  </head>

  <body style="background-color: #efefef">
    ...
  </body>
</html>
```

4.4/ Viết hàm kiểm tra dữ liệu:

- Vào file main.js, tạo hàm KiemTraDuLieu().

Code file main.js

```
function KiemTraDuLieu()
{
    // Tạo biến chứa thông tin lỗi
    var thôngTinLỗi = '';

    // Lấy thông tin của form nhập liệu
    var hoTen = document.getElementById('txtHoVaTen').value;
    var email = document.getElementById('txtEmail').value;
    var selectDanhMuc = document.getElementById('slDanhMuc').value;

    // Kiểm tra bắt buộc nhập liệu
    if (hoTen == '')
    {
        thôngTinLỗi += 'Vui lòng nhập Họ tên\n';
    }

    if (email == '') {
        thôngTinLỗi += 'Vui lòng nhập Email\n';
    }

    if (selectDanhMuc == '') {
        thôngTinLỗi += 'Vui lòng chọn Danh mục\n';
    }

    // Kiểm tra email Nhập vào có hợp lệ hay không
    var bieuthuc = /^[a-zA-Z0-9-]+\@((([a-zA-Z0-9]+\.[a-zA-Z]{2,4})+)$/;
    if (!bieuthuc.test(email)) {
        thôngTinLỗi += "Email không hợp lệ!\n";
    }

    // Nếu thông tin lỗi không rỗng : có nghĩa là có chứa thông tin lỗi, hiển thị thông báo cho người dùng
    if(thôngTinLỗi != '')
    {
        alert(thôngTinLỗi);
        return false;
    }

    return true;
}
```

4.5/ Đăng ký sự kiện kiểm tra dữ liệu:

- Đăng ký sự kiện onclick của nút gửi dữ liệu.

Code file datmay.html

```
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bài ôn tập</title>

    <link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    <script src="js/main.js"></script>
</head>

<body style="background-color: #efefef">
    <table class="layoutTable">
        ...

        <!-- Dòng 3, phân vùng #content -->
        <tr id="content">
            <!-- Cột 1, phân vùng #content_left -->
            <td>
                <form id="frmDatMay" name="frmDatMay" method="post">
                    <table class="fullWidthTable">
                        <tr>
                            <td>Họ và tên:</td>
```



```

        <td><input type="text" name="txtHoVaTen" id="txtHoVaTen" /*</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Địa chỉ email:</td>
        <td><input type="text" name="txtEmail" id="txtEmail" /*</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Địa chỉ:</td>
        <td><input type="text" name="txtDiaChi" id="txtDiaChi" /*</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Danh mục thời trang:</td>
        <td>
            <select name="slDanhMuc" id="slDanhMuc">
                <option value="0">Chọn danh mục</option>
                <option value="1">Thời trang Nam</option>
                <option value="2">Thời trang Nữ</option>
            </select>*
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Giới tính:</td>
        <td>
            <input type="radio" name="gioiTinh" value="Nam" /*Nam
            <input type="radio" name="gioiTinh" value="Nữ" /*Nữ *<br /*
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Nội dung yêu cầu:</td>
        <td>
            <textarea></textarea>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" align="center"><center><input type="button" name="btnDatMa
y" id="btnDatMay" value="Gửi yêu cầu đặt may" onclick="KiemTraDuLieu();"/*</center></td>
    </tr>
</table>
</form>
</td>

<!-- Cột 2, phân vùng #content_right -->
<td>
    <table class="fullWidthTable">
        <tr>
            <td>
                <h2 class="tieuDeLon">DANH MỤC</h2>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <div class="danhMuc">
                    <ul>
                        <li><a href="#">THỜI TRANG CÔNG SỞ</a></li>
                        <li><a href="#">THỜI TRANG NAM</a></li>
                        <li><a href="#">THỜI TRANG DẠ HỘI</a></li>
                        <li><a href="#">THỜI TRANG TRẺ</a></li>
                        <li><a href="datmay.html">ĐẶT MAY</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</td>
</tr>

</table>
</body>
</html>

```

4.6/ Sử dụng CKEditor để tạo giao diện trực quan cho <textarea>:

- Chép thư mục "ckeditor" vào thư mục "js".
- Hiệu chỉnh file datmay.html.

Code file datmay.html

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Bài ôn tập</title>

  <link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
  <script src="js/main.js"></script>
  <script src="js/ckeditor/ckeditor.js"></script>
</head>

<body style="background-color: #efefef">
  <table class="layoutTable">
    <!-- Dòng 1, phân vùng #header -->
    <tr>
      <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
      <td colspan="2">
        <div id="header">
          
        </div>
      </td>
    </tr>

    <!-- Dòng 2, phân vùng #menu -->
    <tr>
      <!-- Gom 2 cột của dòng 2 lại -->
      <td colspan="2">
        <div id="mnuMain">
          <ul>
            <li><a href="#">TRANG CHỦ</a></li>
            <li>
              <a href="#">GIỚI THIỆU</a>
              <ul>
                <li><a href="#">CÔNG TY</a></li>
                <li><a href="#">HÌNH THỨC THANH TOÁN</a></li>
                <li><a href="#">CÁC ĐỐI TÁC</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="#">GIỎ HÀNG</a></li>
            <li><a href="#">VIDEOS</a></li>
            <li><a href="#">DIỄN ĐÀN</a></li>
            <li><a href="#">GÓP Ý</a></li>
          </ul>
        </div>
      </td>
    </tr>

    <!-- Dòng 3, phân vùng #content -->
    <tr id="content">
      <!-- Cột 1, phân vùng #content_left -->
      <td>
        <form id="frmDatMay" name="frmDatMay" method="post">
          <table class="fullWidthTable">
            <tr>
              <td>Họ và tên:</td>
              <td><input type="text" name="txtHoVaTen" id="txtHoVaTen" /></td>
            </tr>
            <tr>
              <td>Địa chỉ email:</td>
              <td><input type="text" name="txtEmail" id="txtEmail" /></td>
            </tr>
            <tr>
              <td>Địa chỉ:</td>
              <td><input type="text" name="txtDiaChi" id="txtDiaChi" /></td>
            </tr>
          </table>
        </form>
      </td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

```

        <td>Danh mục thời trang:</td>
        <td>
            <select name="slDanhMuc" id="slDanhMuc">
                <option value="">Chọn danh mục</option>
                <option value="1">Thời trang Nam</option>
                <option value="2">Thời trang Nữ</option>
            </select>*
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Giới tính:</td>
        <td>
            <input type="radio" name="gioiTinh" value="Nam" />Nam
            <input type="radio" name="gioiTinh" value="Nữ" />Nữ *<br />
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Nội dung yêu cầu:</td>
        <td>
            <textarea class="ckeditor" name="txtNoiDung" id="txtNoiDung" cols="45" row
s="5"></textarea>
            <script language="javascript">
                CKEDITOR.replace('txtNoiDung');
            </script>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" align="center"><input type="button" name="btnDatMay" i
d="btnDatMay" value="Gửi yêu cầu đặt may" onclick="KiemTraDuLieu();" /></td>
    </tr>
</table>
</form>
</td>

<!-- Cột 2, phân vùng #content_right -->
<td>
    <table class="fullWidthTable">
        <tr>
            <td>
                <h2 class="tieuDeLon">DANH MỤC</h2>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <div class="danhMuc">
                    <ul>
                        <li><a href="#">THỜI TRANG CÔNG SỞ</a></li>
                        <li><a href="#">THỜI TRANG NAM</a></li>
                        <li><a href="#">THỜI TRANG DẠ HỘI</a></li>
                        <li><a href="#">THỜI TRANG TRẺ</a></li>
                        <li><a href="datmay.html">ĐẶT MAY</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</td>
</tr>

<!-- Dòng 4, phân vùng #footer -->
<tr id="footer">
    <!-- Gom 2 cột của dòng 1 lại -->
    <td colspan="2">
        <table class="fullWidthTable">
            <tr>
                <td width="310px">
                    
                </td>
                <td>
                    <p class="diaChiLienHe">
                        BẢN QUYỀN &copy; 2017 BỞI WEBFASHION VIỆT NAM<br />

```

```
ĐỊA CHỈ: 01 - HÒA BÌNH- CẦN THƠ<br />
ĐIỆN THOẠI: 07103. 201020
</p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```