

# Data-Driven Recommendation Report

## 1. Executive Summary

Analisis Week 9 dilakukan untuk menemukan penyebab utama masalah identifikasi bunga Iris dan menentukan solusi yang paling sesuai berdasarkan data.

## 2. Masalah Utama

Proses identifikasi atau penyortiran bunga Iris berpotensi kurang efektif karena beberapa spesies memiliki karakteristik fisik yang berdekatan.

## 3. Bukti Data

- Dataset memiliki 150 observasi.
- Terdapat 3 spesies yang dianalisis.
- Setiap spesies memiliki 50 observasi.
- Petal Length memiliki feature separation terbesar yaitu 4.09.
- Korelasi Petal Length dan Petal Width mencapai 0.96.
- Rata-rata Petal Length Virginica adalah 5.55 cm, sedangkan Versicolor adalah 4.26 cm.

## 4. Analisis

Perbandingan rata-rata menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antarspesies. Feature separation menunjukkan bahwa Petal Length merupakan fitur yang paling menonjol.

## 5. Root Cause

Pemilihan fitur yang kurang tepat dapat membuat proses identifikasi menjadi kurang efektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa fitur petal memberikan perbedaan antarspesies yang lebih jelas, sedangkan Versicolor dan Virginica memiliki beberapa karakteristik yang relatif berdekatan.

## 6. Rekomendasi 1

Memprioritaskan Petal Length dan Petal Width dalam proses identifikasi.

## 7. Rekomendasi 2

Menggunakan kombinasi beberapa fitur ketika karakteristik antarspesies masih berdekatan.

## 8. Rekomendasi 3

Mengembangkan sistem klasifikasi otomatis sebagai pengembangan jangka panjang.

## **9. Dampak yang Diharapkan**

Proses identifikasi menjadi lebih fokus, konsisten, dan lebih mudah dievaluasi.

## **10. Catatan Implementasi**

Untuk penerapan pada kondisi bisnis nyata, perlu ditambahkan data operasional seperti waktu penyortiran, jumlah kesalahan, volume proses, dan biaya.



