



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
ĐÁ CẮT - ĐÁ MÀI - NHÁM XÉP

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
ĐÁ CẮT								
1	Đá cắt Sắt, inox KingBlue (Hộp sắt)	D1-107x1.2 (hộp sắt)	107*1.2mm Ølỗ 16mm	5.300	100v/H	800v/T		
2	Đá cắt Sắt, inox KingBlue (Hộp nhựa)	D1-125x1.6	125*1.6mm Ølỗ 22.23mm	10.400	50v/H	600v/T		
3	Đá cắt Sắt, inox KingBlue (Hộp sắt)	D3-107x1.2 (hộp sắt)	107*1.2mm Ølỗ 16mm	6.300	100v/H	800v/T		
4	Đá cắt sắt, inox KingBlue	D3-125x1.8	125*1.8mm Ølỗ 22.23mm	11.600	50v/H	600v/T		
5	Đá cắt sắt, inox KingBlue	D3-150x2.0	150*2.0mm Ølỗ 22.23mm	20.000	25v/H	200v/T		
6		D3-180x2.0	180*2.0mm Ølỗ 22.23mm	28.400	25v/H	100v/T		
7	Đá cắt Sắt, inox KingBlue S (Thùng carton)	D3-300x2.8S	300*2.8mm Ølỗ 25.4mm	44.100		30v/T		
8		D3-350x3.0S	350*3.0mm Ølỗ 25.4mm	50.500		30v/T		
9		D3-400x3.0S	400*3.0mm Ølỗ 25.4mm	75.700		25v/T		
10	Đá cắt inox KingBlue D (ĐÁ ĐỎ)	D4-107x1.2	107*1.2mm Ølỗ 16mm	5.300	100v/H	800v/T		
11		D4-350x3.0	350*3.0mm Ølỗ 25.4mm	48.400		30v/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
ĐÁ MÀI								
12	Đá Mài inox King Blue	D3-103x2.8	103*2.8mm Ølỗ 16mm	11.600	50v/H	200v/T		
13	Đá Mài Sắt KingBlue	D3-100x6.0	100*6mm Ølỗ 16mm	13.700	25v/H	200v/T		
14		D3-125x6.0	125*6mm Ølỗ 22.23mm	24.100	25v/H	100v/T		
NHÁM XẾP								
15	Nhám Xếp BlueBird BA 40/60/80/100/120/150/180/240/320	BA-40/60/80 100/120/150 180/240/320	100*16mm	11.600	10c/Lốc	200c/T		
16	Nhám xếp KingBlue KZ (NEW) thay thế cho nhám BA	KZ-040/060/080/100/120/150	100*16mm	11.600	10c/Lốc	200c/T		Chất liệu đầu nhám: hạt mài chất lượng Dùng mài sắt Tốc độ tối đa: 13700RPM Tốc độ cắt tối đa: 80m/s Dùng để đánh bóng kim loại






CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng




BẢNG BÁO GIÁ


LƯỚI CẮT ĐA NĂNG/ ĐÁ HOA CƯƠNG/ BÊ TÔNG/ GẠCH BÀN/ CHÉN MÀI

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
LƯỚI CẮT ĐA NĂNG								
1	Lưới cắt KingBlue E2-110X20	E2-110X20	110*20mm	65.000	10c/H	200c/T		Chất liệu: Hợp kim thép cứng Chuyên cắt: Kính, gạch bóng kính, đá cẩm thạch. Max.14000 RPM
2	Lưới cắt Kingblue E3-105DN	E3-105DN	105*20mm	90.000	10c/H	200c/T		Chất liệu: Hợp kim thép cứng Chuyên cắt các vật liệu như: Sắt, đá, thép, gỗ, ống nhựa, ...
3	Lưới cắt Kingblue E3-125DN	E3-125DN	125*22.23mm	112.000	10c/H	200c/T		
4	Lưới cắt KingBlue V1 110DN	V1-110DN	105*10*1.3 mm Ø lỗ 20/16 mm	78.000	10c/H	200c/T		Chuyên cắt đá Granite, Marble
5	Lưới cắt KingBlue V2 110DN	V2-110 NEW	110*10*1.3 mm Ø lỗ 20/16 mm	114.000	10c/H	200c/T		
6	Lưới cắt KingBlue V3-110DN (NEW)	V3-110DN NEW	110*10*1.3 mm Ø lỗ 20/16 mm	146.000	10c/H	200c/T		Chuyên cắt đá Granite, Marble, đá trắng sứ
7	Lưới cắt KingBlue V3-125DN	V3-125DN	125*10*1.8 mm Ø lỗ 22.2/20 mm	160.000	10c/H	200c/T		
8	Lưới cắt KingBlue V3-150DN	V3-150DN	150*10*2.0 mm Ø lỗ 22.2 mm	202.000		100c/T		
9	Lưới cắt KingBlue V3 180DN	V3-180DN	180*12*2.0 mm Ø lỗ 22.2 mm	237.000		50c/T		
10	Lưới cắt KingBlue V3-230DN	V3-230DN	230*10*2.4 mm Ø lỗ 25.4/22.2 mm	333.000		25c/T		
11	Lưới cắt KingBlue S1-105DN	S1-105DN	105*10*1.3 mm Ø lỗ 20/16 mm	80.000	10c/H	200c/T		Chuyên cắt gạch bóng kiếng, đá Marble
12	Lưới cắt KingBlue S1-125DN	S1-125DN	125*10*1.6 mm Ø lỗ 22.2/20 mm	107.000	10c/H	200c/T		Chuyên cắt đá Granite, đá trắng sứ, Marble

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
13	Lưỡi cắt KingBlue S2-105DN	S2-105DN	105*10*1.3 mm Ø lỗ 20/16 mm	102.000	10c/H	200c/T		Chuyên cắt gạch bóng kiếng, đá Marble , trắng sứ
14	Lưỡi cắt KingBlue S2-125DN	S2-125DN-NEW	125*10*1.6 mm Ø lỗ 22.2/20 mm	131.000	10c/H	200c/T		
15	Lưỡi cắt KingBlue S3-105DN	S3-105DN NEW	105*10*1.3 mm Ø lỗ 20/16 mm	131.000	10c/H	200c/T		Chuyên cắt gạch bóng kiếng đá Marble , trắng sứ
16	Lưỡi cắt KingBlue ĐN S4	S4-105DN	105*10*1.3 mm Ø lỗ 20/16 mm	155.000	10c/H	200c/T		Chuyên cắt đá trắng sứ, đá bóng kiếng, đá marble
17		S4-125DN	125*10*1.8 mm Ø lỗ 22.2/20 mm	186.000	10c/Lỗc	200c/T		
18		S4-150DN	150*10*2.0 mm Ø lỗ 22.2 mm	222.000	10c/Lỗc	200c/T		
19	Lưỡi cắt KingBlue ĐN F1	F1-110DN	110*10*1.4 mm Ø lỗ 20/16 mm	123.000	10c/Lỗc	200c/T		Chất liệu hợp kim thép cứng đạt chuẩn ISO9001-2000 được dùng để cắt gạch men, đá Marble, đá Granite, đá trắng sứ.
20		F1-125DN	125*10*1.8 mm Ø lỗ 22.2/20 mm	143.000	10c/H	200c/T		
21		F1-150DN	150*10*2.0 mm Ø lỗ 22.2 mm	175.000		100c/T		
22		F1-180DN	180*12*2.0 mm Ø lỗ 22.2 mm	208.000		50c/T		
LƯỠI CẮT BÊ TÔNG / NHỰA ĐƯỜNG								
1	Lưỡi cắt KingBlue G1	G1-156R	156*15*2.5mm Ø lỗ 22.2mm	155.000		100c/T		chất liệu hợp kim thép cứng, cắt khô tốt bê tông sỏi, bê tông cốt thép, cắt tường.
2	Lưỡi cắt Kingblue G1	G1-133R	133*15*2.4mm Ø lỗ 22.2/20 mm	116.000		100c/T		Chuyên cắt tường, bê tông.
3		G1-125R	125*15*2.4mm Ø lỗ 22.2/20 mm	102.000		200c/T		
4		G1-350R	14 inch (350*12*3.2*50)	604.000		10c/T		Chất liệu: hợp kim thép cứng Chuyên cắt tường, bê tông Tính năng nổi bật: - Cắt ngọt và êm, tốc độ cắt nhanh. - Độ bền và tuổi thọ cao. - Sản lượng vượt trội. - An toàn khi sử dụng. - Chất lượng theo tiêu chuẩn Đức
5		G1-400R	16 inch (400*12*3.6*50)	872.000		10c/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
6	Lưỡi cắt King Blue G3	G3-300R	300*12*3.2mm Ø lỗ 25.4mm	1.033.000		10c/T		Chuyên cắt bê tông, nhựa đường
7		G3-350R	350*12*3.2mm Ø lỗ 25.4mm	1.295.000		10c/T		
8		G3-400R	400*12*3.6mm Ø lỗ 25.4mm	1.676.000		10c/T		
9		G3-450R	450*12*4.0mm Ø lỗ 50mm	2.207.000		5c/T		
10		G3-500R	500*12*4.0mm Ø lỗ 25.4mm	2.702.000		5c/T		
11		G3-600R	600*12*4.6mm Ø lỗ 50mm	3.353.000		5c/T		
LƯỖI CẮT GẠCH/ MARBLE								
1	Lưỡi cắt BlueBird C1	LC BB C1-109L	109*1.5*9mm Ø lỗ 20/16mm	111.000	10c/H	200c/T		Chuyên cắt gạch bóng kính , đá marble <i>Mua 20 tặng 10</i>
		LC BB C1-125L	125*1.8*9mm Ø lỗ 20/16mm	121.000	10c/H	200c/T		<i>Mua 20 tặng 10</i>
2	Lưỡi cắt King Blue C2	C2-305R	305*8*2.4mm Ø lỗ 50mm	1.113.000	1c/H	10c/T		Chuyên cắt đá Marble, trắng sứ
3		C2-350R-NEW	350*8*3.0mm Ø lỗ 50mm	1.408.000	1c/H	10c/T		
4		C2-400R	400*8*3.0mm Ø lỗ 50mm	1.855.000		10c/T		
5	Lưỡi cắt King Blue C3	C3-120R	120*12*1.8mm Ø lỗ 20mm	112.000		200c/T	 	Chất liệu hợp kim thép cứng đạt chuẩn ISO9001-2000 được dùng để cắt đá Marble.
6		C3-130R	130*12*1.8mm Ø lỗ 20mm	117.000		200c/T		
7		C3-150R	150*12*1.8mm Ø lỗ 20mm	158.000		100c/T		
8		C3-180Rx25.4	180*12*1.8mm Ø lỗ 25.4mm	303.000		50c/T		
9		C3-180Rx60	180*12*1.8mm Ø lỗ 60mm	303.000		50c/T		
10		C3-200R	120*12*1.8mm Ø lỗ 20mm	660.000		40c/T		
11		C3-230R	230*10*1.8mm Ø lỗ 25.4mm	777.000		25c/T		
12		C3-250R	250*10*2.0mm Ø lỗ 60mm	1.031.000		40c/T		
13		C3-300R	300*10*2.2mm Ø lỗ 60mm	1.408.000		20c/T		
LƯỖI CẮT ĐÁ HOA CƯƠNG								
1	Lưỡi cắt King Blue GT	GT-110L/R	110*12*1.9mm Ø lỗ 20/16mm	90.000	10c/H	200c/T		Chuyên cắt đá Granite, bê tông
2		TS-110L	110*12*2.0mm Ø lỗ 20/16mm	69.000	10c/H	200c/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
3	Lưỡi cắt Kingblue TS	TS-114R/L	114*12*2.0mm Ø lỗ 20/16mm	69.000	10c/H	200c/T		Chuyên cắt đá Granite, bê tông
4		TS-125R (KB)	125*12*2.0mm Ø lỗ 22.2/20mm	99.000	10c/H	200c/T		
5		TS-125L	125*12*2.0mm Ø lỗ 22.2/20mm	99.000	10c/H	200c/T		
6		TS-150R/L	150*12*2.2mm Ø lỗ 22.2mm	128.000	10c/H	100c/T		
7		TS-180R/L	180*12*2.2mm Ø lỗ 22.2mm	146.000	10c/H	50c/T		
8	Lưỡi cắt KingBlue T1	T1-114R/L	114*12*2.0mm Ø lỗ 20/16mm	-	10c/H	200c/T		Chất liệu: hợp kim thép cứng Chuyên cắt đá Granite, bê tông
9		T1-125R/L	125*12*2.0mm Ø lỗ 22.2/20mm	111.000	10c/H	200c/T		
10		T1-150R/L	150*12*2.2mm Ø lỗ 22.2mm	145.000	10c/H	200c/T		
11		T1-180R/L	180*12*2.2mm Ø lỗ 22.2mm	175.000	10c/H	50c/T		
12		T1-230R/L	230*12*2.4mm Ø lỗ 25.4/22.2mm	297.000		25c/T		
13		T1-250R/L	250*12*2.6mm Ø lỗ 25.4/22.2mm	308.000		25c/T		
14		T1-300R/L	300*12*3.0mm Ø lỗ 32/25.4mm	490.000		25/T		
15		T1-350R	350*15*3.2mm Ø lỗ 50mm	741.000		10c/T		
16		T1-400R	400*15*3.3mm Ø lỗ 50mm	979.000		10c/T		
17	Lưỡi cắt KingBlue T2	T2-114R/L	114*14*2.0mm Ø lỗ 20/16mm	108.000	10c/H	200c/T		Chuyên cắt đá Granite, bê tông
18		T2-125R/L	125*14*2.0mm Ø lỗ 22.2/20mm	124.000	10c/H	200c/T		
19	Lưỡi cắt KingBlue GT	GT-230R	230*10*2.6mm Ø lỗ 25.4/22.2mm	297.000		25c/T		
20	Lưỡi cắt KingBlue V2	V2-230R	230*12*2.6mm Ø lỗ 25.4mm	308.000		25c/T		Chuyên cắt đá Granite
21		V2-250R	250*14*2.6mm Ø lỗ 25.4mm	427.000		40c/T		
22		V2-300R	300*12*3.2mm Ø lỗ 32mm	683.000		40c/T		
23		V2-350RX50	350*12*3.2mm Ø lỗ 50mm	832.000		10c/T		
24		V2-350RX70	350*12*3.2mm Ø lỗ 70mm	832.000		10c/T		
25		V2-400RX50	400*12*3.2mm Ø lỗ 50mm	1.082.000		10c/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
26	Lưỡi cắt King Blue V3	V3-230R	230*12*2.6mm Ølỗ 25.4mm	389.000		40c/T		Chuyên cắt đá Granite
27		V3-250R	250*14*2.6mm Ølỗ 25.4mm	483.000		40c/T		
28		V3-300R	300*12*3.2mm Ølỗ 50mm	867.000		20c/T		
29		V3-350X50R	350*12*3.2mm Ølỗ 50mm	1.038.000		10c/T		
30		V3-400R	400*12*3.2mm Ølỗ 50mm	1.394.000		10c/T		
31		V3-500R	500*12*3.4mm Ølỗ 50mm	2.180.000		10c/T		
32		V3-600R	600*12*4.6mm Ølỗ 50mm	3.144.000		10c/T		
LƯỚI CẮT GẠCH BÀN								
1	Lưỡi cắt gạch bàn	VJ01	22*6*6mm	94.000	25c/H	400c/T		lưỡi cắt gạch bàn đẩy
2		VJ02	23*6*6mm	118.000	25c/H	400c/T		
CHÉN MÀI BÊ TÔNG / ĐÁ HOA CƯƠNG								
1	Chén mài KingBlue MS - Mài Khô	MS-110x4R	110*4mm Ølỗ 20/16mm	80.000		100c/T		Mài đá hoa cương, bê tông
2		MS-125x4R	125*4mm Ølỗ 22.2/20mm	124.000		50c/T		
3	Chén mài KingBlue MS - Mài Nước	MS-110x4L	110*4mm Ølỗ 20/16mm	80.000		100c/T		Mài đá hoa cương, bê tông
4	Chén mài KingBlue M1 - Mài Nước	M1-110x5L	110*5mm Ølỗ 20/16mm	102.000		100c/T		Mài đá hoa cương.
5	Chén mài KingBlue M1 -Mài Khô	M1-110x5R	110*5mm Ølỗ 20/16mm	102.000		100c/T		Mài đá hoa cương, bê tông
6		M1-125x5R	125*5mm Ølỗ 22.2/20mm	146.000		50c/T		
7	Chén mài KingBlue M2 - Mài Nước	M2-110x5L	110*5mm Ølỗ 20/16mm	123.000		100c/T		Mài đá hoa cương
8	Chén mài KingBlue M2 - Mài Khô	M2-110x5R	110*5mm Ølỗ 20/16mm	123.000		100c/T		Mài đá hoa cương, bê tông
9		M2-125x5R	125*5mm Ølỗ 22.2/20mm	166.000		50c/T		
10	Chén mài BlueBird M2 - Mài Khô	M2-150x5R	150*5mm Ølỗ 22.2mm	453.000		25c/T		
11		M2-180x5R	180*5mm Ølỗ 22.2mm	569.000		25c/T		




CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BẢO GIÁ
LƯỚI CỬA - LƯỚI CỬA THÉP GIÓ HSS

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
LƯỚI CỬA ĐA NĂNG								
1	Lưới cửa ĐN KingBlue	K2-110X30T	110*20mm 30T	147.000	10c/H	100c/T		Cắt gỗ, cắt nhựa, cắt nhôm, sắt hộp mỏng < 1mm
2		K2-110X40T	110*20mm 40T	156.000	10c/H	100c/T		
LƯỚI CỬA GỖ								
3	Lưới cửa KingBlue XS	XS-110X30T-NEW	110*20mm 30T	85.000	10c/H	100c/T		
4		XS-125x40T	125*20mm 40T	98.000	10c/H	100c/T		
5	Lưới cửa Bluebird X1	X1-150x40T	150*25.4*2.0mm 40T	129.000		100c/T		
6		X1-150x60T	150*25.4*2.0mm 60T	162.000		100c/T		
7		X1-300x60T	300*25.4*2.0mm 60T	513.000		25c/T		
8	Lưới cửa KingBlue X1	X1-110x30T-NEW	110*20*1.5mm 30T	110.000	10c/H	200c/T		
9		X1-110x40T	110*20*1.8mm 40T	107.000		300c/T		
10		X1-125x40T-NEW	125*20mm 40T	122.000		100c/T		
11		X1-150x40T-NEW	150*25.4*2.0mm 40T	140.000		40c/T		
12		X1-180x40T-NEW	180*25.4*2.0mm 40T	183.000		40c/T		
13		X1-230x40T-NEW	230*25.4*2.0mm 40T	319.000		30c/T		
14		X1-250x40T-NEW	250*25.4*2.5mm 40T	407.000		30c/T		
15		X1-300x40T-NEW	300*30*3.0mm 40T	581.000		10c/T		
16		X1-350X40T-NEW	350*30mm 40T	653.000		10c/T		
17		X1-350X60T-NEW	350*30mm 60T	697.000		10c/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
18	Lưỡi cửa KingBlue X2	X2-125x40T	125*20mm 40T	133.000	10c/H	200c/T		
19		X2-150x40T	150*25.4*2.0mm 40T	164.000	10c/H	100c/T		
20		X2-150x60T	150*25.4*2.0mm 60T	197.000	10c/H	100c/T		
21		X2-180x60T	180*25.4*2.5mm 60T	244.000	10c/H	50c/T		
22		X2-230x40T	230*25.4mm 40T	334.000	10c/H	50c/T		
23		X2-300x40T	300*30*3.2mm 40T	567.000	10c/H	25c/T		
24		X2-300x60T	300*30*3.2mm 60T	712.000	10c/H	25c/T		Cắt MDF , MFC
25		X2-120x24T	120*20*3.2mm 24T	726.000		200c/T		
26		X2-300x96T	300*30*3.0mm 96T	954.000		25c/T		
27		X2-350x60T	350*30*3.4mm 60T	944.000		10c/T		Cắt gỗ có đinh
28		X2-350x80T	350*30*3.4mm 80T	1.060.000		10c/T		
29		X2-455x40T	455*30*4.0mm 40T	1.742.000		10c/T		
30	Lưỡi cửa KingBlue X2	X2-305x96T	305*30mm 96T	1.234.000		10c/T		Chất liệu: hợp kim thép cứng cấp, chống gỉ . Chuyên cắt gỗ MDF. Max 5500 P.R.M-50m/s.
LƯỚI CỬA NHÔM								
33	Lưỡi cửa nhôm KingBlue Y1	Y1-254x120T-NEW	254*25.4mm 120T	799.000		30c/T		Cắt nhôm
34		Y1-305X120T-NEW	305*30*3.0mm 120T	1.234.000		10c/T		
35		Y1-355X120T-NEW	355*30*3.0mm 120T	1.670.000		10c/T		
36		Y1-405x120T	405*30*3.6mm 120T	2.541.000		5c/T		
37		Y1-450x120T	450*30*4.0mm 120T	3.194.000		5c/T		
38		Y1-500x120T	500*30*4.4mm 120T	4.211.000		5c/T		
39	Lưỡi cửa nhôm KingBlue YZ	YZ-254X120T	254*25.4mm 120T	609.000		30c/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ	
LƯỚI CẮT HỢP KIM									
40	Lưới cửa hợp kim KingBlue K1	K1-110x24T	110*20*1.8mm 24T	231.000		200c/T		Mua 5 tặng 1 Mua 10 tặng 3	
41		K1-305x80T	305*25.4*2.5mm 80T	1.693.000		25c/T		Cắt kim loại (tua chậm) MAX 1500R.P.M Mua 5 tặng 1 Mua 10 tặng 3	
42		K1-305x80T-NEW	305*25.4*2.5mm 80T	1.960.000		10c/T		Cắt kim loại (tua chậm) MAX 1500R.P.M	
43		K1-355x80T	355*25.4*2.5mm 80T	2.019.000		10c/T		Cắt kim loại (tua chậm) MAX 1500R.P.M Mua 5 tặng 1 Mua 10 tặng 3	
44		K1-355x80T-NEW	355*25.4*2.5mm 80T	2.323.000		10c/T		Cắt kim loại (tua chậm) MAX 1500R.P.M	
45		K1-405x100T	405*25.4*2.5mm 100T	2.396.000		10c/T		Cắt kim loại (tua chậm) MAX 1500R.P.M	
46		K1-455x100T	455*25.4*2.5mm 100T	3.485.000		10c/T		Mua 5 tặng 1 Mua 10 tặng 3	
47			K1-150*20*32T	150*20mm 32T	328.000	1c/H	50c/T		Chất liệu: Hợp kim thép cứng. Chuyên cắt kim loại. Max 3900 vòng/phút (RPM)
48			K1-185X32T	185*20mm 32T	328.000	1c/H	50c/T		Chất liệu: Hợp kim thép cứng. Chuyên cắt kim loại. Max 5500 P.R.M.
LƯỚI CỬA THÉP GIỎ HSS									
49	Lưới cửa KingBlue M2	HSS-M2-275x2.0	275*32*2mm 220T	1.307.000	1c/H			Cắt kim loại (tua chậm)	
50		HSS-M2-300x2.0	300*32*2mm 220T	1.525.000	1c/H				
51		HSS-M2-350x2.5	350*32*2mm 220T	2.759.000	1c/H				
52	Lưới cửa KingBlue	HSS-M42A-250x1.2	300*32*1.2mm 220T	1.278.000	1c/H			Cắt inox (tua chậm)	
53		HSS-M42A-275x1.6	300*32*1.6mm 220T	1.742.000	1c/H				
54		HSS-M42A-300x1.6	300*32*1.6mm 220T	1.960.000	1c/H				
55		HSS-M42A-350x2.0	350*32*2.0mm 220T	3.412.000	1c/H				
56		HSS-M42A-350x2.5	350*32*2.5mm 220T	3.775.000	1c/H				
57		HSS-M42A-350x3.0	350*32*3.0mm 220T	4.211.000	1c/H				
58		HSS-M42A-400x2.0	400*32*2.0mm 320T	4.864.000	1c/H				
59		HSS-M42A-400x2.5	400*32*2.5mm 320T	5.314.000	1c/H				
60		HSS-M42A-400x3.0	400*32*3.0mm 320T	5.953.000	1c/H				
61		HSS-M42A-450x2.5	450*32*2.5mm 320T	7.841.000	1c/H				
62		HSS-M42A-450x3.0	450*32*3.0mm 320T	9.002.000	1c/H				
63		HSS-M42A-500x3.0	500*32*3.0mm 320T	13.794.000	1c/H				

BẢNG BÁO GIÁ
LƯỚI CẮT OMEGA VÀ RỒNG

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	ĐƠN GIÁ	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
1	Lưới cắt OMG ĐN AA	OMG-110AA	110*1.4mm	85.000	10v/H	200v/T		
2	Lưới cắt OMG ĐN A	OMG-110A	110*1.4mm	75.000	10v/H	200v/T		
3	Lưới cắt OMG ĐN B	OMG-110B	110*1.4mm	62.000	10v/H	200v/T		
4	Lưới cắt OMG ĐN A	OMG-125A	125*1.5mm	90.000	10v/H	200v/T		
5	Lưới cắt OMG ĐN B	OMG-125B	125*1.5mm	72.000	10v/H	200v/T		
6	Lưới cắt Rồng ĐN AA	LCR DN AA105	105*1.4mm	83.000	10v/H	200v/T		
7	Lưới cắt Rồng ĐN A	LCR DN A 105	105*1.4mm	63.000	10v/H	200v/T		
8	Lưới cắt Rồng ĐN B	LCR DN B 105	105*1.4mm	50.000	10v/H	200v/T		
9	Lưới cắt Rồng ĐN A	LCR DN A 125	125*1.5mm	90.000	10v/H	200v/T		
10	Lưới cắt Rồng ĐN B	LCR DN B 125	125*1.5mm	72.000	10v/H	200v/T		
11	Lưới cắt Rồng AA	LCRXAA114R/L	114*2.0mm	68.000	10v/H	200v/T		
12	Lưới cắt Rồng A	LCRX A114R/L	114*2.0mm	56.000	10v/H	200v/T		
13	Lưới cắt Rồng B	LCRX B 114R/L	114*2.0mm	44.000	10v/H	200v/T		
14	Lưới cắt Rồng AA	LCR AA 125 x 2 R/L	125*2.0mm	81.000	10v/H	200v/T		
15	Lưới cắt Rồng A	LCRX A 125R/L	125*2.0mm	70.000	10v/H	200v/T		
16	Lưới cắt Rồng B	LCRX B 125R/L	125*2.0mm	56.000	10v/H	200v/T		
17	Lưới cắt Rồng A	LCRX A 150R/L	150*2.2mm	91.000	10v/H	100v/T		
18	Lưới cắt Rồng A	LCRX A 180R/L	180*2.2mm	106.000	10v/H	50v/T		

BẢNG BÁO GIÁ
CỬA CẦM TAY - KÉO

STT	TÊN SP	MÃ SP - SIZE		GÁI BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
CỬA CẦM TAY								
1	Cửa Kingblue	KB-E350	350mm	273.000	12c/H	48c/T		Thép SK5 JAPAN Mua 46 tặng 2
2	Cửa Kingblue	KB-S330	330mm	298.000	12c/H	48c/T		Thép SK5 JAPAN Mua 46 tặng 2
3	Lưỡi Cửa Kingblue	KB-LE350	350mm	179.000	50c/H	200c/T		Thép SK5 JAPAN
4	Lưỡi Cửa Kingblue	KB-LS330	330mm	209.000	50c/H	200c/T		Thép SK5 JAPAN
5	Cửa gấp Kingblue	ES180i	180mm	158.000	12c/H	72c/T		Thép SK5 JAPAN
6	Cửa gấp Kingblue	ES250	250mm	210.000	12c/H	72c/T		Thép SK5 JAPAN
7	Cửa Kingblue	KB-D300	300mm	236.000	20c/H	80c/T		Thép SK5 JAPAN Mua 78 tặng 2
8	Lưỡi cửa Kingblue	QLE300	300mm	125.000	40c/H	320c/T		Thép SK5 JAPAN Lắp bổ sung cho kéo QE
9	Lưỡi cửa Kingblue	CLE-300	300mm	111.000	40c/H	320c/T		Thép SK5 JAPAN Thay cho cửa CE
10	Cửa cạch trên cao	CE215	2,1m	529.000	1c/H	24c/T		Thép SK5 JAPAN
11	Cửa cạch trên cao	CE280	2,8m	556.000	1c/H	24c/T		
12	Cửa tay KJC300	KJC300	300mm 12"*1/2" *24T	119.000	6c/H	36c/T		Chất liệu thân: Hợp kim nhôm cao cấp Chất liệu lưỡi: Lưỡi thép cao cấp siêu bền Mua 10 tặng 1
KÉO LÀM VƯỜN								
13	Kéo cắt cành Kingblue	KB001-B7	7"	111.000	12c/H	72c/T		Thép SK5 JAPAN Lưỡi made in Taiwan Mua 10 tặng 2
14		KB002-E7	8"	163.000	12c/H	72c/T		Thép SK5 Japan

STT	TÊN SP	MÃ SP - SIZE		GÁI BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
15	Kéo cắt cành Kingblue	KB002-E8	8"	162.000	12c/H	72c/T		Thép SK5 JAPAN Lưỡi made in Taiwan
16		KB004-S8	8"	277.000	12c/H	72c/T		Thép SK5 JAPAN
17	Kéo cắt cành cây màu đỏ	S8-PA đỏ	Kích thước lưỡi kéo: 8mm, 5/16" Tổng chiều dài: 200mm, 8"	650.000	10c/H	60c/T		Lưỡi thép SK5 Nhật Bản sắc bén và chống gỉ. Tay cầm nhôm đúc nguyên khối, bọc nhựa chống trượt. Lò xo trợ lực êm nhẹ, giảm lực tay. Thiết kế chốt khóa an toàn, phù hợp người dùng chuyên nghiệp. Độ hoàn thiện sản phẩm cao, kèm hộp đựng
18	Kéo cắt cành cây màu xanh	S8-PA xanh		650.000	10c/H	60c/T		
19	Kéo cắt cành Kingblue	KB001-Q1	8"	92.000	12c/H	72c/T		Thép SK5 cao cấp
20		KB003-Q2	7"	116.000	12c/H	72c/T		
21		KB004-Q3	8"	121.000	12c/H	72c/T		
22		KB006-Q5	8"	151.000	12c/H	72c/T		
23		KB006-Q6	8"	167.000	12c/H	72c/T		
24	Kéo Kingblue	Q8	8"	171.000	12c/H	72c/T		Thép SK5 JAPAN <i>Mua 10 tặng 2</i>
25	Kéo cắt cành Kingblue	Q9	8"	218.000	12c/H	72c/T		Thép SK5 Japan <i>Mua 10 tặng 2</i>
26	Kéo cắt trái cây	QC1	8"	45.000	20c/H	160c/T		Thép carbon
27		QC2	8"	77.000	20c/H	160c/T		Thép carbon
28	Kéo cắt đa năng	QC3	8"	94.000	12c/H	96c/T		Thép Carbon
29		QC4	7.5"	121.000	12c/H	72c/T		Thép Carbon
30	Kéo cắt trên cao	QE320	3m	775.000		6c/T		Cán nhôm Lưỡi kéo Thép SK5 JAPAN
31		QE420	4m	868.000		6c/T		
32	Mài kéo	MK-150		95.000	12c/H	144c/T		Lưỡi mài hợp kim cứng, độ bền cao



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
SIẾT TÔN - MŨI VÍT KINGBLUE

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
1	Siết tôn KingBlue KB8*48G	KB8x48G	8*48mm	12.000	10C/V	1000c/T 100c/H		Thép S2 Taiwan, Chống rớt lõi từ
2	Siết tôn KingBlue	ST08x65G	8*65mm	12.000	5C/V	500c/T 50c/H		Thép S2 Taiwan
3		ST10x65G	10*65mm	14.000	5C/V	500c/T 50c/H		
4		ST12x65G	12*65mm	17.000	5C/V	400c/T 40c/H		
5		ST13x65G	13*65mm	20.000	5C/V	400c/T 40c/H		
6		ST14x65G	14*65mm	20.000	5C/V	400c/T 40c/H		
7		ST17x65G	17*65mm	32.000	3C/V 18C/H	180c/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
8	Vít KingBlue KB4x65	KB4*65	65mm	11.000	10C/V	1000c/T		Thép S2 Taiwan cao cấp
9	Vít KingBlue KB4x100	KB4*100	100mm	16.000	5C/V	500c/T		
10	Vít KingBlue KB4x65T (Trắng)	KB4x65T	65mm	11.000	10C/V	1000c/T		Thép S2 Taiwan cao cấp
11	Vít KingBlue KB4x100T	KB4*100T	100mm	15.000	5C/V	500c/T		
12	Vít KingBlue KB4x65S	KB4*65S	65mm	17.000	10C/V	1000c/T		Thép S2 Taiwan cao cấp siêu hít
13	Vít KingBlue KB4x100S	KB4*100S	100mm	20.000	10C/V			
14	Đầu vít lục giác KingBlue	V65E	65mm	13.000	10C/V	1000c/T 100c/H		Thép S2 cao cấp siêu hít
15		V100E	100mm	17.000	5C/V	500c/T 50c/H		
16	Mũi bắn vít PH2	V50S	1/4 inch, 50mm	46.000	2C/V Giá tính theo Vi	100c/H 1000c/T		Chất liệu: Thép S2 - Taiwan, đầu vít phù kim cương siêu cứng ,siêu hít
17		V65S	1/4 inch, 65mm	48.000	2C/V Giá tính theo Vi	100c/H 1000c/T		Chất liệu: Thép S2 Taiwan, đầu vít phù kim cương Từ tính cao siêu hít Đầu vít chuẩn PH2 Chuôi lục giác (chuẩn ngắn và dài)
18		V100S	1/4 inch, 100mm	69.000	2C/V Giá tính theo Vi	100c/H 1000c/T		Chất liệu: Thép S2 - Taiwan, đầu vít phù kim cương siêu cứng ,siêu hít
19		V150S	1/4 inch, 150mm	79.000	2C/V Giá tính theo Vi	40c/H 400c/T		Chất liệu: Thép S2 Taiwan, đầu vít phù kim cương Từ tính cao siêu hít Đầu vít chuẩn PH2 Chuôi lục giác (chuẩn ngắn và dài)

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
20	Mũi bắn vít chống trượt	V65R	1/4 inch, 65mm	31.000	2C/V Giá tính theo Vĩ	100c/H 1000c/T		Vật liệu: Thép S2 Taiwan Chống trượt hạn chế tối đa tuồn dầu, từ tính cao, siêu cứng Đầu vít chuẩn PH2 Chuôi lục giác chuẩn ngắn
21		V100R	1/4 inch, 100mm	42.000	2C/Vĩ Giá tính theo Vĩ	50c/H 500c/T		
22		V150R	1/4 inch, 150mm	56.000	2C/V Giá tính theo Vĩ	50c/H 500c/T		
23	Bộ đầu hoa thị T9100E	T9100E		116.000	10B/H	100B/T		Thép S2 siêu cứng Bao gồm các đầu: T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
24	Bộ đầu lục giác L8100E	L8100E		116.000	10B/H	100B/T		Thép S2 siêu cứng Bao gồm các đầu: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8
25	Đầu vít hoa thị T265E	T265E-T10	T10*65mm	28.000	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T	 	Chất liệu: Thép S2 Taiwan cao cấp, chống trượt và có tính từ cao. Độ cứng HRC 59-61 Kích thước: 65mm Bao gồm các đầu: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T50 <i>*Đơn giá được thể hiện theo giá v, bán theo đơn vị v</i>
26		T265E-T15	T15*65mm	28.000	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T		
27		T265E-T20	T20*65mm	28.000	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T		
28		T265E-T25	T25*65mm	28.000	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T		
29		T265E-T27	T27*65mm	28.000	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T		
30		T265E-T30	T30*65mm	28.000	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T		
31		T265E-T40	T40*65mm	28.000	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T		
32		T265E-T50	T50*65mm	68.000	5C/V	60c/H 360c/T		
33	Đầu vít lục giác L265E	L265E-H3	H3*65mm	28.000	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T	 	Chất liệu: Thép S2 Taiwan cao cấp, chống trượt và có tính từ cao. Độ cứng HRC 59-61 Kích thước: 65mm Bao gồm các đầu: H3, H4, H5, H6, H8 <i>*Đơn giá được thể hiện theo giá v, bán theo đơn vị v</i>
34		L265E-H4	H4*65mm	28.000	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T		
35		L265E-H5	H5*65mm	28.000	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T		
36		L265E-H6	H6*65mm	28.000	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T		
37		L265E-H8	H8*65mm	68.000	5C/V	60c/H 360c/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
38	Đầu chụp bulon sâu lòng KingBlue	CM07	07mm	198.000	10C/H nhỏ	100c/H lớn 500c/T		Đầu chụp Bulon sâu lòng chất liệu: Thép CR-V cao cấp Kích thước đầu chụp: 07 / 08 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19mm Kích thước độ dài: 80mm <i>Sản phẩm được bán theo đơn vị tối thiểu là 1 hộp nhỏ (không bán lẻ từng chiếc)</i> <i>*đơn giá được thể hiện theo giá hộp nhỏ</i>
39		CM08	08mm	209.000	10C/H nhỏ	100c/H lớn 500c/T		
40		CM10	10mm	242.000	10C/H nhỏ	100c/H lớn 500c/T		
41		CM12	12mm	132.000	5C/H nhỏ	50c/H lớn 250c/T		
42		CM13	13mm	138.000	5C/H nhỏ	50c/H lớn 250c/T		
43		CM14	14mm	138.000	5C/H nhỏ	50c/H lớn 250c/T		
44		CM17	17mm	154.000	4C/H nhỏ	40c/H lớn 200c/T		
45		CM19	19mm	119.000	3C/H nhỏ	30c/H lớn 150c/T		



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
MŨI KHOAN ĐA NĂNG/ KHOAN GỖ/KHOAN SẮT THÉP, INOX

STT	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
MŨI KHOAN GẠCH ĐA NĂNG CHUÔI KẸP							
1	KBG2-06*100	Ø6*100	16.500	10C/V	1000C/T		
2	KBG2-08*100	Ø8*100	23.500	10C/V	1000C/T		
3	KBG2-10*120	Ø10*120	26.500	5C/V	1000C/T		
4	KBG2-12*120	Ø12*120	35.000	5C/V	1000C/T		
MŨI KHOAN GẠCH ĐA NĂNG CHUÔI LỤC							
1	KBG2S-06*100	Ø6*100	23.000	10C/V	1000C/T		1 hộp 10 vỉ
2	KBG2S-08*100	Ø8*100	28.500	10C/V	1000C/T		
3	KBG2S-10*120	Ø10*120	36.000	5C/V	1000C/T		
4	KBG2S-12*120	Ø12*120	44.000	5C/V	1000C/T		
MŨI KHOAN ĐA NĂNG LỤC GIÁC 2 CẠNH							
1	KBH2-06*100	Ø6*100	23.500	10C/V	1000C/T		1 hộp 10 vỉ
2	KBH2-08*100	Ø8*100	29.000	10C/V	1000C/T		
3	KBH2-10*120	Ø10*120	36.000	10C/V	1000C/T		
4	KBH2-12*120	Ø12*120	43.000	5C/V	1000C/T		
5	KBH2E-03*120	Ø3*120	37.000	1C/V 100C/H	500C/T		
6	KBH2E-3.2*120	Ø3.2*120	37.000	1C/V 100C/H	500C/T		
7	KBH2E-04*150	Ø4*150	37.000	1C/V 100C/H	500C/T		
8	KBH2E-06*150	Ø6*150	40.000	1C/V 100C/H	500C/T		Sử dụng tốt trên nhiều vật liệu như: nhựa, gỗ, bê tông, tường,...
9	KBH2E-08*150	Ø8*150	52.000	1C/V 100C/H	500C/T		
10	KBH2E-10*150	Ø10*150	62.000	1C/V 25C/H	300C/T		
11	KBH2E-12*150	Ø12*150	80.000	1C/V 25C/H	300C/T		
12	KBH2F-03*95	Ø3*95	35.000	1C/V 100C/H	600C/T		Chất liệu: hợp kim cao cấp Sử dụng tốt trên nhiều vật liệu như: sắt, nhựa, gỗ, gạch men, bê tông, tường,...
13	KBH2F-04*95	Ø4*95	35.000	1C/V 100C/H	600C/T		
14	KBH2F-05*95	Ø5*95	35.000	1C/V 100C/H	600C/T		
15	KBH2F-06*95	Ø6*95	35.000	1C/V 100C/H	500C/T		
16	KBH2F-08*95	Ø8*95	43.000	1C/V 100C/H	500C/T		
17	KBH2F-10*95	Ø10*95	53.000	1C/V 50C/H	500C/T		
18	KBH2F-12*95	Ø12*95	68.000	1C/V 50C/H	500C/T		

STT	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
MŨI KHOAN ĐA NĂNG CHUÔI GÀI 2 CẠNH							
1	KBL2S-06*160	Ø6*160	32.000	10C/H	300C/T		
2	KBL2S-08*160	Ø8*160	37.000	10C/H	300C/T		
3	KBL2S-10*160	Ø10*160	44.000	10C/H	200C/T		
4	KBL2S-12*160	Ø12*160	52.000	10C/H	200C/T		
MŨI KHOAN ĐA NĂNG LỰC GIÁC 4 CẠNH							
1	KBH4S-3*92	Ø03*92	32.000	10C/V 100C/H	500C/T		
2	KBH4S-06*100	Ø06*100	32.000	1C/V 100C/H	500C/T		
3	KBH4S-08*117	Ø08*117	41.000	1C/V 100C/H	500C/T		
4	KBH4S-10*123	Ø10*122	51.000	1C/V 100C/H	500C/T		
5	KBH4S-12*123	Ø12*123	62.000	1C/V 50C/H	500C/T		
BỘ MŨI KHOAN ĐA NĂNG LỰC GIÁC 4 CẠNH							
1	KBH4-05	Ø6,Ø6,Ø8, Ø10,Ø12	191.000	7C/H	126C/T		
BỘ MŨI KHOAN ĐA NĂNG							
1	KLJ015	Chuôi:1/4"shank 15 chi tiết gồm: 2 đầu lục giác 65 mm: L4, L5 1 đầu dẹp 65 mm: SL6 1 đầu bake 65 mm: PH2 (phủ kim cương) 2 đầu sao 65 mm: T20, T50 3 đầu siết tôn: 48 mm (7 mm), 65 mm (8 mm, 10 mm) 1 đầu chuyên 1/4" sang 1/2" 5 mũi khoan không tacke: 3.2 ×2 / 4.2 / 6.0 / 8.0 mm	350.000	10b/H nhỏ	40B/T		Dành cho lĩnh vực điện lạnh Chất liệu: Thép S2 cao cấp
2	KHF015	Chuôi:1/4"shank 15 chi tiết gồm: 5 đầu lục giác 65 mm: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm 1 đầu vít dẹp 65 mm: SL6 2 đầu vít bake 65 mm: PH1, PH2 (phủ kim cương) 2 đầu siết tôn 65 mm: 8 mm, 10 mm 5 mũi khoan lệch tâm: 3 / 4 / 6 / 8 / 10 mm	320.000	10b/H nhỏ	40B/T		Dành cho thợ điện nước , dân dụng Chất liệu: Thép S2 cao cấp

STT	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
MŨI KHOAN TƯỜNG KHÔNG TẮC KÊ							
1	KBLJ-03*100	03*100	35.000	10C/H	500C/T		
2	KBLJ-03.2*100	3.2*100	35.000	10C/H	500C/T		
3	KBLJ-03.5*100	3.5*100	35.000	10C/H	500C/T		
4	KBLJ-04*100	04*100	35.000	10C/H	500C/T		
5	KBLJ-04.2*100	4.2*100	35.000	10C/H	500C/T		
6	KBLJ-04.5*100	4.5*100	35.000	10C/H	500C/T		
7	KBLJ-05*100	05*100	35.000	10C/H	500C/T		
8	KBLJ-05.5*100	5.5*100	35.000	10c/H nhỏ 100c/H lớn	500c/T nhỏ 600c/T lớn		
9	KBLJ-06*125	06*125	43.000	10C/H	500C/T		
10	KBLJ-06.5*125	6.5*125	46.000	10C/H	500C/T		
11	KBLJ-07*125	07*125	52.000	10C/H	500C/T		
12	KBLJ-08*125	08*125	53.000	10c/H nhỏ 100c/H lớn	500c/T nhỏ 600c/T lớn		
13	KBLJ-10*148	10*148	63.000	10C/H	250C/T		
VÍT BÊ TÔNG KHÔNG DỪNG TẮC KÊ							
1	KFJ-432	Ø4*32	86.000	150C/H	18H/T		*Đơn giá bán theo ĐVT: hộp
2	KFJ-438	Ø4*38	86.000	125CH	18H/T		
3	KFJ-445	Ø4*45	86.000	100C/H	18H/T		
4	KFJ-535	Ø5*35	86.000	70C/H	18H/T		
5	KFJ-545	Ø5*45	86.000	60C/H	18H/T		
MŨI KHOAN ĐA NĂNG CHUỐI GÀỊ 4 CẠNH							
1	KBL4S-06*160	Ø06*160	36.000	10C/H	300C/T		
2	KBL4S-08*160	Ø08*160	40.000	10C/H	300C/T		
3	KBL4S-10*160	Ø10*160	49.000	10C/H	200C/T		
4	KBL4S-12*160	Ø12*160	59.000	10C/H	200C/T		
MŨI KHOAN GỖ CHUỐI LỤC GIÁC							
1	KBX1-06*200	Ø06*200	44.000	10C/H	250C/T		
2	KBX1-08*200	Ø08*200	52.000	10C/H	250C/T		
3	KBX1-10*200	Ø10*200	57.000	10C/H	250C/T		
4	KBX1-12*200	Ø12*200	68.000	10C/H	250C/T		

STT	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ	
MŨI KHOAN THÉP/ INOX (M2)								
1	KBY1-010	Ø1.0	5.800	20C/H	200C/HG			
2	KBY1-015	Ø1.5	6.900	20C/H	200C/HG			
3	KBY1-020	Ø2.0	6.900	20C/H	200C/HG			
4	KBY1-025	Ø2.5	8.100	20C/H	200C/HG			
5	KBY1-030	Ø3.0	9.200	20C/H	200C/HG			
6	KBY1-032	Ø3.2	10.500	20C/H	200C/HG			
7	KBY1-035	Ø3.5	13.000	20C/H	200C/HG			
8	KBY1-040	Ø4.0	14.000	20C/H	200C/HG			
9	KBY1-042	Ø4.2	16.000	20C/H	200C/HG			
10	KBY1-045	Ø4.5	17.500	20C/H	200C/HG			
11	KBY1-050	Ø5.0	22.000	20C/H	200C/HG			
12	KBY1-052	Ø5.2	23.000	10C/H	100C/HG			
13	KBY1-055	Ø5.5	25.500	10C/H	100C/HG			
14	KBY1-060	Ø6.0	32.000	10C/H	100C/HG			
15	KBY1-065	Ø6.5	35.000	10C/H	100C/HG			
16	KBY1-070	Ø7.0	40.500	10C/H	100C/HG			
17	KBY1-075	Ø7.5	45.000	10C/H	100C/HG			
18	KBY1-080	Ø8.0	59.000	10C/H	100C/HG			
19	KBY1-085	Ø8.5	62.000	10C/H	100C/HG			
20	KBY1-090	Ø9.0	71.000	5C/H	50C/HG			
21	KBY1-095	Ø9.5	78.000	5C/H	50C/HG			
22	KBY1-100	Ø10.0	85.000	5C/H	50C/HG			
23	KBY1-105	Ø10.5	97.000	5C/H	50C/HG			
24	KBY1-110	Ø11.0	107.000	5C/H	50C/HG			
25	KBY1-115	Ø11.5	120.000	5C/H	50C/HG			
26	KBY1-120	Ø12.0	132.000	5C/H	50C/HG			
27	KBY1-125	Ø12.5	140.000	5C/H	50C/HG			
28	KBY1-130	Ø13.0	153.000	5C/H	50C/HG			
29	KBY1-140	Ø14.0	230.000	1C/H	10C/HG			
30	KBY1-160	Ø16.0	330.000	1C/H	10C/HG			
31	KBY1-B10	Ø1.0-Ø10.0	293.000	10B/H	60B/T			
32	KBY1-B13	Ø1.5-Ø6.5	238.000	10B/H	100B/T			

STT	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ	
MŨI KHOAN INOX -5% COBALT (M35)								
1	KBY2-010CO	Ø1.0	8.100	20C/H	200C/HG			
2	KBY2-015CO	Ø1.5	9.200	20C/H	200C/HG			
3	KBY2-020CO	Ø2.0	10.500	20C/H	200C/HG			
4	KBY2-025CO	Ø2.5	12.500	20C/H	200C/HG			
5	KBY2-030CO	Ø3.0	14.000	20C/H	200C/HG			
6	KBY2-032CO	Ø3.2	15.000	20C/H	200C/HG			
7	KBY2-035CO	Ø3.5	18.500	20C/H	200C/HG			
8	KBY2-040CO	Ø4.0	22.000	20C/H	200C/HG			
9	KBY2-042CO	Ø4.2	24.500	20C/H	200C/HG			
10	KBY2-045CO	Ø4.5	26.500	20C/H	200C/HG			
11	KBY2-050CO	Ø5.0	32.000	20C/H	200C/HG			
12	KBY2-052CO	Ø5.2	37.000	10C/H	100C/HG			
13	KBY2-055CO	Ø5.5	38.000	10C/H	100C/HG			
14	KBY2-060CO	Ø6.0	41.000	10C/H	100C/HG			
15	KBY2-065CO	Ø6.5	48.000	10C/H	100C/HG			
16	KBY2-070CO	Ø7.0	57.000	10C/H	100C/HG			
17	KBY2-075CO	Ø7.5	62.000	10C/H	100C/HG			
18	KBY2-080CO	Ø8.0	68.000	10C/H	100C/HG			
19	KBY2-085CO	Ø8.5	78.000	10C/H	100C/HG			
20	KBY2-090CO	Ø9.0	89.000	5C/H	50C/HG			
21	KBY2-095CO	Ø9.5	98.000	5C/H	50C/HG			
22	KBY2-100CO	Ø10.0	117.000	5C/H	50C/HG			
23	KBY2-105CO	Ø10.5	135.000	5C/H	50C/HG			
24	KBY2-110CO	Ø11.0	153.000	5C/H	50C/HG			
25	KBY2-120CO	Ø12.0	187.000	5C/H	50C/HG			
26	KBY2-125CO	Ø12.5	209.000	5C/H	50C/HG			
27	KBY2-130CO	Ø13.0	222.000	5C/H	50C/HG			
28	KBY2-140CO	Ø14.0	311.000	1C/H	20C/HG			
29	KBY2-B10	Ø1.0-Ø10.0	394.000	10B/H	60B/T			

STT	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ	
MŨI KHOAN INOX CHUÔI LỤC GIÁC -5% COBALT (M35)							
1	KBY3-020CO	Ø2.0	36.000	2C/V	50C/H	  Giá được tính theo ví	
2	KBY3-025CO	Ø2.5	36.000	2C/V	50C/H		
3	KBY3-030CO	Ø3.0	40.000	2C/V	50C/H		
4	KBY3-032CO	Ø3.2	45.000	2C/V	50C/H		
5	KBY3-035CO	Ø3.5	45.000	2C/V	50C/H		
6	KBY3-040CO	Ø4.0	49.000	2C/V	50C/H		
7	KBY3-042CO	Ø4.2	57.000	2C/V	50C/H		
8	KBY3-045CO	Ø4.5	59.000	2C/V	50C/H		
9	KBY3-050CO	Ø5.0	68.000	2C/V	50C/H		
10	KBY3-055CO	Ø5.5	75.000	2C/V	50C/H		
11	KBY3-060CO	Ø6.0	82.000	2C/V	50C/H		
12	KBY3-065CO	Ø6.5	53.000	1C/V	25C/H		
13	KBY3-070CO	Ø7.0	57.000	1C/V	25C/H		
14	KBY3-080CO	Ø8.0	75.000	1C/V	25C/H		
15	KBY3-090CO	Ø9.0	93.000	1C/V	25C/H		
16	KBY3-100CO	Ø10	115.000	1C/V	25C/H		
MŨI KHOAN THÁP CHUÔI LỤC GIÁC M2							
1	KBT-04*12	04*12mm	106.000	1C/H	20C/H	 Thép M2	
2	KBT-04*20	04*20mm	202.000	1C/H	10C/H		Thép M2
3	KBT-04*32	04*32mm	379.000	1C/H	5C/H		Thép M2
MŨI KHOAN TARO KBR							
1	KBR-M3*0.5	M3*0.5mm	75.000	10C/V		 Thép M2	
2	KBR-M4*0.7	M4*0.7mm	75.000	10C/V			
3	KBR-M5*0.8	M5*0.8mm	75.000	10C/V			
4	KBR-M6*1.0	M6*1.0mm	75.000	10C/V			
5	KBR-M8*1.25	M8*1.25mm	95.000	10C/V			
6	KBR-M10*1.5	M10*1.5mm	113.000	5C/V			



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
MŨI KHOAN BÊ TÔNG 2 CẠNH/ 4 CẠNH/MŨI ĐỤC/RÚT LỖI BÊ TÔNG

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ	
MŨI KHOAN BÊ TÔNG CHUỐI LỤC GIÁC								
1	Mũi khoan bê tông chuỗi lục giác	KBM2-06*160	Ø6	29.000	10C/H	300C/T		
2		KBM2-08*160	Ø8	32.000	10C/H	300C/T		
3		KBM2-10*160	Ø10	37.000	10C/H	200C/T		
4		KBM2-12*160	Ø12	43.000	10C/H	200C/T		
MŨI KHOAN BÊ TÔNG CHUỐI GÀI 4 CẠNH								
1	Mũi khoan bê tông 4 cạnh	KBL4-06*160	Ø6*160	31.000	10C/H	300C/T		Đuôi gài 4 cạnh
2		KBL4-08*160	Ø8*160	35.000	10C/H	300C/T		
3		KBL4-10*160	Ø10*160	39.000	10C/H	200C/T		
4		KBL4-12*160	Ø12*160	43.000	10C/H	200C/T		
5		KBL4-14*160	Ø14*160	64.000	10C/H	200C/T		
6		KBL4-16*160	Ø16*160	76.000	10C/H	200C/T		
MŨI KHOAN XUYÊN TƯỜNG 4 CẠNH								
1	Mũi khoan xuyên tường 4 cạnh	KBL4-10*350	Ø10*350	76.000	10C/H	100C/T		
2		KBL4-12*350	Ø12*350	82.000	10C/H	100C/T		
3		KBL4-14*350	Ø14*350	98.000	10C/H	100C/T		
4		KBL4-16*350	Ø16*350	117.000	10C/H	100C/T		
5		KBL4-18*350	Ø18*350	135.000	10C/H	50C/T		
6		KBL4-20*350	Ø20*350	170.000	10C/H	50C/T		
7		KBL4-22*350	Ø22*350	213.000	10C/H	50C/T		
8		KBL4-25*350	Ø25*350	266.000	10C/H	50C/T		
MŨI KHOAN BÊ TÔNG CHUỐI GÀI 2 CẠNH								
1	Mũi khoan bê tông không tắc kê	KBL2-3.2*90	Ø3.2*90	33.000	10C/H	300C/T		
2		KBL2-3.5*110	Ø3.5*110	33.000	10C/H	300C/T		
3		KBL2-4.2*110	Ø4.2*110	33.000	10C/H	300C/T		
5	Mũi khoan bê tông gài 2 cạnh	KBL2-06*110	Ø6	24.000	10C/H	300C/T		
6		KBL2-08*110	Ø8	27.500	10C/H	300C/T		
7		KBL2-06*160	Ø6	27.500	10C/H	300C/T		
8		KBL2-08*160	Ø8	29.000	10C/H	300C/T		
9		KBL2-10*160	Ø10	32.000	10C/H	200C/T		
10		KBL2-12*160	Ø12	36.000	10C/H	200C/T		
11		KBL2-14*160	Ø14	45.000	10C/H	200C/T		
12		KBL2-16*160	Ø16	53.000	10C/H	200C/T		
13		KBL2-18*160	Ø18	75.000	10C/H	100C/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
14	Mũi khoan bê tông gài 2 cạnh	KBL2-06*210	Ø06	32.000	10C/H	250C/T		
15		KBL2-08*210	Ø08	36.000	10C/H	250C/T		
16		KBL2-10*210	Ø10	39.000	10C/H	250C/T		
17		KBL2-12*210	Ø12	43.000	10C/H	200C/T		
18		KBL2-14*210	Ø14	53.000	10C/H	200C/T		
19		KBL2-16*210	Ø16	64.000	10C/H			
20		KBL2-18*210	Ø18	85.000	10C/H	100C/T		
21		KBL2-20*210	Ø20	99.000	10C/H	50C/T		
22		KBL2-08*260	Ø08	43.000	10C/H	250C/T		
23		KBL2-10*260	Ø10	46.000	10C/H	250C/T		
24		KBL2-12*260	Ø12	52.000	10C/H	200C/T		
25		KBL2-14*260	Ø14	57.000	10C/H	150C/T		
26		KBL2-16*260	Ø16	76.000	10C/H	100C/T		
27		Mũi khoan bê tông gài 2 cạnh	KBL2-18*260	Ø18	92.000	10C/H		
28	KBL2-20*260		Ø20	116.000	10C/H			
29	KBL2-22*260		Ø22	138.000	10C/H			
30	KBL2-25*260		Ø25	169.000	10C/H			
31	KBL2-08*310		Ø8	49.000	10C/H	200C/T		
32	KBL2-10*310		Ø10	56.000	10C/H	200C/T		
33	KBL2-12*310		Ø12	57.000	10C/H			
34	KBL2-14*310		Ø14	68.000	10C/H			
35	KBL2-16*310		Ø16	85.000	10C/H	100C/T		
36	KBL2-18*310		Ø18	106.000	10C/H	50C/T		
37	KBL2-20*310		Ø20	124.000	10C/H	50C/T		
38	KBL2-22*310		Ø22	153.000	10C/H	50C/T		
39	KBL2-25*310		Ø25	194.000	10C/H	50C/T		
MŨI KHOAN BÊ TÔNG GÀI 2 CẠNH (CHUYÊN KHOAN ĐÁ)								
1	Mũi khoan BT chuyên khoan đá	KBL2-14*160 (NEW)	Ø14	45.000	10C/H	200C/T		khoan bê tông
2		KBL2-16*160 (NEW)	Ø16	53.000	10C/H	200C/T		khoan bê tông
MŨI KHOAN ĐÁ CHUÔI LỤC GIÁC								
1	Mũi khoan đá chuỗi lục giác	KBS-12*280	Ø12	78.000	10C/H	50C/T		
2		KBS-14*280	Ø14	102.000	10C/H	50C/T		
3		KBS-16*280	Ø16	113.000	10C/H	50C/T		
4		KBS-18*280	Ø18	121.000	10C/H	50C/T		
5		KBS-20*280	Ø20	124.000	10C/H	50C/T		
6		KBS-22*280	Ø22	141.000	10C/H	50C/T		
7		KBS-25*280	Ø25	174.000	10C/H	50C/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ	
MŨI ĐỤC BÊ TÔNG								
1	Mũi đục bê tông	KBVn-14*250	Ø14	63.000	10C/H		Nhọn - Chuôi gài	
2		KBVd-14*250*22	Ø14	63.000	10C/H		Đẹp - Chuôi gài	
3		KBVn-17*280	Ø17	82.000	10C/H		Nhọn - Chuôi tròn	
4		KBVd-17*280*25	Ø17	82.000	10C/H	Đẹp - Chuôi tròn		
5		KBVn-30*420	Ø30	307.000	5C/ H		Nhọn - Chuôi tròn	
6		KBVd-30*420*37	Ø30	307.000	5C/ H		Đẹp - Chuôi tròn	
KHOAN RÚT LỖI BÊ TÔNG								
1	Khoan rút lõi bê tông	KRL-96*350	Ø96*350	685.000	1C/H	10C/T		Khoan nước
2		KRL-102*350	Ø102*350	758.000	1C/H	10C/T		Khoan nước
3		KRL-114*350	Ø114*350	818.000	1C/H	10C/T		Khoan nước
4		KRL-120*350	Ø120*350	866.000	1C/H	10C/T		Khoan nước
5		KRL-127*350	Ø127*350	901.000	1C/H	10C/T		Khoan nước
6		KRL-132*350	Ø132*350	934.000	1C/H	10C/T		Khoan nước
7		KRL-140*350	Ø140*350	1.018.000	1C/H	5C/T		Khoan nước
8		KRL-152*350	Ø152*350	1.085.000	1C/H	5C/T		Khoan nước
9		KRL-159*350	Ø159*350	1.117.000	1C/H	6C/T		Khoan nước
10		KRL-168*350	Ø168*350	1.367.000	1C/H	6C/T		Khoan nước
11		KRL-180*350	Ø180*350	1.535.000	1C/H	5C/T		Khoan nước
12		KRL-200*350	Ø200*350	1.750.000	1C/H	4C/T		Khoan nước
13		KRL-254*350	Ø254*350	3.084.000	1C/H	2C/T		Khoan nước
14		KRL-300*350	Ø300*350	3.585.000	1C/H	1C/T		Khoan nước
15		KRL-22*370	Ø22*370	209.000	1C/H	50C/T		Khoan nước
16		KRL-25*370	Ø25*370	232.000	1C/H	40C/T		Khoan nước
17		KRL-27*370	Ø27*370	241.000	1C/H	40C/T		Khoan nước
18		KRL-32*370	Ø32*370	267.000	1C/H	40C/T		Khoan nước
19		KRL-36*370	Ø36*370	300.000	1C/H	40C/T		Khoan nước
20		KRL-40*370	Ø40*370	326.000	1C/H	40C/T		Khoan nước
21		KRL-44*370	Ø44*370	351.000	1C/H	30C/T		Khoan nước
22		KRL-51*370	Ø51*370	366.000	1C/H	30C/T		Khoan nước
23		KRL-56*370	Ø56*370	383.000	1C/H	30C/T		Khoan nước
24		KRL-63*370	Ø63*370	398.000	1C/H	28C/T		Khoan nước
25		KRL-76*370	Ø76*370	508.000	1C/H	18C/T		Khoan nước
26		KRL-83*370	Ø83*370	567.000	1C/H	15C/T		Khoan nước
27		KRL-89*370	Ø89*370	617.000	1C/H	10C/T		Khoan nước
28	Khoan rút lõi bê tông	KRLK-27*370	Ø27*370	189.000	1C/H	50C/T		Khoan nước + Khô
29		KRLK-32*370	Ø32*370	200.000	1C/H	50C/T		Khoan nước + Khô
30		KRLK-36*370	Ø36*370	224.000	1C/H	40C/T		Khoan nước + Khô
31		KRLK-40*370	Ø40*370	251.000	1C/H	40C/T		Khoan nước + Khô
32		KRLK-44*370	Ø44*370	276.000	1C/H	30C/T		Khoan nước + Khô
33		KRLK-51*370	Ø51*370	300.000	1C/H	30C/T		Khoan nước + Khô
34		KRLK-56*370	Ø56*370	318.000	1C/H	30C/T		Khoan nước + Khô
35		KRLK-63*370	Ø63*370	366.000	1C/H	28C/T		Khoan nước + Khô

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
36	Khoan rút lõi bê tông khô	KRLK-63*250	Ø63*250	394.000	1C/H	48C/T		Khoan rút lõi Khô
37	Mũi khoan rút lõi khô KRS	KRS-27*155	Ø27*155	590.000	1C/H			Mũi khoan KRS: chân lục giác và đầu chuyển SDS Me kim cương khoan ngọt, siêu bền Lưu ý: Không khoan ở chế độ có búa Chỉ khoan khô để đảm bảo độ bền của kim cương Không ngoải hay bẻ mũi khi khoan Không làm rơi mũi khoan từ trên cao Giảm 15%
38		KRS-32*155	Ø32*155	690.000	1C/H			
39		KRS-36*155	Ø36*155	790.000	1C/H			
40		KRS-40*155	Ø40*155	890.000	1C/H			
41		KRS-50*155	Ø50*155	1.190.000	1C/H			
42		KRS-55*155	Ø55*155	1.390.000	1C/H			
43		KRS-60*155	Ø60*155	1.490.000	1C/H			
							Kèm chuỗi dài mặc định	
44	Mũi khoan rút lõi KRS-55 New	KRS-55*155 (New)	Ø55*155	1.290.000	1C/H	20C/T		Mũi khoan rút lõi KRS-New gồm mũi khoan rút lõi + chuỗi mũi rút lõi (loại đầu kẹp, dài 150cm) + định tâm Kích thước: Ø55*155 (tổng chiều dài 300mm) / Ø60*155 (tổng chiều dài 300mm) Mũi khoan được hàn nhiều lớp, bền chắc, me kim cương khoan ngọt, siêu bền, hạn chế rụng me ở mức tối đa. Lưu ý: Không khoan ở chế độ có búa Chỉ khoan khô để đảm bảo độ bền của kim cương Không ngoải hay bẻ mũi khi khoan Không làm rơi mũi khoan từ trên cao Mua 1C mũi khoan rút lõi New Tặng 1C dao KJH-05+1V vít V50S
45	Mũi khoan rút lõi KRS-60 New	KRS-60*155 (New)	Ø60*155	1.390.000	1C/H	20C/T		
46	Mũi khoan rút lõi KRS-63 New	KRS-63*155	Ø63*155	1.450.000	1C/H	20c/T		
							Kèm chuỗi dài mặc định	

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
CHUÔI KHOAN RÚT LỖI								
1	Chuôi khoan rút lõi gài SDST-M22	SDST-M22		34.000	1C/H	200C/T		Đầu gài
2	Chuôi khoan rút lõi lục giác SDSV	SDSV		34.000	1C/H	200C/T		Đầu vuông
3	Chuôi khoan rút lõi lục giác LGST	LGST		34.000	1C/H	200C/T		Đầu lục giác
4	Chuôi khoan rút lõi lục giác DLG-M22	DLG-M22		34.000	1C/H	200C/T		Đầu lục giác

BẢNG BÁO GIÁ

MŨI KHOÉT HỢP KIM BLUE BIRD - KINGBLUE MŨI KHOÉT GỖ

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ	
MŨI KHOÉT GỖ								
1	MŨI KHOÉT GỖ	KBX-25	Ø25*78.5	47.000	20c/H		giảm 40%	
2		KBX-28	Ø28*78.5	54.000	20c/H			
3		KBX-30	Ø30*78.5	57.000	15c/H			
4		KBX-45	Ø45*80	85.000	6c/H			
5		KBX-55	Ø55*80	105.000	6c/H			
MŨI KHOÉT GỖ (NEW)								
1	MŨI KHOÉT GỖ NEW	KBX-20 NEW	Ø20*78.5	31.000	10c/H		giảm 40%	
2		KBX-22 NEW	Ø22*78.5	33.000	10c/H			
3		KBX-25 NEW	Ø25*78.5	38.000	10c/H			
4		KBX-28 NEW	Ø28*78.5	43.000	10c/H			
5		KBX-30 NEW	Ø30*78.5	45.000	10c/H			
6		KBX-45 NEW	Ø45*80	68.000	10c/H			
7		KBX-55 NEW	Ø55*80	83.000	5c/H			
8		KBX-60 NEW	Ø60*80	90.000	5c/H			
9	MŨI KHOÉT GỖ KBX-2	KBX2-15	Ø15*90	46.000	10c/H	240c/T		Cán thép A3 , Hợp kim YG8
10		KBX2-16	Ø16*90	46.000	10c/H	240c/T		
11		KBX2-18	Ø18*90	46.000	10c/H	240c/T		
12		KBX2-19	Ø19*90	49.000	10c/H	240c/T		
13		KBX2-20	Ø20*90	52.000	10c/H	240c/T		
14		KBX2-21	Ø21*90	53.000	10c/H	240c/T		
15		KBX2-24	Ø24*90	63.000	10c/H	160c/T		
16		KBX2-25	Ø25*90	64.000	10c/H	160c/T		
17		KBX2-27	Ø27*90	71.000	10c/H	160c/T		
18		KBX2-30	Ø30*90	81.000	10c/H	160c/T		
19		KBX2-32	Ø32*90	85.000	10c/H	120c/T		
20		KBX2-35	Ø35*90	92.000	10c/H	120c/T		
21		KBX2-40	Ø40*90	102.000	10c/H	80c/T		
22		KBX2-42	Ø42*90	109.000	10c/H	80c/T		
23		KBX2-50	Ø50*90	128.000	6c/H	60c/T		
24		KBX2-60	Ø60*90	148.000	6c/H	60c/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
MŨI KHOÉT HỢP KIM KINGBLUE - R1							
1	Mũi khoét hợp kim King Blue	TCT-R1-16/25	Ø16	71.000	10c/H		
2		TCT-R1-17/25	Ø17	76.000	10c/H		
3		TCT-R1-18/25	Ø18	82.000	10c/H		
4		TCT-R1-19/25	Ø19	85.000	10c/H		
5		TCT-R1-20/25	Ø20	89.000	10c/H		
6		TCT-R1-21/25	Ø21	93.000	10c/H		
7		TCT-R1-22/25	Ø22	99.000	10c/H		
8		TCT-R1-23/25	Ø23	102.000	10c/H		
9		TCT-R1-24/25	Ø24	106.000	10c/H		
10		TCT-R1-25/25	Ø25	110.000	10c/H		
11		TCT-R1-26/25	Ø26	117.000	10c/H		
12		TCT-R1-27/25	Ø27	121.000	10c/H		
13		TCT-R1-28/25	Ø28	124.000	10c/H		
14		TCT-R1-30/25	Ø30	135.000	10c/H		
15		TCT-R1-32/25	Ø32	141.000	10c/H		
16		TCT-R1-34/25	Ø34	152.000	10c/H		
17		TCT-R1-35/25	Ø35	156.000	10c/H		
18		TCT-R1-36/25	Ø36	160.000	10c/H		
19		TCT-R1-38/25	Ø38	170.000	10c/H		
20		TCT-R1-40/25	Ø40	177.000	10c/H		
21		TCT-R1-42/25	Ø42	186.000	5c/H		
22		TCT-R1-45/25	Ø45	198.000	5c/H		
23		TCT-R1-50/25	Ø50	222.000	5c/H		
24		TCT-R1-55/25	Ø55	245.000	5c/H		
25		TCT-R1-60/25	Ø60	266.000	5c/H		
26		TCT-R1-65/25	Ø65	286.000	3c/H		
27		TCT-R1-70/25	Ø70	319.000	3c/H		
28		TCT-R1-75/25	Ø75	337.000	3c/H		
29		TCT-R1-90/25	Ø90	399.000	2c/H		
30		TCT-R1-95/25	Ø95	435.000	2c/H		
MŨI KHOÉT HỢP KIM KING BLUE (GERMANY)							
1	Mũi khoét hợp kim King Blue	TCT-R3-14/25	Ø14	300.000	1c/H		
2		TCT-R3-15/25	Ø15	300.000	1c/H		
3		TCT-R3-16/25	Ø16	302.000	1c/H		
4		TCT-R3-17/25	Ø17	302.000	1c/H		
5		TCT-R3-18/25	Ø18	302.000	1c/H		
6		TCT-R3-19/25	Ø19	302.000	1c/H		
7		TCT-R3-20/25	Ø20	302.000	1c/H		
8		TCT-R3-21/25	Ø21	370.000	1c/H		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
9	Mũi khoét hợp kim King Blue	TCT-R3-22/25	Ø22	370.000	1c/H		
10		TCT-R3-23/25	Ø23	370.000	1c/H		
11		TCT-R3-24/25	Ø24	370.000	1c/H		
12		TCT-R3-25/25	Ø25	370.000	1c/H		
13		TCT-R3-26/25	Ø26	379.000	1c/H		
14		TCT-R3-27/25	Ø27	379.000	1c/H		
15		TCT-R3-28/25	Ø28	379.000	1c/H		
16		TCT-R3-29/25	Ø29	379.000	1c/H		
17		TCT-R3-30/25	Ø30	379.000	1c/H		
18		TCT-R3-31/25	Ø31	393.000	1c/H		
19		TCT-R3-32/25	Ø32	393.000	1c/H		
20		TCT-R3-33/25	Ø33	393.000	1c/H		
21		TCT-R3-34/25	Ø34	393.000	1c/H		
22		TCT-R3-35/25	Ø35	393.000	1c/H		
23		TCT-R3-36/25	Ø36	425.000	1c/H		
24		TCT-R3-37/25	Ø37	425.000	1c/H		
25		TCT-R3-38/25	Ø38	425.000	1c/H		
26		TCT-R3-39/25	Ø39	425.000	1c/H		
27		TCT-R3-40/25	Ø40	425.000	1c/H		
28		TCT-R3-41/25	Ø41	480.000	1c/H		
29		TCT-R3-42/25	Ø42	480.000	1c/H		
30		TCT-R3-43/25	Ø43	480.000	1c/H		
31		TCT-R3-44/25	Ø44	480.000	1c/H		
32		TCT-R3-45/25	Ø45	480.000	1c/H		
33		TCT-R3-46/25	Ø46	511.000	1c/H		
34		TCT-R3-47/25	Ø47	511.000	1c/H		
35		TCT-R3-48/25	Ø48	511.000	1c/H		
36		TCT-R3-49/25	Ø49	511.000	1c/H		
37		TCT-R3-50/25	Ø50	511.000	1c/H		
38		TCT-R3-51/25	Ø51	692.000	1c/H		
39		TCT-R3-52/25	Ø52	697.000	1c/H		
40		TCT-R3-53/25	Ø53	697.000	1c/H		
41		TCT-R3-54/25	Ø54	722.000	1c/H		
42		TCT-R3-55/25	Ø55	722.000	1c/H		
43		TCT-R3-56/25	Ø56	767.000	1c/H		
44		TCT-R3-57/25	Ø57	790.000	1c/H		
45		TCT-R3-58/25	Ø58	796.000	1c/H		
46		TCT-R3-59/25	Ø59	803.000	1c/H		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
47	Mũi khoét hợp kim King Blue	TCT-R3-60/25	Ø60	818.000	1c/H		
48		TCT-R3-61/25	Ø61	857.000	1c/H		
49		TCT-R3-62/25	Ø62	864.000	1c/H		
50		TCT-R3-63/25	Ø63	864.000	1c/H		
51		TCT-R3-64/25	Ø64	919.000	1c/H		
52		TCT-R3-65/25	Ø65	956.000	1c/H		
53		TCT-R3-66/25	Ø66	956.000	1c/H		
54		TCT-R3-67/25	Ø67	956.000	1c/H		
55		TCT-R3-68/25	Ø68	961.000	1c/H		
56		TCT-R3-69/25	Ø69	985.000	1c/H		
57		TCT-R3-70/25	Ø70	1.007.000	1c/H		
58		TCT-R3-75/25	Ø75	1.128.000	1c/H		
59		TCT-R3-76/25	Ø76	1.128.000	1c/H		
60		TCT-R3-80/25	Ø80	1.282.000	1c/H		
61		TCT-R3-85/25	Ø85	1.285.000	1c/H		
62		TCT-R3-90/25	Ø90	1.413.000	1c/H		
63		TCT-R3-95/25	Ø95	1.776.000	1c/H		
64		TCT-R3-100/25	Ø100	1.947.000	1c/H		
65		TCT-R3-120/25	Ø120	2.632.000	1c/H		
MŨI KHOẾT KIM LOẠI KING BLUE R2							
1	Mũi khoét kim loại KingBlue R2	R2-16mm	Ø16	38.000	10c/H 200c/T		Chất liệu: Thép gió HSS cao cấp, hạn chế tối đa sự mài mòn khi khoan ở tốc độ cao Khoan tốt các chất liệu: Tole, thép tấm, inox, nhựa Có kèm 1 lục giác
2		R2-17mm	Ø17	43.000	10c/H 200c/T		
3		R2-18mm	Ø18	45.000	10c/H 200c/T		
4		R2-19mm	Ø19	48.000	10c/H 200c/T		
5		R2-20mm	Ø20	53.000	10c/H 200c/T		
6		R2-21mm	Ø21	54.000	10c/H 200c/T		
7		R2-22mm	Ø22	59.000	10c/H 200c/T		
8		R2-23mm	Ø23	61.000	10c/H 200c/T		
9		R2-25mm	Ø25	64.000	10c/H 200c/T		
10		R2-27mm	Ø27	69.000	10c/H 100c/T		
11		R2-32mm	Ø32	86.000	10c/H 100c/T		
12		R2-34mm	Ø34	87.000	10c/H 100c/T		
13		R2-40mm	Ø40	103.000	10c/H 100c/T		
14		R2-42mm	Ø42	109.000	10c/H 100c/T		
15		R2-50mm	Ø50	128.000	5c/H 50c/T		
16		R2-55mm	Ø55	143.000	5c/H 50c/T		
17		R2-60mm	Ø60	161.000	5c/H 50c/T		



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
MŨI KHOAN / KHOAN KÍNH

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
MŨI KHOÉT KÍNH KING BLUE KBB							
1	Khoan kính King Blue KBB	KBB-006	Ø6	10.000	10c/H	280c/H	Khoét kính, gạch men
2		KBB-008	Ø8	12.000	10c/H	280c/H	Khoét kính, gạch men
3		KBB-010	Ø10	16.000	10c/H	280c/H	Khoét kính, gạch men
4		KBB-012	Ø12	18.000	10c/H	150c/H	Khoét kính, gạch men
5		KBB-014	Ø14	21.000	6c/H	168c/H	Khoét kính, gạch men
6		KBB-016	Ø16	25.000	6c/H	108c/H	Khoét kính, gạch men
7		KBB-018	Ø18	27.000	6c/H	90c/H	Khoét kính, gạch men
8		KBB-020	Ø20	31.000	6c/H	72c/H	Khoét kính, gạch men
9		KBB-021	Ø21	32.000	6c/H	72c/H	Khoét kính, gạch men
10		KBB-022	Ø22	33.000	6c/H	72c/H	Khoét kính, gạch men
11		KBB-025	Ø25	37.000	6c/H	36c/H	Khoét kính, gạch men
12		KBB-027	Ø27	40.000	6c/H	36c/H	Khoét kính, gạch men
13		KBB-030	Ø30	44.000	2c/H	30c/H	Khoét kính, gạch men
14		KBB-032	Ø32	48.000	2c/H	30c/H	Khoét kính, gạch men
15		KBB-034	Ø34	50.000	2c/H	30c/H	Khoét kính, gạch men
16		KBB-035	Ø35	51.000	2c/H	30c/H	Khoét kính, gạch men
17		KBB-040	Ø40	59.000	2c/H	24c/H	Khoét kính, gạch men
18		KBB-042	Ø42	63.000	2c/H	24c/H	Khoét kính, gạch men
19		KBB-045	Ø45	68.000	2c/H	12c/H	Khoét kính, gạch men
20		KBB-048	Ø48	71.000	2c/H	12c/H	Khoét kính, gạch men
21		KBB-049	Ø49	72.000	2c/H	12c/H	Khoét kính, gạch men
22		KBB-050	Ø50	73.000	2c/H	12c/H	Khoét kính, gạch men
23		KBB-055	Ø55	82.000	2c/H	12c/H	Khoét kính, gạch men
24		KBB-060	Ø60	88.000	2c/H	12c/H	Khoét kính, gạch men
25		KBB-065	Ø65	97.000	2c/H	12c/H	Khoét kính, gạch men
26		KBB-070	Ø70	130.000	2c/H	6c/H	Khoét kính, gạch men
27		KBB-075	Ø75	139.000	2c/H	4c/H	Khoét kính, gạch men
28		KBB-080	Ø80	148.000	2c/H	4c/H	Khoét kính, gạch men
29		KBB-090	Ø90	167.000	2c/H	4c/H	Khoét kính, gạch men
30		KBB-095	Ø95	176.000	2c/H	4c/H	Khoét kính, gạch men

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
MŨI KHOÉT ĐÁ KING BLUE KKB								
1	Khoan kính King Blue KKB	KKB-006	Ø6	13.000	10c/H	280c/H		Khoét đá, gạch men
2		KKB-008	Ø8	16.000	10c/H	280c/H		Khoét đá, gạch men
3		KKB-010	Ø10	21.000	10c/H	180c/H		Khoét đá, gạch men
4		KKB-012	Ø12	24.000	10c/H	150c/H		Khoét đá, gạch men
5		KKB-014	Ø14	29.000	5c/H	90c/H		Khoét đá, gạch men
6		KKB-016	Ø16	32.000	5c/H	75c/H		Khoét đá, gạch men
7		KKB-017	Ø17	34.000	5c/H	75c/H		Khoét đá, gạch men
8		KKB-018	Ø18	37.000	5c/H	75c/H		Khoét đá, gạch men
9		KKB-020	Ø20	41.000	1c/H	28c/H		Khoét đá, gạch men
10		KKB-021	Ø21	41.000	1c/H	28c/H		Khoét đá, gạch men
11		KKB-022	Ø22	45.000	1c/H	28c/H		Khoét đá, gạch men
12		KKB-024	Ø24	48.000	1c/H	28c/H		Khoét đá, gạch men
13		KKB-025	Ø25	50.000	1c/H	28c/H		Khoét đá, gạch men
14		KKB-026	Ø26	53.000	1c/H	28c/H		Khoét đá, gạch men
15		KKB-027	Ø27	54.000	1c/H	28c/H		Khoét đá, gạch men
16		KKB-028	Ø28	56.000	1c/H	28c/H		Khoét đá, gạch men
17		KKB-030	Ø30	61.000	1c/H	18c/H		Khoét đá, gạch men
18		KKB-032	Ø32	65.000	1c/H	15c/H		Khoét đá, gạch men
19		KKB-034	Ø34	69.000	1c/H	15c/H		Khoét đá, gạch men
20		KKB-035	Ø35	71.000	1c/H	15c/H		Khoét đá, gạch men
21		KKB-040	Ø40	80.000	1c/H	12c/H		Khoét đá, gạch men
22		KKB-042	Ø42	85.000	1c/H	12c/H		Khoét đá, gạch men
23		KKB-045	Ø45	90.000	1c/H	6c/H		Khoét đá, gạch men
24		KKB-049	Ø49	98.000	1c/H	6c/H		Khoét đá, gạch men
25		KKB-050	Ø50	102.000	1c/H	6c/H		Khoét đá, gạch men
26		KKB-055	Ø55	111.000	1c/H	6c/H		Khoét đá, gạch men
27		KKB-060	Ø60	121.000	1c/H	6c/H		Khoét đá, gạch men
28		KKB-065	Ø65	132.000	1c/H	6c/H		Khoét đá, gạch men
29		KKB-070	Ø70	174.000	1c/H	3c/H		Khoét đá, gạch men
30		KKB-075	Ø75	188.000	1c/H	2c/H		Khoét đá, gạch men
31		KKB-080	Ø80	200.000	1c/H	3c/H		Khoét đá, gạch men
32		KKB-090	Ø90	226.000	1c/H	2c/H		Khoét đá, gạch men
33		KKB-100	Ø100	388.000	1c/H	2c/H		Khoét đá, gạch men
34		KKB-110	Ø110	426.000	1c/H	4c/H		Khoét đá, gạch men
35		KKB-115	Ø115	446.000	1c/H	4c/H		Khoét đá, gạch men
36		KKB-120	Ø120	465.000	1c/H	3c/H		Khoét đá, gạch men
37		KKB-130	Ø130	506.000	1c/H	3c/H		Khoét đá, gạch men
38		KKB-140	Ø140	544.000	1c/H	2c/H		Khoét đá, gạch men
39		KKB-150	Ø150	582.000	1c/H	2c/H		Khoét đá, gạch men
40		KKB-160	Ø160	620.000	1c/H	2c/H		Khoét đá, gạch men

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
MŨI KHOẾT ĐÁ KING BLUE							
1	Mũi khoan đá KBK	KBK-06	Ø6	25.000	20c/H	500c/T	  Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp, độ cứng cao, chống gỉ Chuyên dụng cho các loại máy khoan cầm tay Sử dụng khoan: đá, gạch men, tường ...
2		KBK-08	Ø8	28.000	20c/H	500c/T	
3		KBK-10	Ø10	35.000	20c/H	500c/T	
4		KBK-12	Ø12	42.000	10c/H	250c/T	
5		KBK-14	Ø14	51.000	10c/H	250c/T	
6		KBK-16	Ø16	54.000	10c/H	250c/T	
7		KBK-18	Ø18	64.000	10c/H	250c/T	
8		KBK-20	Ø20	69.000	10c/H	250c/T	
9		KBK-21	Ø21	72.000	10c/H	250c/T	
10		KBK-22	Ø22	76.000	10c/H	240c/T	
11		KBK-25	Ø25	86.000	10c/H	200c/T	
12		KBK-27	Ø27	95.000	10c/H	100c/T	
13		KBK-28	Ø28	97.000	10c/H	100c/T	
14		KBK-30	Ø30	102.000	10c/H	100c/T	
15		KBK-32	Ø32	108.000	10c/H	100c/T	
16		KBK-34	Ø34	115.000	10c/H	100c/T	
17		KBK-35	Ø35	117.000	10c/H	100c/T	
18		KBK-38	Ø38	129.000	10c/H	100c/T	
19		KBK-40	Ø40	136.000	10c/H	100c/T	
20		KBK-42	Ø42	146.000	5c/H	50c/T	
21		KBK-45	Ø45	157.000	5c/H	50c/T	
22		KBK-50	Ø50	172.000	5c/H	50c/T	
23		KBK-55	Ø55	190.000	5c/H	50c/T	
24		KBK-60	Ø60	204.000	5c/H	50c/T	
25		KBK-65	Ø65	220.000	1c/H	50c/T	
26		KBK-70	Ø70	262.000	1c/H	30c/T	
27		KBK-75	Ø75	279.000	1c/H	30c/T	
28		KBK-80	Ø80	293.000	1c/H	20c/T	
29		KBK-85	Ø85	339.000	1c/H	20c/T	
30		KBK-90	Ø90	354.000	1c/H	15c/T	
31		KBK-100	Ø100	385.000	1c/H	20c/T	
32		KBK-110	Ø110	436.000	1c/H	10c/T	
33		KBK-120	Ø120	465.000	1c/H	10c/T	



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
MŨI KHOAN TỪ KINGBLUE

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	SIZE	35mm	50mm	HÌNH ẢNH	QUY CÁCH
MŨI KHOAN TỪ KINGBLUE							
1	Mũi khoan từ Kingblue	TCT-M3-12	Ø12	409.000	507.000		1C/H
2		TCT-M3-13	Ø13	409.000	507.000		1C/H
3		TCT-M3-14	Ø14	409.000	507.000		1C/H
4		TCT-M3-15	Ø15	409.000	507.000		1C/H
5		TCT-M3-16	Ø16	409.000	507.000		1C/H
6		TCT-M3-17	Ø17	409.000	507.000		1C/H
7		TCT-M3-18	Ø18	409.000	507.000		1C/H
8		TCT-M3-19	Ø19	409.000	507.000		1C/H
9		TCT-M3-20	Ø20	409.000	507.000		1C/H
10		TCT-M3-21	Ø21	409.000	507.000		1C/H
11		TCT-M3-22	Ø22	409.000	507.000		1C/H
12		TCT-M3-23	Ø23	409.000	507.000		1C/H
13		TCT-M3-24	Ø24	409.000	507.000		1C/H
14		TCT-M3-25	Ø25	409.000	507.000		1C/H
15		TCT-M3-26	Ø26	452.000	558.000		1C/H
16		TCT-M3-27	Ø27	452.000	558.000		1C/H
17		TCT-M3-28	Ø28	452.000	558.000		1C/H
18		TCT-M3-29	Ø29	452.000	558.000		1C/H
19		TCT-M3-30	Ø30	452.000	558.000		1C/H
20		TCT-M3-31	Ø31	535.000	685.000		1C/H
21		TCT-M3-32	Ø32	535.000	685.000		1C/H
22		TCT-M3-33	Ø33	535.000	685.000		1C/H
23		TCT-M3-34	Ø34	535.000	685.000		1C/H
24		TCT-M3-35	Ø35	535.000	685.000		1C/H
25		TCT-M3-36	Ø36	600.000	774.000		1C/H
26		TCT-M3-37	Ø37	600.000	774.000		1C/H

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	SIZE	35mm	50mm	HÌNH ẢNH	QUY CÁCH
27	Mũi khoan từ Kingblue	TCT-M3-38	Ø38	600.000	774.000		1C/H
28		TCT-M3-39	Ø39	600.000	774.000		1C/H
29		TCT-M3-40	Ø40	600.000	774.000		1C/H
30		TCT-M3-41	Ø41	642.000	827.000		1C/H
31		TCT-M3-42	Ø42	642.000	827.000		1C/H
32		TCT-M3-43	Ø43	642.000	827.000		1C/H
33		TCT-M3-44	Ø44	642.000	827.000		1C/H
34		TCT-M3-45	Ø45	642.000	827.000		1C/H
35		TCT-M3-46	Ø46	706.000	912.000		1C/H
36		TCT-M3-47	Ø47	706.000	912.000		1C/H
37		TCT-M3-48	Ø48	706.000	912.000		1C/H
38		TCT-M3-49	Ø49	706.000	912.000		1C/H
39		TCT-M3-50	Ø50	706.000	912.000		1C/H
40		TCT-M3-51	Ø51	-	996.000		1C/H
41		TCT-M3-52	Ø52	-	996.000		1C/H
42		TCT-M3-53	Ø53	-	996.000		1C/H
43		TCT-M3-54	Ø54	-	996.000		1C/H
44		TCT-M3-55	Ø55	-	996.000		1C/H
45		TCT-M3-56	Ø56	-	1.082.000		1C/H
46		TCT-M3-57	Ø57	-	1.082.000		1C/H
47		TCT-M3-58	Ø58	-	1.082.000		1C/H
48		TCT-M3-59	Ø59	-	1.082.000		1C/H
49		TCT-M3-60	Ø60	-	1.082.000		1C/H
50		TCT-M3-61	Ø61	-	1.293.000		1C/H
51		TCT-M3-62	Ø62	-	1.293.000		1C/H
52		TCT-M3-63	Ø63	-	1.293.000		1C/H
53		TCT-M3-64	Ø64	-	1.293.000		1C/H
54		TCT-M3-65	Ø65	-	1.293.000		1C/H



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
MÁY PIN CẦM TAY

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
1	Bộ Máy Bắn Vít 16V KB16VB2	KB16VB2	1.790.000	1c/H	10c/T		Tốc độ không tải: 0-2100/2700/3500r/m Tốc độ búa: 0-2600/3200/3700/m Momen xoắn: 100/140/160N.m Đầu gài: 6.35mm-1/4" Pin: 16.8V 2.0Ah x2 Động cơ không chổi than Trọng lượng: 0.9 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng (Combo gồm 1 thân máy, 2 pin 16V-2Ah, Sạc, Túi)
2	Máy Bắn Vít 16V KB16VB	KB16VB	1.080.000	1c/H	10c/T		Tốc độ không tải: 0-2100/2700/3500r/m Tốc độ búa: 0-2600/3200/3700/m Momen xoắn: 100/140/160N.m Đầu gài: 6.35mm-1/4" Động cơ không chổi than Trọng lượng: 0.67 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
3	Bộ Máy Vặn Vít Cấp Trượt 16V KB16VA2	KB16VA2	1.590.000	1c/H	10c/T		Momen xoắn: 40N.m Thiết lập cấp trượt: 20+1 Nhông cơ khí 2 tốc độ: 0-500/1800r/min Đầu gài: 6.35mm - 1/4" Pin: 16.8V 2.0Ah x2 Động cơ không chổi than Trọng lượng: 0.8 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng (Combo gồm 1 thân máy, 2 pin 16V-2Ah, Sạc, Túi)
4	Bộ Máy Khoan Pin 16V KB16QA2	KB16QA2	1.590.000	1c/H	10c/T		Momen xoắn: 40N.m Thiết lập cấp trượt: 20+1 Nhông cơ khí 2 tốc độ: 0-500/1800r/min Đầu kẹp: 10mm - khóa trực Pin: 16.8V 2.0Ah x2 Động cơ không chổi than Trọng lượng: 0.95 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng (Combo gồm 1 thân máy, 2 pin 16V-2Ah, Sạc, Túi)

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
5	Máy khoan Pin 16V KB16QA	KB16QA	760.000	1c/H	10c/T		Momen xoắn: 40N.m Thiết lập cấp trượt: 20+1 Nhông cơ khí 2 tốc độ: 0-500/1800r/min Đầu kẹp: 10mm - khóa trực Động cơ không chổi than Trọng lượng: 0.72 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
6	Máy Khoan Pin 20V KB20QB	KB20QB	850.000	1c/H	10c/T		Tốc độ không tải:0-500/1750r/m Thiết lập cấp trượt: 20+1 Momen xoắn: 50N.m Đầu kẹp: 10mm-khóa trực Động cơ:20V-không chổi than Trọng lượng: 0.85 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
7	Bộ máy Khoan Pin 20V KB20QB2	KB20QB2	1.850.000	1c/H	10c/T		Tốc độ không tải:0-500/1750r/m Thiết lập cấp trượt: 20+1 Momen xoắn: 50N.m Đầu kẹp: 10mm-khóa trực Động cơ không chổi than Pin: 20V 2.0Ah x2 Trọng lượng: 1.2 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng (Combo gồm 1 thân máy, 2 pin 20V-2Ah, Sạc, Túi)
8	Máy Khoan Bê Tông 20V KB20QF	KB20QF	1.920.000	1c/H	5c/T		Tốc độ không tải:0-1400r/m Tốc độ búa: 0-4500/m Lực đập: 1.7J Động cơ:20V-không chổi than Trọng lượng: 1.98 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
9	Bộ Máy Khoan Bê Tông 20V KB20QF1	KB20QF1	2.800.000	1c/H	5c/T		Tốc độ không tải:0-1400r/m Tốc độ búa: 0-4500/m Lực đập: 1.7J Pin: 20V - 4.0Ah Động cơ: không chổi than Trọng lượng: 2.6 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng (Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-4Ah, Sạc, Túi kháng nước)
10	Máy Mài Góc 20V KB20MG	KB20MG	1.200.000	1c/H	10c/T		Tốc độ không tải: 0-8500r/m Đường kính mài đĩa: 100mm Đường kính ren trục: M10 Công tắc: Công tắc trượt Động cơ: 20V-không chổi than Trọng lượng: 1.58 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
11	Bộ Máy Mài Góc 20V KB20MG1	KB20MG1	2.100.000	1c/H	5c/T		Tốc độ không tải: 0-8500r/m Đường kính mài đĩa: 100mm Đường kính ren trục: M10 Công tắc: Công tắc trượt Động cơ: không chổi than Pin: 20V - 4.0Ah Trọng lượng: 2.2 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng (Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-4Ah, Sạc, Túi kháng nước)
12	Máy Khoan 3 Chức Năng 20V KB20QE	KB20QE	1.920.000	1c/H	5c/T		Tốc độ không tải: 0-500/2200r/m Tốc độ búa: 0-8250/31500/m Thiết lập búa cấp trượt: 21+3 Momen xoắn: 130N.m Đầu kẹp: 13mm- Auto lock Động cơ: 20V-không chổi than Trọng lượng: 1.98 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
13	Bộ Máy Khoan 3 Chức Năng 20V KB20QE1	KB20QE1	2.780.000	1c/H	5c/T		Tốc độ không tải: 0-500/2200r/m Tốc độ búa: 0-8250/31500/m Thiết lập búa cấp trượt: 21+3 Momen xoắn: 130N.m Đầu kẹp: 13mm - Auto lock Động cơ: không chổi than Pin: 20V 4.0Ah Trọng lượng: 2.6 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng (Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-4Ah, Sạc, Túi kháng nước)
14	Máy Bắn Vít 20V KB20VC	KB20VC	1.060.000	1c/H	10c/T		Tốc độ không tải: 0-2300r/m Tốc độ búa: 0-3300/m Momen xoắn: 250N.m Đầu gài: 6.35mm-1/4" Động cơ: 20V-không chổi than Trọng lượng: 1.08 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
15	Bộ Máy Bắn Vít 20V KB20VC1	KB20VC1	1.860.000	1c/H	10c/T		Tốc độ không tải: 0-2300r/m Tốc độ búa: 0-3300/m Momen xoắn: 250N.m Đầu gài: 6.35mm-1/4" Động cơ: không chổi than Pin: 20V 4.0Ah Trọng lượng: 1.7 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng (Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-4Ah, Sạc, Túi)
16	Máy Cưa Kiếm 20V KB20CK	KB20CK	1.890.000	1c/H	5c/T		Tốc độ không tải: 0-3050/m Độ dài cắt tối đa(mm): Gỗ:130/Thép:18/Ống:220 Động cơ: 20V không chổi than Trọng lượng: 1.83 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
17	Bộ Máy Cưa Kiểm 20V KB20CK1	KB20CK1	2.790.000	1c/H	5c/T		Tốc độ không tải: 0-3050/m Độ dài cắt tối đa(mm): Gỗ:130/Thép:18/Ống:220 Pin: 20V-4.0Ah Động cơ: không chổi than Trọng lượng: 2.45 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng (Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-4Ah, Sạc, Túi kháng nước)
18	Máy Siết Bulon 20V KB20SE	KB20SE	1.910.000	1c/H	10c/T		Tốc độ không tải: 0-1600/1900/2200/2500r/m Tốc độ búa: 0-2000/2300/2700/3000/m Momen xoắn siết: 400/460/560/650N.m Momen xoắn mở: 860N.m max Đầu siết bulon: 1/2" Động cơ 20V không chổi than Trọng lượng: 1.78 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
19	Bộ Máy Siết Bulon 20V KB20SE1	KB20SE1	2.810.000	1c/H	5c/T		Tốc độ không tải: 0-1600/1900/2200/2500r/m Tốc độ búa: 0-2000/2300/2700/3000/m Momen xoắn siết: 400/460/560/650N.m Momen xoắn mở: 860N.m max Đầu siết bulon: 1/2" Pin: 20V-4.0Ah Động cơ không chổi than Trọng lượng: 2.4 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng (Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-4Ah, Sạc, Túi kháng nước)
20	Máy Bắn Vít 20V KB20VD	KB20VD	1.580.000	1c/H	10c/T		Tốc độ không tải: 0-2700r/m Tốc độ búa: 0-3500/m Momen xoắn: 350N.m Đầu gài: 6.35mm-1/4" Động cơ: 20V-không chổi than Trọng lượng: 1.08 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
21	Bộ Máy Bắn Vít 20V KB20VD1	KB20VD1	2.480.000	1c/H	5c/T		Tốc độ không tải: 0-2700r/m Tốc độ búa: 0-3500/m Momen xoắn: 350N.m Đầu gài: 6.35mm-1/4" Pin: 20V-4.0Ah Động cơ không chổi than Trọng lượng: 1.7 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng (Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-4Ah, Sạc, Túi kháng nước)
22	Máy Siết Bulon 20V KB20SD	KB20SD	1.560.000	1c/H	10c/T		Tốc độ búa không tải: 0-2700r/m Tốc độ búa: 0-3500/m Momen xoắn siết: 400N.m max Momen xoắn mở: 560N.m max Đầu siết bulon: 1/2" Động cơ không chổi than Trọng lượng: 1.08 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
23	Bộ Máy Siết Bulon 20V KB20SD1	KB20SD1	2.460.000	1c/H	5c/T		Tốc độ không tải: 0-2700r/m Tốc độ búa: 0-3500/m Momen xoắn siết: 400N.m max Momen xoắn mở: 560N.m max Đầu siết bulon: 1/2" Pin: 20V - 4.0Ah Động cơ không chổi than Trọng lượng: 1.7 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng (Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-4Ah, Sạc, Túi kháng nước)
24	Máy Siết Bulon KB20SC	KB20SC	1.040.000	1c/H	10c/T		Tốc độ không tải: 0-2300r/m Tốc độ búa: 0-3300/m Momen xoắn siết: 330N.m max Momen xoắn mở: 450N.m max Đầu siết bulon+gài: 1/2"-6.35mm Động cơ 20V không chổi than Trọng lượng: 1.08 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
25	Bộ Máy Siết Bulon 20V KB20SC1	KB20SC1	1.840.000	1c/H	10c/T		Tốc độ không tải: 0-2300r/m Tốc độ búa: 0-3300/m Momen xoắn siết: 330N.m max Momen xoắn mở: 450N.m max Đầu siết bulon+gài: 1/2"-6.35mm Pin: 20V-4.0Ah Động cơ không chổi than Trọng lượng: 1.7 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng (Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-4Ah, Sạc, Túi)
26	Bộ Máy Siết Bulon 20V KB20S121	KB20S121	4.600.000	1c/H	5c/T		Tốc độ không tải: 0-1100/1300/1500/1800r/m Tốc độ búa: 0-1700/1900/2000/2200/m Momen xoắn siết: 1500N.m max Momen xoắn mở: 1800N.m max Đầu siết bulon: 1/2" Pin: 20V-5.0Ah Động cơ không chổi than Trọng lượng: 3.6 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng (Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-5Ah, Sạc, Túi kháng nước)
27	Bộ Máy Siết Bulon 20V KB20S341	KB20S341	4.600.000	1c/H	5c/T		Tốc độ không tải: 0-1100/1300/1500/1800r/m Tốc độ búa: 0-1700/1900/2000/2200/m Momen xoắn siết: 1500N.m max Momen xoắn mở: 1800N.m max Đầu siết bulon: 3/4" Pin: 20V-5.0Ah Động cơ không chổi than Trọng lượng: 3.72 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng (Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-5Ah, Sạc, Túi kháng nước)

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
28	Máy Cưa Đĩa 2in 1 dùng Pin 18V KM18CD	KM18CD	2.000.000	1c/H	4c/T		Máy cưa đĩa 2 chức năng: Cưa gỗ và cưa kim loại Động cơ không chổi than Kích thước lưỡi cưa: 150mm-190mm Độ sâu cắt tối đa: 63mm Tốc độ không tải: 5000r/m Điện áp pin: 18V Máy có kèm theo 1 lưỡi cưa X1-180 Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
29	Máy Cưa Xích dùng Pin 18V KM18CX	KM18CX	1.800.000	1c/H	6c/T		Loại motor: không chổi than Bơm nhớt tự động Tốc độ không tải: 0-6000rpm Chiều dài thanh dẫn: 10"(25cm) Xích: 1/4 56*(10") Tốc độ xích: 7.6m/s(10") Điện áp pin: 18V Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
30	Máy Siết Bulon 18V KM18SM	KM18SM	1.620.000	1c/H	10c/T		Đường kính bulon: 1/2" Tốc độ không tải: 0-1600-1900-2000-2400 vòng/phút Momen siết tối đa: 500Nm Momen mở tối đa: 630Nm Điện áp pin: 18V-20V Điện áp sạc: 100V-240V Động cơ không chổi than Sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao Công nghệ mới nhất Sử dụng linh kiện & vật liệu cao cấp Cò Omron Nhật Bản Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
31	Máy Khoan 3 Chức Năng 18V KM18QD	KM18QD	1.680.000	1c/H	10c/T		Đường kính bulon: M13 - M16/Đầu kẹp Tốc độ không tải : 0 -550/ 0-2000/phút Momen xoắn: 100Nm Điện áp pin: 18V-20V Điện áp sạc: 110V - 240V Dung lượng pin: 4.0Ah/5.0Ah/6.0Ah/7.5Ah Động cơ không chổi than Sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao Công nghệ mới nhất Sử dụng linh kiện & vật liệu cao cấp Cò Omron Nhật Bản Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
32	Máy Siết Bulon 18V KM18SF	KM18SF	2.480.000	1c/H	10c/T		Đường kính bulon: M12 - M30 Trục vuông 1/2 Tốc độ không tải : 0 -1200 -1500- 1800 - 2200 /phút Momen xoắn: 1000Nm(siết)-1200Nm(mở) Dung lượng pin: 5.0Ah/6.0Ah/7.5Ah Điện áp pin: 18V-20V Động cơ không chổi than Sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao Công nghệ mới nhất Sử dụng linh kiện & vật liệu cao cấp Cò Omron Nhật Bản Sản phẩm được bảo hành 16 tháng

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
33	Máy Siết bulon 2in1 18V KM18SV	KM18SV	1.480.000	1c/H	10c/T		Đường kính bulon: M12 - M26 Trục vuông/lục giác: 1/2 1/4 Tốc độ không tải : 0 - 1600 - 1900 - 2000 - 2500 vòng/phút Momen xoắn: 350Nm Dung lượng pin: 4.0Ah/5.0Ah/6.0Ah/7.5Ah Điện áp sạc: 110V - 240V Động cơ không chổi than Sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao Công nghệ mới nhất Sử dụng linh kiện & vật liệu cao cấp Cò Omron Nhật Bản Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
34	Máy Bắn Vít 18V KM18VF	KM18VF	1.380.000	1c/H	10c/T		Đường kính bulon: M5 - M16 Trục vuông/lục giác: 1/4 Tốc độ không tải : 0 - 1600 - 2000 - 2400 - 3500 vòng/phút Momen xoắn: 230Nm Dung lượng pin: 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah Điện áp sạc: 110V - 240V Động cơ không chổi than Sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao Công nghệ mới nhất Sử dụng linh kiện & vật liệu cao cấp Cò Omron Nhật Bản Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
35	Máy Cưa Kiềm 18V KM18CK	KM18CK	1.980.000	1c/H	5c/T		Tốc độ không tải: 0-3050/m Độ dài cắt tối đa(mm): Gỗ:130/Thép:18/Ống:220 Động cơ: 18V-không chổi than Trọng lượng: 1.83 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
36	Máy Khoan Pin 18V KM18QB	KM18QB	900.000	1c/H	10c/T		Tốc độ không tải: 0-500/1750r/m Thiết lập cấp trượt: 20+1 Momen xoắn: 50N.m Đầu kẹp: 10mm Động cơ 18V không chổi than Trọng lượng: 0.85 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
37	Máy Khoan Bê Tông 18V KM18QF	KM18QF	1.980.000	1c/H	5c/T		Tốc độ không tải: 0-1400r/m Tốc độ búa: 0-4500/m Lực đập: 1.7J Động cơ 18V không chổi than Trọng lượng: 1.98 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
38	Máy Mài Góc 18V KM18MG	KM18MG	1.200.000	1c/H	10c/T		Tốc độ không tải: 0-8500r/m Đường kính đĩa mài: 100mm Đường kính ren trục: M10 Công tắc: công tắc trượt Động cơ 18V không chổi than Trọng lượng: 1.58 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
39	Máy Khoan 3 chức năng 18V KM18QE	KM18QE	1.980.000	1c/H	5c/T		Tốc độ không tải: 0-500/2200r/m Tốc độ búa: 0-8250/31500/m Thiết lập cấp trượt: 21+3 Momen xoắn: 130N.m Đầu kẹp: 13mm - Autolock Động cơ 18V không chổi than Trọng lượng: 1.98 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
40	Máy Bắn Vít 18V KM18VC	KM18VC	1.090.000	1c/H	10c/T		Tốc độ không tải: 0-2300r/m Tốc độ búa: 0-3300/m Momen xoắn: 250N.m Đầu gài: 6.35mm-1/4" Động cơ 18V không chổi than Trọng lượng: 1.08 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
41	Máy Siết Bulon 18V KM18SD	KM18SD	1.600.000	1c/H	10c/T		Tốc độ không tải: 0-2700r/m Tốc độ búa: 0-3500/m Momen xoắn siết: 400N.m max Momen xoắn mở: 560N.m max Đầu siết bulon: 1/2" Động cơ 18V không chổi than Trọng lượng: 1.08 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
42	Máy Bắn Vít 18V KM18VD	KM18VD	1.620.000	1c/H	10c/T		Tốc độ không tải: 0-2700r/m Tốc độ búa: 0-3500/m Momen xoắn: 350N.m max Đầu gài: 6.35mm-1/4" Động cơ 18V không chổi than Trọng lượng: 1.08 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
43	Máy Siết Bulon 2 in 1 KM18SC	KM18SC	1.090.000	1c/H	10c/T		Tốc độ không tải: 0-2300r/m Tốc độ búa: 0-3300/m Momen xoắn siết: 330N.m max Momen xoắn mở: 450N.m max Đầu siết bulon + gài: 1/2" - 6.35mm Động cơ 18V không chổi than Trọng lượng: 1.08 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
44	Máy siết bulon 18V KM18SE	KM18SE	1.980.000	1c/H	10c/T		Tốc độ không tải: 0-1600/1900/2200/2500r/m Tốc độ búa: 0-2000/2300/2700/3000/m Momen xoắn siết: 400/460/560/650N.m Momen xoắn mở: 860N.m max Đầu siết bulon: 1/2" Động cơ 18V không chổi than Trọng lượng: 1.78 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
45	Máy siết bulon 18V KM18S12	KM18S12	3.680.000	1c/H	10c/T		Tốc độ không tải: 0-1100/1300/1500/1800r/m Tốc độ búa: 0-1700/1900/2000/2200/m Momen xoắn siết: 1500N.m max Momen xoắn mở: 1800N.m max Đầu siết bulon: 1/2" Động cơ 18V- không chổi than Trọng lượng: 2.98 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
46	Máy siết bulon 18V KM18S34	KM18S34	3.680.000	1c/H	10c/T		Tốc độ không tải: 0-1100/1300/1500/1800r/m Tốc độ búa: 0-1700/1900/2000/2200/m Momen xoắn siết: 1500N.m max Momen xoắn mở: 1800N.m max Đầu siết bulon: 3/4" Động cơ 18V- không chổi than Trọng lượng: 3.1 kg Phần đầu chụp thiết kế dày hơn, tăng hơn 20% hiệu suất so với mẫu cũ Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
47	Máy Bắn Vít 18V K18VFS	K18VFS	1.450.000	1c/H	10c/T		Động cơ không chổi than - Mạch thông minh Điện áp pin: 18V/21V - sử dụng pin chân phổ thông Tốc độ không tải: 0-1600/2000/2400/3500 vòng/phút Tốc độ búa: 0-2000/2500/3000/4000 lần/ phút Momen xoắn cực đại: 230Nm Đầu kẹp: chuẩn lục giác 1/4" Tính năng: 4 cấp chỉnh lực, bắn vít gỗ, auto stop, bắn vít trên sắt mỏng hoặc sắt dày Trọng lượng: 1,08kg Bộ sản phẩm gồm: Thân máy, móc treo Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
48	Máy siết Bulon 18V 2in1 K18SVS	K18SVS	1.530.000	1c/H	10c/T		Động cơ không chổi than- Mạch thông minh Điện áp pin: 18V/21V - sử dụng pin chân phổ thông Tốc độ không tải: 0-1600/1900/2200/2600 vòng/phút Momen xoắn cực đại: 350Nm Đầu kẹp: 2 in 1 (vừa bulon vừa vít) Tính năng: 4 cấp chỉnh lực, bắn vít gỗ, auto stop, bắn vít trên sắt mỏng hoặc sắt dày Trọng lượng: 1,08kg Bộ sản phẩm gồm: Thân máy, móc treo Sản phẩm được bảo hành 16 tháng

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
49	Máy Khoan 3 Chức Năng 18V K18QES	K18QES	2.200.000	1c/H	10c/T		Máy khoan 3 chức năng: Khoan, khoan búa và bắn vít Động cơ không chổi than - Mạch thông minh Điện áp pin: 18V/21V- sử dụng pin chân phổ thông Đầu kẹp: 13mm, auto lock, có khóa trực Tốc độ không tải: 0-550/2200 vòng/phút Tốc độ búa: 0-8250/31500 lần/phút Momen xoắn: 165Nm Tính năng nổi bật: chế độ tạo xung, chống lật cổ tay, điều chỉnh 4 tốc độ, ... Kích thước: 20*23(cm) Trọng lượng: 1,75kg Bộ sản phẩm gồm: thân máy, tay cầm phụ, móc treo Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
50	Máy Mài Góc 18V K18MGS	K18MGS	1.260.000	1c/H	10c/T		Động cơ không chổi than- Mạch thông minh Điện áp pin:18V/ 21V - sử dụng pin chân phổ thông Đường kính đĩa: 100mm, trục cốt M10 Tốc độ không tải: 0-5000/6000/7000/9000 vòng/phút Tính năng nổi bật: 4 cấp chỉnh tốc độ, chống lật cổ tay, chống khởi động lại,... Trọng lượng: 1,2kg Bộ sản phẩm: Thân máy, chụp bảo vệ, tay cầm phụ, khóa mở đĩa Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
51	Máy Khoan Bê Tông 18V KD18QF	KD18QF	1.920.000	1c/H	5c/T		Điện áp định mức: 20V Tốc độ không tải: 0-1400 vòng/phút Tốc độ búa: 0-4500 vòng/phút Lực đập: 1,7J Động cơ không chổi than Sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao Công nghệ mới nhất Sử dụng linh kiện & vật liệu cao cấp Cò Omron Nhật Bản Sản phẩm được bảo hành 16 tháng
52	Máy Khoan 3 Chức Năng 18V KD18QE	KD18QE	1.920.000	1c/H	5c/T		Tốc độ không tải: 0-500/2200r/m Tốc độ búa: 0-8250/31500/m Cấp chỉnh lực: 21+3 Momen xoắn: 130N.m Đầu kẹp: 13mm - Autolock Động cơ 18V không chổi than Trọng lượng: 1.98 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
53	Máy bắn vít 18V KD18VD	KD18VD	1.580.000	1c/H	10c/T		<i>Tốc độ không tải: 0-2700r/m</i> <i>Tốc độ búa: 0-3500/m</i> <i>Momen xoắn: 350N.m</i> <i>Đầu gài: 6.35mm-1/4"</i> <i>Động cơ 18V không chổi than</i> <i>Trọng lượng: 1.08 kg</i> <i>Sản phẩm được bảo hành 16 tháng</i>
54	Máy siết bulon 18V KD18SD	KD18SD	1.560.000	1c/H	10c/T		<i>Tốc độ không tải: 0-2700r/m</i> <i>Tốc độ búa: 0-3500/m</i> <i>Momen xoắn siết: 400N.m max</i> <i>Momen xoắn mở: 560N.m max</i> <i>Đầu siết bulon: 1/2"</i> <i>Động cơ 18V không chổi than</i> <i>Trọng lượng: 1.08 kg</i> <i>Sản phẩm được bảo hành 16 tháng</i>
55	Máy siết bulon 18V KD18SE	KD18SE	1.920.000	1c/H	10c/T		<i>Tốc độ không tải: 0-1600/1900/2200/2500r/m</i> <i>Tốc độ búa: 0-2000/2300/2700/3000/m</i> <i>Momen xoắn siết: 400/460/560/650N.m</i> <i>Momen xoắn mở: 860N.m max</i> <i>Đầu siết bulon: 1/2"</i> <i>Động cơ 18V không chổi than</i> <i>Trọng lượng: 1.78 kg</i> <i>Sản phẩm được bảo hành 16 tháng</i>
56	Máy siết bulon 18V KD18S12	KD18S12	3.600.000	1c/H	10c/T		<i>Tốc độ không tải: 0-1100/1300/1500/1800r/m</i> <i>Tốc độ búa: 0-1700/1900/2000/2200/m</i> <i>Momen xoắn siết: 1500N.m max</i> <i>Momen xoắn mở: 1800N.m max</i> <i>Đầu siết bulon: 1/2"</i> <i>Động cơ 18V- không chổi than</i> <i>Trọng lượng: 2.98 kg</i> <i>Sản phẩm được bảo hành 16 tháng</i>
57	Máy siết bulon 18V KD18S34	KD18S34	3.600.000	1c/H	10c/T		<i>Tốc độ không tải: 0-1100/1300/1500/1800r/m</i> <i>Tốc độ búa: 0-1700/1900/2000/2200/m</i> <i>Momen xoắn siết: 1500N.m max</i> <i>Momen xoắn mở: 1800N.m max</i> <i>Đầu siết bulon: 3/4"</i> <i>Động cơ 18V- không chổi than</i> <i>Trọng lượng: 3.1 kg</i> <i>Sản phẩm được bảo hành 16 tháng</i>



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE

Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh

CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội

CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN MÁY PIN

PHỤ KIỆN MÁY PIN						
STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	GIÁ MUA KÈM MÁY	GIÁ BÁN LẺ	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
1	Pin B2016	B2016	320.000	350.000		Điện thế pin: 16V Dung lượng pin: 2.0Ah Trọng lượng: 0.23Kg Bảo hành 16 tháng
2	Pin M1840	M1840	750.000	850.000		Điện thế pin: 18V Dung lượng pin: 4.0Ah Trọng lượng: 0.62Kg Bảo hành 06 tháng
3	Pin B2020	B2020	350.000	400.000		Điện thế pin: 20V Dung lượng pin: 2.0Ah Trọng lượng: 0.345Kg Bảo hành 16 tháng
4	Pin B2040	B2040	600.000	700.000		Điện thế pin: 20V Dung lượng pin: 4.0Ah Trọng lượng: 0.62Kg BH 16 THÁNG đổi mới không sửa chữa
5	Pin B2050	B2050	780.000	900.000		Điện thế pin: 20V Dung lượng pin: 5.0Ah Trọng lượng: 0.85Kg BH 16 THÁNG đổi mới không sửa chữa
6	Pin MP4018	MP4018	660.000	690.000		Dòng xả 60A BH 16 THÁNG đổi mới không sửa chữa
7	Pin MP6018	MP6018	950.000	990.000		Dòng xả 90A BH 16 THÁNG đổi mới không sửa chữa
8	Sạc MS2A18	MS2A18	260.000	280.000		BH 3 THÁNG đổi mới không sửa chữa

PHỤ KIỆN MÁY PIN						
STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	GIÁ MUA KÈM MÁY	GIÁ BÁN LẺ	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
9	Sạc pin B2A16	B2A16	200.000	240.000		Điện thế pin: 16V Điện áp: 100-240V Đầu ra: 16V-2A Bảo hành 06 tháng
10	Sạc pin M4A18	M4A18	400.000	450.000		Điện thế pin: 20V Điện áp: 100-240V Đầu ra: 18V-4A Bảo hành 06 tháng
11	Sạc pin B2A20	B2A20	240.000	280.000		Điện thế pin: 20V Điện áp: 100-240V Đầu ra: 20V-2A Bảo hành 06 tháng
12	Sạc nhanh KM08AI (18V - 21V)	KM08AI	690.000	720.000		Dùng để sạc cho pin 4.0Ah (sạc đầy 35-40p) và 6.0Ah (sạc đầy 50p-55p) Sạc AI thông minh, tự cân bằng và điều chỉnh dòng sạc, giúp sạc nhanh và tăng tuổi thọ pin, tự ngắt khi đầy pin (có nhạc báo) Input: 100-240V, 50Hz Output: 18-21V, 8A, 150W Trọng lượng: 0,62kg Sản phẩm được bảo hành 6 tháng
13	Bộ chuyển đổi chân pin KingBlue	BOCHUYEN CHANSAC	150.000	220.000		Để chuyển pin Makita phổ thông sang Dewalt, Milwakee Chất liệu: nhựa ABS đúc nguyên khối bền bỉ * Giá mua kèm máy hút chân không



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
CÔNG CỤ CÂM TAY

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
1	Máy rung ốp lát gạch KM18- HR1	KM18-HR1	đường kính cốc hút: 122mm	1.440.000	1c/H	5c/T		Màn hình điện tử kỹ thuật số Tần số rung: 3000-6000 lần/phút chân sạc phổ thông/Pin: 18V-2.0Ah Thời gian sạc: 2 tiếng Thời gian làm việc: 1 ngày Điều chỉnh độ rung: 6 cấp độ Thích hợp cho gạch men dưới 1 mét 2 Trọng lượng cả hộp: 2.3kg Trọng lượng máy (cả pin): 1.2 kg Phụ kiện: thân máy, 1 pin, sạc, hộp nhựa Sản phẩm được bảo hành chính hãng 6 tháng
2	Pin máy rung gạch 2.0Ah	PIN- 2.0AH		420.000	1c/H	50c/T		Pin lithium 21V - 2.0Ah - 42Wh Phụ kiện dành cho khách mua Máy rung ốp lát gạch KM18- HR1 khi cần mua thêm pin
3	Kéo cắt cành pin KBE-BL2816	KBE-BL2816	Kích thước cắt: 28mm	1.760.000	1/H	10/T		Lưỡi kéo thép SK5 Nhật Bản nhập khẩu Đài Loan Động cơ không chổi than Đầu áp: 16.8V công suất: 42 wh Dung lượng pin: 2500mAh Thời gian sử dụng: 3-3.5h Đóng gói gồm: Thân máy=1 / Pin=2 (2.0Ah)/ Sạc nhanh=1 / Sách hướng dẫn=1/ Tua vít=1 / cầu trượt=1 / Lục giác bi=2 / Tuýp=1 (13mm) Sản phẩm được bảo hành 6 tháng (1 đổi 1 trong vòng 60 ngày đầu tiên nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất)
4	Súng bắn đinh bê tông KFF-73	KFF-73	7.3mm	690.000	1/H	10c/T		chất liệu:cao su, thép cacbon kích thước đầu đạn: 7.3mm công dụng: bắn đinh bê tông (đinh đầu nổ) Bộ sản phẩm gồm: 1 hộp nhựa, 1 máy bắn đinh, 1 kính bảo hộ, 1 bộ phụ kiện thay thế, 1 bộ bịt tai, 1 đôi găng tay. Sản phẩm được bảo hành 6 tháng
5	Bộ lọc ống đồng KingBlue	KB-C1323	Khối lượng: 820g	1.200.000	1c/H	10c/T		chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp, gọn nhẹ dễ thao tác 6 kích cỡ ống lọc: 1/4", 5/16", 3/8",1/2"5/8", 3/4" (6- 8-10-12-16-19) có thanh trượt định vị ống lọc Sử dụng để lọc ống đồng bằng tay
6	Bộ lọc ống đồng 2 chức năng KingBlue	KB-R1323	Khối lượng: 990g	1.780.000	1c/H	10c/T		chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp , gọn nhẹ dễ thao tác 6 kích cỡ ống lọc: 1/4", 5/16", 3/8",1/2"5/8", 3/4" (6- 8-10-12-16-19) có thanh trượt định vị ống lọc Sử dụng để lọc ống đồng bằng tay hoặc bằng máy khoan , máy vận vít (chui lực giác 1/4)
7	Máy hút chân không dùng pin	KB-2.5CFM	203*105*200 Khối lượng: 3,4kg	3.280.000	1c/H	4c/T		Sử dụng pin 18V chân phổ thông công suất: 1/4HP, 2 cấp Tốc độ hút: 2,5 cFM (70 lít/phút) Độ chân không tối đa: 15 micron cổng kết nối: 1/4" Dung tích dầu: 240ml Bộ sản phẩm gồm: Thân máy, bình dầu Sản phẩm được bảo hành 12 tháng



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
ĐÈN LED

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
1	Đèn Led công trình dùng pin LED7000	LED7000	190*145*440mm TL: 2850g	3.500.000	1C/H	2C/T		Pin AC và pin dụng cụ điện bóng đèn khu vực: COB LED Pin: Pin dụng cụ 18V-2.0A (Milwaukee, Bosch, MAKITA, DEWALT) Chất liệu: Nhôm Stretch Chế độ: Nhấn lên/xuống: thấp/cao Bộ đổi nguồn AC: chế độ cao/thấp 18V2A 4000lm/1500lm Nguồn điện bằng pin và thời gian sử dụng : (cao) 7000lm - 2.5 giờ / (thấp) 2000lm - 9 giờ Bộ đổi nguồn pin dụng cụ điện của nhiều nhà sản xuất, nhận pin từ 4 thương hiệu dụng cụ điện hàng đầu Kết cấu nhôm chắc chắn với nam châm siêu mạnh Đèn báo nguồn hiển thị dung lượng pin Chống nước và chống va đập: IPX4 & IK07 Dùng cho công trình,nhà xưởng Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng
2	Đèn Led công trình dùng pin LED6500	LED6500	250*145*300mm TL: 2400g	1.950.000	1C/H	4C/T		Pin AC và pin dụng cụ điện Bóng đèn chiếu điểm: COB LED Pin: Pin dụng cụ 18V 6000mAh (Milwaukee, Bosch, MAKITA, DEWALT) Các chế độ: Nhấn lên/xuống: thấp/cao Bộ đổi nguồn AC: chế độ cao/thấp 18V2A 3200lm/900lm Nguồn điện bằng pin và thời gian sử dụng: (cao) 6500lm - 3 giờ / (thấp) 1000lm - 26 giờ Bộ chuyển đổi pin dụng cụ điện của nhiều nhà sản xuất, nhận pin từ 4 thương hiệu dụng cụ điện hàng đầu Thiết kế độc lập, di động với nhiều tùy chọn lắp đặt Kết cấu nhôm chắc chắn với nam châm siêu mạnh Đèn báo nguồn hiển thị dung lượng pin Chống nước và chống va đập: IP54 Dùng cho công trình, nhà xưởng Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng
3	Đèn Led soi sửa chữa máy móc LED600	LED600	186*53.5*36mm TL: 245g	690.000	1C/H	10C/T		Bóng đèn: COB+SMD Pin: 3.7V 4000 mAh CRI: 70 Màu sắc ánh sáng: 5500-7500K Có 4 đèn báo nguồn Chức năng: thấp - cao - đèn led trên cùng - tắt Công suất tối đa và thời gian sử dụng: (thấp) 200 lumen- 9 giờ (cao) 600 lumen - 3 giờ (SMD) 200 lumen - 9 giờ Thời gian sạc: ~ 4,5 giờ Chống nước: IPX6/IK07 Dùng cho xưởng sửa chữa oto - máy móc, sử dụng trong gia đình Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
4	Đèn Led cài áo LED750	LED750	140*32*22mm TL:105 g	540.000	1c/H	24c/T		Đèn làm việc mini LED: COB(trắng+đỏ) +CREE XTE Pin: 1*901775 3.7V 1500MAH Chế độ: Nút A COB thấp - COB cao - Đèn đỏ bật - Tắt Khi đèn sáng, Tiếp tục nhấn để chuyển sang chế độ tăng áp Nút B: CREE XTE thấp-cao-tắt, tiếp tục nhấn để chuyển sang chế độ mở Công suất phát sáng và thời gian sử dụng: COB:120lm-4.5h/350lm-1.5h/200lm-15h/500lm-30s SMD:200lm-4.5h/600lm-1.5h/750lm-30s CRI và màu sắc ánh sáng : SMD70 / 550-7500k, COB90 / 4000-5000k Thời gian sạc: 2.5 giờ Dùng cho xưởng sửa chữa oto - máy móc, sử dụng trong gia đình IPX4/IK07 Thiết kế dạng kẹp bút di động và siêu gọn nhẹ, vỏ nhôm cao cấp có độ bền cao, nam châm ở phía dưới. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng
5	Đèn Led đội đầu LED500	LED500	68*39*40 mm TL: 113g	490.000	1c/H	24c/T		LED: COB+SMD Pin: 3.7V 1000mAh Li-polymer / (3xAAA) (có thể sử dụng hai loại pin) Quang thông: 500lm Chế độ: Cao - Thấp - COB BẬT - Tắt cả BẬT - TẮT (Cảm biến ở bất kỳ chế độ nào) Độ sáng và thời gian sử dụng: 400 Lumens - 2 giờ/120 Lumens - 10 giờ/200 Lumens - 4 giờ/500 Lumens - 1,2 giờ IP64 Thời gian sạc: 1.5-2h (1h 80%) Dùng cho xưởng sửa chữa oto - máy móc, sử dụng trong gia đình Thiết kế dạng cổ nam châm ở mặt sau Khả năng chống va đập: 1,5m Tầm chiếu sáng tối đa: 55m Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng
6	Đèn Led đội đầu LED800	LED800	81,5*43*45mm TL: 105 g	480.000	1c/H	50c/T		Đèn LED: COB + đèn LED SMD Pin: 2000mAh, Chức năng: 1: nhấn nút BẬT/TẮT: đèn LED SMD thấp-đèn LED SMD cao-COB thấp-COB cao-COB đỏ - tắt cả bật - TẮT 2: Tiếp tục nhấn nút BẬT/TẮT, mở dần từ 10%-100% ở bất kỳ chức năng nào, 3: nhấn nút cảm biến, cảm biến vẫy tay chạy ở bất kỳ chức năng nào Màu sắc ánh sáng: 5500-7500k Độ sáng và thời gian sử dụng: 200 lms (thấp)- 8 giờ/ 500 lms (cao)-3 giờ/ 800lm (tắt cả bật) - 2 giờ Thời gian sạc: 3 giờ Bộ đổi nguồn: 5V 1A IPX6 Dùng cho xưởng sửa chữa oto - máy móc, sử dụng trong gia đình Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng
7	Đèn Pin đội đầu LED1000H	LED1000H	thân đèn: 72*29*58mm pin: 31.5*32*39mm TL: 138.5g	680.000	1c/H	50c/T		Đèn LED: COB + đèn LED SMD Thân đèn và pin tách rời Pin: 2600mAh - 3.7V Chế độ chiếu sáng: 1 lần nhấn-SMD sáng mạnh/2 lần nhấn-SMD sáng yếu/3 lần nhấn-COB trắng/4 lần nhấn-COB trắng + SMD/5 lần nhấn-COB đỏ/Nút trên (Mode): chuyển đổi chế độ/Nút bên (Sensor): bật/tắt cảm biến vẫy tay/Nhấn giữ để giảm độ sáng (Dimmer) Độ sáng: 500lm – 200lm – 80lm – 1000lm – 50lm Thời lượng sử dụng: 5h – 8h – 4.5h – 3.5h – 3h Tầm chiếu xa tối đa: 92 mét Thời gian sạc: 4 giờ (Có đèn báo pin) Cổng sạc: USB-C Kháng nước/va đập: IPX4 / IK07 dùng cho xưởng sửa chữa oto - máy móc, sử dụng trong gia đình Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIA BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
8	Đèn Led cắm trại LED2000	LED2000	180*155*59mm TL: 706g	990.000	1C/H	10C/T		Đèn làm việc có thể sạc lại LED: COB Pin: Pin Li-ion 4000mAh 3.7V Chế độ: COB Thấp- COB Trung bình- COB Cao- Đỏ- Tắt Nhấn và giữ để bật chế độ tăng áp. Khi nhấn đúp, chế độ nhấp nháy sẽ bật. Độ sáng và thời gian sử dụng: 2000lm -2 giờ/ 1200lm -5 giờ / 600lm -9 giờ Thời gian sạc: 5 giờ Đèn báo pin Pin dự phòng IPX6 Dùng cho công trình, nhà xưởng, cắm trại, sử dụng trong gia đình Thiết kế có chân để đa chức năng Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng
9	Đèn Led cắm trại LED1500	LED1500	128*99.5*46mm	1.160.000	1C/H	20C/T		Bóng đèn: COB trắng/ấm + đèn đỏ Chất liệu: Nhựa ABS + PC, Nhôm, Thép Công suất: COB trắng: 1500lm/ 900lm/ 600lm/ 300lm Màu sắc ánh sáng: 6500k/4500k/3500k/2700k Cob đỏ: on-strobe Thời gian chạy: Cob trắng: 3 giờ/5 giờ/8 giờ/12 giờ Cob đỏ: 65 giờ/100 giờ Pin: 2*21700 3.7V 8000MAH Li-ion Thời gian sạc: 6 giờ Bộ sạc: 5V 2A Có đèn báo nguồn Dùng cho công trình, nhà xưởng, cắm trại, sử dụng trong gia đình IK07-IP54 Hộp màu Cáp USB <i>Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng</i>
10	Đèn Pin siêu sáng LED1000	LED1000	53*31*192.5mm TL: 343g bao gồm cả pin	780.000	1C/H			LED: SMD5050 Pin: 1*21700 3.7V 4000mAh Chế độ: với chức năng thấp - trung bình - cao bằng cách bật công tắc, nhấn đúp vào nút cao su để nhấp nháy chức năng. Ở bất kỳ chế độ nào, hãy tiếp tục nhấn để chuyển sang chế độ tăng áp, chế độ Turbo 30s, siêu sáng Độ sáng và thời gian sử dụng: 1000lm - 30s/600lm -3 giờ/ 300lm -6 giờ/30lm - 68 giờ Khoảng cách chùm tia: 920m Thời gian sạc: 4 giờ Cổng sạc type C Với bộ sạc dự phòng để sạc các thiết bị khác Đèn báo sạc, đèn đỏ chuyển sang xanh lục khi đầy. Chống nước: IPX7 (Bảo vệ khỏi tác động trong việc ngâm trong nước dưới độ sâu 1 mét trong 30 phút) Khả năng chiếu xa 900m và ngâm nước ở độ sâu 1m <i>Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng</i>



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
MÁY RỬA XE

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
1	Máy rửa xe King Blue	KBA-U1200	TL/KT: 5.5/5.0 kg	1.180.000	1C/H		Điện áp: 220V 50Hz Công suất: 1200W Động cơ: Động cơ chổi than Tiêu chuẩn chống nước: IPX5 Áp lực/ áp lực tối đa: 60/90Bar Dòng phun: 5.0 lít/phút Phụ kiện đi kèm: 01 cuộn dây hút nước 2m/ 01 bộ lọc nước đầu vào/01 cắt lọc nước đầu vào/01 đầu nối nhanh/01 ống phun cao áp 6m/ 01 chai tạo bọt tuyết Sản phẩm được bảo hành 12 tháng (1 đổi 1 trong vòng 30 ngày)
2		KBA-I1500	TL/KT: 11.4/10.6kg	1.980.000	1C/H		Điện áp: 220V 50Hz Công suất: 1500W Động cơ: Động cơ từ Tiêu chuẩn chống nước: IPX5 Áp lực/ áp lực tối đa: 75/100Bar Dòng phun: 5.4 lít/phút Phụ kiện đi kèm: 01 cuộn dây hút nước 2m/ 01 bộ lọc nước đầu vào/01 cắt lọc nước đầu vào/01 đầu nối nhanh/01 ống phun cao áp 8m/ 01 chai tạo bọt tuyết Sản phẩm được bảo hành 12 tháng - 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
3		KBC-I1800	TL/KT: 17/15.5kg	3.200.000	1C/H		Điện áp: 220V 50Hz Công suất: 1800W Động cơ: Động cơ từ Tiêu chuẩn chống nước: IPX5 Áp lực/ áp lực tối đa: 100/140Bar Dòng phun: 6.0 lít/phút Phụ kiện đi kèm: 01 cuộn dây hút nước 2m/ 01 bộ lọc nước đầu vào/01 cắt lọc nước đầu vào/01 đầu nối nhanh/01 ống phun cao áp PVC 8m/ 01 chai tạo bọt tuyết Sản phẩm được bảo hành 12 tháng - 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
4		KBC-I2400	TL/KT: 34.5/30.5kg	7.980.000	1C/H		Điện áp: 220V 50HZ Công suất: 2400W Động cơ: không chổi than Tiêu chuẩn chống nước: IPX5 Áp lực tối đa: 180 Bar Dòng phun 6.0 lít/phút Áp suất đầu vào tối đa: 0.7MPa Phụ kiện đi kèm: 01 cuộn dây hút nước 3m/05 bép phun với 05 chế độ/ 01 bộ lọc nước đầu vào/01 ống phun cao áp PVC 15m/ 01 bình tạo bọt tuyết. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng - 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
DỤNG CỤ KHÍ NÉN

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
1	Súng bắn đinh hơi KBO- FG30	KBO-FG30	255*55*168mm TL: 1.1 kg	495.000	1C/H	30C/T		Thân nhôm hợp kim, đinh F30, đầu chống kẹt đinh <i>Sản phẩm được bảo hành 6 tháng</i>
2	Súng Bắn Đinh KBO- F3050	KBO-F3050	TL: 1.4 kg	978.000	1C/H	10C/T		Thân hợp kim nhôm, tay bọc cao su. Cân nặng: 1.4kg Áp suất tối đa: 8.3 bar Chiều dài đinh: 15-50mm Công xả 360 độ. Phụ kiện gồm: dầu bôi trơn, lục giác, sách hướng dẫn <i>Sản phẩm được bảo hành 6 tháng</i>
3	Súng bắn đinh bê tông KBO-ST64	KBO-ST64	320*85*260 mm TL: 3.2 kg	989.000	1C/H	6C/T		Chiều dài: 320mm Chiều cao: 260mm Chiều rộng: 85mm Trọng lượng: 3,2kg Áp suất vận hành tối đa: 120ps (0,8MPa) Áp suất vận hành đề xuất: 60-100psi(0,4-0,7MPa) Công suất: 100 kim bấm Loại đinh: ST 64 <i>Sản phẩm được bảo hành 6 tháng</i>
4	Súng phun sơn KBO- W71	KBO-W71		346.000	1C/H	20C/T		Đầu phun tiêu chuẩn: 1.5mm Thể tích bình sơn: 400cc <i>Sản phẩm được bảo hành 3 tháng</i>
5	Súng Phun Sơn KBO-R500	KBO-R500	TL: 0.35 kg	1.140.000	1C/H	10C/T		Đầu phun tiêu chuẩn: 1.3mm- chuyên dụng cho xe hơi Áp suất max: 6.8 bar Thể tích bình sơn: 600cc <i>Sản phẩm được bảo hành 6 tháng</i>
6	Súng Xịt Hơi KBO- X0215	KBO-X0215		110.000		30C/T		Thép carbon



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
DỤNG CỤ ĐO

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
1	Máy cân bằng 2 tia	KB-02X	6.5*7.2*8cm	780.000	1C/H	40C/T		Bước sóng laser: 515nm Loại laser: loại laser 2 tia Độ chính xác laser: ± 2.5mm/5m Chiều rộng laser: 2.5mm/5m Phạm vi tự cân bằng: 3° Cấp bảo vệ: IP54 Sản phẩm được bảo hành 12 tháng (1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất)
2		KB-02XS	7.1*5.4*7.1 cm Kích thước ren chân đế 1/4 inch (chuẩn gắn tripod)	950.000	1C/H	4C/T		Bước sóng laser: 510nm-530nm Loại laser: loại laser 2 tia Bóng laser OSRAM kép cao cấp Chiều rộng laser: 2.5mm/5m Phạm vi tự cân bằng: 3° ± 1° Phạm vi làm việc Trong nhà: 100 feet (~30 mét) Cấp bảo vệ: IP54 Nguồn điện Pin (1 pin lithium 1000 MAh và pin tiêu) sạc Lithium Phạm vi hoạt động trong nhà: 20 mét Bộ sản phẩm gồm: máy cân bằng, chuỗi đầu nối 2 pin tiêu, để treo hít nam châm, cáp sạc typeC, 2 pin tiêu, 1 pin lithium, cục chuyển 5/8 sang 1/4 Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
3	Máy cân bằng 5 tia	KB-05X (NEW)	20*13*13cm	1.430.000	1C/H	8C/T		Thông số máy 05XS NEW: -Độ chính xác tia ngang: ± 1.5mm/7m -Độ chính xác tia thẳng đứng: ± 1.5mm/7m -Bảng thông laser: 2.5mm/7m -Bước sóng laser: 515nm -Thời gian hoạt động liên tục trong 6 giờ (mở full 5 tia), 15 giờ (nếu chỉ mở 2 tia) -Dung lượng pin: 4000mAh -Thời gian phủ tia: 5s -Tự hiệu chuẩn trong phạm vi góc: ± 2.5° -Số lượng: 01 pin Sản phẩm được bảo hành 12 tháng (1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất)
4		KB-05XS	20*13*13cm	2.160.000	1C/H	6C/T		Thông số máy 05XS: -Độ chính xác tia: ±1.5mm/7m -chiều rộng tia laze: <=2.5mm/7m -Thời gian hoạt động: 5h (mở full 5 tia), 13h (nếu chỉ mở 2 tia) -Bảo vệ: chống nước và chống va đập -Thời gian phủ tia: 5s -Tự hiệu chuẩn trong phạm vi góc: ±3° Sản phẩm được bảo hành 12 tháng (1 đổi 1 trong vòng 60 ngày đầu tiên nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất)

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
5	Máy cân bằng 12 tia	KB-12XS	TL: 665g	1.680.000	1C/H	6C/T		Thông số máy 12XS: -Độ chính xác tia: $\pm 1.5\text{mm}/7\text{m}$ -Bước sóng laser: 520NM -Thời gian hoạt động: tối đa 6 giờ -Pin điện tử có hiển thị % -Thời gian phủ tia: 5s -Tự hiệu chuẩn trong phạm vi góc: $\pm 3^\circ$ -Bảo vệ: Chống nước và chống bụi cấp IP54 Sản phẩm được bảo hành 12 tháng (1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất)
6		KB-12XV	TL: 800g $\pm 10\text{g}$	2.380.000	1C/H	6C/T		Bước sóng Laser: $520\pm 10\text{nm}$ Độ chính xác tia: $\pm 1.5\text{Mm}/5\text{m}$ Khoảng cách tia max: $<40\text{m}$ Khoảng cách phủ tia: làm việc trong nhà $<25\text{m}$ Pin: pin Lithium 5200mAH chuyên dụng Thời gian hoạt động: 8 - 9.5h khi mở full tia Nhiệt độ hoạt động: $-10 \sim 50^\circ\text{C}$ Môi trường làm việc: trong nhà/ngoài trời Hiệu chuẩn cân bằng: $\pm 3^\circ \pm 1^\circ$ Bảo vệ: Chống nước và chống bụi Phụ kiện gồm: 1 hộp đựng máy/1 remote/ 2 pin Lithium/1 đế xoay bi/ 1 đế nâng/1 giá treo tường/1 khớp nối/1 dây sạc/1 cốc sạc Sản phẩm được bảo hành 12 tháng (1 đổi 1 trong vòng 60 ngày đầu tiên nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất)
7	Máy cân bằng 16 tia	KB-16XV	TL: 800g $\pm 10\text{g}$	2.640.000	1C/H	6C/T		Bước sóng Laser: $520\pm 10\text{nm}$ Độ chính xác tia: $\pm 1.5\text{Mm}/5\text{m}$ Khoảng cách tia max: $<40\text{m}$ Khoảng cách phủ tia: làm việc trong nhà $<25\text{m}$ Pin: pin Lithium 5200 mAH chuyên dụng Thời gian hoạt động: 5 - 6.5h khi mở full tia Nhiệt độ hoạt động: $-10 \sim 50^\circ\text{C}$ Môi trường làm việc: trong nhà/ngoài trời Hiệu chuẩn cân bằng: $\pm 3^\circ \pm 1^\circ$ Bảo vệ: Chống nước và chống bụi Phụ kiện gồm: 1 hộp đựng máy/1 remote/ 2 pin Lithium/1 đế xoay bi/ 1 đế nâng/1 giá treo tường/1 khớp nối/1 dây sạc/1 cốc sạc Sản phẩm được bảo hành 12 tháng (1 đổi 1 trong vòng 60 ngày đầu tiên nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất)
8	Thước đo khoảng cách laser	KNZ-50X	120*50* 25mm TL: 92g	611.000	1C/H	40C/T		Thước đo khoảng cách - Tia laser đỏ , laser thông minh tự động tắt sau 30 giây. - Hiển thị 4 dòng thông tin, lưu trữ lên đến 99 dữ liệu. - Màn hình hiển thị HD độ sắc nét cao. - Tự động tắt máy sau 3 phút. - Với rất nhiều kiểu đo: đo khoảng cách (cộng, trừ), đo diện tích, đo thể tích, đo theo định lý Pytago I, II. - Nhỏ gọn, bền chắc và độ chính xác cao. 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày nếu lỗi thuộc về nhà sản xuất Sản phẩm được bảo hành 06 tháng
9	Thước đo khoảng cách laser	KNZ-100X	120*50* 25mm TL: 92g	798.000	1C/H	40C/T		
10	Thước đo khoảng cách laser KNZ-80R	KNZ-80R	120*50* 25mm TL: 92g	1.188.000	1C/H	40C/T		Thước đo khoảng cách 80m -Tia laze xanh, độ chính xác cao ($\pm 2\text{mm}$), có thể đo ngoài trời nắng -Chế độ tự động tắt màn hình giúp kéo dài tuổi thọ của pin - Lưu trữ đến 99 dữ liệu, với 5 chức năng -Có thể đo được cộng và trừ thể tích khoảng cách theo định lý Pitago 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày nếu lỗi thuộc về nhà sản xuất Sản phẩm được bảo hành 6 tháng



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
Ổ KHÓA

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
1	Ổ khóa KYX	KYX40	40mm	103.000	6c/H	72c/T		Chất liệu khoá đồng 100% Mua 6 tặng 1
2		KYX50	50mm	148.000	6c/H	72c/T		Chất liệu khoá đồng 100%
3		KYX60	60mm	200.000	6c/H	48c/T		Chất liệu khoá đồng 100% Mua 6 tặng 1
4	Ổ khóa chống cắt KYG	KYG70	70mm	225.000	6c/H	48c/T		Chất liệu khoá đồng 100% Mua 6 tặng 1
5		KYG80	80mm	248.000	6c/H	36c/T		
6	Ổ khóa chống cắt KYS	KYS60	60mm	124.000	6c/H	48c/T		Chất liệu: Hợp kim chất lượng cao Chống cắt, khóa bấm
7	Ổ khóa chống cắt KYZ	KYZ50	50mm	173.000	6c/H	48c/T		Chất liệu: Đồng 100% Chống cắt, khóa bấm Mua 6 tặng 1
8	Ổ khóa chống cắt KYZ	KYZ60	60mm	238.000	6c/H	36c/T		
9	Ổ khóa KYV	KYV40	40mm	70.000	6c/H	96c/T		chất liệu khoá đồng 100% Mua 6 tặng 1
10		KYV50	50mm	83.000	6c/H	72c/T		chất liệu khoá đồng 100%
11		KYV60	60mm	94.000	6c/H	48c/T		chất liệu khoá đồng 100%
12	Ổ khóa KYT	KYT40	40mm	123.000	6c/H	72c/T		chất liệu khoá đồng 100% Mua 6 tặng 1
13		KYT50	50mm	160.000	6c/H	48c/T		
14		KYT60	60mm	206.000	6c/H	36c/T		

BẢNG BÁO GIÁ
ĐỒ NGHỀ KING BLUE

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
BÀN CẮT GẠCH								
1	Bàn Cắt Gạch CG-800	CG-800	800mm	1.980.000	1C/H	2C/T		Sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản Chất liệu: thép hợp kim Kích thước: 800mm/1000mm Độ dày cắt: 6-17mm Công dụng: Cắt gạch thẳng và cắt gạch chéo Có thể cắt nhiều loại gạch lát nền, đá gổm, đá hoa cương. Trên khung có thước, tiện lợi cho việc đo đạc.
2	Bàn Cắt Gạch CG-1000	CG-1000	1000mm	2.280.000	1C/H	2C/T		
3	Bàn cắt gạch CG-1200	CG-1200	Kích thước: 1200mm Cắt gạch độ dày: 6-16mm, dài 1200mm	2.550.000	1C/H	2C/T		Chất liệu: Thép hợp kim Laser định vị đường cắt Sử dụng pin AAA Lưỡi dao tiêu chuẩn cắt đến 8.000m gạch Cắt gạch thẳng/chéo nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất. Trên khung có thước, tiện lợi cho việc đo đạc
4	Bàn cắt gạch cao cấp CGS-2400	CGS-2400	Kích thước: 1200/2400mm Cắt gạch độ dày: 6-12mm, dài 20-1200-2400mm	3.680.000	1C/H	1C/T		Chất liệu: Thép hợp kim siêu nhẹ Laser định vị đường cắt Sử dụng pin Li-on/cổng sạc: type C Lưỡi dao tiêu chuẩn cắt đến 50.000m gạch Cắt gạch thẳng/chéo nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 6 tháng
BỘ LỤC GIÁC								
1	Bộ lục giác bông - KL2	KL2-09		144.000	6C/H	48C/T		Đầu hoa thị , Thép S2 siêu cứng
2	Bộ lục giác bi - KL4	KL4-09		150.000	6C/H	48C/T		Đầu bi , Thép S2 siêu cứng
3	Bộ lục giác màu - KL6	KL6-09	1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10mm	190.000	6C/H	48C/T		Đầu bi , Thép S2 siêu cứng có bọc nhựa chống trơn trượt
4	Bộ lục giác KL7-09 (đầu bi)	KL7-09	Kích cỡ: 1.5-10mm (size: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10mm).	245.000	6C/H	36C/T		Chất liệu: Thép S2 cao cấp, có độ bền cao. Đầu bi giúp thao tác dễ dàng ở các góc nghiêng. Chống trượt.
5	Bộ lục giác KL9-09 (đầu hoa thị có lỗ)	KL9-09	Kích cỡ: 1-5mm hoa thị có lỗ (size: 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 2.7 / 3 / 4 / 4.5 / 5mm).	250.000	6C/H	36C/T		Chất liệu: Thép S2 cao cấp, có độ bền cao. Đầu lục giác hoa thị giúp thao tác dễ dàng ở các góc nghiêng. Có khả năng chống trượt, cân nặng 625g
6	Bộ lục giác KL5-09 (đầu bi)	KL5-09	Kích cỡ: 1.5-10mm (size: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10mm).	120.000	6C/H	36C/T		Chất liệu: Thép Cr-V Đầu bi: Dùng để thao tác ở các vị trí nghiêng/tầm khó với góc nghiêng đến 25° Chống trượt.
7	Bộ lục giác KL018	KL018	9 đầu lục giác: 1.5/ 2.0/ 2.5/ 3.0/ 4.0/ 5.0/ 6.0/ 8.0/ 10mm 9 đầu hoa thị: T50, T45, T40, T30, T27, T25, T20, T15, T10	394.000	3C/H	24C/T		Có đầu hoa thị và Đầu lục giác, Thép S2 siêu cứng (HRC 58-62) Mua 6 tặng 1


STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
8	Bộ lục giác gấp KL-008	KL-008	gồm 8 cây Các size lục giác:1.5/2/2.5/3/4/5/ 6/8mm	110.000	12C/H	72H/T		Chất liệu: Thép Cr-V độ cứng cao, chống mài mòn Đầu lục giác chống trượt
THIẾT BỊ NÂNG HẠ								
1	Tời điện nâng hạ KCR-200	KCR-200	TL: 2kg	9.600.000	1C/H			Thiết bị: Tời nâng hạ dùng máy khoan Tải trọng: 30 - 200kg Tỉ số truyền: 95:10 Đường kính dây tời: 10 ~ 11 mm (Tiêu chuẩn EN1891A) Mô-men xoắn của máy khoan: 90~160 Nm (khuyến nghị sử dụng máy khoan không chổi than, không dùng chế độ búa) Tốc độ nâng/hạ: 0,2-0,5m/s Độ cao chống rơi: ≤ 1 m Nhiệt độ hoạt động: -15°C ~ 45°C Tuổi thọ sử dụng: 6 năm Bộ sản phẩm gồm: tời, móc khóa, 2 đầu nối máy khoan, hộp đựng
2	Tời điện nâng hạ KCS-200	KCS-200	TL: 1.6kg	14.600.000	1C/H			Thiết bị: Tời nâng hạ dùng máy khoan Đường kính dây tời: ø9.5 ~ 11 mm (Tiêu chuẩn EN1891A) Tải trọng tối đa: Dây ø9.5-10mm < 100kg Dây ø10.5-11mm < 200kg Tỉ số truyền: 8:1 Mô-men xoắn máy khoan: 120-160 Nm (khuyến nghị máy khoan không chổi than, không sử dụng máy bắn vít) Tốc độ nâng/hạ: 0,2-0,5m/s Độ cao chống rơi: ≤ 1 m Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -15°C ~ 45°C Bộ sản phẩm gồm: tời, móc khóa, 4 đầu nối máy khoan, hộp đựng
3	Tời điện nâng hạ KCS-200ULTRA	KCS-200ULTRA	TL: 1.65kg	15.800.000	1C/H			Thiết bị: Tời nâng hạ dùng máy khoan Đường kính dây tời: ø9.5 - 11 mm (Tiêu chuẩn EN1891A) Tải trọng tối đa: Dây ø9.5 - 10mm < 100kg Dây ø10.5 - 11mm < 200kg Tỉ số truyền: 8:1 Mô-men xoắn của máy khoan: 120-160 Nm (khuyến nghị máy khoan không chổi than, không sử dụng máy bắn vít) Tốc độ nâng/hạ: 0,2-0,5m/s Độ cao chống rơi: ≤ 1 m Có khớp xoay đa dụng Nhiệt độ hoạt động: -15°C ~ 45°C Bộ sản phẩm gồm: tời, móc khóa, 4 đầu nối máy khoan , hộp đựng
4	Dây 10,5mm/100m	10,5mm/100m	Kích thước dây tời: ø10.5mm - 1 cuộn dài 100m	35.000	mét			Bán lẻ theo mét
DỤNG CỤ ĐIỆN LẠNH								
1	Bộ lấy ốc gãy	KBYT6	Ø3/6/8/11/14/18/25	78.000	6C/B	100B/T		Chất liệu: Thép CRV dùng lấy ốc vít gãy có kích thước từ M3- M25
2	Mũi nong ống đồng KingBlue	KB-1304	100*20mm Khối lượng:60g	230.000	48C/H	192C/T		Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp , gọn nhẹ dễ thao tác 6 kích cỡ ống loe: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"5/8", 3/4" (6-8-10-12-16-19) Có thanh trượt định vị ống loe Sử dụng để loe ống đồng bằng tay hoặc bằng máy khoan , máy vặn vít (chuôi lục giác 1/4)
3	Dụng cụ vát mép (ba via) ống đồng KingBlue	KB-1301	140*28mm Khối lượng: 55g	150.000	20C/H	80C/T		Chất liệu: cán được làm từ nhựa bọc cao su bền bỉ Lưỡi dao mạt cobalt giúp tăng độ bền và bền Dùng để nạo ba via ống đồng, nhôm, nhựa Kèm 1 lưỡi dao thay thế

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
34	Bộ cờ lê lực H03LT1722 gồm đầu 17mm và 22mm	KLC17/22	KLC17: Momen xoắn/ Độ mở: 18Nm/17mm TL: 0.41kg KLC22 Momen xoắn/ Độ mở: 42Nm/22mm TL: 0.45kg	2.060.000	1B/H	10C/T		<i>Xuất xứ Đài Loan</i> <i>Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp</i> <i>Bộ sản phẩm gồm: Hộp nhựa, cờ lê</i> <i>Momen xoắn/Độ mở:</i> <i>Độ chính xác: ± 4%</i> <i>Ứng dụng: Dùng để siết rắc co trong ngành điện lạnh, giúp hạn chế việc quá lực gây cháy ren</i>
35	Cờ lê lực 17mm	KLC17	Momen xoắn/ Độ mở: 18Nm/17mm TL: 0.38kg	1.040.000	1C/H	20C/T		
36	Cờ lê lực 22mm	KLC22	Momen xoắn/ Độ mở: 42Nm/22mm TL: 0.41kg	1.100.000	1C/H	20C/T		
37	Cờ lê lực 24mm	KLC24	Momen xoắn/ Độ mở: 55Nm/24mm TL: 0.60kg	1.180.000	1C/H	20C/T		
38	Cờ lê lực 26mm	KLC26	Momen xoắn/ Độ mở: 55Nm/26mm TL: 0.62kg	1.280.000	1C/H	20C/T		
39	Cờ lê lực thao tác nhanh 17mm	KLC17H	Momen xoắn/ Độ mở: 18Nm/17mm TL: 0.41kg	1.660.000	1C/H	20C/T		<i>Xuất xứ Đài Loan</i> <i>Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp</i> <i>Bộ sản phẩm gồm: Hộp nhựa, cờ lê</i> <i>Momen xoắn/Độ mở:</i> <i>Độ chính xác: ± 4%</i> <i>Ứng dụng: Dùng để siết rắc co trong ngành điện lạnh, giúp hạn chế việc quá lực gây cháy ren</i>
40	Cờ lê lực thao tác nhanh 22mm	KLC22H	Momen xoắn/ Độ mở: 42Nm/22mm TL: 0.45kg	1.760.000	1C/H	20C/T		
41	Cờ lê lực thao tác nhanh 24mm	KLC24H	Momen xoắn/ Độ mở: 55Nm/24mm TL: 0.47kg	1.860.000	1C/H	20C/T		
42	Cờ lê lực thao tác nhanh 26mm	KLC26H	Momen xoắn/ Độ mở: 55Nm/26mm TL: 0.55kg	1.960.000	1C/H	20C/T		
BÚT THỬ ĐIỆN								
1	Bút thử điện KIC140	KIC140		18.000	30C/H	480C/T		<i>Mua 6 tặng 1</i>
2	Bút thử điện KID160	KID160		55.000	24C/H	240C/T		<i>Bút thử điện điện tử</i> <i>Dải đo điện áp: 12V-250V</i> <i>Màn hình kép,LCD và đèn(hiển thị số)</i> <i>Mua 6 tặng 1</i>
3	Bút thử điện KIE154	KIE154		74.000	12C/H	96C/T		<i>Bút thử điện cảm ứng</i>
4	Bút thử điện KIF160	KIF160		143.000	12C/H	96C/T		<i>Dải điện áp: 12-1000v và 48-1000v</i> <i>Tần số: 50hz/ 60hz</i> <i>Đèn và âm thanh: có</i> <i>Tự động tắt máy: có</i> <i>Độ nhạy: 3 chế độ</i> <i>Cấp độ an toàn: CE CAT III1000V/CAT IV 600V</i> <i>Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 40 độ</i> <i>Nhiệt độ bảo quản: -10 đến 50 độ</i> <i>Pin: AAA 2x1.5V</i> <i>Mua 6 tặng 1</i>


STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
BỘ BƠM LỚP KÍCH BÌNH							
1	Bộ bơm lớp, kích bình đa năng K10000	K10000	Kích thước: 112*212*62mm TL: 1.019 kg	1.580.000	1C/H	8C/T	 Dung lượng pin: 10.000 mAh Áp suất khí nén tối đa: 150 psi Điện áp vào: 5V/3A 9V/2A Điện áp ra: USB 1: 5V/3A 9V/2A 12V/1,5A USB 2: 5V/3A Độ chính xác của áp suất lớp: ± 0.1BAR Thời gian sạc: 4-5 giờ-thời gian bơm đầy lớp: 5 phút Nhiệt độ làm việc: -20°C-60°C Chức năng: Kích bình điện ô tô, bơm lớp, sạc dự phòng, đèn led, đèn cảnh báo Phụ kiện đi kèm: Hộp đựng bằng vải dù, dây kích bình, vòi bơm lớp, đầu bơm đa năng, dây sạc, hướng dẫn sử dụng. <i>Sản phẩm được bảo hành 12 tháng</i>
CÀO							
1	Cào chữ F	KFC8.150	80*150mm	229.000	4C/H	24C/T	 Cào F đúc liền khối, tay bọc nhựa , thân dày 0,75x1,55 cm, chất liệu thép cacbon mạ crom <i>Mua 6 tặng 1</i>
2		KFC8.200	80*200mm	242.000	4C/H	24C/T	
3		KFC8.250	80*250mm	254.000	4C/H	24C/T	
4		KFC8.300	80*300mm	268.000	4C/H	24C/T	
5		KFC8.450	80*450mm	286.000	4C/H	24C/T	
6	Cào chữ F	KFC12.300	120*300mm	497.000	4C/H	16C/T	 Cào F đúc liền khối, thân dày 1,6x2,2 cm, chất liệu thép cacbon cao cấp mạ crom <i>Mua 6 tặng 1</i>
7		KFC12.400	120*400mm	534.000	4C/H	16C/T	
8		KFC12.500	120*500mm	572.000	4C/H	8C/T	
9		KFC12.600	120*600mm	624.000	4C/H	8C/T	
10	Cào nhanh chữ F	KFCN10.200	100*200mm	661.000	2C/H	20C/T	 Cào F nhanh , thân dày 0,95x1,95cm , chất liệu thép cacbon cao cấp mạ crom <i>Mua 6 tặng 1</i>
11		KFCN10.300	100*300mm	700.000	2C/H	20C/T	
12		KFCN10.400	100*400mm	763.000	2C/H	10C/T	
13	Cào chữ C	KCC2	2"	74.000	12C/H	120C/T	 Thân làm bằng thép dẻo có độ bền cao, bulon làm bằng thép photpho đen. <i>Mua 6 tặng 1</i>
14		KCC3	3"	108.000	12C/H	48C/T	
15		KCC4	4"	144.000	12C/H	36C/T	
16		KCC5	5"	178.000	6C/H	24C/T	
17		KCC6	6"	222.000	6C/H	24C/T	
18	Cào 2 chấu	K2C3	3"	216.000	1C/H	60C/T	 Thép carbon <i>Mua 6 tặng 1</i>
19		K2C4	4"	288.000	1C/H	40C/T	
20		K2C6	6"	444.000	1C/H	20C/T	
21		K2C8	8"	732.000	1C/H	10C/T	
22	Cào 3 chấu	K3C3	3"	250.000	1C/H	40C/T	 Thép carbon <i>Mua 6 tặng 1</i>
23		K3C4	4"	300.000	1C/H	20C/T	
24		K3C6	6"	420.000	1C/H	20C/T	
25		K3C8	8"	714.000	1C/H	10C/T	
CẦN SIẾT							
1	Cần siết tự động 1/2 (72 răng)	KLG-01	1/2"	174.000	6C/H	24C/T	 Thép thép CR-V siêu cứng, chịu lực, chịu nhiệt tốt, không rỉ. <i>Mua 6 tặng 1</i>
2	Cần siết lực (cần nỏ)	KLC-01	465mm	714.000	1C/H	10C/T	 1/2" . 20-150FT/LB . - IB / 27,1-203,5Nm . độ chính xác + _ 4% Thép CR-V <i>Mua 6 tặng 1</i>
3	Cần siết tự động đa năng 8 in 1	KGX-08	8,10,12 13,14,1,19,21	348.000	4C/H	24C/T	 - Thép CR-V siêu cứng, chịu lực, chịu nhiệt tốt, không rỉ - Mỗi đầu cần có cần gạt đổi chiều vận tùy nhu cầu sử dụng <i>Mua 6 tặng 1</i>

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
CỜ LÊ								
1	Cờ lê vòng miệng	KH1-08	8mm	27.000	10C/H	200C/T		Thép Carbon mạ crom Mua 6 tặng 1
2		KH1-10	10mm	31.000	10C/H	200C/T		
3		KH1-12	12mm	34.000	10C/H	200C/T		
4		KH1-13	13mm	35.000	10C/H	200C/T		
5		KH1-14	14mm	38.000	10C/H	200C/T		
6		KH1-17	17mm	50.000	10C/H	100C/T		
7		KH1-19	19mm	56.000	10C/H	100C/T		
8		KH1-21	21mm	73.000	5C/H	50C/T		
9		KH1-22	22mm	76.000	5C/H	50C/T		
10		KH1-24	24mm	97.000	5C/H	50C/T		
11		KH1-27	27mm	118.000	5C/H	50C/T		
12		KH1-30	30mm	132.000	5C/H	20C/T		
13		KH1-32	32mm	151.000	5C/H	20C/T		
14	Cờ lê vòng miệng	KH2-08	8mm	34.000	10C/H	300C/T		Thép CR-v Tiêu chuẩn DIN3113 Mua 6 tặng 1
15		KH2-10	10mm	38.000	10C/H	250C/T		
16		KH2-12	12mm	43.000	10C/H	250C/T		
17		KH2-13	13mm	45.000	10C/H	200C/T		
18		KH2-14	14mm	53.000	10C/H	250C/T		
19		KH2-17	17mm	62.000	10C/H	100C/T		
20		KH2-19	19mm	74.000	5C/H	100C/T		
21		KH2-22	22mm	109.000	5C/H	50C/T		
22		KH2-24	24mm	123.000	5C/H	50C/T		
23		KH2-27	27mm	162.000	5C/H	50C/T		
24	Cờ lê vòng miệng tự động	KH3-08	8mm	69.000	10C/H	200C/T		Thép CR-v Càng cua đảo chiều Mua 6 tặng 1
25		KH3-10	10mm	78.000	10C/H	200C/T		
26		KH3-12	12mm	90.000	10C/H	200C/T		
27		KH3-13	13mm	95.000	10C/H	200C/T		
28		KH3-14	14mm	101.000	10C/H	100C/T		
29		KH3-17	17mm	123.000	5C/H	100C/T		
30		KH3-19	19mm	137.000	5C/H	100C/T		
31	Bộ cờ lê vòng miệng	KH1-B10	8,10,12,13,14,17,19,21,22,24mm	474.000	1B/H	10B/T		Thép Carbon mạ crom
32	Bộ cờ lê vòng miệng	KH2B9	8,10,12,13,14,17,19,22,24mm	624.000	9C/B			Thép CR-v Tiêu chuẩn 3113
33	Bộ cờ lê vòng miệng tự động	KH3B7	8,10,12,13,14,17,19mm	672.000	7C/B			Thép CR-v
CÔNG CỤ ĐÓNG ĐINH BẮN TỰ ĐỘNG								
1	Công cụ đóng đinh bắn tự động	KB-ST18		275.000	1C/H	50C/T		Chất liệu: hợp kim nhôm dày. Sử dụng cho các đinh Φ 2.2mm, dài 15mm hoặc 18mm.
DAO RỌC GIẤY								
1	Dao rọc giấy	KJH-01	0.5*18*100mm	27.000	24C/H	144C/T		Thân nhựa ABS 01 Lưỡi dao SK4 Japan
2		KJH-02	0.5*18*100mm	39.000	24C/H	144C/T		Thân nhựa ABS 02 Lưỡi dao SK4 Japan Mua 6 tặng 1
3	Dao rọc giấy bản nhỏ	KJH-A1	9mm	14.000	24C/H	288C/T		Thép SK4 Japan Mua 6 tặng 1
4		KJH-A2	9mm	22.000	24C/H	288C/T		Thép SK4 Japan Thân bọc nhựa ABS

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
5	Dao rọc cáp đa năng	KJH-04	0.61*19*59mm	149.000	6C/H	72C/T		Lưỡi dao thép SK4 Japan gồm 02 lưỡi phụ <i>Mua 6 tặng 1</i>
6		KJH-05	0.61*19*59mm	146.000	6C/H	72C/T		Thân hợp kim mạ chống gỉ sét Lưỡi dao thép SK2 Japan gồm 03 lưỡi phụ <i>Mua 6 tặng 1</i>
7		KJH-06	0.61*19*59mm	178.000	8C/H	48C/T		Lưỡi dao thép SK4 Japan gồm 02 lưỡi phụ Dao có 3 chế độ: dao rọc tiêu chuẩn, dao cạo, dao cắt góc vuông
8	Lưỡi dao rọc giấy	JH-100	0.5*18*100mm	371.000	20Vi/H	320V/T		Lưỡi dao thép SK4 Japan <i>Mua 6 tặng 1</i> (Giá bán theo hộp)
9		JH-59	0.61*19*59mm	371.000	20Vi/H	320V/T		
10		JH-80	0.35*9*80mm	308.000	20Vi/H	400V/T		
11	Lưỡi dao rọc cáp đa năng	JH-06	0,61*19*58mm	30.000	20Vi/H	200V/T		Chất liệu: Thép SK4 cao cấp, bền bỉ *sử dụng cho dao rọc KJH04, KJH05, KJH06 (Giá bán theo vỉ)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG								
1	Đồng hồ kẹp đồng vạn năng	KIG-600	243*88*43mm Kích thước mở miệng: ~45mm TL: 321g (bao gồm cả pin)	673.000	1C/H	30C/T		Chế độ hiển thị: Màn hình LCD Hiển thị tối đa: 1999 (2000 đếm) Tốc độ lấy mẫu: 3 lần/giây Tự động tắt: 15 phút Nguồn điện: 1.5 AAAx2Pcs Môi trường làm việc: (0~40)C, độ ẩm <70%RH Phụ kiện gồm: 1 sách hướng dẫn/1 túi đựng máy 1 dây đo/ 2 pin 1.5V <i>Sản phẩm được bảo hành 6 tháng</i> <i>Mua 6 tặng 1</i>
2	Đồng hồ vạn năng điện tử	KIW-600	195(C)*94 (R)*54(D)mm TL: 335g (bao gồm cả pin)	368.000	1C/H	30C/T		Hiển thị tối đa: 1999 (2000 đếm) Tốc độ lấy mẫu: 3 lần /giây Tự động tắt: 15 phút Chỉ báo quá khoảng đo: CV Hệ số nhiệt độ: 0.1s (độ chính xác)/1° C Môi trường làm việc: (0~40)C, độ ẩm <75%RH Độ cao hoạt động: 2000m Loại pin: 1.5V AAx1PCS An toàn/tuần thủ: CAT II 600V Phụ kiện gồm: 1 sách hướng dẫn/1 dây đo/ 2 pin 1.5V <i>Sản phẩm được bảo hành 6 tháng</i> <i>Mua 6 tặng 1</i>
HÍT KÍNH								
1	Hít Kính	HK1-50	đường kính cao su: 125mm	205.000	1C/H	40/T		Sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản Chất liệu thân: hợp kim nhôm cao cấp Chất liệu tấm hít :cao su NBR Lực hút dọc: 50kgs Đường kính cao su 125mm Công dụng: Hít kính, gạch, đá,... hít các bề mặt phẳng.
2		HK2-130	đường kính cao su: 118mm	336.000	1C/H	20C/T		Sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản Chất liệu thân: hợp kim nhôm cao cấp Chất liệu tấm hít: cao su NBR Lực hút dọc: 130kgs Đường kính cao su 118mmx2 Công dụng: Hít kính, gạch, đá,... hít các bề mặt phẳng.
3	Hít kính căn chỉnh mạch gạch	HK2-118	đường kính cốc hút: 118mm	459.000	1C/H	20C/T		Chất liệu cao su: Buna-N tuổi thọ 2 năm Chất liệu tay cầm: Nhôm cao cấp có ren vận căn chỉnh Lực hút dọc: 100 kg
4	Hít kính điện tử	HKE-200	đường kính cốc hút: 200mm	610.000	1C/H	10C/T		Chất liệu cao su: Buna-N tuổi thọ 2 năm Chất liệu tay cầm: Nhựa cao cấp ABS Lực hút dọc: 140 kg Màn hình điện tử kỹ thuật số Máy bơm không khí tự động và đồng hồ đo áp suất Cấp sạc: type C Điện áp: 3.7V <i>Sản phẩm được bảo hành chính hãng 6 tháng</i>

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
KÍCH NÂNG GẠCH								
1	Kích nâng gạch	NG107	1-7cm	124.000	1C/H	40C/T		Thép hợp kim có độ bền cao <i>Mua 6 tặng 1</i>
KÉO								
1	Kéo cắt ống	KPC-132	3-32mm	120.000	12C/H	72C/T		Nhôm đúc cao cấp Lưỡi dao thép SK5 Nhật Bản <i>Mua 6 tặng 1</i>
2		KPC-042 (NEW)	chiều dài kéo: 215mm Phạm vi cắt: 3 - 42mm	120.000	10C/H	60C/T		Cán hợp kim nhôm Lưỡi thép Không gỉ Chuyên cắt ống PVC, PPR, PE, PEX và các loại ống nhựa khác.
3		KPC-142 (NEW)	chiều dài kéo: 194mm Phạm vi cắt: 3 - 42mm	153.000	6C/H	48C/T		
4		KPC-242	42mm	195.000	6C/H	24C/T		Cán hợp kim nhôm Lưỡi thép Không gỉ <i>Mua 6 tặng 1</i>
5		KPC-164	64mm	298.000	6C/H	24C/T		Cán hợp kim nhôm Lưỡi SK5 <i>Mua 6 tặng 1</i>
6	Dao cắt ống kim loại	KPG-032	Phạm vi cắt: 4 - 32mm (1/8" - 1 1/4")	275.000	4C/H	32C/T		Chất liệu lưỡi dao: Thép SKD11 độ cứng cao, khả năng chịu mài mòn tốt. Độ cứng lưỡi dao: 58-61 HRC độ bền cao Chất liệu tay cầm: Hợp kim nhôm cao cấp Dao cắt được các vật liệu: PVC, PPR, PE, PEX, PU (ống nhựa), nhôm (Al), đồng (Cu)
7	Dao cắt ống đồng	KPG-022	Tổng chiều dài: 50,8mm Cắt được vật liệu dày: 3-22mm	290.000	1C/vi 25C/H	100C/T		Made in Taiwan Vật liệu lưỡi dao: Thép SUJ2 độ bền cao Vật liệu tay cầm: Hợp kim kẽm Có thể cắt các vật liệu: Đồng, đồng thau, nhôm, PVC,...
8		KPG-042	42mm	245.000	6C/H	24C/T		Nhôm nguyên khối Đường kính cắt 1/4" đến 1-5/8", Có kèm 1 lưỡi phụ <i>Mua 6 tặng 1</i>
9	Kéo cắt góc nẹp điện	KPQ-32	35mm	185.000	8C/H	32C/T		hợp kim thép không gỉ lưỡi thép SK5 Nhật Bản <i>Mua 6 tặng 1</i>
10	Kéo cắt tole	KCT-250	10"	119.000	6C/H	36C/T		Cán thép carbon bọc nhựa, lưỡi thép CrMo
11		KDT-250	10"	131.000	6C/H	36C/T		Thép carbon
12		KDT-300	12"	163.000	6C/H	30C/T		Thép carbon <i>Mua 6 tặng 1</i>
13		KET-250S	10"	123.000	6C/H	36C/T		Thép carbon
14		KET-300S	12"	150.000	6C/H	36C/T		<i>Mua 6 tặng 1</i>
KÌM								
1	Kim chết	KS1-250	10" độ mở: 33mm	150.000	6C/H	36C/T		Thép Cr- Mo (Cờ-rôm Mô-lip-đen) có khả năng chống va đập, sức mạnh và độ dẻo dai tuyệt vời
2		KS2-250	10" độ mở: 48mm	169.000	6C/H	36C/T		Thép Cr-Mo Cán bọc nhựa chống trượt
3		KS4-260	10" độ mở: 100mm	306.000	6C/H	36C/T		Thép CRV Mỏ cong có điều chỉnh 4 độ mở
4	Kim chết mỏ nhọn	KS-216	8.5" độ mở: 75mm	150.000	6C/H	48C/T		Thép Crv Độ mở max 70mm <i>Mua 6 tặng 1</i>
5	Kim chết ngàm rộng	KS-264	10" độ mở: 200mm	400.000	1C/H	12C/T		Thép Carbon
6	Kim chết mỏ dẹt	KS5-254	10"-254mm	200.000	2C/H	16C/T		Chất liệu : Thép CVR Kích cỡ: 10"-254mm Công dụng: Dùng để kẹp tấm kim loại <i>Mua 6 tặng 1</i>

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
7	Kìm chết chữ C	KS3-208	11"-208mm	150.000	6C/H	24C/T		Thép carbon
8	Kìm chết chữ C ngàm rộng	KS3-305	12"-305mm	400.000	2C/H	12C/T		Độ mở rộng: 30.5cm Chất liệu: Thép carbon Công dụng: Dùng để kẹp, cào tấm kim loại, gỗ, đá... <i>Mua 6 tặng 1</i>
9	Kìm cộng lực mini	KCL200	8"	131.000	6C/H	48C/T		Thép Cr-Mo <i>Mua 6 tặng 1</i>
10		KCL200 PRO	8"	238.000	6C/H	48C/T		
11	Kìm cộng lực	KCL-350	14"	276.000	1C/H	20C/T		Thép Cr-Mo <i>Mua 6 tặng 1</i>
12		KCL-450	18"	348.000	1C/H	10C/T		
13		KCL-750	30"	678.000	1C/H	5C/T		
14		KCL-900	36"	936.000	1C/H	4C/T		
15		KCL-1050	42"	1.344.000	1C/H	2C/T		Thép Cr-Mo
16	Kìm rút đinh	KJ-103	10.5"(2.4,3.2,4.0,4.8 mm)	106.000	6C/H	36C/T		Thân thép , cán bọc nhựa PVC
17	Kìm rút đinh rút trợ lực	KJ-104	8"(2.4,3.2,4.0,4.8mm)	231.000	6C/H	36C/T		Thân nhôm(Al), Cán bọc nhựa PVC
18	Kìm rút đinh rút	KJ-105	10.5"(2.4,3.2,4.0,4.8 mm)	175.000	6C/H	36C/T		Thân nhôm(Al), Cán bọc nhựa PVC
19	Kìm bắn đinh rút	KJ-105B	10.5"(2.4,3.2,4.0,4.8 mm)	124.000	9C/H	36C/T		Cán Thép <i>Mua 6 tặng 1</i>
20	Kìm rút đinh công nghiệp	KJ-230	3/32"-2.4mm 1/8"-3.2mm 5/32"-4.0mm 3/16"-4.8mm 1/4"-6.4mm	283.000	1C/H	12C/T		Thân thép , cán bọc nhựa PVC <i>Mua 6 tặng 1</i>
21	Kìm tuốt dây đa năng	KND180	7"-180mm	144.000	6C/H	60C/T		Thép CR-v <i>Mua 6 tặng 1</i>
22		KND205	8"-205mm	181.000	10C/H	40C/T		Thép A3, cán bọc nhựa PP&TPR độ bền và đàn hồi cao <i>Mua 6 tặng 1</i>
23	Kìm cắt tuốt đa năng 5 in 1	KND200		81.000	10C/H	50C/T		Thép 50# / tay cầm bọc nhựa TPR Tuốt vỏ dây điện: 0.5-6.0mm². Cắt dây điện: m2.6, m3, m3.5, m4.0, m5.0.
24	Kìm cắt chân mạch đa năng	KND150		73.000	10C/H	50C/T		Thép 65MN / tay cầm bọc nhựa TPR Size từ 0.8-2.6mm²/AWG 10-20. <i>Mua 6 tặng 1</i>
25	Kìm bấm Cos vuông	KND185		206.000	10C/H	40C/T		Thép 45# / tay cầm bọc nhựa PP&TPR Phạm vi bấm cos: 0.25-10mm²/AWG23-7 <i>Mua 6 tặng 1</i>
26	Kìm điện	KC1-06	6" Đường kính cắt: dây thép Φ 2.2/dây đồng Φ3.0	110.000	6C/H	60C/T		<i>Tiết kiệm 40% lực</i> Chất liệu thép CR-V cao cấp Tay cầm bọc cao su TPR Tri color thiết kế công thái học <i>Mua 6 tặng 1</i>
27		KC1-180	7"	106.000	12C/H	72C/T		Thép CR-v <i>Hết hàng sẽ bỏ mẫu</i>
28		KC1-08	8"	120.000	6C/H	60/T		Thép CR-v <i>Mua 6 tặng 1</i>
29	Kìm điện đa năng	KC1-09	9"	152.000	6C/H	60C/T		Chất liệu thép CR-V cao cấp Tay cầm bọc cao su TPR Tri color thiết kế công thái học mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, chống trượt, cách điện Công dụng: kẹp giữ, uốn, tuốt, bấm cos, cắt dây điện,...

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
30	Kim nhọn	KC2-150	6"	104.000	12C/H	72C/T		Thép CR-v <i>Mua 6 tặng 1</i>
31	Kim mỏ nhọn đa năng	KC2-09	9"	152.000	6C/H	60C/T		Chất liệu thép CR-V cao cấp Tay cầm bọc cao su TPR Tri color thiết kế công thái học mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, chống trượt, cách điện Công dụng: kẹp giữ, uốn, tuốt, bấm cos, cắt dây điện,...
32	Kim cắt	KC3-150	6"	104.000	12C/H	72C/T		Thép CR-v <i>Mua 6 tặng 1</i>
33		KC3-180	7"	106.000	12C/H	72C/T		Thép CR-v
34	Kim cắt đa năng	KC3-09	9" Đường kính cắt: dây thép Φ 2.2/dây đồng Φ3.0	152.000	6C/H	60C/T		Chất liệu thép CR-V cao cấp Tay cầm bọc cao su TPR Tri color thiết kế công thái học giúp cầm nắm thoải mái, chống trượt, cách điện Công dụng: chuyên cắt, tuốt dây điện ...
35	Kim hàn	KCH-300	300A	88.000		40C/T		Dòng điện định mức: 300-500A -Chiều dài: 20.5cm -Trọng lượng:280g -Loại que hàn: 2.5mm-4.0mm
36		KCH-600	600A	113.000		40C/T		Dòng điện định mức: 600-800A -Chiều dài: 24cm -Trọng lượng: 440g -Loại que hàn: 2.5mm-4.0mm
37		KCH-800	800A	144.000	10C/H	30C/T		Dòng điện định mức: 800-1000A -Chiều dài: 29.5cm -Trọng lượng:550g -Loại que hàn: 2.5mm-5.0mm
38	Kim mỏ quạ thép CR-V	KC4-250	10"	173.000	6C/H	48C/T		Thép CR-v bền bỉ Thanh chỉnh độ mở tự động
39		KC4-300	12"	219.000	6C/H	36C/T		<i>Mua 6 tặng 1</i>
40	Kim thẳng phe trong	KCA 180	7"	69.000	12C/H	72C/T		Thép carbon
41	Kim thẳng phe ngoài	KCB 180	7"	69.000	12C/H	72C/T		
42	Kim cong phe trong	KCD 180	7"	69.000	12C/H	72C/T		
43	Kim cong phe ngoài	KCE 180	7"	69.000	12C/H	72C/T		
MỎ LẾT								
1	Mỏ lết KD1	KD1-200	8"-200mm	98.000	6C/H	60C/T		Thép carbon Tay bọc <i>Mua 6 tặng 1</i>
2		KD1-250	10"-250mm	138.000	6C/H	48C/T		
3		KD1-300	12"-300mm	188.000	3C/H	24C/T		
4	Mỏ lết KD2	KD2-200	8"-200mm	98.000	6C/H	60C/T		Thép carbon Cán xi mở lỗ vuông <i>Mua 6 tặng 1</i>
5		KD2-250	10"-250mm	144.000	6C/H	48C/T		
6		KD2-300	12"-300mm	188.000	6C/H	24C/T		
7		KD2-375	15'-375mm	325.000	2C/H	16C/T		
8	Mỏ lết KD5	KD5-150	6"-150mm	169.000	6C/H	72C/T		Thép CRV- Hàng công nghiệp Tay bọc cao su mềm <i>Mua 6 tặng 1</i>
9		KD5-200	8"-200mm	219.000	6C/H	48C/T		
10		KD5-250	10"-250mm	331.000	6C/H	36C/T		
11		KD5-300	12"-300mm	469.000	4C/H	24C/T		
12	Mỏ lết đa năng	KD3-200	8"-200mm	123.000	6C/H	60C/T		Thép Carbon Tay bọc cao su mềm <i>Mua 6 tặng 1</i>
13		KD3-250	10"-250mm	185.000	6C/H	48C/T		
14		KD3-300	12"-300mm	231.000	6C/H	24C/T		
15	Mỏ lết răng	KW-300	12"-300mm	160.000	6C/H	36C/T		Thân thép carbon , mỏ vận thép CR-MO <i>Mua 6 tặng 1</i>
16		KW-350	14"-350mm	198.000	4C/H	24C/T		
17		KW-450	18"-450mm	281.000	4C/H	16C/T		
18		KW-600	24"-600mm	400.000	2C/H	10C/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
MÔ HÀN THIẾT								
1	Mô hàn thiếc	KUC40	40W	143.000	10C/H	80C/T		Mua 6 tặng 1
2		KUC60	60W	156.000	10C/H	80C/T		
3		KUC80	80W	182.000	10C/H	80C/T		
SÚNG BẮN GHIM								
1	Súng bắn ghim	KF-101		144.000	10C/H	40C/T		Đinh dày 0.7mm Cờ ghim 16/6-16/8
2		KF-103		163.000	6C/H	24C/T		3 chức năng , đinh dày 1.2mm Mua 6 tặng 1
3		KF-201	TL: 200g	140.000	12C/H	72C/T		Chất liệu: Vỏ kết hợp thép cao cấp + nhựa siêu bền Ghim 16/6 và 16/8 (bản đinh rộng 0.7mm) Ứng dụng: Bấm ghim giấy, vải, gỗ mỏng, trang trí nội thất, đóng thùng carton... *kèm 2 thanh ghim
4		KF-301		275.000	6C/H	18C/T		Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp Sử dụng : tiết kiệm 40% lực, dùng đinh 13/6- 16/6-16/8, bản đinh rộng 0.7mm Xuất xứ: Đài Loan Mua 6 tặng 1
5	Ghim KFG	KFG-1.2/8/11.3	1.2/8/11.3	66.000	1 Hộp 5000pcs	25C/T		Dùng cho KF 103 Mua 6 tặng 1
6		KFG-13/6	0.7/6/10.6	34.000	1 Hộp 5000pcs	50C/T		Dùng cho KF 101 Mua 6 tặng 1
7		KFG-16/6	0.7/6/11.3	34.000	1 Hộp 5000pcs	50C/T		
8		KFG-16/8	0.7/8/11.3	39.000	1 Hộp 5000pcs	40C/T		
SÚNG BẮN KEO NÉN								
1	Súng bắn keo nén	KAC100		169.000	12C/H	48C/T		-Chất liệu thân: nhựa nguyên sinh, lõi bằng sứ làm nóng keo nhanh chóng -Đầu xịt keo được làm bằng đồng -Chống chảy keo -Điện áp sử dụng: 100v-240v -Công suất: 100W -Thời gian làm nóng: 2 phút Mua 10 tặng 2
2		KAC20		99.000	16C/H	64C/T		-Chất liệu thân: nhựa nguyên sinh, lõi bằng sứ làm nóng keo nhanh chóng -Đầu xịt keo được làm bằng hợp kim nhôm -Chống chảy keo -Điện áp sử dụng: 100v-240v -Công suất: 20W -Thời gian làm nóng: 1 phút 30 giây Mua 10 tặng 2
KHÒ GAS								
1	Dụng cụ khô gas mini	K54M	11.5*3*150mm TL: 161g	240.000	1C/H	50C/T		Chất liệu: Nhựa cao cấp, hợp kim kẽm Nhiệt độ ngọn lửa: 2327 độ F Mua 10 tặng 1
2	Đầu khô gas	K49M	111*51*222mm TL: 125.5g Kích thước đầu: 28mm	175.000	10C/H	100C/T		Chất liệu: Thép không gỉ, nhựa chịu nhiệt Công suất: 6000 Kcal/h Nhiệt độ đầu khô: 1400°C
3		K45M	190*37*67mm TL: 148.1g Kích thước đầu: 22mm	168.000	10C/H	100C/T		Chất liệu: Thép không gỉ, nhựa chịu nhiệt Công suất: 132g/h Nhiệt độ đầu khô: 1300°C

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
TUỐC NƠ VÍT								
1	Tuốc nơ vít 2 đầu	KV1-6*100	6*100mm	26.000	12C/H	240C/T		Thép CR-v 2 đầu
2		KV1-6*150	6*150mm	30.000	12C/H	240C/T		
3		KV1-6*200	6*200mm	34.000	12C/H	240C/T		
4	Tuốc nơ vít 2 đầu S2	KV2-6*100	6*100mm	52.000	12C/H	240C/T		Tu vít 2 đầu , thép s2 cao cấp
5		KV2-6*150	6*150mm	55.000	12C/H	240C/T		Tu vít 2 đầu , thép s2 cao cấp
6		KV2-6*200	6*200mm	57.000	12C/H	240C/T		Tu vít 2 đầu , thép s2 cao cấp Mua 10 tặng 2
7	Tua vít hai đầu KVS2	KVS2-6*100	6*100mm	40.000	12C/H	144C/T		Tua vít 2 đầu nam châm - Bake & đẹp: hút chắc, tiện lợi Thép S2 có độ cứng cao, chống mài mòn và chịu va đập tốt Cân thiết kế công thái học, êm ái, chống trượt, chống dính dầu mỡ
8		KVS2-6*150	6*150mm	46.000	12C/H	144C/T		
9		KVS2-6*200	6*200mm	55.000	12C/H	144C/T		
10	Tuốc nơ vít 2 đầu tịnh tiến S2	KV3-6*150	6*150mm	60.000	12C/H	240C/T		- Thép S2 siêu cứng - Có 1 đầu dẹp và 1 đầu bake có thể tịnh tiến từ 100-150mm Mua 10 tặng 2
11	Tuốc nơ vít tự động 3 chức năng S2	KV4-6*38	6*38mm	81.000	12C/H	240C/T		- Thép S2 siêu cứng - Có 1 đầu dẹp và 1 đầu bake, tự động điều chỉnh với 3 chức năng Mua 10 tặng 2
12		KV4-6*150	6*150mm	98.000	12C/H	240C/T		
13	Tuốc nơ vít tự động 3 chức năng chữ T	KV5-6*150	6*150mm	90.000	6C/H	240C/T		- Thép S2 siêu cứng - Có 1 đầu dẹp và 1 đầu bake , tự động điều chỉnh với 3 chức năng
14	Tuốc nơ vít ren/đóng	KV6-6*150	6*150mm	34.000	12C/H	240C/T		Đầu vít dẹp, Thép CR-v Mua 10 tặng 2
15		KV6+6*150	6*150mm	34.000	12C/H	240C/T		Đầu vít bake, Thép CR-v
16		KV6-6*200	6*200mm	47.000	12C/H	240C/T		Đầu vít dẹp, Thép CR-v Mua 10 tặng 2
17		KV6+6*200	6*200mm	47.000	12C/H	240C/T		Đầu vít bake, Thép CR-v Mua 10 tặng 2
18		KV6-8*200	8*200mm	55.000	12C/H	144C/T		Đầu vít dẹp, Thép CR-v Mua 10 tặng 2
19		KV6+8*200	8*200mm	55.000	12C/H	144C/T		Đầu vít bake, Thép CR-v
20	Bộ tua vít điện	KB-E5701	Khối lượng: 70g/475g	960.000	18C/H	36C/T		Bộ sản phẩm gồm: 1 tua vít điện, 52 đầu vít, 1 dây sạc type C, 1 nhíp gấp, 1 cây tách 2 đầu, 1 bộ nạp/ khử từ -Chi tiết sản phẩm: -Tua vít điện chất liệu: Hợp kim nhôm/ màn hình OLED hiển thị cấp độ/đèn trợ sáng/cổng sạc type C tiện lợi. Thông số kỹ thuật sản phẩm • Dung lượng pin: 500mAh • Loại pin: Pin Lithium • Điện áp: 3.7V - DC • Tốc độ không tải: 150 ± 10 vòng/phút (rpm) • Mô-men xoắn điện (Electric torque): 0.1 – 0.3 N.m • Mô-men xoắn bằng tay (Manual torque): 3 N.m • Thời gian sạc: 2 tiếng • Thời gian sử dụng liên tục: 2.5-3h, 1-2 ngày nếu chạy ngắt quãng -52 đầu vít chất liệu đầu vít: Thép cao cấp S2 (S2 Premium Steel) Ứng dụng: phù hợp cho sửa chữa thiết bị điện tử, điện thoại, laptop, đồ gia dụng nhỏ SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 6 THÁNG (chỉ hết tua vít điện)

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
21	Bộ tuốc nơ vít đa năng 36 chi tiết	KV7-036		200.000	12/H	72/T		Thép hợp kim cao cấp S2-PH2
22	Bộ tuốc nơ vít đa năng cao cấp 113 chi tiết - KV8.	KV8-113		423.000	1C/H	21C/T		Thép hợp kim cao cấp S2-PH2 <i>Mua 6 tặng 1</i>
23	Bộ tua vít đóng	KV10-13	Có 4 đầu lục giác: S4, S5, S6, S8 Có 4 đầu bake: PH1, PH2, PH3, PH4 Có 4 đầu dẹp: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm	250.000	1C/H	20C/T		Chất liệu: Thép S2 Gồm:thân tua vít đóng, có thể đảo chiều siết và mở & 12 mũi đóng các loại Đầu trụ, đầu lục giác, đầu bake <i>Mua 6 tặng 1</i>
TUÝP								
1	Bộ cần tuýp tự động 12 chi tiết	KLG12	8, 9, 10, 12 13, 14, 17 19, 22, 24	462.000	2C/H	12C/T		Thép CR-v <i>Mua 6 tặng 1</i>
2	Bộ tuýp cần tự động 12 chi tiết KLG-12S	KLG12s	1/4"	276.000	1C/H	40C/T		Bộ 12 chi tiết, thép CrV gồm: 10 tuýp, 1 cần tự động 1/4, 1 cần nối <i>Mua 6 tặng 1</i>
3	Bộ tuýp cần 16 chi tiết	KLG 16	13 Tuýp: 8,10,11,12,13,14,15, 17,19, 21,22,24,27	864.000	1C/H	16C/T		Thép CR -v gồm: - 13 túy đuôi 1/2 - 1 tay vận 1/2 thẳng 15" - 1 cần nối 5" - 1 tay vận tự động 1/2 <i>Mua 6 tặng 1</i>
4	Bộ tuýp cần tự động 21 chi tiết KLG-21	KLG21	1/2"	888.000	1B/H	4B/T		Bộ 21 chi tiết, thép CrV gồm: 18 tuýp, 1 cần nối chữ L, 1 cần nối 5", 1 cần tự động 1/2" <i>Mua 6 tặng 1</i>
5	Bộ tuýp cần tự động 24 chi tiết KLG-24	KLG24	1/2"	1.140.000	1B/H	4B/T		Bộ 24 chi tiết, Thép CrV gồm: gồm 18 tuýp, 1 cần tự động 1/2", 1 cần thủ công, 2 cần nối 5" và 10", 1 đầu nối quay tay, 1 khớp nối chuyển hướng <i>Mua 6 tặng 1</i>
6	Tuýp	KM08	8	21.000	10C/H	200C/T		Thép CR-v <i>Mua 8 tặng 2</i>
7		KM09	9	21.000	10C/H	200C/T		
8		KM10	10	21.000	10C/H	200C/T		
9		KM11	11	21.000	10C/H	200C/T		
10		KM12	12	21.000	10C/H	200C/T		
11		KM13	13	21.000	10C/H	200C/T		
12		KM14	14	21.000	10C/H	200C/T		
13		KM15	15	21.000	10C/H	200C/T		
14		KM16	16	21.000	10C/H	200C/T		
15		KM17	17	22.000	10C/H	200C/T		Thép CR-v
16		KM18	18	24.000	10C/H	200C/T		Thép CR-v <i>Mua 8 tặng 2</i>
17		KM19	19	24.000	10C/H	200C/T		Thép CR-v
18		KM21	21	29.000	10C/H	200C/T		Thép CR-v <i>Mua 8 tặng 2</i>
19		KM22	22	32.000	10C/H	200C/T		Thép CR-v
20		KM23	23	35.000	10C/H	200C/T		Thép CR-v <i>Mua 8 tặng 2</i>
21		KM24	24	35.000	10C/H	100C/T		Thép CR-v
22		KM27	27	43.000	10C/H	100C/T		Thép CR-v <i>Mua 8 tặng 2</i>
23		KM30	30	53.000	10C/H	100C/T		
24		KM32	32	56.000	10C/H	80C/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
25	Tay vặn tuýp chữ T	KT-08	8	53.000	20C/H	80C/T		Thép CR-v
26		KT-10	10	53.000	20C/H	80C/T		
27		KT-12	12	55.000	20C/H	80C/T		
28		KT-13	13	55.000	20C/H	80C/T		
29		KT-14	14	55.000	20C/H	80C/T		Thép CR-v
30		KT-17	17	76.000	15C/H	80C/T		Mua 6 tặng 1
31		KT-19	19	83.000	15C/H	80C/T		
THƯỚC								
1	Thước kéo LA	LA-35.16	3.5m*16mm	23.000	12C/H	168C/T		Nhựa ABS màu trắng Mua 9 tặng 3
2		LA-50.19	5m*19mm	34.000	12C/H	120C/T		
3		LA-75.25	7.5m*25mm	57.000	12C/H	48C/T		
4		LA-100.25	10m*25mm	75.000	6C/H	48C/T		
5	Thước kéo LA (NEW)	LA-50.19 (new)	5.0m*19mm	39.000	6C/H	60C/T		màu trắng Mua 6 tặng 1
6		LA-50.25 (new)	5.0m*25mm	44.000	6C/H	60C/T		
7		LA-75.25 (new)	7.5m*25mm	65.000	6C/H	48C/T		
8		LA-100.25 (new)	10m*25mm	88.000	6C/H	36C/T		màu trắng
9	Thước kéo LB	LB-35.16	3.5m*16mm	26.000	12/H	168C/T		Nhựa ABS (Hàng cao cấp) màu trắng Mua 9 tặng 3
10		LB-50.19	5m*19mm	43.000	12/H	120C/T		
12		LB-100.25	10m*25mm	88.000	6C/H	48C/T		
13	Thước kéo LC	LC-20.13	2m*13mm	30.000	50C/H	200C/T		Thước kéo bọc cao su cao cấp màu vàng
14		LC-50.19	5m*19mm	59.000	12C/H	120C/T		Nhựa ABS (Hàng cao cấp) màu trắng Mua 9 tặng 3
15		LC-75.25	7.5m*25mm	107.000	12C/H	48C/T		
16	Thước kéo 2 mặt MB	MB-50.19	5m*19mm	57.000	12C/H	120C/T		Nhựa ABS 2 mặt , có luban (Hàng cao cấp) màu vàng
17		MB-50.25	5m*25mm	75.000	12C/H	96C/T		
18		MB-75.25	7.5m*25mm	94.000	12C/H	48C/T		
19	Thước kéo 2 mặt MA	MA-50.19	5m*19mm	39.000	12C/H	120C/T		Thước kéo 2 mặt: 1 mặt số, 1 mặt luban màu vàng
20		MA-50.25	5m*25mm	47.000	12C/H	120C/T		
21		MA-75.25	7.5m*25mm	64.000	6C/H	72C/T		
22	Thước Cuộn MC	MC-30.16	3m*16mm	48.000	12C/H	144C/T		Thước 2 mặt lỗ ban màu vàng
23		MC-50.25	5m*25mm	76.000	12C/H	72C/T		
24		MC-80.25	8m*25mm	101.000	12C/H	48C/T		
25	Thước Cuộn tự hãm MD	MD-50.25	5m*25mm	81.000	12C/H	72C/T		Thước có chế độ Autolock (tự hãm) Thước 2 mặt lỗ ban, khóa chống trượt chắc chắn màu vàng
26		MD-80.25	8m*25mm	104.000	12C/H	48C/T		
27	Thước thủy	KTT-25A	225mm	40.000		100C/T		Thước công nghiệp mini 3 bọt thủy Mua 6 tặng 1
28		KTT-30A	300mm	90.000		60C/T		Khung nhôm dày 0,85mm Có 3 bọt thủy , có từ Độ chính xác 0.7mm/1m Mua 6 tặng 1
29		KTT-45A	450mm	115.000		60C/T		
30		KTT-60A	600mm	145.000		60C/T		
31		KTT-80A	800mm	185.000		30C/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
32	Thước thủy công nghiệp	KTТ-30B	300mm	123.000		40C/T		Khung nhôm dày 1.1mm Có 3 bọt thủy và 1 lỗ kính , có từ Độ chính xác 0.5 mm/1m <i>Mua 6 tặng 1</i>
33		KTТ-40B	400mm	150.000		40C/T		
34		KTТ-50B	500mm	170.000		40C/T		
35		KTТ-60B	600mm	206.000		40C/T		
36		KTТ-80B	800mm	263.000		40C/T		
37		KTТ-100B	1000mm	298.000		40C/T		
38	Thước thủy công nghiệp	KTТ-25C	250mm	169.000		60C/T		Khung nhôm đúc nguyên khối , 3 bọt thủy Độ chính xác 0.5mm/1m <i>Mua 6 tặng 1</i>
39		KTТ-40C	400mm	169.000		60C/T		Khung nhôm đúc nguyên khối Có 2 bọt thủy Độ chính xác 0.5mm/ 1m <i>Mua 6 tặng 1</i>
40		KTТ-50C	500mm	173.000		60C/T		
41		KTТ-60C	600mm	185.000		60C/T		
42	Thước Cuộn Thép	KMC-30	30m	219.000	1C/H	20C/T		<i>Mua 6 tặng 1</i>
43		KMC-50	50m	291.000	1C/H	20C/T		
44	Thước kẹp cơ	TK-150	0-150mm	206.000	1C/H	50C/T		Dải đo: 0-150mm/ 0-6inch <i>Mua 6 tặng 1</i>
45		TK-200	0-200mm	325.000	1C/H	50C/T		Dải đo: 0-200mm/ 0-8inch <i>Mua 6 tặng 1</i>
46	Thước kẹp điện tử	TKE-150	0-150mm	613.000	1C/H	50C/T		Dải đo: 0-150mm/ 0-6inch Độ chính xác: ± 0,02mm/0,001" (<100mm) Màn hình: LCD Pin: 3V (2 pin) <i>Sản phẩm được bảo hành 6 tháng</i>
47	Thước Panme	TK-025	0-25mm	450.000	1C/H	50C/T		Chất liệu: thép titan chống mài mòn, chống rỉ đen Phạm vị đo: 0-25mm Độ chia: 0.01mm <i>Mua 6 tặng 1</i>
THÙNG DỤNG ĐỒ NGHỀ								
1	Thùng đựng đồ nghề KHD4212	KHD4212	420*340*120mm TL: 1.996kg	445.000		6C/T		Vật liệu: nhựa ABS Chống nước, chống va đập
2	Phụ kiện thùng đồ nghề KHD4212	H4212		100.000		1C		Tấm chắn nắp trên Chất liệu nhựa cao cấp Số lượng: Ốc vít: 9C Tấm to (1 miếng) : dài: 39,6cm - rộng 29,6cm
3		D4212				8C		Tấm chia vách sử dụng cho khớp thùng đựng đồ nghề KHD4212 Chất liệu nhựa cao cấp Số lượng: Tấm dài (2 miếng): dài 28,8cm - rộng 8,7cm Tấm ngắn (6 miếng): dài 12,5cm - rộng 8,7cm
4	Thùng đựng đồ nghề KHD4216	KHD4216	420*340*160mm TL: 2.065kg	480.000		6C/T		Vật liệu: nhựa ABS Chống nước, chống va đập

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ BÁN	QC	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
5	Thùng đựng đồ nghề KHD4233	KHD4233	420*340*330mm TL: 3.1kg Tải trọng max: 50kg	790.000	2C/T		Vật liệu: nhựa nguyên sinh ABS độ bền cao Chống nước, chống va đập
6	Thùng đựng đồ nghề KHD20	KHD20	460*260*200mm TL: 2.9kg	400.000	4C/T		Có thể kết nối nhiều thùng, khoá inox, bản lề inox có răng chống trượt, tay xách hợp kim nhôm siêu cứng Vật liệu: nhựa nguyên sinh ABS độ bền cao Chống va đập, độ bền cao

LƯU Ý: ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG VÀ SỰ BỀN VỮNG CỦA THỊ TRƯỜNG CÁC ĐƠN VỊ BÁN LẺ KHÔNG BÁN THẤP HƠN GIÁ BÁN LẺ TỐI THIỂU THEO QUY ĐỊNH