

Entscheids-Kaskade als INS-001 Anhang B in Kraft; Eskalationsmatrix v1.0 publiziert

Owner	Charisius	Start	—
Beteiligte	Owner: Charisius (CHRO & Legal, Richtlinien-Sign-off); Mitwirkende: Wüst (Richtlinien-Prozess INS-001), AFR (Struktur-Owner WS2, fachliche Vorgabe), GL (Beschluss)	Fällig bis	2026-11-30 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die Entscheids-Kaskade klärt, wer bis zu welcher Schwelle allein entscheidet — sie verhindert Hochdelegieren und hält Standardentscheide unten. Als INS-001 Anhang B wird sie im bestehenden Richtlinien-Rahmen verankert (kein neues Regelwerk), ergänzt um die Eskalationsmatrix v1.0 als INS-001-Nachtrag.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Entscheids-Kaskade als AXS-INS-001 Anhang B verabschiedet und publiziert (Schwellen je Entscheidungstyp)
- Eskalationsmatrix v1.0 (Stufen 24h / 5 AT / sofort) als INS-001-Nachtrag in Kraft

VORGEHEN

- Schwellen je Entscheidungstyp definieren — abgestimmt mit der RACI-Charta aus WS1 (10 Entscheidungstypen, INS-001-Anlage)
- Loop mit Wüst über den Richtlinien-Prozess (Owner Konzernrichtlinien) führen
- Anhang B im GL verabschieden und publizieren
- Eskalationsmatrix v1.0 als Nachtrag beschliessen und in Kraft setzen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

INS-001 Anhang B verabschiedet und publiziert; Eskalationsmatrix v1.0 (24h/5 AT/sofort) als INS-001-Nachtrag in Kraft — bis 30.11.2026.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Kaskade wirkt nur mit Mechanik: ohne gelebte Queue (WS2-06) und Konsequenz-Kette bleibt der Leitsatz Appell
- Schnittstellen-Abhängigkeit zu WS1 (RACI-Charta, gleiche INS-001-Anlage-Logik, due ebenfalls 30.11.) — Inkonsistenzen zwischen Anlage und Anhang B vermeiden

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS2-07 (due 30.11.2026, date_assumed, Owner Charisius); RUBICON-Doc §4 WS2-D4/K4 + Entscheidungs-Mechanik; WS-Paket WS2 Phase 1