

Bachelorthesis

Titel der Abschlussarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science

eingereicht im Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik an der Technische Hochschule Mittelhessen

von

Dieudonne Timma Meyatchie

30. Januar 2014

Referent: Prof. Dr. Peter Kneisel

Korreferent: Herr Dennis Priefer

Erklärung der Selbstständigkeit

Hiermit versichere ich, die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie die Zitate deutlich kenntlich gemacht zu haben.

Gießen, den 30. Januar 2014

Dieudonne Timma Meyatchie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Inhaltsverzeichnis

1	Linfi	ihrung	3
	1.1	Motivation	3
	1.2	Problembeschreibung	3
	1.3	Fragestellung	3
	1.4	Ziele dieser Arbeit	4
	1.5	Abgrenzung	4
	1.6	Vorgehensweise	4
	1.7	Struktur der Arbeit	4
2	Tech	nologieanalyse	7
3	Ums	etzung von cJSL in Joomla	9
4	Entv	vicklung eines cJSL-Forward-Generator	11
5	Anw 5.1 5.2 5.3	endungsmöglichkeit und Migrationsstrategie Auswertung	13 13 13 13
6	Fazit	Ausblick	15 15
Lit	eratu	rverzeichnis	17
Αb	kürzu	ngsverzeichnis	18
Αb	bilduı	ngsverzeichnis	19
Та	bellen	verzeichnis	21
Lis	tings		23
Α	Anha	ang 1	25
В	Anha	ang 2	71

1 Einführung

1.1 Motivation

In dieser Arbeit wollen wir eine MDD-Infrastruktur für Joomla entwickeln, um die Migration zu erleichtern, und unsere Erweiterungen schneller und besser zu implementieren.

1.2 Problembeschreibung

Die Nutzung von Content Management System vereinfachen zwar die Gestaltung von Webapplikation, aber die Migration zu neuen Versionen oder die Verschmelzung von mehreren Instanz stellen von verschiedenen Schwierigkeiten. Deswegen haben wir uns entschieden, eine MDD-Infrastruktur für Joomla zu entwickeln.

1.3 Fragestellung

- Wie ist Joomla in cJSL umgesetzt?
- Wie kann man einen Forward-Generator zur Erstellung eines Joomla-Instanz[xte] mit Hilfe von cJSL entwickeln?
- Wie kann man die Daten aus dem cJSl-Instanz Model mit einem Joomla Pakete zusammenbringen?
- Wie kann man die generierte Joomla Instanz installieren?

1.4 Ziele dieser Arbeit

Die Ziele dieser Arbeit sind:

- Erstellung einer Abbildung von cJSL zu Joomla
- Implementierung eines Forward-Generator
- Lösungen zur Integration von Daten aus dem cJSL-Instanz Model zu einem Joomla-Pakete und zur Installation der so generierten Joomla-Instanz
- Vorstellung von verschiedenen Einsatzmöglichkeiten

1.5 Abgrenzung

- Der Generator begrenzt sich auf dem CMS Joomla 2.5
- Wir betrachten nur die Core-Erweiterungen
- Generiert nur Code f
 ür die Datenhaltung und Konfiguration Daten der neuen Instanz.

1.6 Vorgehensweise

Zuerst werden wir mit Hilfe von Eclipse Modeling Framework eine MDD-Plattform aufstellen, um den Generator in Xtend zu implemetieren. Dann analysieren wir eine Joomla Pakete und eine laufende System, um alle Spezifikation zu merken. Danach untersuchen wie diese Joomla-Spezifikationen in cJSL umgesetzt sind. Mit diesem Ergebnis werden wir unseren Forward-Generator implementieren. Mit Hilfe dieses Forward-Generators können wir verschiedene Migration Strategie für Joomla umsetzen.

1.7 Struktur der Arbeit

Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: im ersten Kapitel "Technologieanalyseërläuterte ich die verschiedenen Technologie und Konzepten wie zum Beispiel MDD-Infrastruktur und EMF, die für diese Arbeit nötig waren. Im zweiten Kapitel Ümsetzung von cJSL in Joomla üntersuche ich cJSL und setze ich es in Joomla um. Im dritten Kapitel Ëntwicklung eines cJSL-Forward-Generatorimplementiere ich auf Basis von cJSL eines

Forward-Generator für Joomla. Im vierten Kapitel Änwendungsmöglichkeit und Migrationsstrategießtelle ich verschiedene Anwendungsmöglichkeiten und Migrationsstrategie für eine oder mehreren Joomla Instanzen. Im fünften Kapitel "Fazit"mache ich eine Zusammenfassung der Arbeit.

2 Technologieanalyse

3 Umsetzung von cJSL in Joomla

4 Entwicklung eines cJSL-Forward-Generator

5 Anwendungsmöglichkeit und Migrationsstrategie

- 5.1 Auswertung
- 5.2 Weitere Ansätze
- 5.3 Nächste Schritte

6 Fazit

6.1 Ausblick

Literaturverzeichnis

 $[xte] \ \textit{Implementing Domain-Specific Languages with Xtext and Xtend}$

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

A.1 Link Type Options
A.2 Page Display Options
A.3 Metadata Options
A.4 ArticleSettingtype
A.5 OptionSettingtype
A.6 MaxlevelSettingtype
A.7 Integration Options
A.8 Blog Layout Options
A.9 Categories Options
A.10 Category Options
A.11 List Layout Options
A.12 Ordering and Pagination Options
A.13 Article Settings Options
A.15 Articlepages I
A.17 Articlepages II
A.19 Articlepages III
A.21 Userpage I
A.23 Userpages II
A.25 Form for Email Options
A.26 List Layout Options
A.28 Contact Display Options
A.29 Contact List All Category
A.30 List contact in a Category
A.31 Single Contact
A.32 Featured Contact
A.33 Web Link List Layout
A.34 Weblinks List All Categories
A.35 List Web Link Category
A.36 Submit a Web Link
A.37 News Feeds List Layouts
A.38 Feed Display Options
A.39 List All News Feeds Categories
A 40 List news Feeds in a Category

A.41 Single News Feed
A.42 Search
A.43 Search
A.44 Search
A.45 Iframe Wrapper
A.46 External URL
A.47 Menu Item Alias
A.48 System Link-Text Separator
A.49 contentopenWindowtype
A.50 contentMetaOption
A.51 PositionOptionType
A.52 UrlSettingOption
A.53 ContentAttributOption
A.54 ContentImageOption
A.55 RatingOption
A.56 Content
A.57 Content
A.58 Categorie
A.59 ArticleCategorie
A.60 BannersCategorie
A.61 Weblink/NewsFeeds/Contact/UserCategories
A.62 NeewFeeds
A.63 NeewFeeds
A.64 Contacts Details Options
A.65 Contact
A.66 WebLinkParamsOptions
A.67 Weblink
A.68 BannerParamsOption
A.69 purchaseTypeOption
A.70 BannerMetadaOption
A.71 BannerItem
A.72 Banneritem
A.73 Banner Client
A.74 Banner Tracks 70

Listings

.

A Anhang 1

Menu

Page

In der Untersuchung von MenuItems in Joomla stellen wir fest, dass es verschiedene Page Type existiert, die dieselbe Elementen enthalten. Diese Elemente kommen zwar nicht in allen Items, aber so oft genug, damit wir sie eine extra Entität Menuentry options in der Grammmatik widmen. Sie besteht aus selbst den Entitäten "Link type Options", "Page Display Options", "Metadata Options". Ihre Abbildungen sehen folgenden aus:

cJSL	JOOMLA
• Link Title Attribute	• menu-anchor_title
• Link CSS Style	• menu-anchor_css
• Link Image	• menu_image
Add Menu Title	• menu_text
- no yes	- 0 1

Tabelle A.1: Link Type Options

cJSL	JOOMLA	
 Browser Page Title Show Page Heading - no yes 	page_titleshow_page_heading - 0 1	
 Page Heading Page Class	page_headingpageclass_sfx	

Tabelle A.2: Page Display Options

cJSL	JOOMLA
 Meta Description Meta Keywords Robots use global index, follow noindex, follow index, nofollow noindex, nofollow 	 menu-meta_description menu-meta_keywords robots Leer index,follow noindex, follow index,nofollow noindex,nofollow
• Secure - off on ignore	• secure 1 1 0

Tabelle A.3: Metadata Options

Articelpage

In dem Contianer cJSL_Articlepage enthält verschiene Entitäten, die im Joomla Menuitem Type darstellen:

- Archived Articles
- Single Article
- List All Categories
- Category Blog
- Category List
- Featured Articles
- Create Article

Sie besitzen nicht nur die obengenannte Itemoptions gemeinsam, sondern auch verschiedene Entitäten, die nur bei Article Page vorkommen:

- Category Options
- Categories Options

- Blog Layout Options
- Ordering and Pagination Options
- Article Layout Options
- Integrations Options
- ArticleSettingtype
- $\bullet \quad {\rm OptionSettingtype}$
- MaxLevel Setting

Hier haben wir die Abbildung von den obengenannten Elemente: Die ArticleSettingtype -> ArticleStettingvalue, die ArticleOptiontype -> ArticleOptionvalue, und optionSettingtype -> optionSettingValue

cJSL	Joomla
use global	leer
use article setting	use-article
hide	0
show	1

Tabelle A.4: ArticleSettingtype

cJSL	Joomla
use global	leer
hide	0
show	1

Tabelle A.5: OptionSettingtype

cJSL	Joomla
use global	leer
all	-1
none	0
1-5	1-5

Tabelle A.6:
MaxlevelSettingtype

cJSL	Joomla
• Show Feed Link - OptionSettingtype • For each feed item show - use global - intro text - full text	• show_feed_link - OptionSettingvalue • feed_summary - leer - 0 - 1
	1

Tabelle A.7: Integration Options

cJSL	Joomla
• Leading Articles	• num_leading_articles
• Intro Articles	• num_intro_articles
• Columns	• num_columns
• Links	• num_links
Multi Column Order	• multi_column_order
- use global	- leer 0 1
down across	

Tabelle A.8: Blog Layout Options

cJSL	Joomla
 Show Top Level Category Description OptionSettingtype Subcategory Levels MaxlevelSettingtype 	 show_base_description OptionSettingvalue maxLevelcat MaxlevelSettingvalue
 Empty Categories OptionSettingtype Subcategories Descriptions OptionSettingtype 	 show_empty_categories_cat OptionSettingvalue show_subcat_desc_cat OptionSettingvalue

Tabelle A.9: Categories Options

cJSL	Joomla
 Category Title OptionSettingtype Category Description OptionSettingtype 	 show_category_title OptionSettingvalue show_description OptionSettingvalue
• Category Image - OptionSettingtype	• show_description_image - OptionSettingvalue
Subcategory LevelsOptionSettingtype	maxLevelOptionSettingvalue
• Empty Categories - OptionSettingtype	show_empty_categoriesOptionSettingvalue
 Subcategories Descriptions OptionSettingtype 	• show_subcat_desc - OptionSettingvalue

Tabelle A.10: Category Options

 Display Select OptionSettingtype Filter Field OptionSettingtype filter_field OptionSettingtype Table Headings

Tabelle A.11: List Layout Options

cJSL	Joomla
Category Order	• orderby_pri
- Use Global No order	- leer* none
- Title Alphabetial	- alpha
- Title Reverse Alphabetical	- ralpha
- Category Manager Order	- order
Article Order	• orderby_sec
- Use Global	- leer*
- Featured Article Order	- front
- Most Recent First	- rdate
- Oldest first	- date
- Title Alphabetical	- alpha
- Title Reverse Alphabetical	- ralpha
- Author Alphabetical	- author
- Author Alphabetical Reverse	- rauthor
- Most Hits	- hits
- Leasts Hits	- rhits
- Article Manager Order	- order
Date for Ordering	• order_date
- use global created modified pu- blished	- leer created modified published
• Pagination	• show_pagination
- use global hide show auto	- leer 0 1 2
• Pagination Results	• show_pagination_results
- use global hide show	- leer 0 1

Tabelle A.12: Ordering and Pagination Options

cJSL	Joomla
• Show Title	• show_title
- ArticleSettingtype	- ArticleSettingvalue
• Link Titles*	• link_titles*
• Show Intro*	• show_intro*
• Show Category*	• show_category*
• Link Category*	• link_category*
• Show Parent Category*	• show_parent_category*
• Link parent category*	• link_parent_category*
• Show Author*	• show_author*
• Link Author*	• link_author*
• Show create Date*	• show_create_date*
• Show Modify Date*	• show_modify_date*
• Show Publish Date*	• show_publish_date*
• Show Item Navigation*	• show_item_navigation*
• Show Vote*	• show_vote*
• Show Readmore*	• show_readmore*
• Show Readmore Title*	• show_readmore_title*
• Show Icons*	• show_icons*
• Show Print Icon*	• show_print_icon*
• Show Email Icon*	• show_email_icon*
• Show Hits*	• show_hits*
• Show Unauthorised Links*	• show_noauth*

Tabelle A.13: Article Settings Options

 $^{\ ^*}$ bedeudet, dass der Element Article Settingtype B.z
 Aticle Settingvalue als Parameter hat.

cJSL

- 1- List all Categories
 - Basic Setting
 - Select a Category
 - Categories Options
 - + Top Level Category Description
 - + Articles in Category
 - OptionSettingtype
 - Category Options
 - + Articles in Category
 - |- OptionSettingtype
 - + No Articles Message
 - OptionSettingtype
 - Blog Layout Options
 - + Include Subcategories
 - |- MaxlevelSettingType
 - Ordering and Pagination Options
 - List Layout Options
 - + Articles to List
 - |- 5 bis 100 | all
 - Artikel Layout Options
 - Integration Options
 - Menuentry Options

JOOMLA

- .List all Categories
 - Required Setting
 - featured_categories
 - Categories Options
 - + categories_description
 - + show cat num articles cat
 - |- OptionSettingvalue
 - Category Options
 - + show cat num articles
 - |- OptionSettingtype
 - + show no articles
 - |- OptionSettingvalue
 - Blog Layout Options
 - + show_subcategory_content
 - |- MaxlevelSettingvalue
 - Ordering and Pagination Options
 - List Layout Options
 - + display_num
 - |- 5 bis 100 | 0
 - Artikel Layout Options
 - Integration Options
 - Menuitem Options

2- Archived Article

- Basic Setting
 - Article Order (A.12)
 - Date for Ordering (A.12)
 - Articles to List (A.11)
 - Filter Field (A.11)
 - Intro text Limit
- Artikel Layout Options
- Menuentry Options

2- Archived Article

- Required Setting
 - orderby_sec (A.12)
 - order_date (A.12)
 - display_num (A.11)
 - filter_field (A.11)
 - introtext limit
- Artikel Layout Options
- Menuitem Options

cJSL	JOOMLA
4- Featured Articles	4- Featured Articles
• Required Setting	• Required Setting
- Select Categories	- featured_categories
	- layout_type
• Blog Layout Options	• Blog Layout Options
Ordering and Pagination Options	Ordering and Pagination Options
• Artikel Layout Options	Artikel Layout Options
• Integration Options	• Integration Options
• Menuentry Options	• Menuitem Options
5-Category Blog Article	5- Category Blog Article
• Basic Setting	• Basic Setting
- Select Categories	- featured_categories
	- layout_type
• Category Options	• Category Options
+ Show Subcategories Text	+ show_category_heading_title_text
- OptionSettingsType	- OptionSettingsValue
+ Page Subheading	+ page_subheading
+ Articles in Category	+ show_cat_num_articles
- OptionSettingtype	- OptionSettingtype
+ No Articles Message	+ show_no_articles
- OptionSettingtype	- OptionSettingvalue
• Blog Layout Options	Blog Layout Options
+ Include Subcategories	+ show_subcategory_content
- MaxlevelSettingType	- MaxlevelSettingValue
Ordering and Pagination Options	Ordering and Pagination Options
Artikel Layout Options	Artikel Layout Options
• Integration Options	• Integration Options
• Menuentry Options	• Menuitem Options

cJSL	JOOMLA
6-Category List Articles	6-Category List Articles
Basic Setting	Basic Setting
- Featured Categories	- featured_categories
Category Options	• Category Options
+ Show Category heading Title	+ show_category_heading_title_text
- OptionSettingsType	- OptionSettingsValue
+ Page Subheading	+ page_subheading
+ Articles in Category	+ show_cat_num_articles
- OptionSettingtype	- OptionSettingtype
+ No Articles Message	+ show_no_articles
- OptionSettingtype	- OptionSettingvalue
• List Layout Options	• List Layout Options
+ Articles to List	+ display_num
- 5 bis 100 0	- 5 bis 100 0
Ordering and Pagination Options	Ordering and Pagination Options
Artikel Layout Options	Artikel Layout Options
• Integration Options	• Integration Options
Menuentry Options	• Menuitem Options
7-Create Article	7-Create Article
Basic Setting	• Basic Setting
- Default category	- enable_category
- Choose a category	- catid
Menuentry Options	• Menuitem Options
3-Single Article	3-Single Article
Basic Setting	• Required Setting
- Select Article	- id
Artikel Layout Options	Artikel Layout Options
• Integration Options	• Integration Options
Menuentry Options	• Menuitem Options 35

T 1 11 4 10 4 11 11

UserPage

Der Container USerpage besteht aus verschiedene Entitäten, die sich um die Darstellung des User widmen:

- Login Form
- User Profile
- Edit User Profile
- Registration Form
- Username Reminder Request
- Password Reset

cJSL	JOOMLA
1- Login Form	1- Login Form
• Basic Options	• Basic Options
- Login Redirect	- login_redirect_url
- Login Description	- logindescription_show
- hide show	- 0 1
- Login Description Text	- login_description
- Login Image	- login_image
- Logout Redirect	- logout_redirect_url
- Logout Text	- logoutdescription_show
- hide show	- 0 1
- Logout Description Text	- logout_description
- Logout image	- logout_image
• Menuentry Options	• Menuitem Options
2- Login Form	2- Login Form
• Menuentry Options	• Menuitem Options

Tabelle A.21: Userpage I

cJSL	JOOMLA
3- User Profile	3-User Profile
Menuentry Options	Menuitem Options
4- Edit User Profile	4-Edit User Profile
Menuentry Options	Menuitem Options
5-Registration Form	5-Registration Form
Menuentry Options	• Menuitem Options
6-Username Reminder Request	6-Username Reminder Request
Menuentry Options	Menuitem Options
7-Password Reset	7-Password Reset
• Menuentry Options	Menuitem Options

Tabelle A.23: Userpages II

Contacts

Wie schon bei den Articlepage, stellen wir schnell fest, dass es verschiedenen wiederkehrende Elemente gibt, die in ENtitäten umwandeln kann :

- Categories Options
- Category Options
- List Layout Options
- Contact Display Options
- Form for Email Options

- Show Contact Form - OptionSettingtype	cJSL	JOOMLA
- OptionSettingtype	- Show Contact Form - OptionSettingtype - Send Copy to Submitter - OptionSettingtype - Banned Email - Banned Subject - Banned Text - Session Check - OptionSettingtype - Custom Reply - OptionSettingtype	- show_email_form

Tabelle A.25: Form for Email Options

cJSL	Joomla
- Display Select	- show_pagination_limit
- OptionSettingtype	- OptionSettingvalue
- Table Headings	- show_headings
- OptionSettingtype	- OptionSettingvalue
- Position	- show_position_headings
- OptionSettingtype	- OptionSettingvalue
- Email	- show_email_headings
- OptionSettingtype	- OptionSettingvalue
- Phone	- show_telephone_headings
- OptionSettingtype	- OptionSettingvalue
- Mobile	- show_mobile_headings
- OptionSettingtype	- OptionSettingvalue
- Fax	- show_fax_headings
- OptionSettingtype	- OptionSettingvalue
- City or Suburb	- show_suburb_headings
- OptionSettingtype	- OptionSettingvalue
- State or County	- show_state_headings
- OptionSettingtype	- OptionSettingvalue
- Country	- show_country_headings
- OptionSettingtype	- OptionSettingvalue
- Pagination	- show_pagination
- OptionSettingtype	- OptionSettingvalue
- Pagination Results	- show_pagination_results
- OptionSettingtype	- OptionSettingvalue

Tabelle A.26: List Layout Options

cJSL	Joomla
 Display format - use Global sliders - tabs plain Contact Category - use Global hide - show without link show with link show_contact_list - OptionSettingtype Name* Contact's Position* Email* Street Address* 	 presentation_style

- City or Suburb*
- State or County*
- Postal Code*
- Country*
- Telephone*
- Mobile phone*
- Fax*
- Webpage*
- Misc. Information*
- Image*
- vCard*
- Show User Articles*
- Show Links*
- Link A Label
- Link B Label
- Link C Label
- Link D Label
- Link E Label

- $show_suburb*$
- show_state*
- show_postcode*
- $show_country*$
- show_telephone*
- show_mobile*
- $show_fax^*$
- show_webpage*
- show_misc*
- $show_image^*$
- allow_vcard*
- show_articles*
- show_links*
- linka_name
- linkb_name
- \bullet linkc_name
- linkd_name
- linke_name

Tabelle A.28: Contact Display Options

cJSL	Joomla
1- List all Categories	1- List all Categories
• Basic Setting	• Basic Setting
- Select a Category	- categorie_id
• Categories Options	• Categories Options
+ Top Level Category Des-	+ categories_description
cription	$+$ show_cat_items_cat
+ Contacts in Category	- OptionSettingtype
- OptionSettingtype	• Category Options
• Category Options	+ show_cat_items
+ Contacts in Category	- OptionSettingtype
- OptionSettingtype	• Contact List Layouts
• Contact List Layouts	• Contact Display Options
• Contact Display Options	• Form for Email Options
• Form for Email Options	• Integration Options
• Integration Options	Menuentry Options
• Menuentry Options	

Tabelle A.29: Contact List All Category

cJSL	Joomla
1- List contact in a Category	1- List contact in a Category
• Basic Setting	• Basic Setting
- Select a Category	- categorie_id
• Category Options	• Category Options
+ Contacts in Category	+ show_cat_items
- OptionSettingtype	- OptionSettingtype
• Contact List Layouts	• Contact List Layouts
• Contact Display Options	• Contact Display Options
• Form for Email Options	• Form for Email Options
• Integration Options	• Integration Options
• Menuentry Options	• Menuentry Options

Tabelle A.30: List contact in a Category

cJSL	Joomla
1- List contact in a Category	1- Single Contact
Basic Setting	• Basic Setting
- Select a Contact	- contact_id
Contact Display Options	• Contact Display Options
• Form for Email Options	• Form for Email Options
Menuentry Options	• Menuentry Options

Tabelle A.31: Single Contact

cJSL	Joomla
1- Featured Contact	1- Featured Contact
• Contact List Layouts	Contact List Layouts
• Contact Display Options	• Contact Display Options
• Form for Email Options	• Form for Email Options
Menuentry Options	Menuentry Options

Tabelle A.32: Featured Contact

Web Links Wie schon bei anderen Pages bzw Menupunkt filtern wir erstmal die wiederkehrenden Elementen aus dieser Menu-Categorie: Categories Options, Category Options, List Layout Options, und Menuentry Options.

cJSL	Joomla
 Display Select OptionSettingtype Table Headings OptionSettingtype Links description OptionSettingtype 	 show_pagination_limit OptionSettingvalue show_headings OptionSettingvalue show_link_description OptionSettingvalue
HitsOptionSettingtype	show_link_hitsOptionSettingvalue
 Pagination OptionSettingtype Pagination Results OptionSettingtype 	 show_pagination OptionSettingvalue show_pagination_results OptionSettingvalue
1 071	1 0

Tabelle A.33: Web Link List Layout

cJSL	Joomla
1- List All Web Link Categories	1- List All Web Link Categories
Basic Setting Select a Category Level	• Basic Setting - categorie_id
• Categories Options	• Categories Options
+ Top Level Category Des-	+ categories_description
cription	+ show_cat_num_ links_
+ Show /Hide the number of	cat
Web Links	- OptionSettingtype
- OptionSettingtype	• Category Options
• Category Options	+ show_cat_num_links
+ Weblink in Category	- OptionSettingtype
- OptionSettingtype	• Weblinks List Layouts
Weblink List Layouts	• Menuentry Options
Menuentry Options	

 ${\bf Tabelle~A.34:~Weblinks~List~All~Categories}$

1- List Web Link Category • Basic Setting
• Basic Setting
- categorie_id
• Category Options
+ show_cat_num_links
- OptionSettingvalue
• Weblinks List Layouts
• Integration Options
• Menuentry Options

Tabelle A.35: List Web Link Category

cJSL	Joomla
1- Submit a Web Link	1- Submit a Web Link
• Menuentry Options	• Menuentry Options

Tabelle A.36: Submit a Web Link

News Feed

News Feed $\{to\ do\}$ die wiederkehrende Elemente sind:

Tabelle A.37: News Feeds List Layouts

cJSL	Joomla
• Feed Image	• show_feed_image
- OptionSettingtype	- OptionSettingvalue
• Feed Description	• show_feed_description
- OptionSettingtype	- OptionSettingvalue
• Feed Content	• show_item_description
- OptionSettingtype	- OptionSettingvalue
• Characters count	• feed_character_count

Tabelle A.38: Feed Display Options

cJSL	Joomla
1-List All News Feeds Categories	1- List All News Feeds Categories
Basic Setting	• Basic Setting
- Select a Category Level	- categorie_id
Categories Options	• Categories Options
+ Top Level Category Des-	+ categories_description
cription	+ show_cat_items_cat
+ Show /Hide the number of News Feeds	- OptionSettingtype
- OptionSettingtype	• Category Options
• Category Options	+ show_cat_items
+ Feeds in Category	- OptionSettingtype
- OptionSettingtype	• Weblinks List Layouts
News Feeds List Layouts	• News Feeds List Layouts
• Feed Display Options	• Feed Display Options
Menuentry Options	Menuentry Options

Tabelle A.39: List All News Feeds Categories

cJSL	Joomla
1-List news Feeds in a Category	1- List news Feeds in a Category
• Basic Setting	• Basic Setting
- Select a Category	- categorie_id
• Category Options	• Category Options
+ Feeds in Category	+ show_cat_items
- OptionSettingtype	- OptionSettingvalue
• News Feeds List Layouts	• News Feeds List Layouts
• Feed Display Options	• Feed Display Options
+ Feed display order	+ feed_display_order
- Use Global	- leer
- Most recent first	- desc
- Oldest first	- asc
Menuentry Options	• Menuentry Options

Tabelle A.40: List news Feeds in a Category

cJSL	Joomla
1-List news Feeds in a Category	1- List news Feeds in a Category
• Basic Setting	Basic Setting
- Select a Feed	- feed_id
• Feed Display Options	• Feed Display Options
+ Feed display order	+ feed_display_order
- Use Global	- leer
- Most recent first	- desc
- Oldest first	- asc
Menuentry Options	Menuentry Options

 ${\bf Tabelle~A.41:~Single~News~Feed}$

Smart Search

diese Page ist {to do}

cJSL	Joomla
 cJSL Search Query Search Filter Search Filter Date Filters OptionSettingtype Advanced Search OptionSettingtype 	 q f filter_id show_date_filters OptionSettingvalue show_advanced OptionSettingvalue
 Expand Advanced Search OptionSettingtype Result Description OptionSettingtype Description Length Result URL OptionSettingtype Display Select OptionSettingvalue 	 expand_advanced OptionSettingvalue show_description OptionSettingvalue description_length show_url OptionSettingvalue show_pagination_limit OptionSettingvalue

Tabelle A.42: Search

cJSL	Joomla
• Pagination	• show_pagination
- OptionSettingvalue	- OptionSettingvalue
• Pagination Results	• show_pagination_results
- OptionSettingvalue	- OptionSettingvalue
• Allow Empty Search	• allow_empty_query
- No	- 0
- yes	- 1
• Sort Field	• sort_order
- Use Global	- leer
- relevance	- relevance
- date	- date
- price	- price
• Sort Direction	• sort_direction
- Use Global	- leer
- descending	- desc
- ascending	- asc
• show_feed	• show_feed
- No	- 0
- Yes	- 1
• Show Feed	• show_feed_text
- No	- 0
- Yes	- 1
• Show Feed Text	• show_feed_link
• Menuentry Options	Menuentry Options

Tabelle A.43: Search

Search

cJSL	Joomla
• Search Term	• searchword
• Use Search Areas	• search_areas
- OptionSettingtype	- OptionSettingvalue
• Created Date	• show_date
- OptionSettingtype	- OptionSettingvalue
• Search for	• searchphrase
- All Words	- 0
- Any Words	- 1
- Exact Phrase	- 2
• Results ordering	• ordering
- Newest First	- newest
- Oldest First	- oldest
- Popularity	- popular
- Alphabetical	- alpha
- Category	- category
• Menuentry Options	• Menuentry Options

Tabelle A.44: Search

Iframe Wrapper

cJSL	Joomla
• URL	• url
• Scroll Bars	• scrolling
- no	- no
- yes	- yes
- auto	- auto
• Width	• width
• Height	• height
• Auto height	• height_auto
- YesNoSettingtype	- YesNoSettingvalue
• Auto add	• add_scheme
- YesNoSettingtype	- YesNoSettingvalue
• Frame border	• frameborder
- YesNoSettingtype	- YesNoSettingvalue
Menuentry Options	Menuentry Options

Tabelle A.45: Iframe Wrapper

External URL

cJSL	Joomla
1-External URL	1-External URL
• Link Type Options	• Link Type Options

Tabelle A.46: External URL

Menu Item Alias

cJSL	Joomla
Select a Menu ItemLink Type Options	itemidLink Type Options

Tabelle A.47: Menu Item Alias

${\bf System\ Link\text{-}Text\ Separator}$

cJSL	Joomla
• Link Type Options	• Link Type Options

Tabelle A.48: System Link-Text Separator

Content Zuerst ein Paar wiederkehrende Elemente:

cJSL	Joomla
• Use Global:String	• leer
Open in parent window:Int	• "0"
Open in new window:Int	• "1"
• Open in popup:Int	• "2"
Modal:Int	• "3"

 ${\bf Tabelle~A.49:}~content open Window type$

cJSL	Joomla
• Meta keywords :String	• metakey
• Meta description :String	• metadesc
• Robots :robotsOptionType	• robots:robotsOptionValue
• Author :String	• author
• Rights :String	• rights

 ${\bf Tabelle~A.50:}~{\bf content} {\bf MetaOption}$

cJSL	Joomla
• right :String	• right
• left :String	• left
• none :String	• none

 ${\bf Tabelle~A.51:~PositionOptionType}$

cJSL	Joomla
• Link A :String	• urla
• Link A Text :String	• urlatext
• URL Target Window for Link A :openWindowOptionType	• targeta :openWindowOption- Type
• Link B :String	• urlb
• Link B Text :String	• urlbtext
• URL Target Window for Link B :openWindowOptionType	• targetb :openWindowOption- Type
• Link C :String	• urlc
• Link C Text :String	• urlctext
• URL Target Window for Link C :String	• targetc :openWindowOption- Type

Tabelle A.52: UrlSettingOption

cJSL	Joomla
 ArticleSettingOption Positioning of the Links :String 	ArticleSettingOptionurls_position
• Read More Text :String	• alternative_readmore
Alternative Layout :String	• article_layout
Show publishing options :YesNoType	• show_publishing_options :YesNoType
Show article options :YesNoType	• show_article_options :YesNoType
• Show urls images backend :YesNoType	• show_urls_images_backend :YesNoType
• Show urls images frontend :YesNoType	• show_urls_images_frontend :YesNoType
• intro Image :String	• image_intro
• Image Float :PositionOptiontype	• float_intro :PositionOptiontype
• Alt text :String	• image_intro_alt
• Caption :String	• image_intro_caption

 $\textbf{Tabelle A.53:} \ Content Attribut Option \\$

cJSL	Joomla
Full article image :StringFull article image Float :Posi-	 image_fulltext float_fulltext :PositionOption-
tionOptiontype	type
• Full article Alt text :String	• image_fulltext_alt
• Full article Caption :String	• image_fulltext_caption

Tabelle A.54: ContentImageOption

cJSL	Joomla
• Content Id :Content	• content_id
• Rating Sum :int	• rating_sum
• Rating Count :int	• rating_count
• Lastip	• lastip

Tabelle A.55: RatingOption

Content

cJSL	Joomla
 Id :int ACL :AccessLevel Title :String Alias :String Article Text :String Article Text :String 	 id asset_id title alias title_alias introtext fulltext
 Status :contentStatusType sectionid :int mask :String Categorie :Category Created Date :Date Created By :User Created by alias :String Modified Date :Date Modified by :User 	 state sectionid mask catid created created_by created_by_alias modified modified_by

Tabelle A.56: Content

Tabelle A.57: Content

Categorie Bei den Kategorien, wie bei Menu sie unterscheiden sich nur durch die Zusatzparameter, die Erweiterungen Abhängig sind. Wir unterscheiden für die Jommlacore die folgende Paramtertype:

- $\bullet \quad Article Categorie$
- BannerCategeorie
- $\bullet \quad Contact Categorie$
- NewsFeedsCategorie

 $\bullet \quad \text{Weblink} \\ \text{categorie}$

Hier sind zuerst die Wiederkherende Elemente:

cJSL	Joomla
•	• id
•	• asset_id
• Parent	• parent_id
• Ordering	• lft
•	• rgt
•	• level
•	• path
• ExtensionOptions	• extensionOptions
• Title	• title
• Alias	• alias
• Note	• note
• Description	• description
• Published	• published
•	• checked_out
•	• checked_out_time
• Access	• access
• CategorieParamsOption	CategorieParamsOption
• MetadataOptionType	MetadataOptionValue
• Created by	• created_user_id
• Created Time	• created_time
• Modified By	• modified_user_id
• Modified Date	$\bullet \mod \mathrm{ifled_time}$
• Hits	• hits
• Language	• language

Tabelle A.58: Categorie

Wir unterscheiden verschiedene ParameterType:

cJSL	Joomla
Alternative Layout Use Global	• category_layout
- Use Global - Blog - List	:blog :default
• Image	• image

Tabelle A.59: ArticleCategorie

cJSL	Joomla
• Alternative Layout	• category_layout
- Use Global	
• Image	• image

 ${\bf Tabelle~A.60:}~{\bf BannersCategorie}$

cJSL	Joomla
Alternative Layout	• category_layout
- Use Global - Default	:default • image
• Image	• image

Tabelle A.61:

Weblink/NewsFeeds/Contact/UserCategories

NewsFeeds Beschreibung

Hier Kommen wir zu den NewsFeeds:

cJSL	Joomla
CategoryidTitle	catididname
AliasLink	aliaslink
• • statusType	filenamepublished
Number of ArticlesCache Time	• numarticles
• Cache Time •	cache_timechecked_out
• • Ordering	checked_out_timeordering
 Language Direction Access	rtlaccess
• language	• language

Tabelle A.62: Neew Feeds

cJSL	Joomla
• Feed Display Options	• Feed Display Options
+ Feed display order	+ feed_display_order
- Use Global	- leer
- Most recent first	- desc
- Oldest first	- asc
+ newsfeed_layout	+ newsfeed_layout
- Use Global	
- Default	:default
• Created Date	• created
• Created by	• created_by
• Author's Alias	• created_by_alias
• Modified Date	• modified
• Modified By	• modified_by
• MetadataOption	• MetadataOption
•	• xreference
• Start Publishing	• publish_up
Finish Publishing	• publish_down

Tabelle A.63: NeewFeeds

Contact Details Contact stellt eine Erweiterung für User Information dar.

cJSL	Joomla
• Position	• con_position
• Address	• address
• City or Suburb	• suburb
• State or Province	• state
• Country	• country
• Postal / ZIP Code	• postcode
• Telephone	• telephone
• Fax	• fax
• Image	• image
•	• imagepos?
• Email	• email_to
•	• default_con?
• Mobile	• mobile
• Webpage	• webpage
• First Sort Field	• sortname1
• Second Sort Field	• sortname2
• Third Sort Field	• sortname3

Tabelle A.64: Contacts Details Options

Die Contact beschreibung:

cJSL	Joomla
•	• id
• Name	• name
• Alias	• alias
• Other Information	• misc
• Status	• published
•	• checked_out
•	• checked_out_time
• Ordering	• ordering
• language	• language
• Created date	• created
• Created By	• created_by
• Created By Alias	• created_by_alias
Modified	 modified
Modified by	• modified_by
• metadataOption	• metadataOption
• Featured	• featured
•	• xreference?
• Start Publishing	• publish_up
• Finish Publishing	• publish_down
• Linked User	• user_id
• Category	• catid
• Access	• access
• Form for Email Options	• Form for Email Options
• List Layout Options	• List Layout Options
• Contacts Details Options	Contacts Details Options

${\bf WebLinks}$

WebLinks Beschreibung:

cJSL	Joomla
 Target openWindowOption Width openWindowOption 	 target openWindowOption width openWindowOption
 Height openWindowOption Count Clicks openWindowOption 	 height openWindowOption count_clicks openWindowOption

 ${\bf Tabelle~A.66:~WebLinkParamsOptions}$

zJSL	Joomla
•	• id
• Category	• catid
• sid	• sid
• Title	• title
• Alias	• alias
• Url	• url
• Description	• description
• date	• date
• hits	• hits
• Status	• state
• checked_out	• checked_out
• checked_out_time	• checked_out_time
• Ordering	• ordering
• archived	• archived
• approved	• approved
• Access	• access
$\bullet \ \ WebLink Params Options$	• WebLinkParamsOptions
• Language	• language
• Created Date	• created
• Created By	• created_by
• Created by alias	• created_by_alias
• modified	• modified
• modified By	• modified_by
• MetadataOption	• metadataOption
• Featured	• featured
• xreference	• xreference
• Start Publishing	• publish_up
• Finish Publishing	• publish_down
	t and the second

Banner Zuerst ein Paar Elemente:

cJSL	Joomla
• Image	• imageurl
• Width	• width
• Height	• height
• alt	• alt

Tabelle A.68: BannerParamsOption

cJSL	Joomla
• Use Client Default	• -1
• Unlimited	• 1
• Yearly	• 2
• Monthly	• 3
• Weekly	• 4
• Daily	• 5

 ${\bf Tabelle~A.69:~purchase Type Option}$

cJSL	Joomla
 Meta keyword Use Own Prefix -> YesNoOptiontype Meta keyword Prefix 	metakeyown_prefixmetakey_prefix

 ${\bf Tabelle~A.70:}~{\bf BannerMetadaOption}$

cJSL	Joomla
• • Client • Type - Image	• id • cid • type - 0
 Custom Name Alias Max. Impressions	 name alias imptotal
 Total Impressions Clicks Click Url	impmadeclicksclickurl
StateCategorieDescription	 state catid description
 custombannercode Sticky-> YesNoOptiontype Ordering BannerParamsOption 	custombannercodestickyorderingBannerParamsOption

Tabelle A.71: BannerItem

cJSL	Joomla
 BannerMetadaOption Purchase Type -> purchaseTypeOption Track Clicks -> YesNoOptiontype 	BannerMetadaOptionpurchase_typetrack_clicks
 track_impressions checked_out	 track_impressions checked_out
• checked_out_time	• checked_out_time
• Start Publishing	• publish_up
• Finish Publishing	• publish_down
• Reset	• reset
• Created Date	• created
• Language	• language

Tabelle A.72: Banneritem

cJSL	Joomla
•	• id
• Client Name	• name
• Contact Name	• contact
• Contact Email	• email
• Additional Information	• extrainfo
• Status	• state
• checked_out	• checked_out
• checked_out_time	• checked_out_time
• Purchase Type	• purchase_type
• Track Clicks	• track_clicks
• Track Impressions	• track_impressions
BannerMetadaOption	BannerMetadaOption

Tabelle A.73: Banner Client

cJSL	Joomla
• Track date	• track_date
• Track type	• track_type
• Banner id	• banner_id

Tabelle A.74: Banner Tracks

B Anhang 2