

7. Đặc tả các Use-case

7.1. UC – 1: Quản lý người dùng và phân quyền

ID and Name:	UC-1.1: Đăng nhập		
Created by:	DLinhVT	Date Created:	
Primary Actor:	Guest User	Secondary Actor:	Hệ thống xác thực, Cơ sở dữ liệu người dùng
Description:	Use-case này cho phép người dùng chưa đăng nhập thực hiện đăng nhập vào hệ thống Work Management System bằng tài khoản đã được cấp bởi Workspace Owner hoặc System Admin. Hệ thống tiếp nhận thông tin đăng nhập, xác thực tài khoản, kiểm tra trạng thái tài khoản và xác định vai trò của người dùng trước khi cho phép truy cập vào hệ thống.		
Trigger:	Người dùng truy cập vào hệ thống và chọn chức năng Đăng nhập.		
Preconditions:	Pre-1: Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong hệ. Pre-2: Tài khoản người dùng đã được cấp bởi Workspace Owner hoặc System Admin. Pre-3: Hệ thống và cơ sở dữ liệu người dùng đang hoạt động bình thường. Pre-4: Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống.		
Postconditions:	Post-1: Nếu đăng nhập thành công, hệ thống khởi tạo phiên đăng nhập cho người dùng. Post-2: Hệ thống xác định vai trò và phạm vi quyền truy cập tương ứng của người dùng. Post-3: Người dùng được chuyển đến giao diện chính phù hợp với vai trò của mình. Post-4: Nếu đăng nhập thất bại, hệ thống không tạo phiên đăng nhập và hiển thị thông báo lỗi phù hợp. Post-5: Hệ thống ghi nhận lịch sử đăng nhập hoặc lần đăng nhập thất bại để phục vụ truy vết bảo mật.		
Normal flows:	- Guest User truy cập vào màn hình đăng nhập của hệ thống. - Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng nhập gồm email/tên đăng nhập và mật khẩu. - Guest User nhập thông tin đăng nhập. - Guest User gửi yêu cầu đăng nhập. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào. - Hệ thống đối chiếu thông tin đăng nhập với dữ liệu tài khoản được lưu trong cơ sở dữ liệu. - Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản của người dùng. - Hệ thống xác định vai trò và phạm vi quyền truy cập của người dùng. - Hệ thống khởi tạo phiên đăng nhập. - Hệ thống chuyển người dùng đến trang chính tương ứng với vai trò và quyền hạn của người dùng.		
Alternative flows:	- Người dùng bỏ trống email/tên đăng nhập hoặc mật khẩu: - Hệ thống phát hiện dữ liệu bắt buộc chưa được nhập. - Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.		

	1.3. Use-case quay lại bước nhập thông tin đăng nhập. 2. Người dùng quên mật khẩu: 2.1. Guest User chọn chức năng “Quên mật khẩu”. 2.2. Hệ thống chuyển sang use-case <i>UC-1.3: Khôi phục mật khẩu</i> .
Exceptions:	1. Email/tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng: 1.1. Hệ thống từ chối đăng nhập. 1.2. Hệ thống hiển thị thông báo thông tin đăng nhập không hợp lệ. 1.3. Hệ thống ghi nhận lần đăng nhập thất bại. 2. Tài khoản đang bị khóa: 2.1. Hệ thống từ chối đăng nhập. 2.2. Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản đang bị khóa hoặc không thể truy cập. 3. Tài khoản đã bị vô hiệu hóa: 3.1. Hệ thống từ chối đăng nhập. 3.2. Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản không còn hiệu lực. 4. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 4.1. Hệ thống không thể xác thực thông tin đăng nhập. 4.2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hệ thống và yêu cầu người dùng thử lại sau.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-1.3, BR-1.4, BR-1.5, BR-1.7
Other information:	Không
ID and Name:	UC-1.2: Đăng xuất
Created by:	DLinhVT
Date Created:	
Primary Actor:	User đã đăng nhập
Secondary Actor:	Hệ thống xác thực / Quản lý phiên đăng nhập
Description:	Cho phép người dùng đã đăng nhập kết thúc phiên làm việc hiện tại trên hệ thống Work Management. Sau khi đăng xuất, hệ thống hủy phiên đăng nhập, thu hồi trạng thái truy cập tạm thời và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.
Trigger:	User đã đăng nhập chọn chức năng Đăng xuất trên giao diện hệ thống.
Preconditions:	Pre-1: Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Pre-2: Phiên đăng nhập của người dùng đang còn hiệu lực.
Postconditions:	Post-1: Phiên đăng nhập hiện tại của người dùng bị hủy. Post-2: Người dùng không còn quyền truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập. Post-3: Hệ thống chuyển người dùng về màn hình đăng nhập. Post-4: Hoạt động đăng xuất được ghi nhận vào lịch sử hoạt động của hệ thống.
Normal flows:	1. User đã đăng nhập chọn chức năng Đăng xuất. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu đăng xuất. 3. Hệ thống kiểm tra phiên đăng nhập hiện tại của người dùng.

	- Hệ thống hủy phiên đăng nhập và các thông tin xác thực tạm thời liên quan. - Hệ thống ghi nhận thời điểm đăng xuất vào lịch sử hoạt động. - Hệ thống chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.
Alternative flows:	- Người dùng đăng xuất do phiên làm việc hết hạn: - Hệ thống phát hiện phiên đăng nhập đã hết hạn. - Hệ thống tự động hủy phiên đăng nhập. - Hệ thống thông báo phiên làm việc đã hết hạn và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.
Exceptions:	- Phiên đăng nhập không còn tồn tại hoặc không hợp lệ: - Hệ thống không thực hiện hủy phiên đăng nhập. - Hệ thống chuyển người dùng về màn hình đăng nhập. - Hệ thống gặp lỗi khi ghi nhận lịch sử đăng xuất: - Hệ thống vẫn hủy phiên đăng nhập của người dùng. - Hệ thống ghi nhận lỗi để xử lý sau.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-1.14
Other information:	Không
ID and Name:	UC-1.3: Khôi phục mật khẩu
Created by:	DLinhVT
Date Created:	
Primary Actor:	Guest User
Secondary Actor:	Hệ thống xác thực / Dịch vụ gửi email
Description:	Cho phép người dùng yêu cầu khôi phục mật khẩu khi quên thông tin đăng nhập. Hệ thống kiểm tra tài khoản, gửi hướng dẫn khôi phục mật khẩu qua email và cho phép người dùng thiết lập mật khẩu mới nếu yêu cầu hợp lệ.
Trigger:	Guest User chọn chức năng Quên mật khẩu trên màn hình đăng nhập.
Preconditions:	Pre-1: Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống. Pre-2: Email khôi phục mật khẩu là email tài khoản người dùng. Pre-3: Tài khoản người dùng chưa bị vô hiệu hóa. Pre-4: Hệ thống xác thực và dịch vụ gửi email đang hoạt động bình thường.
Postconditions:	Post-1: Nếu yêu cầu hợp lệ, hệ thống gửi mã khôi phục mật khẩu đến email của người dùng. Post-2: Nếu người dùng thiết lập mật khẩu mới thành công, hệ thống cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản. Post-3: Mã khôi phục mật khẩu sau khi sử dụng sẽ hết hiệu lực. Post-4: Hoạt động khôi phục mật khẩu được ghi nhận vào lịch sử hoạt động của hệ thống. Post-5: Nếu yêu cầu không hợp lệ, hệ thống không thay đổi mật khẩu và hiển thị thông báo phù hợp.
Normal flows:	- Guest User chọn chức năng Quên mật khẩu trên màn hình đăng nhập. - Hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu khôi phục mật khẩu. - Guest User nhập email khớp với email tài khoản.

	4. Guest User gửi yêu cầu khôi phục mật khẩu. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của email. 6. Hệ thống kiểm tra tài khoản tương ứng với email trong cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống tạo mã khôi phục mật khẩu. 8. Hệ thống gửi mã khôi phục mật khẩu đến email của người dùng. 9. Guest User nhập mã khôi phục mật khẩu. 10. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã khôi phục. 11. Guest User nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. 12. Hệ thống kiểm tra mật khẩu mới theo quy định bảo mật. 13. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản người dùng. 14. Hệ thống thông báo khôi phục mật khẩu thành công và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.
Alternative flows:	1. Người dùng nhập email không đúng định dạng: 1.1. Hệ thống phát hiện email không hợp lệ. 1.2. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đúng định dạng email. 1.3. Use-case quay lại bước nhập email. 2. Người dùng yêu cầu gửi lại mã khôi phục mật khẩu: 2.1. Guest User chọn chức năng gửi lại mã khôi phục. 2.2. Hệ thống kiểm tra điều kiện gửi lại. 2.3. Hệ thống tạo mã khôi phục mới và gửi lại qua email. 3. Người dùng hủy thao tác khôi phục mật khẩu: 3.1. Guest User chọn quay lại màn hình đăng nhập. 3.2. Hệ thống hủy thao tác hiện tại và chuyển về màn hình đăng nhập.
Exceptions:	1. Email không tồn tại trong hệ thống: 1.1. Hệ thống không tìm thấy tài khoản tương ứng với email đã nhập. 1.2. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu kiểm tra lại email hoặc liên hệ quản trị viên. 2. Tài khoản đã bị vô hiệu hóa: 2.1. Hệ thống từ chối yêu cầu khôi phục mật khẩu. 2.2. Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản không còn hiệu lực. 3. Mã khôi phục mật khẩu không hợp lệ hoặc đã hết hạn: 3.1. Hệ thống từ chối yêu cầu đặt lại mật khẩu. 3.2. Hệ thống hiển thị thông báo mã khôi phục không hợp lệ. 3.3. Người dùng có thể yêu cầu gửi lại mã khôi phục mật khẩu. 4. Mật khẩu mới không đáp ứng quy định bảo mật: 4.1. Hệ thống không cập nhật mật khẩu mới. 4.2. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập mật khẩu phù hợp với quy định bảo mật. 5. Hệ thống hoặc dịch vụ gửi email gặp lỗi: 5.1. Hệ thống không thể gửi mã khôi phục mật khẩu. 5.2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-1.2, BR-1.15, BR-1.16

Other information: Không	
ID and Name: UC-1.4: Quản lí hồ sơ cá nhân	
Created by:	DLinhVT Date Created:
Primary Actor:	User đã đăng nhập Secondary Actor: Cơ sở dữ liệu người dùng
Description:	Cho phép người dùng đã đăng nhập xem hồ sơ cá nhân và cập nhật một số thông tin cá nhân được phép chỉnh sửa trong hệ thống Work Management. Các thông tin định danh chính thức không được người dùng tự thay đổi.
Trigger:	User đã đăng nhập chọn chức năng Hồ sơ cá nhân hoặc Tài khoản cá nhân trên giao diện hệ thống.
Preconditions:	Pre-1: Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Pre-2: Phiên đăng nhập của người dùng đang còn hiệu lực. Pre-3: Tài khoản người dùng đang ở trạng thái hoạt động.
Postconditions:	Post-1: Nếu cập nhật thành công, các thông tin cá nhân được phép chỉnh sửa sẽ được lưu vào hệ thống. Post-2: Nếu người dùng thay đổi mật khẩu thành công, mật khẩu mới được cập nhật cho tài khoản. Post-3: Các thông tin định danh chính thức và thông tin quản trị tài khoản không bị thay đổi bởi người dùng. Post-4: Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi hồ sơ cá nhân nếu có phát sinh cập nhật. Post-5: Nếu cập nhật thất bại, dữ liệu hồ sơ cá nhân không bị thay đổi và hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.
Normal flows:	1. User đã đăng nhập chọn chức năng Hồ sơ cá nhân. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và lấy thông tin hồ sơ hiện tại của người dùng. 3. Hệ thống hiển thị hồ sơ cá nhân của người dùng, bao gồm thông tin được phép chỉnh sửa và thông tin chỉ được xem. 4. User chỉnh sửa các thông tin được phép cập nhật như ảnh đại diện, số điện thoại liên hệ, mô tả cá nhân hoặc liên kết cá nhân. 5. User gửi yêu cầu lưu thay đổi. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được nhập. 7. Hệ thống cập nhật các thông tin hợp lệ vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi hồ sơ cá nhân. 9. Hệ thống thông báo cập nhật hồ sơ cá nhân thành công.
Alternative flows:	1. Người dùng thay đổi mật khẩu: 1.1. User chọn chức năng Thay đổi mật khẩu trong hồ sơ cá nhân. 1.2. User nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. 1.3. Hệ thống kiểm tra mật khẩu hiện tại. 1.4. Hệ thống kiểm tra mật khẩu mới theo quy định bảo mật. 1.5. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản. 1.6. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi mật khẩu. 1.7. Hệ thống thông báo thay đổi mật khẩu thành công.

	2. Người dùng chỉ xem hồ sơ cá nhân và không cập nhật: 2.1. Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ cá nhân hiện tại. 2.2. User thoát khỏi màn hình hồ sơ cá nhân. 2.3. Hệ thống không thay đổi dữ liệu.	
	3. Người dùng hủy thao tác cập nhật: 3.1. User chọn hủy hoặc quay lại trước khi lưu thay đổi. 3.2. Hệ thống không cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân. 3.3. Hệ thống quay lại màn hình trước đó.	
Exceptions:	1. Dữ liệu cập nhật không hợp lệ: 1.1. Hệ thống phát hiện thông tin nhập vào không đúng định dạng hoặc vượt quá giới hạn cho phép. 1.2. Hệ thống không lưu thay đổi. 1.3. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người dùng kiểm tra lại thông tin.	
	2. Người dùng cố thay đổi thông tin không được phép chỉnh sửa: 2.1. Hệ thống từ chối yêu cầu cập nhật. 2.2. Hệ thống không thay đổi các thông tin định danh chính thức hoặc thông tin quản trị tài khoản. 2.3. Hệ thống hiển thị thông báo người dùng không có quyền thay đổi thông tin này.	
	3. Mật khẩu hiện tại không đúng khi thay đổi mật khẩu: 3.1. Hệ thống từ chối yêu cầu thay đổi mật khẩu. 3.2. Hệ thống hiển thị thông báo mật khẩu hiện tại không chính xác.	
	4. Mật khẩu mới không đáp ứng quy định bảo mật: 4.1. Hệ thống không cập nhật mật khẩu mới. 4.2. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập mật khẩu phù hợp với quy định bảo mật.	
	5. Phiên đăng nhập hết hạn: 5.1. Hệ thống từ chối thao tác cập nhật. 5.2. Hệ thống thông báo phiên làm việc đã hết hạn và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.	
	6. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 6.1. Hệ thống không thể cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân. 6.2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.	
Priority:	Trung bình	
Business rules:	BR-1.10, BR-1.14, BR-1.15	
Other information:	Không	
ID and Name:	UC-1.5: Xem danh sách tài khoản người dùng	
Created by:	DLinhVT	Date Created:
Primary Actor:	Workspace Owner / System Admin	Secondary Actor: Cơ sở dữ liệu người dùng

Description:	Cho phép Workspace Owner hoặc System Admin xem danh sách tài khoản người dùng trong hệ thống Work Management System. Danh sách tài khoản có thể bao gồm các thông tin quản trị cần thiết.
Trigger:	Người dùng chọn chức năng Xem danh sách tài khoản người dùng trên giao diện quản trị.
Preconditions:	Pre-1: Workspace Owner / System Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Pre-2: Phiên đăng nhập của actor đang còn hiệu lực. Pre-3: Hệ thống có dữ liệu tài khoản người dùng trong phạm vi quản lý.
Postconditions:	Post-1: Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản người dùng.
Normal flows:	1. Workspace Owner / System Admin chọn chức năng Xem danh sách tài khoản người dùng. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra quyền truy cập của actor. 3. Hệ thống truy vấn danh sách tài khoản người dùng. 4. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản người dùng. 5. Actor xem thông tin tổng quan của từng tài khoản như họ tên, email công việc, vai trò, phòng ban/nhóm và trạng thái tài khoản. 6. Actor có thể chọn một tài khoản cụ thể để xem thông tin chi tiết. 7. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản được chọn.
Alternative flows:	1. Actor tìm kiếm tài khoản người dùng: 1.1. Actor nhập từ khóa tìm kiếm như họ tên, email công việc hoặc mã nhân viên. 1.2. Hệ thống kiểm tra điều kiện tìm kiếm. 1.3. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản phù hợp với từ khóa. 2. Actor lọc danh sách tài khoản: 2.1. Actor chọn điều kiện lọc như vai trò, phòng ban/nhóm hoặc trạng thái tài khoản. 2.2. Hệ thống áp dụng điều kiện lọc. 2.3. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản phù hợp với điều kiện lọc. 3. Actor sắp xếp danh sách tài khoản: 3.1. Actor chọn tiêu chí sắp xếp như tên người dùng, vai trò, trạng thái tài khoản hoặc thời điểm hoạt động gần nhất. 3.2. Hệ thống sắp xếp danh sách theo tiêu chí đã chọn. 3.3. Hệ thống hiển thị danh sách sau khi sắp xếp. 4. Không có tài khoản phù hợp với điều kiện tìm kiếm hoặc lọc: 4.1. Hệ thống không tìm thấy dữ liệu phù hợp. 4.2. Hệ thống hiển thị thông báo không có tài khoản phù hợp.
Exceptions:	1. Actor không có quyền truy cập chức năng: 1.1. Hệ thống từ chối yêu cầu xem danh sách tài khoản. 1.2. Hệ thống hiển thị thông báo actor không có quyền thực hiện chức năng này. 2. Phiên đăng nhập hết hạn: 2.1. Hệ thống từ chối yêu cầu truy cập danh sách tài khoản.

	2.2. Hệ thống thông báo phiên làm việc đã hết hạn và chuyển actor về màn hình đăng nhập. 3. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 3.1. Hệ thống không thể truy xuất danh sách tài khoản người dùng. 3.2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu actor thử lại sau.		
Priority:	Cao		
Business rules:	BR-1.7, BR-1.8, BR-1.9		
Other information:	Không		
ID and Name:	UC-1.6: Tạo tài khoản người dùng		
Created by:	DLinhVT	Date Created:	
Primary Actor:	Workspace Owner / System Admin	Secondary Actor:	Cơ sở dữ liệu người dùng / Dịch vụ gửi email
Description:	Cho phép Workspace Owner / System Admin tạo tài khoản người dùng mới trong hệ thống Work Management. Khi tài khoản được tạo thành công, hệ thống lưu thông tin người dùng, gán tài khoản với Workspace tương ứng, thiết lập vai trò ban đầu.		
Trigger:	Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng Tạo tài khoản người dùng trên giao diện quản trị.		
Preconditions:	Pre-1: Workspace Owner hoặc System Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Pre-2: Phiên đăng nhập của actor đang còn hiệu lực. Pre-3: Workspace tương ứng đang ở trạng thái hoạt động. Pre-4: Email công việc của người dùng mới chưa được sử dụng cho tài khoản khác trong cùng phạm vi hệ thống.		
Postconditions:	Post-1: Nếu tạo thành công, tài khoản người dùng mới được lưu vào hệ thống. Post-2: Tài khoản được gán với Workspace tương ứng. Post-3: Tài khoản được thiết lập vai trò và trạng thái ban đầu theo thông tin actor cung cấp. Post-4: Hoạt động tạo tài khoản được ghi nhận vào lịch sử hoạt động của hệ thống.		
Normal flows:	1. Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng Tạo tài khoản người dùng. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra quyền tạo tài khoản của actor. 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo tài khoản người dùng. 4. Actor nhập thông tin cần thiết như họ tên theo hồ sơ công ty, email công việc, mã nhân viên, phòng ban/nhóm, vai trò ban đầu và trạng thái tài khoản. 5. Actor gửi yêu cầu tạo tài khoản. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được nhập. 7. Hệ thống kiểm tra email công việc hoặc mã nhân viên đã tồn tại hay chưa. 8. Hệ thống kiểm tra vai trò ban đầu có hợp lệ và phù hợp với quyền hạn của actor hay không.		

	9. Hệ thống tạo tài khoản người dùng mới. 10. Hệ thống gắn tài khoản với Workspace tương ứng. 11. Hệ thống thiết lập vai trò ban đầu và trạng thái ban đầu cho tài khoản. 12. Hệ thống tự sinh mật khẩu tạm thời cho tài khoản người dùng. 13. Hệ thống mã hóa mật khẩu tạm thời và lưu thông tin tài khoản vào cơ sở dữ liệu. 14. Hệ thống cập nhật quyền truy cập ban đầu theo vai trò được gán. 15. Hệ thống ghi nhận lịch sử tạo tài khoản. 16. Hệ thống thông báo tạo tài khoản người dùng thành công.	
Alternative flows:	1. Actor tạo tài khoản ở trạng thái khóa hoặc chưa hoạt động: 1.1. Actor chọn trạng thái ban đầu là Khóa hoặc Chưa hoạt động. 1.2. Hệ thống tạo tài khoản và lưu trạng thái tương ứng. 1.3. Người dùng chưa thể đăng nhập cho đến khi tài khoản được chuyển sang trạng thái hoạt động. 2. Actor hủy thao tác tạo tài khoản: 2.1. Actor chọn hủy hoặc quay lại trước khi gửi yêu cầu tạo tài khoản. 2.2. Hệ thống không lưu thông tin tài khoản mới. 2.3. Hệ thống quay lại màn hình quản lý tài khoản người dùng.	
Exceptions:	1. Dữ liệu nhập vào không hợp lệ hoặc thiếu thông tin bắt buộc: 1.1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ. 1.2. Hệ thống không tạo tài khoản. 1.3. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu actor kiểm tra lại thông tin. 2. Email công việc hoặc mã nhân viên đã tồn tại: 2.1. Hệ thống phát hiện email công việc hoặc mã nhân viên đã được sử dụng. 2.2. Hệ thống không tạo tài khoản mới. 2.3. Hệ thống hiển thị thông báo thông tin tài khoản đã tồn tại. 3. Hệ thống không thể sinh mật khẩu tạm thời: 3.1. Hệ thống không hoàn tất việc tạo tài khoản. 3.2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu actor thử lại sau. 4. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 4.1. Hệ thống không thể hoàn tất việc tạo tài khoản. 4.2. Hệ thống không lưu tài khoản mới nếu giao dịch chưa hoàn thành. 4.3. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu actor thử lại sau.	
Priority:	Cao	
Business rules:	BR-1.1, BR-1.2, BR-1.3, BR-1.6, BR-1.11, BR-1.14	
Other information:	Không	
ID and Name:	UC-1.7: Cập nhật thông tin tài khoản người dùng	
Created by:	DLinhVT	Date Created:
Primary Actor:	Workspace Owner / System Admin	Secondary Actor: Cơ sở dữ liệu người dùng

Description:	Cho phép Workspace Owner / System Admin cập nhật thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống Work Management. Các thông tin có thể cập nhật bao gồm họ tên theo hồ sơ công ty, email công việc, mã nhân viên, phòng ban/nhóm, thông tin liên hệ quản trị và các thông tin định danh nội bộ khác. Use-case này không bao gồm thao tác khóa/mở khóa, vô hiệu hóa tài khoản hoặc thay đổi vai trò người dùng.
Trigger:	Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng Cập nhật thông tin tài khoản người dùng trên giao diện quản trị tài khoản.
Preconditions:	Pre-1: Workspace Owner hoặc System Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Pre-2: Phiên đăng nhập của actor đang còn hiệu lực. Pre-3: Actor có quyền cập nhật thông tin tài khoản người dùng trong phạm vi quản lý. Pre-4: Tài khoản người dùng cần cập nhật đã tồn tại trong hệ thống. Pre-5: Workspace tương ứng đang ở trạng thái hoạt động.
Postconditions:	Post-1: Nếu cập nhật thành công, thông tin tài khoản người dùng được lưu vào hệ thống. Post-2: Các thông tin không thuộc phạm vi cập nhật của use-case này không bị thay đổi. Post-3: Nếu cập nhật thất bại, thông tin tài khoản người dùng không bị thay đổi và hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.
Normal flows:	1. Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng quản lý tài khoản người dùng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản người dùng trong phạm vi quản lý. 3. Actor chọn tài khoản người dùng cần cập nhật. 4. Hệ thống kiểm tra quyền cập nhật của actor đối với tài khoản được chọn. 5. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của tài khoản người dùng. 6. Actor chỉnh sửa các thông tin được phép cập nhật như họ tên theo hồ sơ công ty, email công việc, mã nhân viên, phòng ban/nhóm hoặc thông tin liên hệ quản trị. 7. Actor gửi yêu cầu lưu thay đổi. 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được nhập. 9. Hệ thống kiểm tra email công việc hoặc mã nhân viên có bị trùng với tài khoản khác hay không. 10. Hệ thống cập nhật thông tin tài khoản người dùng vào cơ sở dữ liệu. 11. Hệ thống ghi nhận lịch sử cập nhật thông tin tài khoản. 12. Hệ thống thông báo cập nhật tài khoản người dùng thành công.
Alternative flows:	1. Actor hủy thao tác cập nhật: 1.1. Actor chọn hủy hoặc quay lại trước khi lưu thay đổi. 1.2. Hệ thống không cập nhật thông tin tài khoản. 1.3. Hệ thống quay lại màn hình quản lý tài khoản người dùng. 2. Không có thay đổi dữ liệu: 2.1. Actor mở thông tin tài khoản nhưng không chỉnh sửa dữ liệu. 2.2. Actor thoát khỏi màn hình cập nhật. 2.3. Hệ thống không thay đổi thông tin tài khoản.

Exceptions:	- Tài khoản người dùng không tồn tại: - Hệ thống không tìm thấy tài khoản cần cập nhật. - Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản không tồn tại hoặc đã bị xóa khỏi phạm vi quản lý. - Dữ liệu cập nhật không hợp lệ hoặc thiếu thông tin bắt buộc: - Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ. - Hệ thống không lưu thay đổi. - Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu actor kiểm tra lại thông tin. - Email công việc hoặc mã nhân viên bị trùng: - Hệ thống phát hiện email công việc hoặc mã nhân viên đã được sử dụng bởi tài khoản khác. - Hệ thống không cập nhật thông tin tài khoản. - Hệ thống hiển thị thông báo thông tin đã tồn tại. - Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: - Hệ thống không thể cập nhật thông tin tài khoản. - Hệ thống không lưu thay đổi nếu giao dịch chưa hoàn thành. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu actor thử lại sau.	
Priority:	Cao	
Business rules:	BR-1.7, BR-1.8, BR-1.9, BR-1.14	
Other information:	Không	
ID and Name:	UC-1.8: Khóa / Mở khóa tài khoản người dùng	
Created by:	DLinhVT	Date Created:
Primary Actor:	Workspace Owner / System Admin	Secondary Actor: Cơ sở dữ liệu người dùng
Description:	Cho phép Workspace Owner hoặc System Admin khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng trong hệ thống Work Management System. Tài khoản bị khóa sẽ tạm thời không thể đăng nhập hoặc sử dụng các chức năng yêu cầu xác thực. Khi được mở khóa, tài khoản có thể tiếp tục sử dụng hệ thống theo vai trò, quyền hạn và trạng thái hiện tại.	
Trigger:	Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng Khóa hoặc Mở khóa tài khoản người dùng trên giao diện quản trị tài khoản.	
Preconditions:	Pre-1: Workspace Owner hoặc System Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Pre-2: Phiên đăng nhập của actor đang còn hiệu lực. Pre-3: Tài khoản người dùng cần khóa hoặc mở khóa đã tồn tại trong hệ thống. Pre-4: Tài khoản cần thao tác chưa bị vô hiệu hóa.	
Postconditions:	Post-1: Nếu khóa tài khoản thành công, tài khoản được chuyển sang trạng thái bị khóa. Post-2: Nếu mở khóa tài khoản thành công, tài khoản được chuyển về trạng thái hoạt động hoặc trạng thái hợp lệ theo quy định hệ thống. Post-3: Người dùng có tài khoản bị khóa không thể đăng nhập hoặc tiếp tục sử dụng hệ thống.	

Normal flows:	1. Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng quản lý tài khoản người dùng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản người dùng trong phạm vi quản lý. 3. Actor chọn tài khoản cần khóa hoặc mở khóa. 4. Hệ thống kiểm tra quyền thao tác của actor đối với tài khoản được chọn. 5. Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản và trạng thái hiện tại. 6. Actor chọn thao tác Khóa tài khoản hoặc Mở khóa tài khoản. 7. Hệ thống yêu cầu actor xác nhận thao tác. 8. Actor xác nhận thực hiện thao tác. 9. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản trong cơ sở dữ liệu. 10. Hệ thống ghi nhận lịch sử khóa hoặc mở khóa tài khoản. 11. Hệ thống thông báo thao tác thành công.
Alternative flows:	1. Actor hủy thao tác khóa hoặc mở khóa: 1.1. Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận thao tác. 1.2. Actor chọn hủy. 1.3. Hệ thống không thay đổi trạng thái tài khoản. 1.4. Hệ thống quay lại màn hình quản lý tài khoản. 2. Tài khoản đang ở đúng trạng thái cần cập nhật: 2.1. Actor yêu cầu khóa tài khoản đã bị khóa hoặc mở khóa tài khoản đang hoạt động. 2.2. Hệ thống thông báo trạng thái tài khoản không cần thay đổi. 2.3. Hệ thống không cập nhật dữ liệu.
Exceptions:	1. Tài khoản người dùng không tồn tại: 1.1. Hệ thống không tìm thấy tài khoản cần thao tác. 1.2. Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản không tồn tại hoặc không thuộc phạm vi quản lý. 2. Tài khoản đã bị vô hiệu hóa: 2.1. Hệ thống từ chối thao tác khóa hoặc mở khóa. 2.2. Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản đã bị vô hiệu hóa và không thể thực hiện thao tác này. 3. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 3.1. Hệ thống không thể cập nhật trạng thái tài khoản. 3.2. Hệ thống không lưu thay đổi nếu giao dịch chưa hoàn thành. 3.3. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu actor thử lại sau.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-1.5, BR-1.7, BR-1.8, BR-1.9, BR-1.12, BR-1.14
Other information:	Không
ID and Name: UC-1.9: Cập nhật vai trò người dùng	
Created by:	DLinhVT Date Created:
Primary Actor:	Workspace Owner / System Admin Secondary Actor: Cơ sở dữ liệu người dùng

Description:	Cho phép Workspace Owner hoặc System Admin cập nhật vai trò của tài khoản người dùng đã tồn tại trong hệ thống Work Management. Việc cập nhật vai trò được thực hiện khi người dùng thay đổi vị trí, trách nhiệm hoặc phạm vi quyền hạn trong Workspace. Sau khi vai trò được cập nhật, hệ thống điều chỉnh quyền truy cập tương ứng với vai trò mới.
Trigger:	Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng Cập nhật vai trò người dùng trên giao diện quản trị tài khoản hoặc phân quyền.
Preconditions:	Pre-1: Workspace Owner hoặc System Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Pre-2: Actor có quyền cập nhật vai trò người dùng trong phạm vi quản lý. Pre-3: Tài khoản người dùng cần cập nhật vai trò đã tồn tại trong hệ thống. Pre-4: Tài khoản người dùng chưa bị vô hiệu hóa. Pre-5: Vai trò mới cần cập nhật đã được hệ thống định nghĩa.
Postconditions:	Post-1: Nếu cập nhật thành công, vai trò mới của người dùng được lưu vào hệ thống. Post-2: Hệ thống cập nhật phạm vi quyền truy cập của người dùng theo vai trò mới. Post-3: Các quyền không còn phù hợp với vai trò mới sẽ bị thu hồi theo quy định hệ thống.
Normal flows:	1. Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng quản lý tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản người dùng trong phạm vi quản lý. 3. Actor chọn tài khoản người dùng cần cập nhật vai trò. 4. Hệ thống kiểm tra quyền thao tác của actor đối với tài khoản được chọn. 5. Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản và vai trò hiện tại của người dùng. 6. Actor chọn vai trò mới cần cập nhật cho người dùng. 7. Hệ thống kiểm tra vai trò mới có hợp lệ và phù hợp với quyền hạn của actor hay không. 8. Hệ thống kiểm tra các ràng buộc quản trị liên quan đến vai trò hiện tại và vai trò mới. 9. Actor xác nhận thao tác cập nhật vai trò. 10. Hệ thống cập nhật vai trò mới cho tài khoản người dùng. 11. Hệ thống cập nhật lại phạm vi quyền truy cập tương ứng với vai trò mới. 12. Hệ thống thu hồi các quyền không còn phù hợp với vai trò mới nếu có. 13. Hệ thống ghi nhận lịch sử cập nhật vai trò. 14. Hệ thống thông báo cập nhật vai trò người dùng thành công.
Alternative flows:	1. Actor tìm kiếm tài khoản trước khi cập nhật vai trò: 1.1. Actor nhập từ khóa tìm kiếm như họ tên, email công việc hoặc mã nhân viên. 1.2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản phù hợp.

	1.3. Actor chọn tài khoản cần cập nhật vai trò và tiếp tục use-case. 2. Actor hủy thao tác cập nhật vai trò: 2.1. Actor chọn hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận cập nhật vai trò. 2.2. Hệ thống không thay đổi vai trò của tài khoản. 2.3. Hệ thống quay lại màn hình quản lý tài khoản hoặc phân quyền. 3. Vai trò mới trùng với vai trò hiện tại: 3.1. Actor chọn vai trò giống với vai trò hiện tại của người dùng. 3.2. Hệ thống thông báo vai trò không có thay đổi. 3.3. Hệ thống không cập nhật dữ liệu.
Exceptions:	1. Tài khoản người dùng không tồn tại: 1.1. Hệ thống không tìm thấy tài khoản cần cập nhật vai trò. 1.2. Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản không tồn tại hoặc không thuộc phạm vi quản lý. 2. Tài khoản đã bị vô hiệu hóa: 2.1. Hệ thống từ chối thao tác cập nhật vai trò. 2.2. Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản đã bị vô hiệu hóa. 3. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 3.1. Hệ thống không thể cập nhật vai trò người dùng. 3.2. Hệ thống không lưu thay đổi nếu giao dịch chưa hoàn thành. 3.3. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu actor thử lại sau.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-1.6, BR-1.7, BR-1.11, BR-1.12, BR-1.13, BR-1.14
Other information:	Use-case này thuộc nhóm <i>UC-1: Quản lý người dùng và phân quyền, liên quan đến FR-1.5: Quản lý vai trò và phân quyền người dùng</i> . Vai trò ban đầu của người dùng được thiết lập trong <i>UC-1.6: Tạo tài khoản người dùng</i> ; use-case này chỉ xử lý việc thay đổi vai trò sau khi tài khoản đã tồn tại.

7.2. UC – 2: Quản lý Workspace / Tổ chức

ID and Name:	UC-2.1: Tạo và thiết lập thông tin ban đầu cho Workspace		
Created by:	DLinhVT	Date Created:	
Primary Actor:	Workspace Owner / System Admin	Secondary Actor:	Cơ sở dữ liệu
Description:	Cho phép Workspace Owner hoặc System Admin tạo mới một Workspace đại diện cho một tổ chức/doanh nghiệp trong hệ thống Work Management. Khi Workspace được tạo thành công, hệ thống lưu thông tin cơ bản, thiết lập cấu hình ban đầu và đưa Workspace vào trạng thái sẵn sàng hoạt động.		
Trigger:	Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng Tạo Workspace trên giao diện quản trị hệ thống.		
Preconditions:	Pre-1: Workspace Owner hoặc System Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Pre-2: Phiên đăng nhập của actor đang còn hiệu lực.		