

7.3. UC-03: Quản lý dự án

ID and Name:	UC-3.1: Tạo dự án mới	
Created by:	NgocTVB	Date Created:
Primary Actor:	Team Leader	Secondary Actor:
Description:	Use-case này cho phép Team Leader tạo một dự án mới trong một Team thuộc Workspace. Khi dự án được tạo thành công, hệ thống lưu thông tin dự án, tự sinh mã dự án, thiết lập trạng thái ban đầu là “Draft”, đồng thời tự động khởi tạo Workflow mặc định và Product Backlog cho dự án.	
Trigger:	Team Leader chọn chức năng Tạo dự án mới trên trang giao diện hiển thị tất cả các dự án của Team do Leader quản lý.	
Preconditions:	Pre-1: Team Leader đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Pre-2: Team Leader có quyền tạo dự án trong Team tương ứng.	
Postconditions:	Post-1: Dự án mới được tạo và có trạng thái “Draft” Post-2: Hệ thống tự sinh mã dự án cho dự án mới. Post-3: Workflow mặc định và Product Backlog được khởi tạo cho dự án.	
Normal flows:	1. Team Leader chọn chức năng Tạo dự án mới. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra quyền tạo dự án của Team Leader. 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo dự án. 4. Team Leader nhập thông tin dự án gồm: • Tên dự án (*) • Mô tả • Mục tiêu dự án (*) • Phạm vi dự án (*) • Ngày bắt đầu (*) • Ngày dự kiến kết thúc. 5. Team Leader bấm xác nhận tạo dự án. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và kiểm tra tên dự án có bị trùng trong cùng một Team hay không. 7. Hệ thống tự sinh mã dự án và tạo bản ghi dự án mới trong cơ sở dữ liệu với trạng thái dự án là “Draft”. 8. Hệ thống tự động khởi tạo Product Backlog cho dự án. 9. Hệ thống ghi nhận lịch sử tạo dự án. 10. Hệ thống hiển thị thông báo tạo dự án thành công. 11. Hệ thống hiển thị thông tin dự án vừa tạo.	
Alternative flows:	1. Người dùng hủy thao tác tạo dự án: 1.1. Team Leader chọn Hủy hoặc quay lại trước khi gửi yêu cầu tạo dự án. 1.2. Hệ thống không lưu thông tin dự án mới. 1.3. Hệ thống quay lại màn hình danh sách dự án. 2. Người dùng nhập thiếu thông tin không bắt buộc: 2.1. Hệ thống vẫn cho phép tạo dự án nếu các thông tin bắt buộc đã hợp lệ. 2.2. Các thông tin chưa nhập có thể được cập nhật sau.	
Exceptions:	1. Dữ liệu nhập vào không hợp lệ / thiếu thông tin bắt buộc: 1.1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ. 1.2. Hệ thống không tạo dự án. 1.3. Hệ thống hiển thị yêu cầu kiểm tra lại.	

	2. Tên dự án bị trùng trong cùng Team: 2.3.Hệ thống không tạo dự án mới. 2.4.Hệ thống yêu cầu nhập tên dự án khác. 3. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 3.1.Hệ thống không hoàn tất việc tạo dự án. 3.2.Hệ thống không lưu dự án. 3.3.Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu thử lại sau.	
Priority:	Cao	
Business rules:	BR-3.1, BR-3.2, BR-3.3, BR-3.4, BR-3.5, BR-3.6, BR-3.7, BR-3.20	
Other information:	Một bản ghi dự án sẽ có các trạng thái: Draft, Active, Completed, Archived.	
ID and Name:	UC-3.2: Xem chi tiết dự án	
Created by:	NgocTVB	Date Created:
Primary Actor:	Team Leader, Project Manager, Team Member	Secondary Actor:
Description:	Thông tin và các chức năng hiển thị trên màn hình chi tiết dự án phụ thuộc vào vai trò và phạm vi quyền hạn của actor. Hệ thống có thể hiển thị cùng một cấu trúc giao diện tổng quát cho các actor, nhưng các tab và dữ liệu bên trong từng tab sẽ được điều chỉnh theo quyền truy cập của từng vai trò. Team Leader có thể xem thông tin tổng thể và các chức năng phục vụ giám sát, quản lý thành viên trong phạm vi Team. Project Manager có thể xem và thao tác với các chức năng phục vụ quản lý, điều phối dự án như cập nhật thông tin dự án, quản lý Product Backlog, tài liệu và tiến độ. Team Member chủ yếu được xem thông tin dự án, thành viên, tài liệu công khai, thông báo và các tác vụ liên quan trực tiếp đến mình.	
Trigger:	Người dùng chọn một dự án từ danh sách dự án hoặc chọn	
Preconditions:	Pre-1: Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Pre-2: Người dùng có quyền xem thông tin chi tiết của dự án. Pre-3: Thông tin của dự án đã tồn tại.	
Postconditions:	Post-1: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của dự án. Post-2: Người dùng có thể chọn xem các chức năng liên quan.	
Normal flows:	1. Người dùng truy cập màn hình danh sách dự án. 2. Người dùng chọn một dự án cần xem chi tiết. 3. Hệ thống kiểm tra phiên đăng nhập của người dùng. 4. Hệ thống xác định vai trò của người dùng trong dự án. 5. Hệ thống truy vấn thông tin chi tiết của dự án và hiển thị màn hình chi tiết dự án với các thông tin tổng quan: mã dự án, tên dự án, mô tả, mục tiêu, phạm vi, trạng thái, ngày bắt đầu, ngày dự kiến kết thúc và Project Manager phụ trách. 6. Người dùng xem các thông tin chi tiết của dự án. 7. Hệ thống hiển thị thanh tab điều hướng trong phạm vi dự án theo quyền hạn. (*có thể cùng giao diện.) • Đối với Team Leader, hệ thống hiển thị các tab: Tổng quan, Thành viên, Product Backlog, Tiến độ, Tài liệu, Lịch sử hoạt động; đồng thời hiển thị các chức năng quản lý thành viên.	

	• Đối với Project Manager, hệ thống hiển thị các tab: Tổng quan, Product Backlog, Tác vụ, Tiến độ, Tài liệu, Lịch sử hoạt động; đồng thời hiển thị các chức năng cập nhật thông tin dự án, quản lý Product Backlog, upload tài liệu và kết thúc dự án. • Đối với Team Member, hệ thống hiển thị các tab: Tổng quan, Thành viên, Tác vụ của tôi, Tài liệu; các chức năng quản trị sẽ không được hiển thị hoặc không được phép thao tác. 8. Người dùng có thể chọn một tab chức năng để chuyển sang các use-case liên quan.		
Alternative flows:	1. Người dùng truy cập dự án từ thông báo: 1.1. Người dùng chọn một thông báo liên quan đến dự án. 1.2. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập dự án. 1.3. Nếu hợp lệ, hệ thống chuyển actor đến màn hình chi tiết dự án. 2. Người dùng truy cập dự án đã lưu trữ: 2.1. Actor chọn một dự án trong danh sách dự án lưu trữ. 2.2. Hệ thống kiểm tra quyền xem dữ liệu lưu trữ. 2.3. Hệ thống hiển thị thông tin dự án ở chế độ xem. 2.4. Người dùng không được chỉnh sửa các thông tin của dự án lưu trữ. 3. Actor quay lại danh sách dự án: 3.1. Người dùng chọn Quay lại. 3.2. Hệ thống đưa người dùng về màn hình danh sách dự án. 4. Người dùng không có quyền sử dụng một chức năng trong màn hình chi tiết dự án: 4.1. Hệ thống không hiển thị chức năng đó trên giao diện hoặc hiển thị ở trạng thái không khả dụng.		
Exceptions:	1. Dự án không tồn tại hoặc đã bị xóa khỏi phạm vi hiển thị: 1.1. Hệ thống không tìm thấy dự án. 1.2. Hệ thống hiển thị thông báo dự án không tồn tại hoặc không còn khả dụng. 2. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 2.1. Hệ thống không thể truy xuất thông tin chi tiết dự án. 2.2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.		
Priority:	Cao		
Business rules:	BR-3.8, BR-3.9, BR-3.10, BR-3.11, BR-3.17		
ID and Name:	UC-3.3: Cập nhật thông tin dự án		
Created by:	NgocTVB	Date Created:	
Primary Actor:	Team Leader, Project Manager	Secondary Actor:	
Description:	Use-case này cho phép Team Leader và Project Manager (khi đã được thêm vào dự án với vai trò PM) cập nhật các thông tin cơ bản của dự án trong phạm vi quyền hạn, bao gồm tên dự án, mô tả, mục tiêu, phạm vi, ngày bắt đầu, ngày dự kiến kết thúc và trạng thái dự án.		
Trigger:	Người dùng chọn chức năng Cập nhật thông tin dự án trong trang xem chi tiết dự án.		
Preconditions:	Pre-1: Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Pre-2: Dự án tồn tại trong hệ thống và chưa ở trạng thái lưu trữ. Pre-3: Project Manager đã được thêm vào dự án với vai trò PM.		

Postconditions:	Post-1: Thông tin dự án được cập nhật thành công nếu dữ liệu hợp lệ. Nếu cập nhật thất bại, thông tin dự án không bị thay đổi. Post-2: Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi thông tin dự án.
Normal flows:	1. Người dùng chọn dự án cần cập nhật. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của dự án. 3. Người dùng chọn chức năng Chỉnh sửa thông tin dự án. 4. Người dùng cập nhật các thông tin cần thay đổi. 5. Người dùng bấm xác nhận lưu thay đổi. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được nhập, tên dự án, ngày bắt đầu và ngày kết thúc dự kiến 7. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin dự án vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo cập nhật thành công. 8. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thông tin thành công. 9. Hệ thống ghi nhận nội dung thay đổi, thời gian thay đổi và người thực hiện vào lịch sử hoạt động.
Alternative flows:	1. Người dùng hủy thao tác cập nhật: 1.1. Người dùng chọn Hủy hoặc quay lại trước khi gửi yêu cầu tạo dự án. 1.2. Hệ thống không cập nhật thông tin mới. 1.3. Hệ thống quay lại màn hình chi tiết dự án.
Exceptions:	1. Tên dự án mới bị trùng trong cùng Team: 1.1. Hệ thống phát hiện tên dự án đã tồn tại. 1.2. Hệ thống yêu cầu nhập tên khác. 2. Dự án đang ở trạng thái lưu trữ: 2.1. Hệ thống không cho phép cập nhật thông tin dự án. 2.2. Hệ thống hiển thị thông báo dự án đã được lưu trữ. 3. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 3.1. Hệ thống không thể lưu thay đổi. 3.2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu thử lại sau.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-3.3, BR-3.10, BR-3.11, BR-3.17, BR-3.20

ID and Name:	UC-3.4: Quản lý thành viên dự án	
Created by:	NgocTVB	Date Created:
Primary Actor:	Team Leader	Secondary Actor:
Description:	Use-case này cho phép Team Leader quản lý danh sách thành viên tham gia dự án, bao gồm thêm thành viên vào dự án, gán vai trò Project Manager hoặc Team Member, thay đổi vai trò của thành viên và loại thành viên khỏi dự án khi không còn tham gia.	
Trigger:	Team Leader chọn chức năng Quản lý thành viên trong màn hình chi tiết dự án.	
Preconditions:	Pre-1: Team Leader đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Pre-2: Team Leader có quyền quản lý thành viên trong dự án thuộc Team mình phụ trách. Pre-3: Thành viên được thêm vào dự án đã tồn tại trong Team. Pre-4: Dự án đang ở trạng thái “Draft” hoặc “Active”.	

Postconditions:	Post-1: Danh sách thành viên dự án được cập nhật. Post-2: Vai trò của thành viên trong dự án được thiết lập hoặc thay đổi, quyền truy cập cũng được cập nhật tương ứng. Post-3: Hệ thống gửi thông báo đến thành viên liên quan.
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào màn hình chi tiết dự án. 2. Người dùng chọn chức năng Quản lý thành viên dự án. 3. Hệ thống hiển thị danh sách thành viên hiện tại của dự án. 4. Người dùng chọn chức năng Thêm thành viên. 5. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng thuộc Team có thể thêm vào dự án. 6. Người dùng chọn thành viên cần thêm và gán vai trò cho thành viên: Project Manager hoặc Team Member. 7. Người dùng bấm xác nhận thêm mới. 8. Hệ thống kiểm tra thành viên đã tồn tại trong dự án hay chưa. 9. Hệ thống thêm thành viên vào dự án. 10. Hệ thống thiết lập vai trò và quyền truy cập tương ứng cho thành viên. 11. Hệ thống gửi thông báo thêm mới thành công đến thành viên được thêm vào dự án và Team Leader. 12. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi thành viên dự án.
Alternative flows:	1. Người dùng thay đổi vai trò của thành viên trong dự án: 1. Người dùng chọn thành viên cần thay đổi vai trò. 2. Hệ thống hiển thị vai trò hiện tại của thành viên. 3. Người dùng chọn vai trò mới cho thành viên. 4. Hệ thống cập nhật vai trò và quyền truy cập tương ứng. 5. Hệ thống gửi thông báo đến thành viên liên quan. 6. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi vai trò. 2. Người dùng xóa thành viên khỏi dự án: 2.1. Người dùng chọn thành viên cần xóa khỏi dự án và chọn Xóa thành viên. 2.2. Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận thao tác. 2.3. Người dùng chọn xác nhận. 2.4. Hệ thống xóa thành viên khỏi dự án và thu hồi quyền truy cập trong phạm vi dự án. 2.5. Hệ thống gửi thông báo đến thành viên đã bị loại khỏi dự án. 2.6. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi. 3. Người dùng hủy thao tác tại các bước xác nhận: 3.1. Người dùng chọn Hủy trước khi lưu thay đổi. 3.2. Hệ thống không cập nhật thông tin mới hoặc danh sách thành viên mới. 3.3. Hệ thống quay lại màn hình danh sách thành viên.
Exceptions:	1. Thành viên đã tồn tại trong dự án: 1.1. Hệ thống phát hiện thành viên đã có trong dự án. 1.2. Hệ thống không thêm thành viên. 1.3. Hệ thống hiển thị thông báo thành viên đã tồn tại trong dự án.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-3.10, BR-3.12, BR-3.13, BR-3.14, BR-3.20

ID and Name: UC-3.5: Kích hoạt dự án

Created by:	NgocTVB	Date Created:
Primary Actor:	Team Leader	Secondary Actor:
Description:	Use-case này cho phép Team Leader kích hoạt một dự án đang ở trạng thái “Draft” để chính thức đưa dự án vào quá trình triển khai.	
Trigger:	Team Leader chọn “Kích hoạt dự án” trên màn hình chi tiết dự án.	
Preconditions:	Pre-1: Team Leader đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Pre-2: Team Leader có quyền kích hoạt dự án trong Team. Pre-3: Dự án đang ở trạng thái Draft. Pre-4: Dự án đã được gán Project Manager phụ trách.	
Postconditions:	Post-1: Dự án được cập nhật trạng thái “Active” Post-2: Hệ thống gửi thông báo đến Project Manager và các thành viên liên quan trong dự án. Post-3: Sự kiện được lưu vào nhật ký hoạt động	
Normal flows:	1. Team Leader truy cập vào màn hình chi tiết dự án đang ở trạng thái Draft. 2. Team Leader chọn chức năng Kích hoạt dự án. 3. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu kích hoạt dự án. 4. Hệ thống kiểm tra quyền quản lý dự án của Team Leader. 5. Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của dự án. 6. Hệ thống kiểm tra dự án đã được gán Project Manager phụ trách hay chưa. 7. Nếu các điều kiện hợp lệ, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận kích hoạt dự án. 8. Team Leader xác nhận thao tác kích hoạt. 9. Hệ thống cập nhật trạng thái dự án từ Draft sang Active. 10. Hệ thống gửi thông báo đến Project Manager và các thành viên liên quan trong dự án. 11. Hệ thống hiển thị thông báo kích hoạt dự án thành công. 12. Hệ thống quay lại màn hình chi tiết dự án.	
Alternative flows:	1. Người dùng hủy thao tác: 1.1. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận kích hoạt 1.2. Người dùng chọn Hủy. 1.3. Hệ thống không thay đổi trạng thái dự án. 1.4. Hệ thống quay lại màn hình chi tiết dự án. 2. Dự án chưa có Project Manager phụ trách 2.1. Hệ thống kiểm tra và phát hiện dự án chưa được gán PM. 2.2. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu Team Leader gán Project Manager trước khi kích hoạt. 2.3. Team Leader chuyển sang chức năng quản lý thành viên dự án để gán Project Manager.	
Exceptions:	1. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi khi cập nhật trạng thái dự án. 1.1. Hệ thống không hoàn tất thao tác, trạng thái dự án không thay đổi và hiển thị thông báo lỗi.	
Priority:	Cao	
Business rules:	BR-3.10, BR-3.15, BR-3.16, BR-3.20	
Other information:		

ID and Name:	UC-3.6: Xem danh sách thành viên dự án	
Created by:	NgocTVB	Date Created:
Primary Actor:	Team Leader, Project Manager, Team Member	Secondary Actor:
Description:	Use-case này cho phép người dùng xem danh sách các thành viên đang tham gia một dự án theo phạm vi quyền hạn. Danh sách thành viên dự án có thể bao gồm mã nhân viên, họ tên, email, vai trò trong dự án, trạng thái tham gia, thời điểm được thêm vào dự án và các thông tin liên quan khác.	
Trigger:	Người dùng chọn chức năng Thành viên dự án trên thanh bar tại màn hình Chi tiết dự án.	
Preconditions:	Pre-1: Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Pre-2: Người dùng có quyền truy cập dự án. Pre-3: Dự án và dữ liệu thành viên tồn tại trong hệ thống.	
Postconditions:	Post-1: Hệ thống hiển thị danh sách thành viên dự án Post-2: Người dùng có thể xem thông tin tổng quan của từng thành viên dự án. Post-3: Team Leader có thể chuyển sang chức năng quản lý thành viên dự án.	
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào màn hình chi tiết dự án. 2. Người dùng chọn chức năng Thành viên dự án. 3. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu xem danh sách thành viên. 4. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập dự án của người dùng . 5. Hệ thống truy vấn danh sách thành viên thuộc dự án. 6. Hệ thống hiển thị danh sách thành viên dự án. 7. Người dùng xem các thông tin tổng quan của thành viên như họ tên, email, vai trò trong dự án và trạng thái tham gia. 8. Người dùng có thể chọn một thành viên để xem thông tin chi tiết.	
Alternative flows:	1. Người dùng tìm kiếm thành viên trong dự án: 1.1. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm như mã nhân viên, họ tên hoặc email. 1.2. Hệ thống tìm kiếm thành viên phù hợp trong phạm vi dự án và hiển thị danh sách phù hợp với từ khóa. 2. Team Leader chuyển sang quản lý thành viên dự án: 2.1. Team Leader chọn chức năng Quản lý thành viên dự án. 2.2. Hệ thống kiểm tra quyền quản lý thành viên. 2.3. Nếu hợp lệ, hệ thống chuyển sang use-case UC-3.6: Quản lý thành viên dự án. 3. Dự án chưa có thành viên ngoài người quản lý: 3.1. Hệ thống hiển thị dự án chưa có thành viên thực hiện.	
Exceptions:	1. Người dùng không còn thuộc dự án: 1.1. Hệ thống không hiển thị danh sách thành viên. 1.2. Hệ thống hiển thị thông báo người dùng không có quyền truy cập. 2. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 2.1. Hệ thống không thể truy xuất danh sách thành viên. 2.2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại sau	
Priority:	Trung bình	
Business rules:	BR-3.8, BR-3.9, BR-3.10, BR-3.11, BR-3.13	

ID and Name:	UC-3.7: Xem danh sách dự án	
Created by:	NgocTVB	Date Created:
Primary Actor:	Team Leader, Project Manager, Team Member	Secondary Actor:
Description:	Use-case này cho phép người dùng đã đăng nhập xem danh sách các dự án trong hệ thống theo phạm vi quyền hạn của mình. Team Leader có thể xem các dự án thuộc Team mình phụ trách; Project Manager có thể xem các dự án được phân công quản lý; Team Member có thể xem các dự án mà mình tham gia.	
Trigger:	Người dùng chọn chức năng Danh sách dự án.	
Preconditions:	Pre-1: Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Pre-2: Người dùng có quyền truy cập vào chức năng xem danh sách dự án. Pre-3: Hệ thống có dữ liệu dự án.	
Postconditions:	Post-1: Hệ thống hiển thị danh sách dự án phù hợp với quyền truy cập của actor. Post-2: Người dùng có thể chọn một dự án để xem chi tiết. Post-3: Nếu không có dự án nào, hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu.	
Normal flows:	1. Người dùng chọn chức năng Danh sách dự án trên giao diện hệ thống. 2. Hệ thống kiểm tra phiên đăng nhập của người dùng. 3. Hệ thống kiểm tra vai trò và phạm vi quyền truy cập dự án. 4. Hệ thống truy vấn danh sách dự án tương ứng với quyền hạn của người dùng. 5. Hệ thống hiển thị danh sách dự án. 6. Người dùng xem các thông tin tổng quan của từng dự án: mã dự án, tên dự án, trạng thái, ngày bắt đầu, ngày dự kiến kết thúc, Project Manager phụ trách. 7. Người dùng có thể chọn một dự án cụ thể để chuyển sang use-case <i>UC-3.2: Xem chi tiết dự án</i>.	
Alternative flows:	1. Người dùng tìm kiếm dự án: 1.1. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm như mã dự án hoặc tên dự án. 1.2. Hệ thống kiểm tra điều kiện tìm kiếm. 1.3. Hệ thống truy vấn các dự án phù hợp với từ khóa trong phạm vi quyền truy cập của người dùng và hiển thị danh sách dự án phù hợp. 2. Người dùng lọc danh sách dự án: 2.1. Người dùng chọn điều kiện lọc như trạng thái dự án, Team, Project Manager, ngày bắt đầu hoặc ngày dự kiến kết thúc. 2.2. Hệ thống áp dụng điều kiện lọc. 2.3. Hệ thống hiển thị danh sách dự án phù hợp với điều kiện lọc và quyền truy cập của actor. 3. Người dùng sắp xếp danh sách dự án: 3.1. Người dùng chọn tiêu chí sắp xếp như tên dự án, ngày bắt đầu. 3.2. Hệ thống sắp xếp danh sách dự án theo tiêu chí đã chọn và hiển thị danh sách dự án sau khi sắp xếp.	
Exceptions:	1. Người dùng chưa tham gia dự án nào. 1.1. Hệ thống hiển thị thông báo danh sách trống. 2. Không có dự án phù hợp với điều kiện tìm kiếm hoặc lọc:	

	2.1.Hệ thống hiển thị thông báo không có dự án phù hợp với điều kiện tìm kiếm hoặc lọc. 2.2.Người dùng có thể xóa điều kiện tìm kiếm hoặc lọc để xem lại danh sách ban đầu. 3. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 3.1.Hệ thống không thể truy xuất danh sách dự án. 3.2.Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.	
Priority:	Cao	
Business rules:	BR-3.8, BR-3.9, BR-3.10, BR-3.11, BR-3.17	
Other information:	1. Các trạng thái của dự án bao gồm: <i>Đang hoạt động (Active)</i> , <i>Đã kết thúc (Completed)</i> . 2. Danh sách dự án lưu trữ cũng được hiển thị các thông tin tương tự.	
ID and Name:	UC-3.8: Quản lý tài liệu dự án	
Created by:	NgocTVB	Date Created:
Primary Actor:	Project Manager	Secondary Actor:
Description:	Use-case này cho phép Project Manager quản lý tài liệu của dự án thông qua việc tạo folder, upload tài liệu vào folder, cập nhật thông tin tài liệu và thiết lập phạm vi hiển thị của tài liệu. Các tài liệu có thể bao gồm tài liệu yêu cầu, kế hoạch triển khai, biên bản họp, tài liệu thiết kế, hình ảnh, tài liệu do khách hàng cung cấp hoặc các file liên quan đến dự án. Project Manager có thể tổ chức tài liệu theo các folder khác nhau để hỗ trợ việc quản lý, tìm kiếm và tra cứu trong quá trình triển khai dự án.	
Trigger:	Project Manager chọn chức năng Quản lý tài liệu dự án trong màn hình chi tiết dự án.	
Preconditions:	Pre-1: Project Manager đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Pre-2: Project Manager có quyền quản lý tài liệu của dự án. Pre-3: Dự án tồn tại trong hệ thống và đang ở trạng thái hoạt động.	
Postconditions:	Post-1: Tài liệu dự án được upload thành công. Post-2: Thông tin tài liệu được lưu vào hệ thống. Post-3: Tài liệu được thiết lập phạm vi hiển thị cho toàn dự án. Post-4: Hệ thống ghi nhận lịch sử thao tác quản lý tài liệu.	
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào màn hình chi tiết dự án. 2. Người dùng chọn chức năng Quản lý tài liệu dự án. 3. Hệ thống kiểm tra quyền quản lý tài liệu của người dùng. 4. Hệ thống hiển thị danh sách folder và tài liệu hiện có của dự án. 5. Người dùng chọn folder cần lưu tài liệu. 6. Người dùng chọn file cần upload từ thiết bị. 7. Người dùng bấm xác nhận upload. 8. Hệ thống kiểm tra định dạng, dung lượng và tính hợp lệ của file. 9. Hệ thống lưu thông tin tài liệu gồm tên file, loại file, dung lượng, folder chứa file, người upload, thời điểm upload, mô tả và phạm vi hiển thị. 10. Hệ thống hiển thị thông báo upload tài liệu thành công.	

Alternative flows:	1. Tại bước 5, người dùng tạo folder mới: 1.1.Người dùng chọn Tạo folder. 1.2.Người dùng nhập tên folder. 1.3.Hệ thống và hiển thị folder mới trong phạm vi dự án. 2. Project Manager di chuyển tài liệu sang folder khác: 2.1.Project Manager chọn tài liệu cần di chuyển. 2.2.Project Manager chọn folder đích. 2.3.Hệ thống cập nhật vị trí lưu trữ của tài liệu. 3. Project Manager hủy thao tác upload hoặc tạo folder: 3.1.Project Manager chọn Hủy trước khi lưu. 3.2.Hệ thống không tạo folder mới hoặc không lưu tài liệu mới. 3.3.Hệ thống quay lại danh sách tài liệu dự án.
Exceptions:	1. File không đúng định dạng hoặc vượt quá dung lượng cho phép: 1.1.Hệ thống phát hiện file không hợp lệ. 1.2.Hệ thống không upload tài liệu. 1.3.Hệ thống hiển thị yêu cầu chọn file hợp lệ. 2. Quá trình upload bị gián đoạn: 2.1. Hệ thống không hoàn tất việc upload tài liệu. 2.3.Hệ thống không lưu tài liệu nếu file chưa được tải lên đầy đủ. 2.4.Hệ thống hiển thị thông báo upload thất bại và yêu cầu thử lại. 3. File upload không đúng định dạng được hỗ trợ 3.1.Hệ thống từ chối upload file và hiển thị thông báo: “Định dạng file không được hỗ trợ..”
Priority:	Trung bình
Business rules:	BR-3.11, BR-3.18, BR-3.20
Other information:	Hệ thống cho phép upload các định dạng như: .pdf, .docx, .xlsx, .pptx, .jpg, .png, .txt.
ID and Name:	UC-3.9 : Xem danh sách tài liệu dự án
Created by:	NgocTVB
Date Created:	
Primary Actor:	Team Leader, Project Manager, Team Member
Secondary Actor:	
Description:	Use-case này cho phép người dùng có quyền truy cập dự án xem danh sách tài liệu của dự án theo phạm vi quyền hạn. Danh sách tài liệu giúp người dùng tra cứu, tải xuống và sử dụng trong quá trình triển khai dự án.
Trigger:	Người dùng chọn mục Tài liệu trong màn hình chi tiết dự án.
Preconditions:	Pre-1: Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Pre-2: Người dùng có quyền truy cập dự án. Pre-3: Dự án tồn tại trong hệ thống.
Postconditions:	Post-1: Hệ thống hiển thị danh sách tài liệu. Post-2: Người dùng có thể chọn tài liệu để xem hoặc tải xuống. Post-3: Post-4:
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào màn hình chi tiết dự án. 2. Người dùng chọn tab Tài liệu. 3. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu xem danh sách tài liệu dự án.

	- Hệ thống kiểm tra quyền truy cập dự án của người dùng. - Hệ thống truy vấn danh sách thư mục và tài liệu thuộc dự án theo phạm vi quyền hạn của người dùng. - Hệ thống hiển thị danh sách thư mục trong dự án và các tài liệu nằm ở thư mục gốc nếu có. - Người dùng chọn một thư mục cần xem. - Hệ thống truy vấn và hiển thị danh sách tài liệu nằm trong thư mục đã chọn. - Người dùng xem thông tin tổng quan của tài liệu như: tên file, loại file, dung lượng, người upload và thời điểm upload. - Người dùng chọn một tài liệu để xem chi tiết hoặc tải xuống. - Hệ thống hiển thị nội dung tài liệu hoặc thực hiện tải file về thiết bị của người dùng.
Alternative flows:	- Thư mục được chọn không có tài liệu - Người dùng chọn một thư mục trong danh sách. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu trong thư mục. - Nếu thư mục chưa có tài liệu, hệ thống hiển thị thông báo “Thư mục chưa có tài liệu”. - Người dùng quay lại danh sách thư mục - Người dùng chọn quay lại. - Hệ thống hiển thị lại danh sách thư mục và tài liệu ở thư mục gốc của dự án.
Exceptions:	- Hệ thống lưu trữ hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi khi truy xuất danh sách tài liệu. - Hệ thống không thể hiển thị danh sách tài liệu và yêu cầu người dùng thử lại sau.
Priority:	Trung bình
Business rules:	BR-3.8, BR-3.9, BR-3.19

ID and Name:	UC-3.10: Xem lịch sử hoạt động dự án	
Created by:	NgocTVB	Date Created:
Primary Actor:	Team Leader, Project Manager, Team Member	Secondary Actor:
Description:	Use-case này cho phép người dùng có quyền truy cập dự án xem lịch sử hoạt động của dự án theo phạm vi quyền hạn. Lịch sử hoạt động ghi nhận các sự kiện quan trọng phát sinh trong quá trình quản lý dự án như tạo dự án, cập nhật thông tin dự án, thêm hoặc xóa thành viên, thay đổi vai trò thành viên, upload tài liệu, cập nhật trạng thái dự án, kết thúc hoặc lưu trữ dự án.	
Trigger:	Người dùng chọn tab Lịch sử hoạt động trong màn hình chi tiết dự án.	
Preconditions:	Pre-1: Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Pre-2: Người dùng có quyền truy cập dự án. Pre-3: Dự án tồn tại trong hệ thống. Pre-4: Hệ thống đã ghi nhận lịch sử hoạt động của dự án.	
Postconditions:	Post-1: Hệ thống hiển thị lịch sử hoạt động dự án phù hợp với quyền hạn. Team Leader và Project Manager có thể xem nhiều thông tin lịch sử hơn Team Member	

	Post-2: Người dùng có thể xem thông tin như người thực hiện, thời điểm, loại hoạt động và nội dung thay đổi.	
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào màn hình chi tiết dự án. 2. Người dùng chọn tab Lịch sử hoạt động. 3. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu xem lịch sử hoạt động. 4. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập dự án của người dùng.. 5. Hệ thống xác định vai trò của người dùng trong dự án. 6. Hệ thống truy vấn và lọc dữ liệu lịch sử theo quyền hạn của người dùng. 7. Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử hoạt động. 8. Người dùng xem thông tin lịch sử gồm người thực hiện, thời gian thực hiện, loại hoạt động, nội dung trước thay đổi và nội dung sau thay đổi..	
Alternative flows:	1. Người dùng lọc lịch sử theo loại hoạt động: 1.1. Người dùng chọn loại hoạt động như cập nhật dự án, thay đổi thành viên, cập nhật tài liệu, thay đổi trạng thái, kết thúc dự án hoặc lưu trữ dự án. 1.2. Hệ thống áp dụng điều kiện lọc. 1.3. Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử phù hợp. 2. Người dùng lọc lịch sử theo thời gian: 2.1. Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem. 2.2. Hệ thống truy vấn các hoạt động phát sinh trong khoảng thời gian đó. 2.3. Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp. 3. Người dùng tìm kiếm lịch sử theo người thực hiện: 3.1. Người dùng nhập tên hoặc email người thực hiện. 3.2. Hệ thống tìm kiếm các hoạt động liên quan trong phạm vi quyền hạn của actor. 4. Dự án chưa có lịch sử hoạt động 4.1. Hệ thống hiển thị thông báo chưa có dữ liệu lịch sử hoạt động.	
Exceptions:	1. Người dùng không còn quyền truy cập dự án: 1.1. Hệ thống không hiển thị lịch sử hoạt động. 1.2. Hệ thống hiển thị thông báo dự án không tồn tại hoặc Người dùng không có quyền truy cập. 2. Hệ thống không truy xuất được dữ liệu lịch sử: 2.1. Hệ thống không hiển thị được lịch sử hoạt động. 2.2. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu thử lại sau.	
Priority:	Trung bình	
Business rules:	BR-3.8, BR-3.9, BR-3.20	
ID and Name:	UC-3.11: Kết thúc dự án	
Created by:	NgocTVB	Date Created:
Primary Actor:	Project Manager	Secondary Actor:
Description:	Use-case này cho phép Project Manager thực hiện thao tác kết thúc dự án khi dự án đã hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra hoặc không còn tiếp tục triển khai. Nếu các điều kiện hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái dự án thành Completed, ghi nhận sự kiện vào nhật ký hoạt động và gửi thông báo đến các thành viên liên quan.	

Trigger:	Project Manager chọn chức năng Kết thúc dự án trong màn hình chi tiết dự án.
Preconditions:	Pre-1: Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Pre-2: Người dùng có quyền quản lý dự án. Pre-3: Dự án đang ở trạng thái hoạt động.
Postconditions:	Post-1: Nếu điều kiện hợp lệ, trạng thái dự án được cập nhật thành Completed. Nếu không hợp lệ, trạng thái dự án không thay đổi. Post-2: Hệ thống ghi nhận sự kiện kết thúc dự án vào nhật ký hoạt động. Post-3: Hệ thống gửi thông báo đến Team Leader, Project Manager và các thành viên liên quan trong dự án.
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào màn hình chi tiết dự án. 2. Project Manager chọn chức năng Kết thúc dự án. 3. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu kết thúc dự án. 4. Hệ thống kiểm tra quyền quản lý dự án của Project Manager. 5. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận thao tác kết thúc dự án. 6. Project Manager xác nhận muốn kết thúc dự án. 7. Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của dự án. 8. Hệ thống kiểm tra các điều kiện kết thúc dự án, bao gồm: dự án không còn tiếp tục triển khai, không còn công việc quan trọng chưa xử lý, không còn task đang thực hiện hoặc đang chờ đánh giá. 9. Nếu các điều kiện hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái dự án thành "Completed". 10. Hệ thống giới hạn các thao tác chỉnh sửa quan trọng đối với dự án đã hoàn thành. 11. Hệ thống ghi nhận sự kiện nhật ký hoạt động. 12. Hệ thống hiển thị thông báo kết thúc dự án thành công. 13. Hệ thống gửi thông báo đến Team Leader, Project Manager và các thành viên liên quan trong dự án.
Alternative flows:	1. Tại bước 6, Project Manager hủy thao tác kết thúc dự án 1.1. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận kết thúc dự án. 1.2. Project Manager chọn Hủy. 1.3. Hệ thống không thay đổi trạng thái dự án. 1.4. Hệ thống quay lại màn hình chi tiết dự án. 2. Dự án chưa đủ điều kiện kết thúc 1.1. Hệ thống kiểm tra và phát hiện dự án vẫn còn công việc quan trọng chưa xử lý, task đang thực hiện hoặc task đang chờ đánh giá. 1.2. Hệ thống hiển thị thông báo nguyên nhân khiến dự án chưa thể kết thúc. 1.3. Trạng thái dự án không thay đổi. 1.4. Project Manager kiểm tra lại tình trạng công việc và xử lý các vấn đề còn tồn đọng trước khi thực hiện lại thao tác.
Exceptions:	1. Dự án đang ở trạng thái không cho phép kết thúc, ví dụ: Draft, Completed hoặc Archived. 1.1. Hệ thống không thực hiện thao tác kết thúc và hiển thị thông báo trạng thái dự án không hợp lệ. 2. Dự án còn task quan trọng chưa hoàn thành, task đang thực hiện hoặc task đang chờ đánh giá. 2.1. Hệ thống không cho phép kết thúc dự án và hiển thị lý do cụ thể. 3. Hệ thống không thể kiểm tra dữ liệu công việc của dự án.

	3.1.Hệ thống không thay đổi trạng thái dự án và yêu cầu Project Manager thử lại sau.
	4. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi khi cập nhật trạng thái
	4.1.Hệ thống không hoàn tất thao tác, trạng thái dự án không thay đổi và hiển thị thông báo lỗi.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-3.11, BR-3.16, BR-3.20, BR-3.21, BR-3.22

ID and Name:	UC-3.12: Lưu trữ dự án và xem dự án đã lưu trữ	
Created by:	NgocTVB	Date Created:
Primary Actor:	Team Leader	Secondary Actor:
Description:	Use-case này cho phép Team Leader chuyển dự án đã hoàn thành sang trạng thái “Archived” nhằm giảm danh sách dự án đang hoạt động nhưng vẫn bảo toàn toàn bộ dữ liệu lịch sử của dự án.	
Trigger:	Team Leader chọn chức năng Lưu trữ dự án trong màn hình chi tiết dự án đã ở trạng thái “Completed”	
Preconditions:	Pre-1: Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Pre-2: Người dùng có quyền quản lý dự án thuộc Team mình phụ trách. Pre-3: Dự án tồn tại trong hệ thống ở trạng thái Completed.	
Postconditions:	Post-1: Nếu thao tác hợp lệ, trạng thái dự án được cập nhật thành Archived. Nếu không hợp lệ, trạng thái dự án không thay đổi. Post-2: Dự án không còn hiển thị trong danh sách dự án đang hoạt động. Post-3: Toàn bộ dữ liệu liên quan đến dự án vẫn được bảo toàn trong hệ thống. Post-4: Hệ thống ghi nhận sự kiện lưu trữ dự án vào nhật ký hoạt động. Post-5: Người dùng có quyền liên quan vẫn có thể xem lại dự án đã lưu trữ theo phạm vi quyền hạn.	
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào màn hình chi tiết dự án đã hoàn thành. 2. Người dùng chọn chức năng Lưu trữ dự án. 3. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu lưu trữ dự án. 4. Hệ thống kiểm tra quyền quản lý dự án của Team Leader. 5. Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của dự án. 6. Nếu dự án đang ở trạng thái “Completed”, hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận lưu trữ dự án. 7. Team Leader xác nhận thao tác. 8. Hệ thống cập nhật trạng thái dự án thành “Archived”. 9. Hệ thống loại dự án khỏi danh sách dự án đang hoạt động. 10. Hệ thống bảo toàn toàn bộ dữ liệu liên quan gồm thông tin dự án, thành viên tham gia, tài liệu, lịch sử hoạt động và các dữ liệu liên quan. 11. Hệ thống ghi nhận sự kiện vào nhật ký hoạt động. 12. Hệ thống hiển thị thông báo lưu trữ dự án thành công.	
Alternative flows:	1. Team Leader hủy thao tác lưu trữ 1.1.Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận lưu trữ dự án.	

	1.2.Team Leader chọn Hủy. 1.3.Hệ thống không thay đổi trạng thái dự án. 1.4.Hệ thống quay lại màn hình chi tiết dự án. 2. Team Leader xem lại dự án đã lưu trữ 2.1.Team Leader truy cập danh sách dự án lưu trữ. 2.2.Hệ thống kiểm tra quyền truy cập của Team Leader. 2.3.Hệ thống hiển thị thông tin dự án ở chế độ xem. 3. PM hoặc Team Member xem dự án đã lưu trữ theo vai trò 3.1.Project Manager hoặc Team Member truy cập danh sách dự án lưu trữ hoặc đường dẫn dự án đã lưu trữ. 3.2.Hệ thống kiểm tra quyền truy cập dự án của người dùng. 3.3.Hệ thống hiển thị thông tin dự án phù hợp với quyền truy cập và chỉ ở chế độ xem.
Exceptions:	1. Dự án chưa ở trạng thái Completed. 1.1.Hệ thống không cho phép lưu trữ dự án và hiển thị thông báo dự án cần được hoàn thành trước khi lưu trữ. 2. Dự án đã ở trạng thái Archived. 2.1.Hệ thống không thực hiện lại thao tác lưu trữ và hiển thị thông báo dự án đã được lưu trữ. 3. Hệ thống không thể cập nhật trạng thái dự án. 3.1.Hệ thống không chuyển dự án sang trạng thái Archived và yêu cầu Team Leader thử lại sau. 4. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi trong quá trình lưu trữ. 4.1.Hệ thống không hoàn tất thao tác, trạng thái dự án không thay đổi và hiển thị thông báo lỗi.
Priority:	Trung bình
Business rules:	BR-3.10, BR-3.17, BR-3.20, BR-3.22
Other information:	Trạng thái Archived dùng để lưu trữ dự án đã hoàn thành, không phải xóa dự án khỏi hệ thống.