

1.6. UC-06: Quản lý Cộng tác và Trao đổi.

ID and Name: UC - 6.1: Tạo bình luận trao đổi	
Created by: Quyên	Date Created: 18/05/2026
Primary Actor: Team Member, Project Manager	Secondary Actor:
Description:	Use Case này cho phép Team Member và Project Manager trao đổi trực tiếp trong phạm vi một task cụ thể thông qua bình luận hoặc phản hồi. Team Member có thể gửi câu hỏi, phản hồi khó khăn, yêu cầu làm rõ hoặc cung cấp thông tin liên quan đến task được giao. Project Manager có thể phản hồi, hướng dẫn xử lý, yêu cầu bổ sung thông tin hoặc làm rõ yêu cầu công việc. Hệ thống sẽ gửi thông báo đến Team Member hoặc Project Manager khi có hoạt động trao đổi mới trong task. Toàn bộ nội dung trao đổi được lưu trong task để phục vụ theo dõi và truy vết.
Trigger:	Người dùng nhập nội dung bình luận hoặc phản hồi trong khu vực trao đổi của task và chọn gửi.
Preconditions:	PRE-1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Người dùng có quyền truy cập và trao đổi trong task. PRE-3: Task đang ở trạng thái cho phép trao đổi. PRE-4: Nội dung bình luận hoặc phản hồi không được để trống.
Postconditions:	POST-1: Nội dung trao đổi được lưu vào khu vực trao đổi của task. POST-2: Hệ thống ghi nhận người gửi, thời gian gửi và nội dung trao đổi. POST-3: Hệ thống gửi thông báo đến người liên quan trong task. POST-4: Nội dung trao đổi có thể được xem lại trong lịch sử trao đổi của task.
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào task cần trao đổi. 2. Hệ thống hiển thị khu vực trao đổi của task. 3. Người dùng nhập nội dung bình luận hoặc phản hồi. 4. Người dùng chọn gửi nội dung trao đổi. 5. Hệ thống kiểm tra quyền trao đổi của người dùng trong task. 6. Hệ thống kiểm tra nội dung trao đổi có hợp lệ hay không. 7. Nếu nội dung hợp lệ, hệ thống lưu bình luận hoặc phản hồi vào task. 8. Hệ thống ghi nhận thông tin người gửi, thời gian gửi và nội dung trao đổi. 9. Hệ thống cập nhật khu vực trao đổi của task. 10. Hệ thống gửi thông báo đến người liên quan. 11. Người nhận thông báo có thể mở task để xem nội dung trao đổi mới.
Alternative flows:	A-1: Team Member gửi câu hỏi hoặc phản hồi khó khăn. → Hệ thống lưu nội dung và gửi thông báo đến Project Manager phụ trách task. A-2: Project Manager gửi phản hồi hoặc yêu cầu làm rõ. → Hệ thống lưu nội dung và gửi thông báo đến Team Member được giao task. A-3: Người dùng chỉnh sửa nội dung trước khi gửi.

	→ Hệ thống chỉ lưu nội dung sau khi người dùng xác nhận gửi.
Exceptions:	E-1: Nội dung trao đổi để trống. → Hệ thống không cho phép gửi và hiển thị thông báo “Nội dung bình luận không được để trống”. E-2: Người dùng không có quyền trao đổi trong task. → Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo “Bạn không có quyền bình luận trong task này”. E-3: Task đã bị khóa hoặc không cho phép trao đổi. → Hệ thống không cho phép gửi bình luận mới. E-4: Lỗi hệ thống khi lưu bình luận. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại.
Priority:	Cao (High)
Frequency of Use:	Thường xuyên
Business rules:	BR-6.1, BR-6.2, BR-6.3, BR-6.4, BR-6.5, BR-6.6, BR-6.7, BR-6.16

ID and Name:	UC - 6.2: Chỉnh sửa hoặc xóa bình luận		
Created by:	Quyên	Date Created:	18/05/2026
Primary Actor:	Team Member, Project Manager	Secondary Actor:	System
Description:	Use Case này cho phép Team Member hoặc Project Manager chỉnh sửa hoặc xóa bình luận do mình đã tạo trong khu vực trao đổi của một task cụ thể. Chức năng này được sử dụng khi người dùng muốn sửa lại nội dung bình luận bị sai, bổ sung thông tin còn thiếu hoặc xóa nội dung không còn phù hợp trong quá trình trao đổi. Việc chỉnh sửa hoặc xóa bình luận chỉ được thực hiện trong phạm vi task mà người dùng có quyền truy cập. Hệ thống cần kiểm tra quyền thao tác trước khi cho phép chỉnh sửa hoặc xóa, đồng thời ghi nhận lịch sử thay đổi nhằm phục vụ truy vết khi cần thiết.		
Trigger:	Người dùng chọn một bình luận đã tạo trong khu vực trao đổi của task và chọn chức năng chỉnh sửa hoặc xóa bình luận.		
Preconditions:	PRE-1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Người dùng có quyền truy cập vào task chứa bình luận. PRE-3: Bình luận cần chỉnh sửa hoặc xóa tồn tại trong hệ thống. PRE-4: Người dùng là người tạo bình luận đó hoặc có quyền quản lý bình luận trong phạm vi task. PRE-5: Task đang ở trạng thái cho phép chỉnh sửa hoặc xóa nội dung trao đổi.		
Postconditions:	POST-1: Nếu chỉnh sửa thành công, nội dung bình luận được cập nhật trong khu vực trao đổi của task.		

	POST-2: Nếu xóa thành công, bình luận không còn hiển thị như nội dung trao đổi bình thường hoặc được đánh dấu là đã xóa theo quy định của hệ thống. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử chỉnh sửa hoặc xóa bình luận, bao gồm người thực hiện, thời gian thực hiện và loại thao tác. POST-4: Khu vực trao đổi của task được cập nhật lại theo nội dung mới nhất.
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào task cần chỉnh sửa hoặc xóa bình luận. 2. Hệ thống hiển thị khu vực trao đổi của task. 3. Người dùng chọn bình luận do mình đã tạo. 4. Người dùng chọn chức năng chỉnh sửa hoặc xóa bình luận. 5. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập của người dùng đối với task. 6. Hệ thống kiểm tra quyền thao tác của người dùng đối với bình luận đã chọn. 7. Nếu người dùng chọn chỉnh sửa, hệ thống hiển thị nội dung bình luận hiện tại để người dùng cập nhật. 8. Người dùng nhập nội dung bình luận mới và xác nhận lưu. 9. Hệ thống kiểm tra nội dung chỉnh sửa có hợp lệ hay không. 10. Nếu nội dung hợp lệ, hệ thống cập nhật bình luận trong task. 11. Nếu người dùng chọn xóa, hệ thống yêu cầu người dùng xác nhận thao tác xóa. 12. Người dùng xác nhận xóa bình luận. 13. Hệ thống thực hiện xóa bình luận hoặc đánh dấu bình luận là đã xóa theo cơ chế của hệ thống. 14. Hệ thống ghi nhận lịch sử chỉnh sửa hoặc xóa bình luận. 15. Hệ thống cập nhật lại khu vực trao đổi của task. 16. Người dùng xem nội dung trao đổi sau khi hệ thống cập nhật.
Alternative flows:	A-1: Người dùng chỉnh sửa bình luận. → Hệ thống hiển thị nội dung bình luận cũ, người dùng nhập nội dung mới, hệ thống kiểm tra hợp lệ và lưu nội dung đã chỉnh sửa. A-2: Người dùng xóa bình luận. → Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận. Nếu người dùng xác nhận, hệ thống xóa hoặc đánh dấu bình luận là đã xóa. A-3: Người dùng hủy thao tác chỉnh sửa. → Hệ thống không thay đổi nội dung bình luận và quay lại khu vực trao đổi của task. A-4: Người dùng hủy thao tác xóa. → Hệ thống giữ nguyên bình luận và không ghi nhận thay đổi xóa. A-5: Bình luận đã có phản hồi phía sau. → Hệ thống có thể không xóa cứng bình luận mà chỉ đánh dấu là “Bình luận đã bị xóa” để không làm mất ngữ cảnh trao đổi.
Exceptions:	E-1: Người dùng không có quyền truy cập task.

	→ Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo “Bạn không có quyền truy cập task này”. E-2: Người dùng không phải là người tạo bình luận và không có quyền quản lý bình luận. → Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo “Bạn không có quyền chỉnh sửa hoặc xóa bình luận này”. E-3: Nội dung chỉnh sửa để trống. → Hệ thống không cho phép lưu và hiển thị thông báo “Nội dung bình luận không được để trống”. E-4: Bình luận không tồn tại hoặc đã bị xóa trước đó. → Hệ thống hiển thị thông báo “Bình luận không tồn tại hoặc đã bị xóa”. E-5: Task đã bị khóa hoặc đã hoàn thành và không cho phép chỉnh sửa trao đổi. → Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo phù hợp. E-6: Lỗi hệ thống khi cập nhật hoặc xóa bình luận. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại.		
Priority:	Trung bình		
Frequency of Use:	Thỉnh thoảng		
Business rules:	BR-6.1, BR-6.2, BR-6.4, BR-6.5, BR-6.8, BR-6.9, BR-6.10, BR-6.11, BR-6.12, BR-6.16		
ID and Name:	UC - 6.3: Đính kèm tệp vào trao đổi		
Created by:	Quyên	Date Created:	18/05/2026
Primary Actor:	Team Member, Project Manager	Secondary Actor:	
Description:	Use Case này cho phép Team Member và Project Manager đính kèm tệp vào task nhằm hỗ trợ quá trình trao đổi và xử lý công việc. Các tệp có thể là tài liệu yêu cầu, hình ảnh minh họa, file kết quả, tài liệu thiết kế, tài liệu kiểm thử hoặc các tài liệu khác liên quan trực tiếp đến task. Tệp đính kèm được lưu trong task để cả Project Manager và Team Member có thể xem lại khi cần.		
Trigger:	Người dùng chọn chức năng tải tệp lên trong khu vực trao đổi hoặc khu vực tệp đính kèm của task.		
Preconditions:	PRE-1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Người dùng có quyền truy cập và đính kèm tệp trong task. PRE-3: Task tồn tại và đang cho phép thêm tệp đính kèm. PRE-4: Tệp tải lên đáp ứng điều kiện về định dạng và dung lượng theo quy định của hệ thống.		
Postconditions:	POST-1: Tệp được tải lên và liên kết với task tương ứng. POST-2: Hệ thống hiển thị tệp trong khu vực trao đổi hoặc khu vực đính kèm của task.		

	POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử tải tệp lên. POST-4: Hệ thống gửi thông báo đến người liên quan trong task nếu cần.		
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào task cần đính kèm tệp. 2. Người dùng chọn chức năng tải tệp lên. 3. Người dùng chọn tệp từ thiết bị cá nhân. 4. Hệ thống kiểm tra quyền tải tệp của người dùng trong task. 5. Hệ thống kiểm tra định dạng tệp. 6. Hệ thống kiểm tra dung lượng tệp. 7. Nếu tệp hợp lệ, hệ thống tải tệp lên. 8. Hệ thống lưu thông tin tệp và liên kết tệp với task. 9. Hệ thống hiển thị tệp trong khu vực đính kèm của task. 10. Hệ thống ghi nhận lịch sử hoạt động. 11. Hệ thống gửi thông báo đến người liên quan trong task.		
Alternative flows:	A-1: Người dùng đính kèm tệp kèm theo bình luận. → Hệ thống lưu cả nội dung bình luận và tệp đính kèm vào khu vực trao đổi của task. A-2: Người dùng hủy thao tác trước khi tải tệp lên. → Hệ thống không lưu tệp và quay lại màn hình trao đổi của task. A-3: Người dùng tải lên nhiều tệp nếu hệ thống cho phép. → Hệ thống kiểm tra từng tệp và chỉ lưu các tệp hợp lệ.		
Exceptions:	E-1: Tệp vượt quá dung lượng cho phép. → Hệ thống từ chối tải lên và hiển thị thông báo “Tệp vượt quá dung lượng cho phép”. E-2: Định dạng tệp không được hỗ trợ. → Hệ thống từ chối tải lên và hiển thị thông báo “Định dạng tệp không hợp lệ”. E-3: Người dùng không có quyền tải tệp lên task. → Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo “Bạn không có quyền đính kèm tệp trong task này”. E-4: Quá trình tải tệp lên bị lỗi. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép người dùng thử lại.		
Priority:	Trung bình		
Frequency of Use:	Thỉnh thoảng		
Business rules:	BR-6.1, BR-6.2, BR-6.7, BR-6.13, BR-6.14, BR-6.15, BR-6.16		
ID and Name:	UC - 6.4: Xem trao đổi trong task		
Created by:	Quyên	Date Created:	18/05/2026
Primary Actor:	Team Member, Project Manager	Secondary Actor:	
Description:	Use Case này cho phép Team Member và Project Manager xem khu vực trao đổi trong phạm vi một task cụ thể. Khu vực trao đổi bao gồm các bình luận, phản hồi, tệp đính kèm và các nội dung trao đổi liên quan		

	đến task. Team Member chỉ được xem khu vực trao đổi của các task được giao cho mình. Project Manager được xem khu vực trao đổi của các task thuộc dự án do mình quản lý.
Trigger:	Người dùng mở chi tiết một task và chọn khu vực trao đổi hoặc hệ thống tự hiển thị khu vực trao đổi trong màn hình chi tiết task.
Preconditions:	PRE-1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Người dùng có quyền truy cập vào task tương ứng. PRE-3: Task tồn tại trong hệ thống và chưa bị xóa khỏi phạm vi truy cập.
Postconditions:	POST-1: Hệ thống hiển thị khu vực trao đổi của task cho người dùng. POST-2: Người dùng có thể xem các bình luận, phản hồi và tệp đính kèm liên quan đến task. POST-3: Nếu người dùng không có quyền, hệ thống từ chối truy cập và không hiển thị nội dung trao đổi.
Normal flows:	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng truy cập vào danh sách task hoặc màn hình quản lý task. 3. Người dùng chọn một task cần xem chi tiết. 4. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập của người dùng đối với task. 5. Hệ thống xác định vai trò của người dùng là Team Member hoặc Project Manager. 6. Nếu người dùng là Team Member, hệ thống kiểm tra task có được giao cho người dùng đó hay không. 7. Nếu người dùng là Project Manager, hệ thống kiểm tra task có thuộc dự án do Project Manager quản lý hay không. 8. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết task. 9. Hệ thống hiển thị khu vực trao đổi trong task, bao gồm bình luận, phản hồi và tệp đính kèm. 10. Người dùng xem nội dung trao đổi liên quan đến task.
Alternative flows:	A-1: Người dùng truy cập task từ thông báo. → Hệ thống mở trực tiếp task liên quan và hiển thị khu vực trao đổi nếu người dùng có quyền truy cập. A-2: Task chưa có nội dung trao đổi. → Hệ thống hiển thị khu vực trao đổi trống và thông báo chưa có bình luận hoặc phản hồi nào.
Exceptions:	E-1: Người dùng không có quyền truy cập task. → Hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem task này”. E-2: Task không tồn tại hoặc đã bị xóa. → Hệ thống hiển thị thông báo “Task không tồn tại hoặc đã bị xóa”. E-3: Hệ thống không tải được dữ liệu trao đổi. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép người dùng tải lại dữ liệu.
Priority:	Cao (High)
Frequency of Use:	Thường xuyên