

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 16/10/19 Hora:09:07

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9936

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260629 Data entrada: 14/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25604 Data saída: 16/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/10/2019 Peso: 1.193,00

Op do Cliente: 15-33050850

Descrição das peças: 15-33050850 MO - PF SX EST 5/8 -18UNF X 2,3/32 - EN

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144418

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

RNC 1858 Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 16/10/19 Hora:09:07

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9937

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260629 Data entrada: 14/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25604 Data saída: 16/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/10/2019 Peso: 1.228,00

Op do Cliente: 15-33050850

Descrição das peças: 15-33050850 MO - PF SX EST 5/8 -18UNF X 2,3/32 - EN

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144422

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

RNC 1858 Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 16/10/19 Hora:09:07

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9938

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260629 Data entrada: 14/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25604 Data saída: 16/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/10/2019 Peso: 1.193,00

Op do Cliente: 15-33050850

Descrição das peças: 15-33050850 MO - PF SX EST 5/8 -18UNF X 2,3/32 - EN

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144417

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

RNC 1858 Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.