

Data: 20/03/20

Hora:08:23

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 19797

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54139 Data entrada: 17/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27595 Data saída: 20/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/03/2020 Peso: 395,00

Op do Cliente: **OP:75028/0 OS:22952**

Descrição das peças: 21730 PI ESF PO 19,05 X 66 C/QD

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 27 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155613

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 20/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:23

CERTIFICADO Nº: 19798

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54139 Data entrada: 17/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27595 Data saída: 20/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/03/2020 Peso: 419,00

Op do Cliente: **OP:75023/0 OS:22952**

Descrição das peças: 21731 PI ESF PO 19,05 X 72 C/QD -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 27 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155619

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 20/03/20

Hora:08:23

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 19799

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54139 Data entrada: 17/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27595 Data saída: 20/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/03/2020 Peso: 431,00

Op do Cliente: **OP:75021/0 OS:22952**

Descrição das peças: 21731 PI ESF PO 19,05 X 72 C/QD -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 27 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155617

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 20/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:23

CERTIFICADO Nº: 19800

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54139 Data entrada: 17/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27595 Data saída: 20/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/03/2020 Peso: 435,00

Op do Cliente: **OP:75029/0 OS:22952**

Descrição das peças: 21729 PI ESF PO 19,05 X 60 C/QD -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 27 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155612

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 20/03/20

Hora:08:23

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 19801

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54139 Data entrada: 17/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27595 Data saída: 20/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/03/2020 Peso: 390,00

Op do Cliente: **OP:75027/0 OS:22952**

Descrição das peças: 21730 PI ESF PO 19,05 X 66 C/QD

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 27 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155614

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 20/03/20 Usuário:Cleunice

Hora:08:23

CERTIFICADO Nº: 19802

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54139 Data entrada: 17/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27595 Data saída: 20/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/03/2020 Peso: 387,00

Op do Cliente: OP:75024/0 OS:22952

Descrição das peças: 21731 PI ESF PO 19,05 X 72 C/QD -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 27 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155620

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 20/03/20

Hora:08:23

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 19803

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54139 Data entrada: 17/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27595 Data saída: 20/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/03/2020 Peso: 455,00

Op do Cliente: **OP:75030/0 OS:22952**

Descrição das peças: 21729 PI ESF PO 19,05 X 60 C/QD -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 27 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155616

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 20/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:23

CERTIFICADO Nº: 19804

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54139 Data entrada: 17/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27595 Data saída: 20/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/03/2020 Peso: 408,00

Op do Cliente: **OP:75022/0 OS:22952**

Descrição das peças: 21731 PI ESF PO 19,05 X 72 C/QD -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 27 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155618

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO