

Data: 27/09/19

Hora:15:45

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8573

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 259802 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25373 Data saída: 27/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/09/2019 Peso: 51,00

Op do Cliente: 15-3001286

Descrição das peças: 15-3001286 MO - PARAFUSO DE RODA M12-1,5 X 40/46 - R. DIR. - RECART. - ZINCADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142273

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 27/09/19

Hora:15:45

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8581

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260629 Data entrada: 25/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25373 Data saída: 27/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/09/2019 Peso: 423,00

Op do Cliente: 15-3002242

Descrição das peças: 15-3002242 MO - PF RDA M22-1.5 X 120/130 - RDA AL - FO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142962

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 27/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:15:45

CERTIFICADO Nº: 8582

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260629 Data entrada: 25/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25373 Data saída: 27/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/09/2019 Peso: 812,00

Op do Cliente: 15-3002242

Descrição das peças: 15-3002242 MO - PF RDA M22-1.5 X 120/130 - RDA AL - FO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142964

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 27/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:15:45

CERTIFICADO Nº: 8583

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260629 Data entrada: 25/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25373 Data saída: 27/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/09/2019 Peso: 624,00

Op do Cliente: 15-3002242

Descrição das peças: 15-3002242 MO - PF RDA M22-1.5 X 120/130 - RDA AL - FO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142963

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 27/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:15:45

CERTIFICADO Nº: 8584

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260629 Data entrada: 25/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25373 Data saída: 27/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/09/2019 Peso: 766,00

Op do Cliente: 15-3002242

Descrição das peças: 15-3002242 MO - PF RDA M22-1.5 X 120/130 - RDA AL - FO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142961

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO