

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 21/08/20

Hora:14:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 27473

Empresa: INDUSTRIA METALURGICA R.V.B. LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 44447 Data entrada: 19/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29188 Data saída: 20/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/08/2020 Peso: 8,50

Op do Cliente:

Descrição das peças: 0033704 PF C/C SEXT INT M12 X 90 A LIGA

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 4140

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 164594

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Dureza de 8.8 Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 21/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:14:06

CERTIFICADO Nº: 27474

Empresa: INDUSTRIA METALURGICA R.V.B. LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 44447 Data entrada: 19/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29188 Data saída: 20/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/08/2020 Peso: 1,00

Op do Cliente:

Descrição das peças: 0032623 PF C/C CHATA SEXT INT M 12 X 20 12,9

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 4140

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 164593

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 20

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Dureza de 8.8 Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 21/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:14:06

CERTIFICADO Nº: 27475

Empresa: INDUSTRIA METALURGICA R.V.B. LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 44447 Data entrada: 19/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29188 Data saída: 20/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/08/2020 Peso: 8,00

Op do Cliente:

Descrição das peças: 0033703 PF C/C SEXT INT M24 X 75 12,9

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 4140

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 164592

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 20

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Dureza de 10,9 Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.