

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 10/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:22

CERTIFICADO Nº: 24515

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55203 Data entrada: 07/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28570 Data saída: 10/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/07/2020 Peso: 107,00

Op do Cliente: **OP:77093 OS:23295**

Descrição das peças: 30559 PF 8.8 MA RP PO 8 X 40 R A = 20, B=10

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 160949

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 10/07/20

Hora:08:22

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 24516

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55203 Data entrada: 07/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28570 Data saída: 10/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/07/2020 Peso: 192,00

Op do Cliente: **OP;76716 OS:23295**

Descrição das peças: 30415 PF QD 8.8 MA RI GPA 8 X 19,5 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 160952

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 10/07/20

Hora:08:22

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 24517

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55203 Data entrada: 07/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28570 Data saída: 10/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/07/2020 Peso: 328,00

Op do Cliente: **OP:74840 OS:23295**

Descrição das peças: 21957 EX CIL 8.8 ZAT 16 X 41,6 C/ R.INT

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 160951

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.