





# PARAF SX A394-T0 UNC R.P 1" X 55 À 100 R38




FACA CORTE  
BUCHA CORTE




3ª FORMAÇÃO

MONTAGENS 2ª FORM.  
FOLHA SEGUINTE

















1ª FORMAÇÃO




CODIGO	86585				
ALMOXARIFADO	---	PESO LIQ =	141.393 Kg	TOLERANCIA NÃO INDICADA	OBS: ---
				LINEAR: ±0,1	ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES METALICOS NÃO PODENDO SER REPRODUZIDO SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO
				ANGULAR: ±1°	
				Dimensões em milímetros	ARQUIVO: E-03
				DATA: 06/12/18	ESCALA: 1:4
				DESENHO: JOHL	MATERIAL: ---
				DETALHAMENTO: JOHL	TRATAMENTO VÁCUO
				REVISÃO: ELOIR	TÉRMICO: SAL
				APROVAÇÃO: ELOIR	DENOMINAÇÃO: RELAÇÃO DE FERRAMENTAS
				PARAF SX A394-T0 UNC R.P 1" X 55 À 100 R38	
				DESENHO Nº	MÁQ. 36B3S
				1/3	

PARAF SX A394-T0 UNC R.P 1" X 55 À 90 R38




# PARAF SX A394-T0 UNC R.P 1" X 95 À 110 R38


1" x 90




1" x 95




1" x 100



1" x 105



1" x 110



1" x 115

