

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 16/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:32

CERTIFICADO Nº: 2468

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 252593 Data entrada: 05/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24362 Data saída: 16/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/07/2019 Peso: 1.142,00

Op do Cliente: 15-3002215

Descrição das peças: 15-3002215 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 88/96 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136070

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 16/07/19

Hora:10:32

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2470

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248836 Data entrada: 07/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24362 Data saída: 16/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/07/2019 Peso: 762,00

Op do Cliente: 15-3002245

Descrição das peças: 15-3002245 MO - PF RDA M22-1.5 X 100/110 - REC - FO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 134174

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 16/07/19
Usuário:Cleunice

16/07/19 Hora:10:32

CERTIFICADO Nº: 2471

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 253047 Data entrada: 10/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24362 Data saída: 16/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/07/2019 Peso: 477,00

Op do Cliente: 15-2700710

Descrição das peças: 15-2700710 MO-TUBO DISTANCIADOR - 0170-342

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 27 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136315

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Medir em HRC na superfície Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.