

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 01/11/19

Hora:08:31

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11032

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52032 Data entrada: 29/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25836 Data saída: 31/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 31/10/2019 Peso: 117,00

Op do Cliente: **OP:72457/0 OS:22380**

Descrição das peças: 21623 PF CIL GR8 NF RP PO 1/2 X 47,5 C/ REC

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145595

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 01/11/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:31

CERTIFICADO Nº: 11033

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52032 Data entrada: 29/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25836 Data saída: 31/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 31/10/2019 Peso: 11,00

Op do Cliente: **OP:72391/0 OS:22380**

Descrição das peças: 21623 PF CIL GR8 NF RP PO 1/2 X 47,5 C/ REC

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145594

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 01/11/19

Hora:08:31

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11034

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52032 Data entrada: 29/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25836 Data saída: 31/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 31/10/2019 Peso: 342,00

Op do Cliente: **OP:72315/0 OS:22380**

Descrição das peças: 30139 PI CIL PO 10 X 18,25 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145596

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 24 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.