

# **CONTROLE DE QUALIDADE**

Data: 24/01/20

Hora:08:40

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 15253

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 270587 Data entrada: 20/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26640 Data saída: 24/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 23/01/2020 Peso: 663,00

Op do Cliente: 15-6101007

Descrição das peças: 15-6101007 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 45 - 8.8 - RI - (EN)

### **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150385

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



# **CONTROLE DE QUALIDADE**

Data: 24/01/20

Hora:08:40

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 15254

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 270721 Data entrada: 21/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26640 Data saída: 24/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 23/01/2020 Peso: 695,00

Op do Cliente: 15-3002225

Descrição das peças: 15-3002225 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 98/108,5 - RECART. ESP. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150481

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



# **CONTROLE DE QUALIDADE**

Data: 24/01/20

Hora:08:40

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 15255** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 270871 Data entrada: 22/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26640 Data saída: 24/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 23/01/2020 Peso: 741,00

Op do Cliente: 15-7000501

Descrição das peças: 15-7000501 MO - PINO ESFERICO 19 - M10-1,50 X 51 - ROSCA EXTERNA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150592

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.