

Data: 10/02/20

Hora:10:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16473

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53473 Data entrada: 06/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: **26901** Data saída: **10/02/2020** 

Data de Realização do Ensaio: 10/02/2020 Peso: 112,00

Op do Cliente: OP:73446/0 OS:22758

Descrição das peças: 30423 PF SF 8.8 MA RI ZBT 5 X 12 AUTO-TRAV

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152071

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:21

CERTIFICADO Nº: 16474

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53473 Data entrada: 06/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26901 Data saída: 10/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/02/2020 Peso: 387,00

Op do Cliente: **OP:73767/0 OS:22758** 

Descrição das peças: 30603 PF ESC 8.8 MA RP ZBT 8 X 29,2 ALLEN

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152068

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/02/20

Hora:10:21

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 16475** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53473 Data entrada: 06/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26901 Data saída: 10/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/02/2020 Peso: 395,00

Op do Cliente: OP:73961/0 OS:22758

Descrição das peças: 30111 PI CIL PO 7 X 37,3 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152070

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/02/20

Hora:10:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 16476

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53473 Data entrada: 06/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26901 Data saída: 10/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/02/2020 Peso: 382,00

Op do Cliente: **OP:73962/0 OS:22758** 

Descrição das peças: 30111 PI CIL PO 7 X 37,3 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152073

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:21

**CERTIFICADO Nº: 16477** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53473 Data entrada: 06/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26901 Data saída: 10/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/02/2020 Peso: 253,00

Op do Cliente: OP:73766/0 OS:22758

Descrição das peças: 30603 PF ESC 8.8 MA RP ZBT 8 X 29,2 ALLEN

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152067

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/02/20

Hora:10:21

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 16478** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53473 Data entrada: 06/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26901 Data saída: 10/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/02/2020 Peso: 39,00

Op do Cliente: **OP:73445/0 OS:22758** 

Descrição das peças: 30593 PF SF 8.8 MA RI ZBT 8 X 20 AUTO-TRAV

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152072

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/02/20 Hora:10:21

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 16479** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53473 Data entrada: 06/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26901 Data saída: 10/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 10/02/2020 Peso: 77,00

Op do Cliente: OP:73766

Descrição das peças: 30603 PF ESC 8.8 MA RP ZBT 8 X 29,2 ALLEN

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152069

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**